

2026 오서코리아 의지 가격표

/ 업체용



오서코리아 +

[QR코드 스캔]

카카오톡 채널 추가 후,
더욱 쉽게 채팅주문 하세요!





거래약관

제품가격

1. 의지 제품 가격은 대부분 영세율이 적용되었습니다.
2. 보조기 완제품, 소모품 등의 일부 품목들은 별도의 부가가치세 10%가 부과됩니다.
3. 환율 인상 등 부득이한 상황에 따라 제품의 가격이 변동될 수 있습니다.

배송

1. 평일 오후 4시 이전에 주문하신 제품의 경우, 주문하신 제품의 재고가 없는 불가피한 경우를 제외하고 당일 택배 발송이 가능합니다.
2. 고객의 사정으로 인해 급히 제품을 받고자 하는 경우, 이에 발생하는 운송비(오토바이, 고속버스 화물, KTX 등)는 고객께서 지불하셔야 합니다.
3. 주문금액이 총 50,000원 미만의 주문 건에 대해서는 고객께서 운송료를 지불하셔야 합니다.

반품

1. 제품 출고일로부터 3개월 이내에 포장 등의 파손이 없고 재판매가 가능한 상태의 제품에 대해서는 반품이 가능하나, 출고일로부터 30일 이후에 반품된 제품은 판매가의 10%를 반품 경비로 공제하고 반품 처리가 됩니다. 단, 3개월 이상 경과한 제품의 경우 어떠한 사유로도 반품이 불가능합니다.
2. 고객의 주문 실수, 제품 교환, 단순 반품 등 반품과 관련된 운송료는 고객 부담으로 합니다.
3. 세트로 주문한 제품을 반품할 경우, 세트 제품 전체를 반품하여야 반품 처리가 되며 구성품 변경이 불가합니다. 세트 구성품 중 일부 단품 반품시에는 세트 할인이 적용되지 않습니다.
4. 세트 제품은 세트 구성품을 모두 함께 주문해야 세트 할인이 적용됩니다. 선주문건과 따로 추후 별도로 결합 적용이 불가능합니다.

대금지불

1. 신규고객인 경우 첫 거래시 선입금을 받습니다. 이후 당사의 신용거래 규정에 충족시에는 신용거래를 할 수 있으며 자세한 사항은 당사의 고객센터시스템에 문의해 주시기 바랍니다.
2. 외상 매출금이 1개월 이상 연체할 경우 제품의 공급이 제한될 수 있습니다.
3. 매번, 제품을 받는 즉시 제품의 거래명세서를 확인하시고 제품의 가격과 미납 잔액에 이상이 있는지 확인하시기 바라며, 이상이 있을 시 당사 고객센터로 즉시 연락 주시기 바랍니다.

오서 의지 제품 가격표

오서는 의지보조기 분야 및 정형외과 분야의 글로벌 리더로서 지난 40년간 끊임없는 기술 개발과 혁신을 통해 삶을 바꾸는 데 도움을 주고 있습니다. 오서는 인류의 활동성을 높이기 위해 경쟁사와 차별화된 다양한 의지, 브레이스, 압박치료 제품 등을 공급하고 있습니다. 그에 대한 결실로 인류의 활동성 증진에 진정한 변화를 이끌었음을 증명하는 의지 부문의 다양한 업적을 보유하고 있습니다.

혁신의 최전선에서 다양하고 폭넓은 제품 포트폴리오를 제공하고 있는 오서는 고객 진료 결과에 맞춰 다양한 제품을 공급하고 있으며 과학적으로 효과가 입증된 제품으로 신뢰를 받고 있습니다. 오서의 전문 핵심 기술의 정점은 실리콘과 카본(탄소) 기반 소재입니다. 이 특화된 재료의 제작 노하우는 방직 기술까지 연관되어 있고, 특히 압박 치료에 사용됩니다.

오서는 지난 십 년간 최첨단 바이오닉 기술이 적용된 제품을 생산하는 데 필요한 기술과 지식을 축적해왔습니다. 향후 바이오닉 제품은 글로벌 정형외과학계에서 시대를 선도하는 가장 혁신적인 결과물이 될 것으로 기대되고 있습니다. 또한 오서는 연구개발과 새로운 신기술에 대한 지속적인 투자를 통해 효과적으로 제품을 생산하고, 의지보조기 시장의 의학 전문가와 제품 이용자들에게 최적의 비수술적 이동 방안 등 최선의 해결책을 제시하고자 노력하고 있습니다.

목차

바이오닉 솔루션	3	의지 무릎	36
바이오닉 솔루션 세트	5	의지 발	40
터치 솔루션	7	스포츠 솔루션	44
오서 메커니컬 파셜 핸드	10	주니어 솔루션	46
세트 구성	13	다이렉트 소켓 & 에어로핏 소켓	49
실리콘 라이너	25	어댑터	52
아이스락 시리즈	33	CPI 칼리지 파크	56





바이오닉 솔루션
Össur Bionic Technology

바이오닉 무릎 의지 한눈에 보기



	Icon CPI	Rheo Knee Össur	Rheo Knee XC Össur	Navii Össur	Power Knee Össur
주요 특징점	- 합리적인 가격대 - 유압 실린더 제어를 통한 계단 및 경사지 뛰어난 안정성 - 사용자 및 임상응용 전용 앱 제공 - 별도의 유지보수 요구사항 없음	- MR 기술의 독창성 (실시간 하중 반응으로 인한 뛰어난 안정성 & 대칭성) - 일관적이고 부드러운 유각기 제어 - 선택적 수동 잠금 기능의 유연성 - 사용자 가동성에 맞춘 간편한 설정 및 미세 조정 - 앱 기반의 재활 훈련 프로그램	- MR 기술의 독창성 (실시간 하중 반응으로 인한 뛰어난 안정성 & 대칭성) - 일관적이고 부드러운 유각기 제어 - 선택적 수동 잠금 기능의 유연성 - 사용자 가동성에 맞춘 간편한 설정 및 미세 조정 - 앱 기반의 재활 훈련 프로그램 ⊕ - 계단 교차 보행 지원 - 자전거 타기 자동 인식 - 보행 - 달리기 전환 모드	- 고성능 MR 플랫폼 : 강력하고 다재다능한 활용성 - 탁월한 유각기 역학 (부드러운 전환 및 신전 특성) - 다양한 프로젝트 커버 옵션 - 강력한 액추에이터 : 고토크 출력을 통한 최상의 안정성 제공 - IP68 방수 및 부식성 물질에 대한 완벽한 보호 - 경사로 하강 제어 알고리즘 - 앱 기반 맞춤형 재활 훈련 프로그램	- 유일한 동력 구동 방식 APK - 간편한 사용 및 설정 - 탈착식 배터리 - 복합 절단 사례에 최적화 (양측 절단 및 고관절 이단) - 다양한 사용자 유형을 고려한 생체역학적 이점 - 평지 및 계단 오르기 보행시, 동력 지원
K 레벨	K2-K4	K2-K3	K2-K4	K2-K4	K2-K3
최대 사용자 체중	150 kg	136 kg	136 kg (일상 생활) 110 kg (높은 활동)	116 kg	116 kg
제품 무게	1.53 kg	1.6 kg	1.6 kg	2 kg (커버 장착 시)	2.65 kg
방수 등급	IP68 - 담수 방수 (최대 2m 수심에서 30 분간 가능)	IP34 - 생활 방수 (모든 방향에서 분사되는 물방울로부터 보호)	IP34 - 생활 방수 (모든 방향에서 분사되는 물방울로부터 보호)	IP68 - 방수 및 부식 방지 (최대 2m 수심에서 30 분간 가능)	IP54 - 생활 방수 (염수나 염소 처리된 물 제외)
추가 모드 및 기능	10 가지 사용자 맞춤 모드	수동 잠금 기능	수동 잠금 자전거 타기 인식 계단 교차 보행 보행 - 달리기 전환	가변 위치 수동 잠금 자전거 타기 인식 계단 교차 보행 보행 - 달리기 전환	재활 운동 모드 - 저마찰 설정 교차 계단 오르기 지원 가변 위치 자동 잠금
배터리 지속 시간	약 2~3 일	약 2~3 일	약 2~3 일	약 3 일	25 시간 (추가 교체용 배터리 별도 구매 가능)
더 알아보기 (QR 코드)					

아이콘 니 (+ 프로-플렉스 LP)

레오 니 (+ 프로-플렉스 LP)

레오 니 XC (+ 프로-플렉스 XC)



보증 기한	업체 가격	권장 소비자가	보증 기한	업체 가격	권장 소비자가	보증 기한	업체 가격	권장 소비자가
3년	2,000만원	3,500만원	6년	2,800만원	4,700만원	6년	3,600만원	5,600만원
6년	3,000만원	4,500만원						

옵션

- * 락킹 시스템으로 변경 가능
- * 유니티 시스템 추가 가능

NAVII / 나비 (+ 프로-플렉스 테라)

파워 니 (+ 프로-플렉스 피봇)

프로프리오프트


에어로핏
솔루션

에어로핏
솔루션


보증 기한	업체 가격	권장 소비자가	보증 기한	업체 가격	권장 소비자가	보증 기한	업체 가격	권장 소비자가
6년	5,000만원	8,000만원	3년	5,500만원	8,700만원	3년	2,100만원	3,500만원
			6년	8,700만원	12,500만원	6년	2,800만원	4,400만원

옵션

- * 락킹 시스템으로 변경 가능
- * 유니티 시스템 추가 가능



터치 솔루션
Össur touch solutions

* 가격 별도 문의

아이-림 | 바이오닉 핸드

오서의 바이오닉 핸드 아이-림은 최고의 기능과 디자인을 제공합니다. 아이-림은 독립적으로 작동하는 근전동 관절로 정교하게 작동하며 다양한 기능을 제공합니다. 또한 자동 점검 기능 및 전용 앱 등 스마트한 기능을 함께 활용할 수 있습니다. 아이-림은 아이-림 퀀텀, 아이-림 엑세스, 아이-림 울트라 3가지 종류로 구성되어 있습니다.



아이-림 퀀텀



아이-림 울트라



아이-림 엑세스

비교표

기능	아이-림 퀀텀	아이-림 울트라	아이-림 엑세스
제스처 컨트롤	●	—	—
앱 지원	●	●	●
근전동 제어	●	●	●
블루투스 그리프-칩	●	—	—
자동 그리프	24	18	12
맞춤 그리프(my grips®)	12	—	—
퀵 그리프	●	●	●
전동 엄지 손가락	●	●	—
배리 그리프(vari-grips®)	●	●	—
내추럴 핸드 모드	●	●	—

아이-디지털 | 수부용 핸드





아이-디지털 퀀텀



아이-디지털 액세스

아이-디지털은 최고의 기술력이 집약된 수부 솔루션으로 부분적인 손 상실 또는 결함이 있는 사용자를 위한 근전동 의수 장치입니다. 상실 또는 결함 수준이 손목에서 멀고 중수지 관절에 가까운 1~5개의 손가락이 결손된 사용자에게 적합합니다. 앱 설정을 통해 여러 가지 그립을 선택할 수 있어 다양한 일상 활동을 수행할 수 있습니다.(가격 별도 문의)





오서 메커니컬 파셜 핸드
Össur Mechanical Partial Hands

* 가격 별도 문의

PIPDriver®



PIP드라이버는 중위 또는 원위 지골에서 절단 및 결손된 손가락을 가진 사용자를 위해 디자인된 신체 구동형 메커니컬 의수입니다.

인체 해부학을 바탕으로 PIP 및 DIP 관절에 정밀하게 맞춰 디자인되어, 자연스럽게 안정적인 움직임을 제공합니다.

이상적인 해부학적 조건:

PIP드라이버는 온전한 **PIP** 관절을 활용해 작동하며, 케이스에 연결할 수 있을 만큼 충분한 절단단 길이 필요합니다.

PIP드라이버의 일반적인 적합 조건에 부합하지 않더라도, 추가 디바이스를 통해 기능적인 보조를 받을 수 있습니다.

각 사용자의 신체 조건에 맞춰 맞춤형 설계를 진행하여, 실제로 활용 가능한 메커니컬 의수를 제공합니다.



MCPDriver®



MCP드라이버는 두 번째부터 다섯 번째 손가락의 근위 지골에서 절단 또는 결손을 가진 사용자를 위해 디자인된 신체 구동형 메커니컬 의수입니다.


MCP드라이버는 손가락 길이를 복원해 자연스러운 그립 패턴을 형성하는 데 도움을 주며, 특히 정밀한 집기 동작(핀치, 키 그립)과 강한 파지력(원통형 그립, 안정적인 잡기)에 뛰어난 성능을 발휘합니다.

내구성 높은 금속 프레임과 견고한 부품 덕분에, 활동량이 많은 일상에도 자신 있게 복귀할 수 있습니다.

이상적인 해부학적 조건:

MCP드라이버는 온전한 **MCP** 관절을 기반으로 작동하며, 링에 고정될 수 있을 만큼 충분한 절단단 길이가 있어야 합니다.

각 사용자의 신체 조건에 맞춰 맞춤형 설계를 진행하여, 실제로 활용 가능한 메커니컬 의수를 제공합니다.



ThumbDriver®



Thumb드라이버는 엄지의 근위 지골에서 절단 또는 결손을 가진 사용자를 위해 디자인된 신체 구동형메커니컬 의수입니다.

Thumb드라이버를 통해 2점 및 3점 집기 동작이 가능해지며, 중간 및 큰 지름의 물체도 안정적으로 쥌 수 있습니다. 또한, 정교한 손 움직임과 세밀한 조작 능력 향상에도 도움을 줍니다.

이상적인 해부학적 조건:

Thumb드라이버는 온전한 MCP 관절을 기반으로 작동하며, CMC 관절의 움직임을 추적합니다. 링에 고정될 수 있을 만큼 충분한 절단단 길이가 필요합니다.

Thumb드라이버의 일반적인 적합 기준에 부합하지 않더라도, 추가 디바이스를 통해 실질적인 기능적 도움을 받을 수 있습니다. 각 사용자의 신체 조건에 맞춰 맞춤형 설계를 진행하여, 실제로 활용 가능한 메커니컬 의수를 제공합니다.



GripLockFinger®



GripLock핑거는 두 번째부터 다섯 번째 손가락까지 적용할 수 있는 수동 조절형 메커니컬 의수입니다.

GripLock핑거는 인증된 의지보조기사가 맞춤 제작한 소켓과 함께 사용되도록 디자인되었습니다.

사용자는 반대 손이나 단단한 표면을 이용해 손가락을 원하는 굴곡 각도로 위치시킬 수 있으며, 등쪽의 레버를 누르거나 마지막 고정 지점을 넘어 굴곡시키면 손가락이 완전히 펴지도록 해제할 수 있습니다. **GripLock** 핑거는 손가락 길이를 복원해주며, 일상적인 작업을 보다 수월하게 수행할 수 있도록 돕는 유용한 의수입니다.

MCP드라이버, **PIP**드라이버, **Thumb**드라이버와 함께 착용이 가능합니다.





오서 홍보대사 전나라수

세트 구성
Össur Legs



오서 홍보대사 김선미

컬리지파크 하퇴 세트				오서 하퇴 기본 세트	
	브리즈	트레스	셀수스	밸런스 풋 S	베리플렉스
특징					
	"인텔리웹(Intelliweave) 기술" 최대 힘과 맞춤형 유연성을 제공 쿠션 힐 : 입각기 충격 흡수 부드러운 발구름	"높은 강도의 내구성 디자인" 자연스러운 보행, 부드러운 발목 움직임	"통합 스프링 기술(iST)" 보행 속도에 맞춘 부드럽고 최적화된 보행 발목 ROM 23° (-9°(DF)+14°(PF))	"C형 유리섬유 블레이드" 쿠션 힐 폼 : 입각기 충격 흡수	"오랫동안 입증된 카본발" J자형, 뛰어난 에너지 복원 & 자연스러운 보행
사양	K2 무게 : 523g 제품 높이 : 62-65mm 최대 허용 체중 : 100 - 125kg	K2 무게 : 500g 제품 높이 : 64mm 최대 허용 체중 : 136 - 150kg	K2, K3 무게 : 526g 제품 높이 : 56-66mm 최대 허용 체중 : 100 - 136kg	K2, K3 무게 : 620g 제품 높이 : 122-145mm 최대 허용 체중 : 147kg	K2, K3, K4 무게 : 590g 제품 높이 : 158-170mm 최대 허용 체중 : 166kg
  아이스로스 컴포트 라이너 부드러운 실리콘 구조로 압력 분산과 안정적인 착용감을 제공하는 "베스트 셀러 락킹 라이너"					
기본 세트가	65만원 (16% 할인)	65만원 (16% 할인)	90만원 (20% 할인)	114만원 (14% 할인)	160만원 (34% 할인)

락킹 어댑터를 추가하는 경우

옵션 변경 1



아이스로스 컴포트 라이너 &
오서 아이스락 & 어댑터

사용자의 안정성과
편의성이 고려된
"아이스락 클러치 214 & 어댑터"

[구성]

- 아이스락 클러치 214
- 4-홀 메일 피라미드 (알루미늄)
- 피메일 피라미드 튜브 클램프 (알루미늄)
- 피메일 싱글 어댑터 200mm (알루미늄)

라이너 업그레이드 옵션



피부 케어 중점
(당뇨환자)
라이너 변경

아이스로스 더모 라이너

피부 케어 성분이 포함된
부드러운 실리콘(DERMOGEL)으로
민감한 절단단 보호와
편안함을 제공하는 "프리미엄 락킹 라이너"



안정성과
활동성 중점
라이너 변경

아이스로스 시너지 라이너

단단한 외층과 부드러운 내층 구조의
2중 구조로 안정성과 충격 흡수를 동시에
제공하는 "프리미엄 락킹 라이너"

썰인 방식으로 변경하는 경우

옵션 변경 2



아이스로스 썰인 X5 TT 라이너 &
오서 아이스락 밸브 & 어댑터

5개의 통합 썰 구조로 강력한
현가 기능과 높은 안정성,
편안함을 제공하는
"베스트 셀러 썰인 라이너"

[구성]

- 아이스락 썰인 밸브 551
- 메일 피라미드 소켓 어댑터 (티탄)
- 피메일 싱글 어댑터 200mm (알루미늄)

옵션 변경 1 : 52만원 추가 (라이너 변경 시, 더모/시너지 5만원 추가)

옵션 변경 2 : 62만원 추가

오서 하퇴 프리미엄 세트

	프로-플렉스 LP	프로-플렉스 LP 토션	프로-플렉스 ST	프로-플렉스 XC	프로-플렉스 XC 토션
					
특징	"고활동성 LP 발" 3중 프로-플렉스 → 부드러운 발구름 및 에너지 저장 → 에너지 복원력 95% 증가	"토션 장치" 충격 흡수 및 회전 기능 → 다양한 여가 활동	"카본발의 기준" 무빙 컨택 포인트 → 점진적 에너지 복원	"C자형 카본 블레이드" 강한 수직 완충력 발끝때기 에너지	"토션 & C자형 블레이드" 충격 흡수 및 회전 기능 강한 수직 완충력 발끝때기 에너지 → 제한 없는 여가 활동
사양	K2, K3, K4 무게 : 640g 제품 높이 : 67-78mm 최대 허용 체중 : 166kg	K2, K3, K4 무게 : 960g 제품 높이 : 141-152mm 최대 허용 체중 : 147kg	K2, K3, K4 무게 : 750g 제품 높이 : 152-160mm 최대 허용 체중 : 166kg	K2, K3, K4 무게 : 670g 제품 높이 : 143-172mm 최대 허용 체중 : 166kg	K2, K3, K4 무게 : 1030g 제품 높이 : 216-240mm 최대 허용 체중 : 147kg



아이스로즈 컴포트 라이너

부드러운 실리콘 구조로
압력 분산과 안정적인 착용감을
제공하는 "베스트 셀러 락킹 라이너"

기본 세트가	250만원 (14% 할인)	310만원 (21% 할인)	285만원 (10% 할인)	295만원 (10% 할인)	375만원 (10% 할인)
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

락킹 어댑터를 추가하는 경우

옵션 변경 1



아이스로즈 컴포트 라이너 &
오서 아이스락 & 어댑터

사용자의 안정성과
편의성이 고려된
"아이스락 클러치 214 & 어댑터"

[구성]

- 아이스락 클러치 214
- 4-홀 메일 피라미드 (알루미늄)
- 피메일 피라미드 튜브 클램프 (알루미늄)
- 피메일 싱글 어댑터 200mm (알루미늄)

라이너 업그레이드 옵션



피부 케어 중점
(당뇨환자)
라이너 변경

아이스로즈 더모 라이너

피부 케어 성분이 포함된
부드러운 실리콘(DERMOGEL)으로
민감한 절단단 보호와
편안함을 제공하는 "프리미엄 락킹 라이너"



안정성과
활동성 중점
라이너 변경

아이스로즈 시너지 라이너

단단한 외층과 부드러운 내층 구조의
2중 구조로 안정성과 충격 흡수를 동시에
제공하는 "프리미엄 락킹 라이너"

썰인 방식으로 변경하는 경우

옵션 변경 2



아이스로즈 썰인 X5 TT 라이너 &
오서 아이스락 밸브 & 어댑터

5개의 통합 썰 구조로 강력한
현가 기능과 높은 안정성,
편안함을 제공하는
"베스트 셀러 썰인 라이너"

[구성]

- 아이스락 썰인 밸브 551
- 메일 피라미드 쇼트 어댑터 (티탄)
- 피메일 싱글 어댑터 200mm (알루미늄)

옵션 변경 1 : 52만원 추가 (라이너 변경 시, 더모/시너지 5만원 추가)

옵션 변경 2 : 62만원 추가

오서 잠금식 대퇴 세트

OFM2 세트



2 IN 1 기능
"초기 재활 시
높은 수준의 안정성을 제공" 하는
단축 브레이킹 무릎

K1, K2
TF 적용
최대 허용 체중 : 125 kg
굴곡 : 145 도
무게 : 495 g
제품 높이 : 115 mm



트레스

"높은 강도의 내구성 디자인"

자연스러운 보행,
부드러운 발목 움직임

K2
무게 : 500g
제품 높이 : 64mm
최대 허용 체중 : 136 - 150kg

161만원 (8% 할인)

오서 공압식 대퇴 세트

어스파이어 P1 세트



입각기 굴곡 및 신전 조절 가능한
"다축 공압 무릎"
슬림한 디자인으로 미관 우수

K2
TF 적용
최대 허용 체중 : 125 kg
굴곡 : 160 도
무게 : 650 g
제품 높이 : 190 mm



셀수스

"통합 스프링 기술(iST)"

보행 속도에 맞춘
부드럽고 최적화된
보행

발목 ROM 23°
(-9°(DF)+14°(PF))

K2, K3
무게 : 526g
제품 높이 : 56-66mm
최대 허용 체중 : 100 - 136kg

184만원 (10% 할인)

오서 다축 기계식 대퇴 세트

토탈 니1900 세트



"기하학적 잠금 기능"을 갖춘
최고의 안정성을 제공하는 기계식 무릎

K2
TF, KD 적용
최대 허용 체중 : 100 kg
굴곡 : 150 도
무게 : 690 g
제품 높이 : 174 mm



베리-플렉스

"오랫동안 입증된 카본발"

J자형, 뛰어난 에너지 복원 & 자연스러운
보행

K2, K3, K4
무게 : 590g
제품 높이 : 158-170mm
최대 허용 체중 : 166kg

420만원 (16% 할인)

오서 다축 유

어스파이어 H1 세트



부드러운 스윙 및
안정성의 장점을 가진
"경제적인 유압 다축 무릎"

K3
TF, KD 적용
최대 허용 체중 : 100 kg
굴곡 : 150 도
무게 : 750 g
제품 높이 : 184 mm



베리-플렉스

"오랫동안 입증된 카본발"

J자형, 뛰어난 에너지 복원 & 자연스러운
보행


K2, K3, K4
무게 : 590g
제품 높이 : 158-170mm
최대 허용 체중 : 166kg

430만원 (28% 할인)

대퇴 세트	오서 단축 유압식 대퇴 세트		
토탈 니 2000 세트	캐피탈 니 세트	캐피탈 니 LP 토션 세트	캐피탈 니 XC 토션 세트
 "기하학적 잠금 기능"을 갖춘 최고의 안정성을 제공하는 "베스트 셀러 유압식 무릎" K3 TF, KD 적용 최대 허용 체중 : 100 kg 굴곡 : 160 도 무게 : 690 g 제품 높이 : 173 mm	 교차 계단 내려가기, 자전거 타기, 잠금 기능이 내장된 "다양한 활동을 지원하는 유압 단축 무릎" 보증기한 내 문제 발생시 "차별화된 무상 교체 서비스" K3 TF, KD 적용 최대 허용 체중 : 100 kg 굴곡 : 160 도 무게 : 690 g 제품 높이 : 173 mm	 교차 계단 내려가기, 자전거 타기, 잠금 기능이 내장된 "다양한 활동을 지원하는 유압 단축 무릎" 보증기한 내 문제 발생시 "차별화된 무상 교체 서비스" K3 TF, KD 적용 최대 허용 체중 : 100 kg 굴곡 : 160 도 무게 : 690 g 제품 높이 : 173 mm	 교차 계단 내려가기, 자전거 타기, 잠금 기능이 내장된 "다양한 활동을 지원하는 유압 단축 무릎" 보증기한 내 문제 발생시 "차별화된 무상 교체 서비스" K3 TF, KD 적용 최대 허용 체중 : 100 kg 굴곡 : 160 도 무게 : 690 g 제품 높이 : 173 mm
 프로-플렉스 LP "고활동성 LP 발" 3중 블레이드구조 → 부드러운 발구를 맞 에너지 저장 → 에너지 복원력 95% 증가 K2, K3, K4 무게 : 640g 제품 높이 : 67-78mm 최대 허용 체중 : 166kg	 프로-플렉스 LP "고활동성 LP 발" 3중 블레이드구조 → 부드러운 발구를 맞 에너지 저장 → 에너지 복원력 95% 증가 K2, K3, K4 무게 : 640g 제품 높이 : 67-78mm 최대 허용 체중 : 166kg	 프로-플렉스 LP 토션 "토션 장치" 충격 흡수 및 회전 기능 → 다양한 여가 활동 K2, K3, K4 무게 : 960g 제품 높이 : 141-152mm 최대 허용 체중 : 147kg	 프로-플렉스 XC 토션 "토션 & C자형 블레이드" 충격 흡수 및 회전 기능 강한 수직 완충력 발끝떼기 에너지 → 제한없는 여가 활동 K2, K3, K4 무게 : 1030g 제품 높이 : 216-240mm 최대 허용 체중 : 147kg
460만원 (32% 할인)	500만원 (35% 할인)	600만원 (31% 할인)	690만원 (38% 할인)

오서 건보 의지 세트

티타늄 단축발 하퇴 세트



55만원

아이스폼 라이너

열성형(Thermoformable) TPE 소재로 "절단단 모양에 맞게 성형"되어
편안한 착용감을 제공하는 라이너

단축발

티타늄 족관절이 적용된 기본 단축발

실리콘형 어스파이어 M2 대퇴 세트



또는



어스파이어 라이너 / 일반형

아코스 라이너 / 원뿔형



115만원

어스파이어 라이너

아코스 라이너

우수한 연부조직 안정화 & "뛰어난
내구성"

"이지 글라이드 코팅"으로 손쉬운
착용과 위생적이고 간편한 관리
"원뿔형 타입"

어스파이어 M2

다축(mechanical polycentric) 구조와 신전 보조 스프링, 마찰 조절
기능으로
"안정적인 보행"을 돕는 기계식 무릎

* 라이너 & 락 & 어댑터 제외 시, 72만원

* 어스파이어 하퇴 락킹 라이너로 교체 가능

* 컴포트 락킹 라이너로 교체 시 14만원 추가

* 아이스폼 쿠션 + 솔리브, 밸브 타입으로 변경시 20만원 추가



사용자 정보

성명: _____ 몸무게: _____ kg 활동 레벨: ☐ 일상 ☐ 일반 ☐ 높음 절단 부위: ☐ 하퇴 ☐ 대퇴 방향: ☐ 왼쪽 ☐ 오른쪽 ☐ 양쪽

실리콘 라이너(제품 종류 선택, 사이즈 확인)

락킹 라이너

- ☐ I-6303XX 아이스로스 시너지 웨이브 락킹 라이너
라이너 사이즈: _____
- ☐ I-4313XX 아이스로스 더모 웨이브 락킹 라이너
라이너 사이즈: _____
- ☐ I-5406XX 아이스로스 컴포트 웨이브 락킹 라이너
라이너 사이즈: _____

썰인 라이너

- ☐ I-4443XX 아이스로스 썰인 X 라이너
라이너 사이즈: _____
썰-링 사이즈: _____
- ☐ I-SXC0XX 아이스로스 썰인 X 클래식 링
☐ I-SXC0XX 아이스로스 썰인 X 그립 링
☐ I-SXV0XX 아이스로스 썰인 X 볼륨 링
- ☐ I-SXL3XX 아이스로스 썰인 X 락킹 라이너
라이너 사이즈: _____
썰-링 사이즈: _____
- ☐ I-SXC0XX 아이스로스 썰인 X 클래식 링
☐ I-SXC0XX 아이스로스 썰인 X 그립 링
☐ I-SXV0XX 아이스로스 썰인 X 볼륨 링
- ☐ I-3664XX 아이스로스 썰인 X5 하퇴 웨이브 라이너
라이너 사이즈: _____

쿠션 라이너

- ☐ I-CW63XX 아이스로스 시너지 쿠션 웨이브 라이너
라이너 사이즈: _____
- ☐ I-CW43XX 아이스로스 더모 쿠션 웨이브 라이너
라이너 사이즈: _____
- ☐ F-2011XX 아이스로스 슬리브
슬리브 사이즈: _____
- ☐ MK0020X 제뉴 슬리브
슬리브 사이즈: _____
- ☐ S-2011XX 아이스폼 슬리브
슬리브 사이즈: _____

2. 락, 밸브

락

- ☐ L-211000 아이스락 클러치 211
☐ L-214000 아이스락 클러치 214
☐ A-233100 4-홀 메일 피라미드
☐ A-235100 4-홀 메일 피라미드 / 티탄
☐ A-235300 4-홀 회전 메일 피라미드 / 티탄
- ☐ L-562000 아이스락 562 하이브리드 유니티
☐ L-211000 + L-273000 아이스락 클러치 211 & 아이스 락 스테인레스 스틸 피라미드

밸브

- ☐ L-551002 아이스락 썰인 밸브 551

유니티

- ☐ UTT0001 유니티 TT 밸브 키트

3. 소켓 어댑터

- ☐ A-135100 메일 피라미드 소켓 어댑터 / 티탄 - 166kg
☐ A-114030 3-프롱 소켓 어댑터 - 166kg
- ☐ A-135300 메일 피라미드 인서트 포 프롱 - 166kg

4. 튜브 & 클램프, 더블 어댑터, 토션 속 어댑터

- ☐ A-762111 피메일 파일론 키트 - Short - 100kg
☐ A-542110 피메일 더블 어댑터 - 32mm - 100kg
☐ A-545110 피메일 더블 어댑터 - 32mm / 티탄 - 166kg
☐ A-542120 피메일 더블 어댑터 - 45mm - 100kg
- ☐ A-545120 피메일 더블 어댑터 - 45mm / 티탄 - 166kg
☐ A-542130 피메일 더블 어댑터 - 60mm - 100kg
☐ A-545130 피메일 더블 어댑터 - 60mm / 티탄 - 166kg
☐ A-542140 피메일 더블 어댑터 - 75mm - 100kg
- ☐ A-545140 피메일 더블 어댑터 - 75mm / 티탄 - 166kg
☐ TSA5000X 토션 속 어댑터

5. 의지 발

발 사이즈: _____ cm

방 향: ☐ 왼쪽 ☐ 오른쪽

- ☐ PFP0xyz 프로-플렉스 피봇
☐ PXT0xyz 프로-플렉스 XC 토션
☐ PLT0xyz 프로-플렉스 LP 토션
☐ PTA0xyz 프로-플렉스 테라
☐ PXC0xyz 프로-플렉스 XC
☐ PST0xyz 프로-플렉스 ST

- ☐ PLA0xyz 프로-플렉스 LP 얼라인
☐ PLP0xyz 프로-플렉스 LP
☐ BST0xyz 밸런스-풋 S 토션
☐ BSP0xyz 밸런스-풋 S
☐ FAPExxyz 플렉스-풋 어슈어
☐ ASPFxyz 어스파이어 풋
☐ VFPExyz0 베리-플렉스

- ☐ VLPExyz0 LP 베리-플렉스
☐ JBPExyzZ 밸런스-풋 J
☐ 유니티 펌프

실리콘 라이너



아이스로스 시너지 웨이브 락킹 라이너



아이스로스 더모 웨이브 락킹 라이너



아이스로스 컴포트 웨이브 락킹 라이너



아이스로스 썰인 X 라이너



아이스로스 썰인 X 락킹 라이너



아이스로스 썰인 X5 하퇴 웨이브 라이너



아이스로스 시너지 쿠션 웨이브 라이너



아이스로스 더모 쿠션 웨이브 라이너



아이스로스 슬리브



제뉴 슬리브



아이스폼 슬리브

락, 밸브



아이스락 클러치 211



아이스락 클러치 214



4-홀 메일 피라미드



4-메일 피라미드 / 티탄



4-홀 회전 메일 피라미드 / 티탄



아이스락 562 하이브리드 유니티



아이스락 스테인레스 스틸 피라미드



아이스락 썰인 밸브 551



유니티 TT 밸브 키트

소켓 어댑터



메일 피라미드 소켓 어댑터 / 티탄



3-프롱 소켓 어댑터



메일 피라미드 인서트 포 프롱

튜브 & 클램프, 더블 어댑터, 토션 속 어댑터



피메일 파일론 키트 Short



토션 속 어댑터



피메일 더블 어댑터 - 32MM



피메일 더블 어댑터 - 45MM



피메일 더블 어댑터 60MM



피메일 더블 어댑터 75MM

의지 발

ÖSSUR BALANCE SOLUTIONS

K2



플렉스-풋 어슈어

K2



밸런스-풋 J

K2



밸런스-풋 S

K2



밸런스-풋 S 토션

ÖSSUR DYNAMIC SOLUTIONS

K3 K4



어스파이어 풋

K3 K4



프로-플렉스 XC

K3 K4



프로-플렉스 XC 토션

K3 K4



베라-플렉스

K2 K3



프로-플렉스 피넛

K2 K3



프로-플렉스 LP 얼라인

K2 K3



프로-플렉스 LP

K3 K4



프로-플렉스 LP 토션

K3 K4



LP 베라-플렉스

K3 K4



프로-플렉스 ST

K3 K4



프로-플렉스 테라

사용자 정보

성명: _____ 몸무게: _____ kg 활동 레벨: ☐ 일상 ☐ 일반 ☐ 높음 절단 부위: ☐ 하퇴 ☐ 대퇴 방향: ☐ 왼쪽 ☐ 오른쪽 ☐ 양쪽

실리콘 라이너(제품 종류 선택, 사이즈 확인)

락킹 라이너

- ☐ I-7032XX 아이스로스 대퇴 락킹 라이너, 일반형
☐ I-7132XX 아이스로스 대퇴 락킹 라이너, 원뿔형
 라이너 사이즈: _____

- ☐ I-SXLSXX 아이스로스 썰인 X 락킹 대퇴 라이너, 일반형 + 썰-링

- ☐ I-SXLCXX 아이스로스 썰인 X 락킹 대퇴 라이너, 원뿔형 + 썰-링
 라이너 사이즈: _____
 썰-링 사이즈: _____

썰인 라이너

- ☐ I-8532XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너, 일반형 + 썰-링

- ☐ I-8632XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너, 원뿔형 + 썰-링
 라이너 사이즈: _____
 썰-링 사이즈: _____

- ☐ I-SXC0XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너 클래식 링

- ☐ I-SXG0XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너 그립 링
☐ I-SXV0XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너 볼륨 링

- ☐ I-TF673XX 아이스로스 썰인 X5 대퇴 라이너, 일반형
☐ I-TF678XX 아이스로스 썰인 X5 대퇴 라이너, 원뿔형
 라이너 사이즈: _____

- ☐ AF-STFS0XX 에어로핏 썰-인 라이너, 일반형
☐ AF-STFC0XX 에어로핏 썰-인 라이너, 원뿔형
 라이너 사이즈: _____

2. 락, 밸브

락

- ☐ L-211000 아이스락 클러치 211

밸브

- ☐ L-552000 아이스락 썰인 밸브 552

유니티

- ☐ UTF0001 유니티 TF 밸브 키트

3. 무릎 회전 어댑터, 토션 어댑터, 소켓 어댑터

- ☐ A-554300 무릎 회전 어댑터
☐ A-114030 3-프롱 소켓 어댑터 - 166KG

- ☐ A-145300 메일 피라미드 인서트 포 프롱 - 166KG
☐ A-144300 메일 피라미드 인서트 포 프롱 - 100KG

- ☐ TSA5000X 토션 속 어댑터

4. 의지 무릎

- ☐ 1900/A-834300/20705 토탈 니 1900 (신전 스프링, 메일 피라미드 포함)

- ☐ 2000/A-834300/20705 토탈 니 2000 (신전 스프링, 메일 피라미드 포함)

- ☐ 1710513 어스파이어 H1

- ☐ 2100/A-834300/20705 토탈 니 2100 (신전 스프링, 메일 피라미드 포함)

- ☐ CPCHKAJ350 캐피탈 니

- ☐ MKN01360 마우크 니
☐ MKN01660 마우크 니 플러스

- ☐ 1728180 파소 니 / 일반 피라미드형
☐ 1728182 파소 니 / 루프 어댑터형

- ☐ 1728160 OHP3 니 / 일반 피라미드형
☐ 1728162 OHP3 니 / 루프 어댑터형

- ☐ 1720180 OP5 니 / 피라미드 어댑터형
☐ 1720181 OP5 니 / 루프 어댑터형

- ☐ 1720185 OP4 니

- ☐ 1710521 어스파이어 P1

5. 튜브, 어댑터

- ☐ A-762121 피메일 파일론 키트 - Long - 100kg
☐ A-762111 피메일 파일론 키트 - Short - 100kg

- ☐ A-742010 피메일 파일론 - Short - 100kg
☐ A-742020 피메일 파일론 - Long - 100kg

6. 의지 발

발 사이즈: _____ cm

방 향: ☐ 왼쪽 ☐ 오른쪽

- ☐ PFP0xyz 프로-플렉스 피봇

- ☐ PXT0xyz 프로-플렉스 XC 토션

- ☐ PLT0xyz 프로-플렉스 LP 토션

- ☐ PTA0xyz 프로-플렉스 테라

- ☐ PXC0xyz 프로-플렉스 XC

- ☐ PST0xyz 프로-플렉스 ST

- ☐ PLA0xyz 프로-플렉스 LP 열라인

- ☐ PLP0xyz 프로-플렉스 LP

- ☐ BST0xyz 밸런스-풋 S 토션

- ☐ BSP0xyz 밸런스-풋 S

- ☐ FAPExxyz 플렉스-풋 어슈어

- ☐ ASPFxyz 어스파이어 풋

- ☐ VFPExyz0 베리-플렉스

- ☐ VLPExyz0 LP 베리-플렉스

- ☐ JBPExyzZ 밸런스-풋 J

- ☐ 유니티 펌프

1

실리콘 라이너



아이스로스 대퇴 락킹 라이너
일반형, 원뿔형



아이스로스 쉘인 X 대퇴 라이너
일반형, 원뿔형



아이스로스 쉘인 X5 대퇴 라이너
일반형, 원뿔형



아이스로스 쉘인 X 락킹
대퇴 라이너
일반형, 원뿔형



에어로핏 쉘-인 라이너

2

락, 밸브



아이스락 클러치 211



아이스락 쉘인 밸브 552



유니티 TF 밸브 키트

3

무릎 회전 어댑터, 토션 어댑터, 소켓 어댑터



무릎 회전 어댑터



3-프롱 소켓 어댑터



메일 피라미드 인서트 포 프롱



토션 속 어댑터

4

의지 무릎

ÖSSUR BALANCE SOLUTIONS

K2



토탈 니 1900

K2



어스파이어 P1

ÖSSUR DYNAMIC SOLUTIONS



OHP3 니



OP4 니



OP5 니



도탈 니 2000



어스파이어 H1



도탈 니 2100



캐피탈 니



마루크 니



파소 니

5

튜브, 어댑터



피에일 파일론 키트



피에일 파일론

6

의지 발

ÖSSUR BALANCE SOLUTIONS

K2



플렉스-풋 어슈어

K2



밸런스-풋 J

K2



밸런스-풋 S

K2



밸런스-풋 S 토션

ÖSSUR DYNAMIC SOLUTIONS

K3 K4



어스파이어 풋

K3 K4



프로-플렉스 XC

K3 K4



프로-플렉스 XC
토션

K3 K4



베리-플렉스

K2 K3



프로-플렉스 피봇

K2 K3



프로-플렉스 LP
얼라인

K2 K3



프로-플렉스 LP

K3 K4



프로-플렉스 LP
토션

K3 K4



LP 베리-플렉스

K3 K4




프로-플렉스 ST

K3 K4








프로-플렉스 테라



실리콘 라이너
Össur Liners

1. 피부 위 적절한 위치에서 절단단의 둘레를 CM로 측정합니다.
2. 선택표를 참고하여 올바른 사이즈를 선택합니다.
3. 선택표 범주 : X축-썸 사이즈, Y축-둘레(cm), A-타이트 핏, B-느슨한 핏



하퇴 | 썸인 X 라이너 썸-링 사이즈 선택표

라이너의 가장 아래 부분 사이즈 기준

썸-링 사이즈	라이너 사이즈													
	16	18	20	22	23	25	26	28	30	32	34	36	40	
20														
22	22	22												
24			24											
26				26										
28					28									
30						30								
32							32	32						
35									35					
38										38				
41											41	41		
44														
47													47	
51														
55														
60														
65														

3mm / 6mm



주의: 참고용

- 그립 링은 큰 사이즈를 권장합니다.
- 만약 썸-링을 절단단 근위부에 위치시킬 경우, 선택표는 적용할 수 없습니다.
- 진한 파랑색은 권장 사이즈이며 절단단 상 태에 따라 연한 파랑의 사이즈를 선택할 수 있습니다.

대퇴 | 썰인 X 라이너 썰-링 사이즈 선택표



클래식 링

그립 링

볼륨 링

주의: 참고용

- 그립 링은 큰 사이즈를 권장합니다.
- 만약 썰-링을 절단단 근위부에 위치시킬 경우, 선택표는 적용할 수 없습니다.
- 진한 파랑색은 권장 사이즈이며 절단단 상태에 따라 연한 파랑의 사이즈를 선택할 수 있습니다.

일반형

라이너의 가장 아래 부분 사이즈 기준

썰-링 사이즈	라이너 사이즈											
	25	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55
20												
22												
24												
26												
28												
30		30										
32			32	32								
35					35							
38						38						
41							41	41				
44									44			
47										47		
51											51	
55												55
60												
65												60

원 볼륨


라이너의 가장 아래 부분 사이즈 기준

썰-링 사이즈	라이너 사이즈									
	23	25	26	28	30	32	34	36	38	40
20										
22										
24										
26										
28										
30		30	30							
32				32						
35					35					
38						38	38			
41								41		
44									44	44
47										47
51										
55										
60										
65										


선택표의 가로축을 참조하여 절단단 둘레를 측정합니다.

- 가로축과 세로축의 교차점이 아래 표의 밝은 회색 영역이라면, 일반형 프로파일을 추천합니다.
- 그 교차점이 어두운 회색 영역이라면 원뿔형 프로파일을 추천합니다.


짧은 절단단-대퇴 1/3 이상 절단



중간 길이의 절단단-대퇴 1/3 절단



긴 절단단-대퇴 1/3 이하 절단



아이스로스 하퇴 썰인 라이너 Iceross® Transtibial Liners - Seal-in					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	아이스로스 썰인 X 라이너 + 썰-링 Iceross Seal-in® X Liner + Seal-Ring	I-4443XX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	16~40 22~65	660,000	1,120,000
	아이스로스 썰인 X 라이너 Iceross Seal-in® X Liner	I-4443XX	16~40	520,000	880,000
	아이스로스 썰인 X 클래식 링 Iceross Seal-in® X - Classic Ring	I-SXC0XX	22~65	220,000	370,000
	아이스로스 썰인 X 그립 링 Iceross Seal-in® X - Grip Ring	I-SXG0XX			
	아이스로스 썰인 X 볼륨 링 Iceross Seal-in® X - Volume Ring	I-SXV0XX			
	아이스로스 썰인 X 락킹 라이너 + 썰-링 Iceross Seal-in® X Locking Liner + Seal-ring	I-SXL3XX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	16~45 22~65	750,000	1,280,000
	아이스로스 썰인 X 락킹 라이너 Iceross Seal-in® X Locking Liner	I-SXL3XX	16~45	610,000	1,040,000
	아이스로스 썰인 X5 하퇴 웨이브 라이너 Iceross Seal-in® X5 Transtibial Liner with Wave	I-3664XX	18~36	630,000	1,070,000
아이스로스 하퇴 라이너 - 락킹 Iceross® Transtibial Liners - Locking					
	아이스로스 스포츠 락킹 라이너 Iceross® Sport Locking Liner	I-1033XX	16~34	540,000	920,000
	아이스로스 시너지 웨이브 락킹 라이너 Iceross® Synergy™ Locking Liner with Wave	I-6303XX	16~45	470,000	800,000
	아이스로스 시너지 락킹 라이너 Iceross® Synergy™ Locking Liner	I-6003XX	16~45		
	아이스로스 더모 웨이브 락킹 라이너, 일반형 Iceross Dermo® Locking Liner with Wave, Standard	I-4313XX	16~45	470,000	800,000
	아이스로스 더모 락킹 라이너, 일반형 Iceross Dermo® Locking Liner, Standard	I-4013XX	16~45		
	아이스로스 더모 웨이브 락킹 라이너, 원뿔형 Iceross Dermo® Locking Liner with Wave, Conical	I-4913XX	18~36		
	아이스로스 컴포트 웨이브 락킹 라이너 Iceross Comfort® Locking Liner with Wave	I-5303XX	16~45	420,000	710,000
	아이스로스 컴포트 락킹 라이너 Iceross Comfort® Locking Liner	I-5406XX	16~45		
	아이스로스 오리지날 락킹 라이너 + 커버 Iceross Original Locking Liner with Cover	I-0124XX	16~45	300,000	510,000

아이스로스 하퇴 라이너 - 쿠션 Iceross® Transtibial Liner Liners - Cushion

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	아이스로스 시너지 쿠션 웨이브 라이너 Iceross® Synergy™ Cushion Liner with Wave	I-CW63XX	16~40	470,000	800,000
	아이스로스 더모 쿠션 웨이브 라이너 Iceross Dermo® Cushion Liner with Wave	I-CW43XX	16~40	470,000	800,000
	아이스로스 콤포트 쿠션 라이너, 3mm Iceross Comfort® Cushion Liner	I-CL53XX	16~40	420,000	710,000

어스파이어 및 아이스폼 하퇴 락킹 라이너 Aspire™ & Iceform® Locking Liner

	어스파이어 하퇴 락킹 라이너 Aspire™ Liner	AS-BLLxx	18~36	280,000	435,000
	아이스폼 락킹 라이너 Iceform® Locking Liner	T-0106XX	S(15), M(18), M+(20), L(25), L+(28), XL(33)	280,000	435,000

오서 슬리브 Össur Sleeve

	아이스폼 슬리브 Iceform® Sleeve	S-2011XX	35,41,49,55,62	150,000	260,000
	제뉴 슬리브 Genu Sleeve	MK0020X	S,M,L	140,000	240,000
	아이스로스 슬리브 Iceross® Sleeve	F-2011XX	35,41,49,55,62	230,000	390,000

아이스로스 악세서리 Iceross® Accessories

	아이스로스 디스탈 컵 Iceross® Distal Cup	I-3000XX	06,07,09,11,12, 14,16,17,19,20, 22,24,26	170,000	290,000
	아이스로스 패드 Iceross® Pads	I-6103XX	38,48,58,68, 78,88,98	100,000	170,000

아이스로스 대퇴 라이너 Iceross® Transfemoral Liners

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	에어로핏 씰-인 라이너 (일반형 or 원뿔형) AeroFit Seal-In Liner (Standard or Conical)	AF-STFS0XX AF-STFC0XX	25~55 (S) 23.5~40 (C)	1,700,000	2,380,000
	아이스로스 씰인 X 대퇴 라이너 (일반형 or 원뿔형) + 씰-링 Iceross Seal-In® X TF Liner (Standard or Conical + Seal-Ring)	I-8532XX I-8632XX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	25~55 (S) 23.5~40 (C) 20~65 (RING)	770,000	1,310,000
	아이스로스 씰인 X 대퇴 라이너 (일반형 or 원뿔형) Iceross Seal-In® X TF Liner (Standard or Conical)	I-8532XX I-8632XX	25~55 (S) 23.5~40 (C)	630,000	1,070,000
	아이스로스 씰인 X 락킹 대퇴 라이너 (일반형 or 원뿔형) + 씰-링 Iceross Seal-In® X Locking TF Liner (Standard or Conical) + Seal-Ring	I-SXLSXX I-SXLCXX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	25~55 (S) 23.5~42 (C) 20~65 (RING)	810,000	1,380,000
	아이스로스 씰인 X 락킹 대퇴 라이너 (일반형 or 원뿔형) Iceross Seal-In® X Locking TF Liner (Standard or Conical)	I-SXLSXX I-SXLCXX	25~55 (S) 23.5~42 (C)	670,000	1,140,000
	아이스로스 씰인 X 클래식 링 Iceross Seal-In® X - Classic Ring	I-SXC0XX			
	아이스로스 씰인 X 그립 링 Iceross Seal-In® X- Grip Ring	I-SXG0XX	20~65	220,000	370,000
	아이스로스 씰인 X 볼륨 링 Iceross Seal-In® X- Volume Ring	I-SXV0XX			
	아이스로스 씰인 X5 대퇴 라이너, 일반형 Iceross Seal-In® X5 Transfemoral Liner, Standard	I-TF673XX	25~55	740,000	1,260,000
	아이스로스 씰인 X5 대퇴 라이너, 원뿔형 Iceross Seal-In® X5 Transfemoral Liner, Conical	I-TF678XX	25~38		
	아이스로스 대퇴 락킹 라이너, 일반형 Iceross Transfemoral Locking Liner, Standard	I-7032XX	25~55	630,000	1,070,000
	아이스로스 대퇴 락킹 라이너, 원뿔형 Iceross Transfemoral Locking Liner, Conical	I-7132XX	23.5~42		
	4셀 클래식 라이너, 일반형 4Seal Classic, Standard	M8917XX	26.5~50	790,000	1,340,000
	4셀 클래식 라이너, 원뿔형 4Seal Classic, Conical	M8918XX	25~40		
	어스파이어 대퇴 락킹 라이너 Aspire TF Locking Liner	AS-ACL1xx	25~38	470,000	646,000

아이스로스 상지 라이너 ICEROSS® Iceross® Upper Extremity Liner

	아이스로스 어퍼-엑스 락킹 라이너 Iceross® Upper-X Locking Liner	I-8131XX	12,14,16, 18,20,22	430,000	730,000
---	--	----------	-----------------------	---------	---------

라이너 악세서리 Liner Accessories

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	실리콘 라이너 거치대 Drying Liner Stand	P-940001	탈부착 가능, 3가지 길이 조절	20,000	40,000
	오서 하퇴 의지 가방 Prosthesis TT Bag	P-960110	N/A	40,000	업체용
	오서 대퇴 의지 가방 Prosthesis TF Bag	P-960120	N/A	50,000	업체용
	아이스로스 양말 2겹 / 2장 Iceross Sock 2-Ply – 2 Socks in a Pack	K-520002	하퇴 실리콘 라이너 적용 길이: 32cm	24,000	41,000
	아이스로스 양말 4겹 / 2장 Iceross Sock 4-Ply – 2 Socks in a Pack	K-520004	하퇴 실리콘 라이너 적용 길이: 33cm	27,000	46,000
	아이스로스 씰인 양말 1겹 Iceross Seal-In Sock 1-Ply	K-5311XX	사이즈: 10-20 길이: 35cm	16,000	27,000
	아이스로스 씰인 양말 3겹 Iceross Seal-In Sock 3-Ply	K-5313XX	사이즈: 10-20 길이: 35cm	19,000	32,000
	니트 라이트 소프트 저중량 양말 (3장) Knite-Rite Soft Socks Lightweight (3 packs)	1SB1xxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-45 사이즈: N/S ~ R/M 길이: 25-50cm	60,000	100,000
	니트 라이트 소프트 양말 3겹 (3장) Knite-Rite Soft Socks 3-Ply (3 packs)	1SB3xxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-45 사이즈: N/S ~ R/M 길이: 25-50cm		
	니트 라이트 소프트 양말 5겹 (3장) Knite-Rite Soft Socks 5-Ply (3 packs)	1SB5xxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-45 사이즈: N/S ~ R/M 길이: 25-50cm		
	니트 라이트 소프트 저중량 양말 핀홀 (3장) Knite-Rite Soft Socks Lightweight With Hole (3 packs)	1SB5xxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-34 사이즈: N/S ~ R/M 길이: 25-50cm	60,000	100,000
	니트 라이트 소프트 3겹 핀홀 (3장) Knite-Rite Soft Socks 3-Ply With Hole (3 packs)	1SB3Sxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-34 사이즈: N/S ~ R/M 길이: 25-50cm		
	니트 라이트 소프트 양말 5겹 핀홀 (3장) Knite-Rite Soft Socks 5-Ply With Hole (3 packs)	1SB5Sxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-34 사이즈: N/S ~ R/M 길이: 25-50cm		

아이스락 시리즈
Össur Icelock® Series

아이스락 200 시리즈 Icelock® 200 Series

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	아이스락 클러치 211 Icelock® Clutch 211	L-211000	무게: 78g 제품 높이: 21mm	230,000	390,000
	아이스락 클러치 211 & 아이스락 스테인레스 스틸 피라미드 273 Icelock® Clutch 211 + Icelock® Stainless Steel Pyramid 273	L-211000 L-273000	무게: 142g 제품 높이: 29mm	320,000	540,000
	아이스락 클러치 214 Icelock® Clutch 214	L-214000	무게: 186g 제품 높이: 25mm	290,000	490,000
	아이스락 클러치 214 & 4-홀 메일 피라미드 Icelock® Clutch 214 + 4-Hole Male Pyramid	L-214000 A-233100	무게: 248g 제품 높이: 34mm	380,000	650,000
	아이스락 클러치 214 & 회전식 4-홀 메일 피라미드 Icelock® Clutch 214 + Rotational 4-Hole Male Pyramid	L-214000 A-235300	무게: 258g 제품 높이: 35.5mm	500,000	850,000
	아이스락 클러치 200 시리즈 핀 Attachment Pin Clutch, Standard w/cap, Length 40mm, 12 Notches	L-292000	제품 높이: 40mm	50,000	90,000

아이스락 500 시리즈 ICELOCK® 500 SERIES


제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	아이스락 실인 밸브 551 Icelock® Expulsion Valve 551	L-551002	하퇴용	120,000	200,000
	아이스락 실인 밸브 552 Icelock® Expulsion Valve 552	L-552000	대퇴용	130,000	220,000
	아이스락 544 키트 유니티 Icelock® 544 Kit Unity	L-544611	최대 허용 체중: 136kg 무게: 216g 제품 높이: 25.5mm	310,000	530,000
	아이스락 562 하이브리드 Icelock 562 Hybrid	L-562500	최대 허용 체중: 166kg 무게: 164g 제품 높이: 12mm	450,000	770,000
	아이스락 562 하이브리드 유니티 Icelock 562 Hybrid Unity	L-562000	최대 허용 체중: 166kg 무게: 164g 제품 높이: 12mm	480,000	820,000

아이스락 600 시리즈 Icelock® 600 Series

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	아이스락 621 래칫 Icelock® 621 Ratchet	L-621000	무게: 59g 제품 높이: 15mm	210,000	360,000

아이스락 600 시리즈 Icelock® 600 Series					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	아이스락 피라미드 673-스테인리스 스틸 Icelock® Pyramid 673 - Stainless Steel	L-673000	무게: 64g 제품 높이: 8mm	100,000	170,000
아이스락 700 시리즈 Icelock® 700 Series					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	아이스락 721 래칫, 스몰 Icelock® 721 Ratchet, Small	L-721000	무게: 20g 제품 높이: 13mm	290,000	490,000
	아이스락 721 핀 Icelock® 721 Ratchet Pin	L-792000	길이: 32mm	50,000	90,000
아이스락 850 시리즈 Icelock® 850 Series					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	아이스락 850 하이브리드 / 다이렉트 소켓 Icelock® 850 Hybrid for Direct Socket	L-850001	무게: 151g	230,000	390,000
	아이스락 850 하이브리드 / 4-홀 소켓 Icelock® 850 Hybrid for 4-Hole Socket	L-850002	무게: 151g	370,000	630,000
	아이스락 850 하이브리드 / 라미네이션 소켓 Icelock® 850 Hybrid for Laminated Socket	L-850003	무게: 77g	250,000	430,000





의지 무릎
Össur Knees

의지 무릎 Össur Knee					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	마우크 니 Mauch® Knee	MKN01360	최대 허용 체중: 136kg 무게: 1.14kg 제품 높이: 248mm	5,100,000	10,200,000
	토탈 니 2100 Total Knee® 2100	2100 A-834300 2070S	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.9kg 제품 높이: 175mm	5,500,000	11,000,000
	캐피탈 니 Capital Knee	CP- CHKAJ350	최대 허용 체중: 150kg 무게: 0.99kg 제품 높이: 230mm	5,100,000	10,200,000
	토탈 니 2000 Total Knee® 2000	2000 A-834300 2070S	최대 허용 체중: 100kg 무게: 0.69kg 제품 높이: 173mm	4,150,000	8,300,000
	파소 니 / 일반 피라미드형 Paso Knee with Pyramid Adapter	1728180	최대 허용 체중: 136kg 무게: 1.05kg 제품 높이: 215mm	4,150,000	8,300,000
	파소 니 / 루프 어댑터형 Paso Knee with loop adapter	1728182	최대 허용 체중: 136kg 무게: 1.065kg 제품 높이: 207mm	4,100,000	8,200,000
	어스파이어 H1 Aspire H1	1710531	최대 허용 체중: 100kg 무게: 830g 제품 높이: 184mm	3,800,000	7,600,000
	토탈 니 1900 Total Knee® 1900	1900 A-834300 2070S	최대 허용 체중: 100kg 무게: 0.675kg 제품 높이: 173mm	2,850,000	5,700,000
	OHP3 니 / 일반 피라미드형 OHP3 Knee with Pyramid Adapter	1728160	최대 허용 체중: 125kg 무게: 1.025kg 제품 높이: 215mm	3,000,000	6,000,000

의지 무릎 Össur Knee

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	OHP3 니 / 루프 어댑터형 OHP3 Knee with Loop Adapter	1728162	최대 허용 체중: 125kg 무게: 1.040kg 제품 높이: 207mm	3,000,000	6,000,000
	OP4 니 OP4 Knee	1720185	최대 허용 체중: 100kg 무게: 0.68kg 제품 높이: 198mm	2,800,000	5,600,000
	OP5 니 / 일반 피라미드형 OP5 Knee with Pyramid Adapter	1720180	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.77kg 제품 높이: 195mm	2,500,000	5,000,000
	OP5 니 / 루프 어댑터형 OP5 Knee with Loop Adapter	1720181	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.785kg 제품 높이: 200mm	2,500,000	5,000,000
	어스파이어 M2 Aspire M2	1710512	최대 허용 체중: 136kg 무게: 0.445kg 제품 높이: 128mm	700,000	1,750,000
	밸런스 니 OFM2 Balance™ Knee OFM2	1721120	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.495kg 제품 높이: 115mm	1,250,000	2,500,000
	어스파이어 P1 Aspire P1	1710521	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.650kg 제품 높이: 160mm	1,200,000	2,400,000
	밸런스 니 OFM1 Balance™ Knee OFM1	1721126	굴곡: 150도 무게: 640~770g 제품 높이: 107~122mm	1,250,000	2,500,000

토탈 니 악세서리 Total Knee Accessories					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	무릎 회전 어댑터 Knee Rotational Adapter	A-554300	최대 허용 체중: 125kg 제품 높이: 27mm 무게: 210g	760,000	1,290,000
	메일 피라미드 어댑터(토탈 니) Male Pyramid Adapter For Total Knee®	A-834300	최대 허용 체중: 100kg 무게: 111g 재질: 스테인리스 스틸	180,000	310,000
	메일 피라미드 어댑터(토탈 니) / 티탄 Male Pyramid Adapter For Total Knee® / Titan	A-835300	최대 허용 체중: 166kg 무게: 80g 재질: 티타늄	200,000	340,000
	피메일 피라미드 어댑터(토탈 니) Female Pyramid Adapter for Total Knee®	A-845300	최대 허용 체중: 166kg 무게: 85g 재질: 스테인리스 스틸	200,000	340,000
	익스텐션 어시스트(토탈 니) Extension Assist for Total Knee®	2070S	N/A	130,000	220,000
	2000 키트 2000-KIT	2000-KIT	N/A	50,000	90,000



의지 발
Össur Feet

의지 발 Össur Feet					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	유니티 펌프 Unity Pump	UPx00yy	적용 가능한 플렉스-풋 참조	1,900,000	3,800,000
	유니티 TT 밸브 키트 Unity® TT Valve Kit	UTT0001	에어 밸브, 에어웨이 포함	180,000	310,000
	유니티 TF 밸브 키트 Unity® TF Valve Kit	UTF0001	에어 밸브, 픽싱 클립, 에어웨이 포함	280,000	480,000
	프로-플렉스 피벗 Pro-Flex® Pivot	PFP0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 125kg 무게: 920g 제품 높이: 155mm	8,200,000	16,000,000
	프로-플렉스 테라 Pro-Flex® Terra	PTA0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 870g 제품 높이: 189mm	6,500,000	13,000,000
	프로-플렉스 XC 토션 Pro-Flex® XC Torsion	PXT0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 1035g 제품 높이: 222mm	3,750,000	8,400,000
	프로-플렉스 LP 토션 Pro-Flex® LP Torsion	PLT0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 960g 제품 높이: 147mm	3,500,000	7,900,000
	프로-플렉스 LP 얼라인 Pro-Flex® LP Align	PLA0xyz	사이즈: 22~28 최대 허용 체중: 116kg (일상 활동 레벨) 100kg (일반 활동 레벨) 무게(사이즈 24): 703g (사이즈 27): 866g 제품 높이(사이즈 24): 16mm (사이즈 27): 121mm	3,500,000	7,900,000
	프로-플렉스 XC Pro-Flex® XC	PXC0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 670g 제품 높이: 155mm	2,850,000	6,400,000
	프로-플렉스 ST Pro-Flex® ST	PST0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 756g 제품 높이: 160mm	2,750,000	6,200,000
	프로-플렉스 LP Pro-Flex® LP	PLP0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 646g 제품 높이: 73mm	2,500,000	6,200,000
	프로-플렉스 LP 주니어 Pro-Flex LP Junior	PLJ0xyyz	사이즈: 16-24 최대 허용 체중: 55kg 무게: 305g 제품 높이: 55mm	1,920,000	4,320,000

의지 발 Össur Feet					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	 배리-플렉스 Vari-Flex®	VFPExyy0 FSE0xyy	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 594g 제품 높이: 170mm	2,000,000	4,500,000
	LP 배리-플렉스 LP Vari-Flex®	VLPExyy0 FSE0xyy	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 574g 제품 높이: 68mm	2,000,000	4,500,000
	 밸런스-풋 S 토션 Balance Foot S Torsion	BST0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 996g 제품 높이: 204mm	1,750,000	3,900,000
	 밸런스-풋 S Balance Foot S	BSP0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 622g 제품 높이: 126mm	900,000	2,600,000
	 플렉스-풋 어슈어 Flex-Foot Assure®	FAPExyyz	사이즈: 19~30 최대 허용 체중: 136kg 무게: 544g 제품 높이: 125mm	850,000	2,400,000
	어스파이어 풋 Aspire Foot	ASPFxyyz	사이즈: 22~28 허용체중: 100kg 무게: 660g 제품 높이: 80mm	850,000	2,400,000
	플렉스-풋 밸런스 D/P 플렉션 Flex-Foot Balance D/P Flexion	FBD0xyy0	사이즈: 21~28 허용체중: 136kg 무게: 932g 제품 높이: 138mm	3,000,000	6,800,000
	밸런스-풋 J Balance Foot J	JBPExyyz	사이즈: 22~30 허용체중: 136kg 무게: 502g 제품 높이: 125mm	550,000	1,950,000
	플렉스-풋 밸런스 Flex-Foot Balance	FBP0xyyZ	사이즈: 21~28 허용체중: 136kg 무게: 490g 제품 높이: 62mm	550,000	1,950,000
	 치타 엑스플로어 Cheetah® Xplore	FSX009x	최대 허용 체중: 147kg 무게: 646g 제품 높이: 348~521mm	3,750,000	8,400,000
	플렉스 싸임 Flex-Symes™	SLP0xyy0 FSE0xyy	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 528g 제품 높이: 60mm	2,650,000	6,000,000
	 초파트 Chopart	CHP00xyy FSL0yyz	사이즈: 23~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 94g 제품 높이: 6mm	990,000	2,900,000

의지 발 악세서리 Feet Accessories					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	토션 쇼크 어댑터 + 피메일 어댑터 Torsion Shock Adapter + Female Adapter	TSA5000X A-845300	주문 시 환자의 활동과 몸무게에 따라 주문 필요	950,000	1,900,000
	풋커버 / 어스파이어, 밸런스 Foot Cover for Aspire, Balance™	FSM0yyz	사이즈: 21~28	190,000	320,000
	풋커버 / 어슈어, 초파트, 치타 익스플로어 주니어 Foot Cover for Assure®, Chopart, Cheetah® Xplore Junior	FSL0xxy	사이즈: 22~30	190,000	320,000
	풋커버 / LP 베리-플렉스, 베리-플렉스, 리-플렉스 로테이트, 플렉스 싸임 Foot Cover for LP Vari-Flex, Vari-Flex, Re-Flex Rotate, Flex-Syme	FSE0xxy	사이즈: 22~30	190,000	320,000
	풋커버 / 프로-플렉스 LP 얼라인 Foot Cover for Pro-Flex® LP Align	FSF0yyz	사이즈: 22~26	190,000	320,000
	풋커버 / 프로-플렉스 패밀리 Foot Cover for Pro-Flex® Family	FST0yyz	사이즈: 22~30	190,000	320,000
	풋커버 / 프로-플렉스 LP, ST, XC, Terra Foot Cover for Pro-Flex® LP, ST, XC, Terra	FSW0yyz	사이즈: 22~30	250,000	430,000



스포츠 솔루션
Össur Sport Solutions

스포츠 의지 무릎 Sport Knee					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	치타 니 Cheetah® Knee	CKN10000	최대 허용 체중: 100kg 무게: 620g 제품 높이: 108mm	3,780,000	7,560,000
스포츠 의지 발 Sport Feet					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	 플렉스-풋 치타 엑스팬스 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xpanse with Nike Spike Pad	CXE00xx FSX50009	최대 허용 체중: 116kg 무게: 1250g(L)/830g(S) 제품 높이: 481-576mm(L)/ 379-466mm(S)	5,500,000	11,000,000
	 플렉스-풋 치타 엑셀 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xcel with Nike Spike Pad	CXL00xx FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 569g(L)/538g(S) 제품 높이: 513-569mm(L)/ 443-538mm(S)	5,900,000	11,800,000
	 플렉스-풋 치타 엑시드 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xceed with Nike Spike Pad	CXD002x FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 760g 제품 높이: 338mm	6,900,000	13,800,000
	 플렉스-런 + 나이키 솔 Flex-Run™ with Nike Sole	FSX008xyy FWX00030 또는 CM150162	최대 허용 체중: 130kg 무게: 694g 제품 높이: 280mm	3,600,000	8,100,000
	 플렉스-풋 치타 Flex-Foot Cheetah®	FSX004x FSX5000x	최대 허용 체중: 147kg 무게: 512g 제품 높이: 89~254mm	4,000,000	9,000,000
	 플렉스-풋 치타 엑스트림 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xtreme with Nike Spike Pad	FSX003x FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 918g 제품 높이: 375~530mm	5,000,000	11,250,000
	 플렉스-풋 치타 엑스텐드 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xtend with Nike Spike Pad	FSX006x FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 750g 제품 높이: 330~451mm	5,000,000	11,250,000



주니어 솔루션
Össur Junior Solutions

주니어 라이너 Junior Liner					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	아이스로스 스태빌로 주니어 웨이브 락킹 라이너 Iceross Stabilo® Junior Locking Liner with Wave	I-8301XX	12~18	430,000	720,000
	아이스로스 더모 주니어 웨이브 락킹 라이너 Iceross Dermo® Junior Locking Liner with Wave	I-8302XX	12~18	430,000	720,000
주니어 의지 무릎 Junior Knee					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	토탈 니 주니어 Total Knee® Junior	1100 AJ-831300 1170	최대 허용 체중: 45kg 무게: 395g 제품 높이: 156mm	3,500,000	7,880,000
주니어 의지 발 Junior Feet					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	배리-플렉스 주니어 Vari-Flex® Junior	VJB0xyz FJS0yyz 또는 FSM0yyz	사이즈: 16~24 최대 허용 체중: 55kg 무게: 314g 제품 높이: 120mm	1,920,000	4,320,000
	프로-플렉스 LP 주니어 Pro-Flex LP Junior	PLJ0xyz	사이즈: 16-24 최대 허용 체중: 55kg 무게: 305g 제품 높이: 55mm	1,920,000	4,320,000
	치타 주니어 나이키 솔 Flex-Run™ Junior with Nike Sole	CJX0y00 또는 CHX50001	최대 허용 체중: 84kg 무게: 336g 제품 높이: 200mm	3,600,000	8,100,000

주니어 어댑터 Junior Adapter					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	 4-홀 소켓 어댑터 4-Hole Socket Adapter Junior	AJ-122100	무게: 46g 제품 높이: 14mm 재질: 알루미늄	90,000	150,000
	 피메일 인서트 포 프롱 LP 주니어 Female Insert For Prong LP Junior	AJ-145310	무게: 19g 제품 높이: 3mm 재질: 티타늄	150,000	260,000
	 피메일 싱글 어댑터 Female Single Adapter Junior	AJ-445100	무게: 71g 제품 높이: 100mm 재질: 티타늄	190,000	320,000
	 피메일 싱글 어댑터 5mm 오프셋 주니어 Female Single Adapter 5mm Offset Junior	AJ-445120	무게: 79g 제품 높이: 100mm 재질: 티타늄	360,000	610,000
	 성인 메일 to 주니어 피메일 더블 어댑터 Adult male to junior female double adapter	AJ-535200	무게: 55g 제품 높이: 14mm 재질: 티타늄	180,000	310,000
	 4-프롱 소켓 어댑터 주니어 4-Prong Socket Adapter Junior	AJ-114140	무게: 77g 제품 높이: 10mm 재질: 스틸	390,000	660,000
	 피메일 인서트 포 프롱 TI 주니어 Female Insert For Prong TI Junior	AJ-145300	무게: 35g 제품 높이: 12mm 재질: 티타늄	140,000	240,000
	 메일 인서트 포 프롱 주니어 Male Insert For Prong Junior	AJ-135300	무게: 27g 제품 높이: 5mm 재질: 티타늄	100,000	170,000
	 피메일 튜브 클램프 주니어 Female Tube Clamp Junior	AJ-345100	무게: 55g 제품 높이: 15mm 재질: 티타늄	180,000	310,000
	 4-홀 메일 피라미드 어댑터 주니어 4-Hole Male Pyramid Adapter Junior	AJ-235100	무게: 42g 제품 높이: 7mm 재질: 티타늄	150,000	260,000
	 소아용 메일 피라미드 어댑터 Pediatric Pyramid Adapter (Rated to 60kg)	AJ-835300	무게: 35g 제품 높이: 14mm 재질: 티타늄	200,000	340,000
	 튜브 주니어, 22mm Tube Junior, 22mm	AJ-712020	무게: 104g 제품 높이: 250mm 재질: 알루미늄	200,000	340,000
	 4-홀 피메일 피라미드 어댑터 주니어 4-Hole Female Pyramid Adapter Junior	AJ-245100	무게: 50g 제품 높이: 14mm 재질: 티타늄	200,000	340,000



다이렉트 소켓 & 에어로핏 소켓
Direct Socket & AeroFit Socket

다이렉트 소켓 Direct Socket					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	다이렉트 소켓 도구 키트 Direct Socket Tool Kit	M-500300	N/A	5,600,000	업체용
	아이스로스 다이렉트 캐스팅 라이너 + 월 마운트 Iceross® Direct Casting Liner	I-09DCXX ODC10000	18~34	5,400,000	업체용
	커스텀 소켓 브림 Cust Socket Brim AK	M-FBAXXX	사이즈: 40~70	500,000	고객 상담
	다이렉트 소켓 TT, 5인치 현무암 섬유 /블랙 레진 Direct Socket TT, 5" Basalt Fiber with medium distal connector, Black Resin	M-500315	5인치 현무암 섬유	660,000	고객 상담
	다이렉트 소켓 TF, 7인치 유리 섬유, 중간 커넥터/블랙 레진 Direct Socket, 7" Glass Fibers with medium distal connector, Black Resin	M-500117	7인치 유리 섬유	680,000	고객 상담
	다이렉트 소켓 TF, 7인치 현무암 섬유, 중간 커넥터/블랙 레진 Direct Socket, 7" Basalt Fibers with medium distal connector, Black Resin	M-500317	7인치 현무암 섬유	700,000	고객 상담
	바텀 씰(다이렉트 소켓) + 아이스락 씰인 밸브 551 Bottom Seal for Direct Socket + Icelock Expulsion Valve 551	M-400206 L-551002	N/A	160,000	고객 상담
	바텀 씰(다이렉트 소켓) + 아이스락 EXPULSION 밸브 552 Bottom Seal for Direct Socket + Icelock Expulsion Valve 552	M-400206 L-552000	N/A	170,000	고객 상담
	아이스락 544 플레이트 배출 + 아이스락 544 다이렉트 소켓 어댑터 플레이트 + 4 홀 메일 피라미드 Icelock 544 Plate Expulsion + Icelock 544 Direct Socket Adapter Plate + 4-Hole Male Pyramid	L-544521 L-544050 A-233100	N/A	400,000	고객 상담
	아이스락 클러치 4H 214(다이렉트 소켓 시스템) + 4 홀 메일 피라미드 Icelock Clutch 4H 214 for Direct Socket System + 4-Hole Male Pyramid	L-214100 A-233100	N/A	370,000	고객 상담
	아이스락 562(다이렉트 소켓) Icelock 562 for Direct Socket	L-562400	N/A	420,000	고객 상담


에어로핏 소켓 AeroFit Socket					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	커스텀 소켓 브림 Cust Socket Brim AK	M-FBAXXX	사이즈: 40~70	500,000	고객 상담
	에어로핏 소켓, 7인치 유리 섬유, 라지 커넥터/블랙 레진 AeroFit Socket, 7" Glass Fibers with Large Connectors, Black Resin	AFS51317X	7인치 유리 섬유 색상 블랙 라지 커넥터	780,000	고객 상담
	에어로핏 소켓, 7인치 현무암 섬유, 라지 커넥터/블랙 레진 AeroFit Socket, 7" Glass Fibers with Large Connectors, Black Resin	AFS51107X	7인치 현무암 섬유 색상 블랙 라지 커넥터	800,000	고객 상담
	2-3.5mm 소켓벽용 벤트 박스, 6pcs Vent Box for 2-3.5mm Socket Wall, 6pcs	AFS00104	검정색, 2-3.5mm	300,000	고객 상담
	3.5-7.5mm 소켓벽용 벤트 박스, 6pcs Vent Box for 3.5-7.5mm Socket Wall, 6pcs	AFS00105	회색, 3.5-7.5mm	300,000	고객 상담
	에어로핏 소켓 도구 키트 AeroFit Socket Tool Kit	AFS00110	도구 키트	700,000	고객 상담
	에어로핏 씰-인 라이너 (일반형 or 원뿔형) AeroFit Seal-In Liner (Standard or Conical)	AF-STFS0XX AF-STFC0XX	25~55 (일반형) 23.5~40 (원뿔형)	1,700,000	2,380,000



어댑터 Adapters

소켓 어댑터 - 최대 허용 하중:100kg Socket Adapters - Weight Limit 100kg					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	메일 피라미드 인서트 포 프롱 Male Pyramid Insert for Prong	A-134300	무게: 94g 제품 높이: 7.5mm 재질: 스테인레스 스틸	80,000	140,000
	피메일 피라미드 인서트 포 프롱 Female Pyramid Insert for Prong	A-144300	무게: 83g 제품 높이: 14mm 재질: 스테인레스 스틸	70,000	120,000
4-홀 어댑터,스크루 포함 - 최대 허용 하중:100kg 4-Hole Adapters with Screws - Weight Limit 100kg					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	4-홀 메일 피라미드 4-Hole Male Pyramid	A-233100	무게: 62g 제품 높이: 9mm 재질: 알루미늄	90,000	150,000
	4-홀 피메일 피라미드 4-Hole Female Pyramid	A-242100	무게: 46g 제품 높이: 16mm 재질: 알루미늄	80,000	140,000
튜브 클램프 어댑터 - 최대 허용 하중:100kg Tube Clamps Adapters - Weight Limit 100kg					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	피메일 피라미드 튜브 클램프 Female Pyramid Tube Clamp	A-342100	무게: 64g 제품 높이: 16mm 재질: 알루미늄	80,000	140,000
싱글 어댑터 - 최대 허용 하중:100kg Single Adapters - Weight Limit 100kg					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	피메일 싱글 어댑터 - Short Female Single Adapter - Short	A-442100	무게: 86g 제품 높이: 100mm 재질: 알루미늄	110,000	190,000
일반 어댑터 - 최대 허용 하중:100kg Standard Adapters - Weight Limit 100kg					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	피메일 더블 어댑터 - 32mm Female Double Adapter - 32mm	A-542110	무게: 66g 제품 높이: 32mm 재질: 알루미늄	110,000	190,000
	피메일 더블 어댑터 - 45mm Female Double Adapter - 45mm	A-542120	무게: 76g 제품 높이: 45mm 재질: 알루미늄	120,000	200,000
	피메일 더블 어댑터 - 60mm Female Double Adapter - 60mm	A-542130	무게: 88g 제품 높이: 60mm 재질: 알루미늄	130,000	220,000
	피메일 더블 어댑터 - 75mm Female Double Adapter - 75mm	A-542140	무게: 100g 제품 높이: 75mm 재질: 알루미늄	140,000	240,000

파일론 및 튜브 - 최대 허용 하중:100kg Pylons & Tubes - Weight Limit 100kg

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	피메일 파일론 - Short Female Pylon - Short	A-742010	길이: 250mm 재질: 알루미늄/ 스테인리스 스틸	120,000	200,000
	피메일 파일론 - Long Female Pylon - Long	A-742020	길이: 400mm 재질: 알루미늄/ 스테인리스 스틸	150,000	260,000
	피메일 파일론 키트 - Short Female Pylon Kit - Short	A-762111	길이: 250mm 재질: 알루미늄/ 스테인리스 스틸	190,000	320,000
	피메일 파일론 키트 - Long Female Pylon Kit - Long	A-762121	길이: 400mm 재질: 알루미늄/ 스테인리스 스틸	220,000	370,000

소켓 어댑터 - 최대 허용 하중:166kg Socket Adapters - Weight Limit 166kg

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	메일 피라미드 소켓 어댑터 Male Pyramid Socket Adapter	A-135100	무게: 58g 제품 높이: 8.5mm 재질: 티타늄	180,000	310,000
	4-프롱 소켓 어댑터 4-Prong Socket Adapter	A-114040	무게: 158g 제품 높이: 8mm 재질: 스테인리스 스틸	120,000	200,000
	3-프롱 소켓 어댑터 3-Prong Socket Adapter	A-114030	무게: 124g 제품 높이: 8mm 재질: 스테인리스 스틸	120,000	200,000
	메일 피라미드 인서트 포 프롱 Male Pyramid Insert for Prong	A-135300	무게: 56g 제품 높이: 7.5mm 재질: 티타늄	100,000	170,000
	피메일 피라미드 인서트 포 프롱 Female Pyramid Insert for Prong	A-145300	무게: 53g 제품 높이: 14mm 재질: 티타늄	100,000	170,000
	피메일 피라미드 인서트 포 프롱 LP Female Pyramid Insert for Prong LP	A-145310	무게: 33g 제품 높이: 9mm 재질: 티타늄	100,000	170,000

4-홀 어댑터, 스크루 포함 - 최대 허용 하중:166kg 4-Hole Adapters with Screws - Weight Limit 166kg

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	4-홀 메일 피라미드 4-Hole Male Pyramid	A-235100	무게: 54g 제품 높이: 8.5mm 재질: 티타늄	120,000	200,000
	4-홀 회전 메일 피라미드 4-Hole Male Pyramid with Rotation	A-235300	무게: 72g 제품 높이: 10.5mm 재질: 티타늄	210,000	360,000
	4-홀 피메일 피라미드 4-Hole Female Pyramid	A-245100	무게: 64g 제품 높이: 15.5mm 재질: 티타늄	120,000	200,000
	4-홀 회전 피메일 피라미드 4-Hole Female Pyramid with Rotation	A-245300	무게: 76g 제품 높이: 17.5mm 재질: 티타늄	220,000	370,000

튜브 클램프 어댑터 - 최대 허용 하중:166kg Tube Clamps Adapters - Weight Limit 166kg

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	피메일 피라미드 튜브 클램프 Female Pyramid Tube Clamp	A-345100	무게: 78g 제품 높이: 14mm 재질: 티타늄	160,000	270,000


싱글 어댑터 - 최대 허용 하중:166kg Single Adapters - Weight Limit 166kg

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	 피메일 싱글 어댑터 - Short Female Single Adapter	A-445100	무게: 118g 제품 높이: 100mm 재질: 티타늄	170,000	290,000

일반 어댑터 - 최대 허용 하중:166kg Standard Adapters - Weight Limit 166kg


제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	 피메일 더블 어댑터 - 32mm Female Double Adapter - 32mm	A-545110	무게: 90g 제품 높이: 32mm 재질: 티타늄	210,000	360,000
	 피메일 더블 어댑터 - 45mm Female Double Adapter - 45mm	A-545120	무게: 102g 제품 높이: 45mm 재질: 티타늄	220,000	370,000
	 피메일 더블 어댑터 - 60mm Female Double Adapter - 60mm	A-545130	무게: 119g 제품 높이: 60mm 재질: 티타늄	230,000	390,000
	 피메일 더블 어댑터 - 75mm Female Double Adapter - 75mm	A-545140	무게: 135g 제품 높이: 135mm 재질: 티타늄	240,000	410,000

파일론 및 튜브 - 최대 허용 하중:166kg Pylons & Tubes - Weight Limit 166kg

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	 피메일 파일론 키트 티타늄, WP - Short Female Pylon Kit Titanium, WP - Short	A-764111	길이: 250mm 재질: 티타늄 튜브 클램프/ 알루미늄 튜브	380,000	650,000
	 피메일 파일론 키트 티타늄, WP - Long Female Pylon Kit Titanium, WP - Long	A-764121	길이: 400mm 재질: 티타늄 튜브 클램프/ 알루미늄 튜브	410,000	700,000

특수 어댑터 Special Adapter

제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	무릎 회전 어댑터 Knee Rotation Adapter	A-554300	무게: 210g 제품 높이: 30mm	760,000	1,290,000
	토션 쇼크 어댑터 + 피메일 어댑터 Torsion Shock Adapter + Female Adapter	TSA5000X A-845300	무게: 500g	950,000	1,900,000
	높이 조절 파일론 Height Adjustable Pylon - Short	A-542350	길이 조절: 77-95mm 무게: 190g	310,000	530,000
	높이 조절 파일론 - 롱 Height Adjustable Pylon - Long	A-542360	길이 조절: 94-128mm 무게: 220g	330,000	560,000
	피메일 피라미드 튜브 클램프 + 5mm 오프셋 Female Pyramid Tube Clamp with 5mm Offset	A-342410	무게: 92g 제품 높이: 54mm	160,000	270,000
	피메일 싱글 어댑터 + 5mm 오프셋 Female Single Adapter with 5mm Offset	A-442420	무게: 171g 제품 높이: 200mm	240,000	410,000
	60mm 오프셋 10도 굴곡 플레이트 60mm offset 10 degrees flexion	A-282460	무게: 157g 제품 높이: 12mm 재질: 알루미늄	260,000	440,000



CPI 칼리지 파크
College Park

CPI 의지 무릎					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	캐피탈 니 CAPITAL KNEE	CP-CHKAJ350	최대 허용 체중: 150kg 무게: 0.99kg 제품 높이: 230mm	5,100,000	10,200,000
CPI 의지 발					
제품 이미지	제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)
	솔레우스 SOLEUS	CP-SOxCMxxNGyy	사이즈: 21 - 30 최대 허용 체중: 125kg 무게: 667g 제품 높이: 160 - 180mm	4,500,000	9,000,000
	오딧세이 ODYSSEY K3	CP-ODK3zCENyyGx	사이즈: 21 - 30 최대 허용 체중: 125kg 무게: 749g 제품 높이: 75 - 77mm	3,500,000	7,900,000
	터레인 TERRAIN	CP-TNzCENyyGx	사이즈: 21 - 30 최대 허용 체중: 150 - 166kg 무게: 815g 제품 높이: 86 - 90mm	2,000,000	4,500,000
	트리뷰트 TRIBUTE	CP-TBzCENyyGx	사이즈: 21 - 30 최대 허용 체중: 100kg 무게: 529g 제품 높이: 61mm	880,000	2,640,000
	셀수스 CELSUS	CP-CSEnyyGx	사이즈: 21 - 30 최대 허용 체중: 100kg, 136kg 무게: 526g 제품 높이: 56 - 66mm	700,000	2,100,000
	사이드킥 SIDEKICKS	CP-SKAK1Gx	사이즈: 원사이즈 최대 허용 체중: 125kg 무게: 422g 제품 높이: 58mm	1,350,000	3,380,000
	트레스 TRES	CP-TEzCENyyGx	사이즈: 21 - 30 최대 허용 체중: 136 - 150kg 무게: 500g 제품 높이: 64mm	350,000	1,050,000
	브리즈 BREEZE	CP-BEzCENyyG3	사이즈: 21 - 30 최대 허용 체중: 100 - 125kg 무게: 523g 제품 높이: 62 - 65mm	350,000	1,050,000
	CPI 칼리지 파크 의지발 풋커버	CP-X	사이즈: 21 - 30	150,000	260,000

제품	보증기한
오서 바이오닉 (파워니, Navii, 레오 니 XC, 레오 니, 프로프리오 풋, 아이-림 핸드)	보증기한은 고객센터시스템에 문의
오서 의지 무릎	2년 (단, 토탈 니 2000, 토탈 니 2100, 파소니, 캐피탈 니 3년)
오서 의지 발	3년 : 프로-플렉스 패밀리, 베리-플렉스 패밀리, 밸런스 풋 S, 솔레우스, 오딧세이 K3, 터레인, 셀수스 ※ 나머지 제품 별도 문의
오서 아이스로스 라이너	6개월 (단, 스포츠, 시너지 라이너 9개월)
오서 어댑터	2년
오서 유니티 시스템 & 락 & 밸브 & 하이브리드 락	유니티 시스템 24개월, 락 12개월, 밸브 6개월, 하이브리드 락 6개월



WWW.OSSUR.COM/KO-KR

오서코리아(주)
주소: 서울시 금천구
디지털로 130 남성프라자
201-1호 오서코리아
(08589)

전화 02-868-5482
팩스 02-868-5483
이메일 ossurkorea@ossur.com



ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS