

2015~2016

PRODUCT INFORMATION


 02-2068-8191

fax : 02-2164-8190

web : www.sunglimtrading.com

PRODUCT INFORMATION





안내말씀

폐사는 1995년 초에 설립된 의지·보조기 반제품 및 재료의 수입·판매업체로 100여개 국내외 유명 메이커의 5,000여가지 품목을 취급함으로써 명실공히 의지·보조기 백화점 역할을 하게 되었습니다.

본 카다로그에는 제품별로 여러 가지 브랜드를 등재하고 새로 개발되는 제품을 과감히 도입하여 고객 여러분의 선호에 맞추어 합리적인 가격으로 검증된 제품을 상담해 드림으로써 고객 여러분의 이익창출에 도움을 드리하고자 합니다.

다음과 같은 조건에 의거하여 의지·보조기의 완제품·반제품 및 원재료를 비롯하여 소모품·장비·공구 등도 상담해 드리오니 많은 이용 있으시기 바랍니다.

❖ 다 음 ❖

1. 상담하실 때에는 유사품과의 혼동을 피하기 위하여 주문번호나 고유품번을 정확히 지정해 주시기 바랍니다.
2. 제품의 특징이나 사양 등은 예고없이 변경될 수 있습니다. 본 카다로그에 등재된 사진이나 기타 이미지는 실물과 다를 수도 있습니다.
3. 본 카다로그에 등재되어 있는 사진이나 이미지 가운데 테두리가 되어 있는 제품만 폐사가 재고를 보유하고 있사오나, 사이즈가 다양하거나 공급선(브랜드)이 많은 경우에는 반드시 문의해 주시기 바랍니다.
4. 본 카다로그의 제품에 대한 사진이나 이미지는 관련법규나 제조업체와는 관계없이 고객 여러분의 이해를 돕기 위해 등재된 것으로 폐사의 판매와는 관계가 없는 제품도 포함되어 있습니다.
5. 본 카다로그에 등재되어 있지 않은 제품이라도 상담이 가능하오니 폐사의 고객상담실 (☎ 02-2068-8191)로 문의해 주십시오.

아울러 해외 거래처와의 기술 제휴로 의지·보조기 제작실을 운영함으로써 국내 의지·보조기 산업의 발전에 조금이나마 기여코자 하오니 문의해 주시면 성심성의껏 상담해 드리겠습니다.

감사합니다.



목 차 Contents

소아용 하지의지	1
의지용 발	11
의지용 어댑터	31
무릎·고관절	59
의지 편의용품	95
상지의지	137
보조기	163
재료	233
장비 및 도구	257

찾아보기

소아용 하지의지

소아용 의지발	2
소아용 튜브 및 파이프	3
소아용 클램프	4
소아용 이중 어댑터	4
소아용 소켓 어댑터	5
소아용 무릎관절	6
소아용 고관절	9
소아용 의지 액세서리	10

의지용 발

고정발	12
단축발	14
단축 나무발	16
중저가 에너지 저장발	17
고가 에너지 저장발	20
스포츠용 발	25
싸임발	27
족지	28
발관련 제품	29
특수기능 발목장치	30

의지용 어댑터

튜브	32
파이론	33
클램프	35
어저스트 디바이스	37
얼라인먼트 조절 어댑터	38
이중 어댑터	40
연결 어댑터	43
레진작업용 소켓 어댑터	44
PP작업용 소켓 어댑터	47
기타 소켓 어댑터	49
ST&G 이지 어댑터 시리즈	50
특수기능 어댑터	51
회전 어댑터	52
ST&G 하퇴키트	54
오토복 하퇴세트	55
클레버본 시스템	55
실리콘 하퇴세트	56
대퇴 세트	57

무릎·고관절

기계식 무릎 관절	60
공압식 무릎 관절	73
유압식 무릎 관절	81
인공지능형 무릎 관절	86
전자 제어식 무릎 관절	87
스포츠 무릎 관절	89
하퇴 장식	90
내골격식 고관절	92
고관절 조인트	94

의지 편의용품

락킹 라이너	96
대퇴용 락킹 라이너	105
의수용 락킹 라이너	108
잠금장치	109
잠금장치 부품	113
특수 현가장치	115
벨트	116
쿠션 라이너	117
슬리브	118
원위부 보완재	120
피부보호대	120
압박대	122
스킨케어 제품	123
라이너 가공 관련 제품	123
현가장치용 기타 액세서리	124
소켓 밸브	125
의지용 양말	127
미관용 폼커버	130
미관용 스타킹	135
인체 보정 용품	136

상지의지

리갈 실리콘 미관용 글러브	138
리갈 실리콘 미관용 의수 사이즈 및 칼라 차트	140
맞춤형 실리콘 수지	141
PVC 미관용 글러브	142
반자동 의수	142
슬리브	143
후크	144
손목 장치	145
주관절	146
상박 파이론 키트	149

견갑 파이프론 키트	151
하니스 키트	153
케이블 키트	154
TRS 레저·스포츠용 의수	155
오토복 전동 의수	157
스티퍼 비바이오톤 핸드	159
호스머 전동 의수	161
국산 전동 의수	162

보조기

정형외과용 수술화	164
페디픽스 족부외과 용품	165
실리코스 족부외과 용품	167
기타 족부외과 용품	170
수부 외과 용품	170
기타 족부 외과용 구성품	171
외반모지 교정품	172
실리콘 힐컵·패드·쿠션	174
실리콘 인솔	176
기타 인솔	177
국산 BFO 인솔	178
특수기능 인솔	179
족부 외과용 케어용품	180
스포츠용 인솔	181
당뇨용 및 보조기용 양말	184
CEP 스포츠용 양말	185
발목 보조기	186
족부 외전 보조기	190
워커	191
무릎 보조기	193
특수기능 무릎 보조기	198
소아마비용 무릎 보조기	199
고관절 보조기	200
전신 보조기	201
척추 보조기	202
경추 보조기	204
견관절 보조기	208
주관절 보조기	211
수부 보조기	212
수지 보조기	216
기타 소아용 보조기	218
상처 관리 키트	219
V 펄스 시스템	219
헬멧	219

가락지형 보조기 장식	220
반자동 보조기 장식	221
앵클 조인트	222
스터럽	223
사이드 바	223
장·단 하지 보조기 장식	224
크렌작 장식	225
크렌작용 스텐더럽	227
크렌작용 앵클조인트	227
니조인트	228
기타 보조기 장식	230
오클라호마·질렛·타마락 조인트	231
ST&G 기타 앵클 조인트	232

재료

캐스팅 테이프·폼·석고	234
캐스팅 삭스	235
캐스팅용 각종 비품	235
브레이드	236
PVA 제품	237
스타키넷	237
웨빙·카본맷트	239
레진	240
복제용 폼	242
라미네이션 천	243
전사지	243
접착제	245
기타 소모품	246
패딩 재료	249
플라스틱 시트	253

장비 및 도구

소형 장비	258
작업대	259
캐스팅 장비	260
샌딩 장비	262
진공성형 장비	263
오븐	263
족저압 종합 측정 장비	264
족문 검사 장비	266
인솔 성형 장비	267
족부외과용 측정도구	268
일반 측정도구	269
제작용 소도구	273

해외 주요 파트너

WAGNER
POLYMERTECHNIK

schein orthopädie
service
— Germany since 1879 —

medi

BAUERFEIND
uniprox®

Streifeneder
ortho.production

Blatchford
ENDOLITE
Chas. A. Blatchford & Sons Ltd

orthoeuropa®

nsp
NORTH SEA
PLASTICS

S **steeper**
Creating life's turning points, together

A
ALPS

FREEDOM
INNOVATIONS

Hosmer
Fillauer

WillowWood®

BECKER
ORTHOPEDIC

SILIPOS®
Innovative Gel Solutions™

b **bledsoe**

DeRoyal®
Improving Care. Improving Business.®

PediFix

ST&G
CORPORATION

OrtoTEK Ortopedi Ltd.
PROSTHETIC - ORTHOTIC COMPONENTS

KEIAI™
SINCE 1946

Nabtesco

IMASEN
ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

Tomei Brace CO.

Tahoma

e-life

KEN DALL

MAMMON

REGAL


BAIMTEC

Beijing P&O

FUJIAN PROSTHETICS CENTRE

소아용 하지의지

Pediatric Lower Limb Prosthetics



소아용 의지발



(1) 푸젠 싸치발 SACH Foot

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
111A	IN04	12~17cm	5mm
	IN04B	18~19cm	5mm

(2) 프로테드 다이나믹발 Dynamic Foot

- PRO1.C1은 아동 하지 절단자의 요구에 적합하도록 개선된 소아용 동적 의지 발입니다.
- 발꿈치 부분의 유연성과 에너지 저장 기능을 통해 편안하고 즐거운 보행을 제공합니다.
- 외골격형 및 내골격형 의지에 사용할 수 있도록 디자인되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
113A	PR01, C1	14~21cm	5±5mm

(3) 오토복 다이나믹발 Dynamic Foot

- 자연스러운 발의 형태와 유사하며 표면이 부드럽고 발가락이 있으며 엄지발가락은 분리되어 있습니다.
- 내부에 핵심부분과 기능성 폼이 조화되어 절단장애인에게 기능적인 보행을 제공합니다.
- 특히 발뒤축이 지면에 닿을 때 편안함을 주며 싸치 발에 비해 가벼운 발구름을 제공합니다.
- 티타늄 재질의 발목관절이 피라미트 형태로 함께 장착되어 있습니다.(선택사양)

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
113B	IK10	14~21cm	10mm

(4) 윌로우우드 P-POD 싸치발 P-POD™ SACH Foot

- 보행발달의 초기 단계에 있는 아동에게 필요한 구조를 갖춘 의지발입니다.
- 새로운 소아용 의지발로 가벼우며 저렴합니다.
- 발가락부분에 유연성이 좋은 벨팅이 적용되어 있습니다.
- 발가락부분에 3가지의 저항강도를 적용하여 선택할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
112	PPS	9~17cm	6mm
		18~22cm	10mm

(5) 이마센 VIP 싸치발 Vertical Inner Plate SACH Foot

- VIP는 Vertical Inner Plate의 약자로서, 절단단의 길이가 긴 소아에게 폭넓게 대응할 수 있도록 힐높이를 낮게 하였습니다.
- 용골(Keel)의 구조는 족저부를 배 밑바닥 모양과 같이 하여 발의 폭을 좁게 설계함으로써 발꿈치가 접지할 때 충격흡수가 가능하고 입각기에는 거기에 맞춰 체중이동이 가능합니다.
- 18~21cm 사이즈에는 JJ싸치발이 있습니다.(품번 : C1170, 뒤꿈치 높이 5mm)

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
115A	C1100	12~17cm	0mm

(6) 싸치 발목 관절 표준형 SACH Foot Adapter

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
ST&G	118A	P231A	알루미늄	60g
바그너	118B	2K065-3	알루미늄	68g

(7) 윌로우우드 P-POD 싸치전용 발목 관절 P-POD™ Titanium Foot Pyramid Adapter


- 공간을 작게 차지하므로 의지제작에 도움을 드립니다.
- 이 어댑터를 P-POD 의지발에만 사용할 것을 권장합니다.
- 1년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
119A-1	PPF-1208	티타늄	15g
119A-2	PPF-1209	알루미늄	35g

(8) 이마센 VIP 싸치전용 발목관절 SACH Foot Adapter for VIP/JJ Foot

주문번호	고유품번	재질	무게
119B	C1305	스텐레스스틸	60g

소아용 튜브 및 파이프



(1) 알루미늄 튜브
Aluminium Tube

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
① JBK	121E-1	CP3-AL-155	155mm	55g
② JBK	121E-2	CP3-AL-310	310mm	110g
③ ST&G	121D	P209A	300mm	125g
④ 이마센	121C	C0801	400mm	140g
⑤ 바그너	121B	2K071-3-01	320mm	144g

(3) 베이징 높이조절 파이프
Adjustable Tube Adapter

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
122E	AT2730(P208-A)	알루미늄	270~300mm	150g

(2) 알루미늄 파이프
Aluminium Tube Adapter

① ST&G 알루미늄 파이프

- 알루미늄 튜브의 한쪽 끝에 알루미늄 어댑터가 고정되어 있습니다.
- 알루미늄 압출가공과정에서 단조 및 절삭 가공하여 최적의 내구성과 강도를 제 공합니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

② 바그너 알루미늄 파이프

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
① ST&G	122A	P211A	267mm	120g
② 바그너	122C	2K070-3-01	260mm	172g

소아용 클램프 + 이중 어댑터



(1) ST&G 클램프

Tube Clamp Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
123A	P212A	알루미늄	30g

(2) 바그너 클램프

Tube Clamp Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
123D	2K010-3	알루미늄	62g

(3) 바그너 피라밋형 클램프

Tube Clamp Adapter with Pyramid

주문번호	고유품번	재질	무게
123E	2K035-3	알루미늄	54g

(4) 바그너 각도조절 클램프, 10도

Angled Tube Clamp Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
123G	2K013-3	알루미늄	63g

(5) 월로우우드 이중 어댑터

P-POD Dual Receiver

- 알루미늄 재질이며 27mm와 51mm의 길이가 있습니다.
- 소아용 피라밋 부품과 연결할 수 있으며, 뛰어난 조절성을 제공합니다.
- 구매 후 3주부터 1년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
124B-1	① PPF-138027	알루미늄	27mm	44g
124B-2	② PPF-138051	알루미늄	51mm	65g

(6) 바그너 이중 어댑터

Double Adjusting Adapter

- 2개의 피라밋 어댑터 사이를 연결할 때 적합합니다.
- 원위 및 근위 각도 조절이 가능합니다.
- 절단단이 긴 사용자에게 의지 무게를 감소시킬 때 적합합니다.

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
124A-1	① 2K025-1-32	티타늄	32mm	88g
124A-2	② 2K025-1-45	티타늄	45mm	94g
124A-3	③ 2K025-1-60	티타늄	60mm	101g

소아용 소켓 어댑터



(1) ST&G 레진 작업용 소켓 어댑터
4 Ear Socket Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
125A	P220A	알루미늄	40g

(2) 바그너 레진 작업용 소켓 어댑터
Lamination Anchor with Pyramid

주문번호	고유품번	재질	무게
125B	2K042-3	알루미늄	36g

(3) 필라워 라미네이션 앵커
Lamination Anchor

주문번호	고유품번	재질	무게
126A	FC100130	알루미늄	70g

(4) 바그너 PP 작업용 소켓 어댑터, 피라밋형
Socket Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
127C	2K015-3	알루미늄	110g

(5) 바그너 PP 작업용 소켓 어댑터, 오목형
Socket Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
128E	2K017-3	알루미늄	49g

(6) ST&G PP작업용 소켓 어댑터, 오목형
4-Hole Connector, Receiver

- 소아용 소켓 어댑터로서 어떠한 4-홀 및 피라미드와도 연결이 가능합니다.
- 4개의 납작 머리 나사를 사용하여 4-홀 어댑터와 연결합니다.
- 4개의 나사는 피라밋을 고정시킬 뿐만 아니라 정렬 각도를 조절할 때에도 적합합니다.
- 조립 시 정렬조절용 나사는 권장하는 토크를 적용해야 합니다.
- 정렬이 완료된 후 최종 조립을 할 때에는 록타이트를 사용하십시오.
- 2년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
128C	P221A	알루미늄	42g

(7) 바그너 소켓 부착 블록
Socket Attachment Block

주문번호	고유품번	재질	무게
129B	2K085	플라스틱	110g

(8) 베이징 소켓 부착 블록
Socket Attachment Block

주문번호	고유품번	재질	무게
129A	AR=1	플라스틱	90g

소아용 무릎관절



(1)



(2)



(3)

(1) ST&G 브레이크식 단축 무릎

Single Axis Knee Joint

- 최대 140도까지 무릎 관절을 굴곡시킬 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
133B	P320A(4S38)	알루미늄	183g

(2) 바그너 브레이크식 단축 무릎

Modular Knee Joint

- 고강도의 색상 산화처리된 알루미늄 재질로 제작되었습니다.
- 신전보조장치가 내장되어 뛰어난 입각기 조절 및 낮은 수준의 유각기 조절기능을 제공합니다.
- 상부는 20mm의 구형 분절로 이루어져 있으며 상단에는 양성 피라미트로 구성되고, 하부에는 22mm 튜브를 삽입하여 고정할 수 있도록 디자인 되었습니다.
- 최대 약 140도까지 무릎관절을 굴곡시킬 수 있습니다.
- 무릎 관절 중심에서부터 피라미트 상부까지 길이는 25mm입니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
133E	3K010	알루미늄	169g



(3) 바그너 잠금식 단축 무릎

Modular Knee Joint with Lock

- 고강도의 색상 산화처리된 알루미늄 재질로 제작되었습니다.
- 수동잠금장치가 적용되어 높은 입각기 조절기능이 있으며 유각기 조절기능은 없습니다.
- 상부는 20mm의 구형 분절로 이루어져 있으며 상단에는 양성 피라미트로 구성되고, 하부에는 22mm 튜브를 삽입하여 고정할 수 있도록 디자인 되었습니다.
- 최대 약 140°까지 무릎 관절을 굴곡시킬 수 있습니다.
- 무릎관절 중심에서부터 피라미트 상부까지 길이는 25mm입니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
131B	3K011	알루미늄	152g

소아용 무릎관절



(1) ST&G 잠금식 다축 무릎

4 Bar Knee Joint with Manual Lock (AK / KD)

- 매우 낮은 수준의 활동성을 가진 소아를 위한 가벼운 무게의 수동 잠금 장치형 인공 무릎관절입니다.
- 최대 140°까지 무릎 관절을 굴곡시킬 수 있습니다.
- 선택 사항으로 AK(대퇴 절단용) 어댑터와 KD(무릎관절 절단용) 어댑터가 별도로 있습니다.
 - AK 어댑터 : 품번 PA31
 - KD 어댑터 : 품번 KA31
- 1년간 품질 보증을 해 드립니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
132A	P313AP(AK)	알루미늄	320g
132B	P313AL(KD)	알루미늄	310g


(2) ST&G 기계식 다축 무릎

4 Bar Knee Joint (AK / KD)

- 가벼운 무게의 다축 무릎 관절입니다.
- 선택 사항으로 AK(대퇴 절단용) 어댑터와 KD(무릎관절 절단용) 어댑터가 별도로 있습니다.
 - AK 어댑터 : 품번 PA31
 - KD 어댑터 : 품번 KA31
- 1년간 품질 보증을 해 드립니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
134D-1	P317AP(AK)	알루미늄	320g
134D-2	P317AL(KD)	알루미늄	310g


소아용 무릎관절



(1) 캔달 기계식 다축 무릎 및 잠금식 다축 무릎
Knee Joint & Knee Joint with Lock System

- 마찰 유각기 조절방식입니다.
- 무릎 신전보조장치가 내장되어 있습니다.
- 무릎의 안정성을 위하여 조절이 간편합니다.
- 수동 잠금/풀림 장치를 탈부착하여 사용할 수 있습니다.
- 자유로운 동작을 위하여 조절이 간편합니다.
- 최대 140°까지 무릎 관절을 굴곡시킬 수 있습니다.
- 본체의 높이는 110mm입니다.
- 무릎 관절 상부에는 피라밋 어댑터(품번 KPA-16)와 3프롱소켓 어댑터(품번 KPA-19)를 선택하여 사용할 수 있도록 디자인 되었습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
134A	① KK-100	알루미늄	322g
134B	② KK-102	알루미늄	348g




(2) 바그너 기계식 다축 무릎 본체 및 부품
Modular 4-Bar Knee Joint & Accessories

- 높은 강도와 여러 색상으로 처리된 알루미늄으로 제작 되었습니다.
- 내부에 신전보조장치와 마찰을 조절장치가 내장되어, 서 있는 동안인 입각기를 완전히 조절하며 유각기도 조절이 가능합니다.
- 무릎관절의 상부에는 피라밋 어댑터, 소켓 어댑터, 그리고 라미네이션 앵커의 세 가지 연결장치를 선택하여 사용할 수 있도록 디자인 되었습니다.
- 하부는 22mm 직경의 튜브와 연결됩니다.
- 최대 160°까지 무릎 관절을 굴곡시킬 수 있습니다.
- 체중 45kg미만 소아 대퇴절단장애인까지 적용됩니다.

주문번호	고유품번	품명	재질	무게
134F	① 3K020	본체	알루미늄	344g
134G-1	② 3S021	피라밋 어댑터	알루미늄	40g
134G-2	③ 3S022	소켓 어댑터	알루미늄	55g
134G-3	④ 3S023	라미네이션 앵커	알루미늄	55g

소아용 고관절




(1) 켄달 고관절 본체 및 부품

4 Bar Hip Joint & Accessories

- 본체의 높이는 146mm입니다.
- 최대 110°까지 관절을 굴곡시킬 수 있습니다.

주문번호	고유품번	품명	재질	무게
138B	① KK-701	본체	알루미늄	337g
138D	② KPA-45	라미네이션 플레이트	스틸	207g




(2) 바그너 고관절

Modular Hip Joint

- 고강도의 색상 산화처리된 알루미늄 재질로 제작되었습니다.
- 신전보조장치가 내장되어 뛰어난 입각기 조절 및 중급의 유각기 조절기능을 제공합니다.
- 상단 끝에 라미네이션을 위한 판이 위치하며, 하부에는 22mm 튜브를 삽입하여 고정할 수 있도록 디자인 되었습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
138C	3K080	알루미늄	169g

소아용 의지 액세서리



(1) 리갈 하퇴용 폼커버

BK Foam Cover

- 소아용 하퇴의지에 적합한 폼 커버입니다.
- 방화기능이 있으며, 뛰어난 내구성을 제공합니다.
- 다리모양이 미리 만들어지지 않은 형이며, 한 가지 크기입니다.
- 다양한 피부색상으로 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	재질	길이
141B	FBC	내구성 폼	35cm

(2) 바그너 하퇴용 폼커버

Foam Cover for BK

- 소아 하퇴절단장애인의 내골격식 하퇴의지에 적용되며, 내부에 직경 9mm의 구멍이 뚫려 있습니다.
- 미리 다리 모양이 가공되어 있으므로 좌우측을 구별하여 사용하시면 됩니다.

주문번호	고유품번	재질	길이
141C	3W314-19	우레탄 연질폼	

(3) 리갈 대퇴용 폼커버

AK Foam Cover

- 소아용 대퇴의지에 적합한 폼 커버입니다.
- 방화기능이 있으며 뛰어난 내구성을 제공합니다.
- 다리모양이 있으며 무릎이 30° 굴곡되어 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	길이
142D	FAC	내구성 폼	60cm

(4) 바그너 대퇴용 폼커버

Foam Cover for AK

- 소아 대퇴절단 및 고관절이단장애인의 내골격식 의지에 적용됩니다.
- 미리 다리 모양이 가공되어 있으므로 좌우측을 구별하여 사용하시면 됩니다.

주문번호	고유품번	재질	길이
142B	3K313	우레탄 연질폼	

(5) 바그너 소켓 밸브

Socket Valve

주문번호	고유품번	재질	무게
145	7K253	플라스틱	20g

(6) 바그너 대퇴용 스타킹

Perlon Cosmetic Stockings

- 펄론 재질의 미관용 스타킹은 아무리 외관을 위해 사용됩니다.
- 슬관절이단, 대퇴절단, 그리고 고관절이단에 모두 사용이 가능합니다.


주문번호	고유품번	사이즈
144A	6W022	34, 37, 44cm (3종)

의지용 발

Prosthetic Feet



고정발



(1) 푸젠 싸치발

SACH Foot with Toes

- 표준형 싸치발로 자연스러운 발의 형태와 유사하며 표면이 부드럽고 발가락이 있는 디자인입니다.
- 내부에 핵심부분과 기능성 폼이 조화되어 절단장애인에게 기능적인 보행을 제공합니다.
- 내골격식의 조립형 의지와 외골격식 의지 모두에 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
211A	IN05	21~30cm	10mm

(2) 켄달 싸치발

SACH Foot

- 재질 : 폴리우레탄 폼
- 무게 : 483g (사이즈 25cm 기준)

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
211B	KFT-02	21~28cm	10mm

(3) 올토텍 싸치발

SACH Foot

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
211F	ORT-02H10	22~28cm	10mm

(4) 킹슬리 경량 싸치발

Lightweight SACH Foot

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
211G	K051	22~28cm	10mm

(5) 오토복 싸치발

SACH Foot with Toes

- 자연스러운 발의 형태와 유사하며 표면이 부드럽고 발가락이 있는 디자인입니다.
- 발가락 모양이 자연스럽습니다.
- 내부에 핵심부분과 기능성 폼이 조화되어 절단장애인에게 기능적인 보행을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
211D	IS49	21~28cm	10mm

(6) 푸젠 다이내믹발

Dynamic Foot

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
212A	IE20	22~30cm	10mm

(7) 올토텍 다이내믹발

Dynamic Foot with Separate Toe

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
212B	ORT-04H10	22~28cm	10mm


(8) 오토복 다이내믹발

Dynamic Foot

- 자연스러운 발의 형태와 유사하며 표면이 부드럽고 발가락이 있으며 엄지발가락은 분리되어 있습니다.
- 내부에 핵심부분과 기능성 폼이 조화되어 절단장애인에게 기능적인 보행을 제공합니다.
- 특히 발뒤축이 지면에 닿을 때 편안함을 주며 싸치 발에 비해 가벼운 발구름을 제공합니다.
- 내부에 티타늄 재질의 발목관절이 피라미트 형태로 함께 장착되어 있습니다. (선택사양)

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
212D	1D10-P	22~30cm	10mm

고정발



(1) 트루라이프 시애틀 내츄럴

Seattle Natural Foot

- 가볍고 미관이 우수하며 유연성이 보강되어 보행을 개선시켰습니다.
- 특히 내부의 덜린 재질의 용골은 매우 가벼우며, 절단장애인이 걷는 동안 다음 걸음을 쉽게 추진할 수 있도록 디자인 되었습니다.
- 활동이 적은 절단장애인에서부터 중간 정도의 활동 수준인 절단장애인에게 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
213A	SNF150	22~29cm	10mm

(2) 스트레피네더 목욕용 싸치발

SACH Foot with Toes for Bathing

- 목욕이나 수영을 위한 의지에 적합합니다.
- 나무표면에 방수처리가 된 PUR 재질로 만들어졌습니다.
- 부상이 있는 올더나무가 주재료입니다.
- 압박조절된 발뒤축 웨지가 포함되어 있습니다.
- 뒤꿈치는 편평·볼록한 형태입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
213C	30A6	22~29cm	10±2mm

(3) 윌로우우드 싸치발 키트

SACH Foot with Titanium Pyramid

- 전통적인 싸치발의 장점을 개선시킨 활동이 적은 절단장애인에게 적합한 발로서, 티타늄 재질의 피라미트가 통합된 구조입니다.
- 남녀 모두 사용이 가능하며 외관이 뛰어납니다.
- 외관용 커버는 방수처리가 되었습니다.
- 티타늄 피라미트가 통합되어 무게가 486g으로 가볍습니다. (사이즈 26cm 기준)
- 발가락 부분은 유연성이 좋으며 세 가지의 강도 중에서 선택하실 수 있습니다.
- 발뒤꿈치 삽입을 위한 세 종류의 인서트와 있어서 교환하여 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
214A	SFT	22~131cm	10mm

(4) 엔도라이트 싸치발 키트

Super SACH Foot

- 발뒤축 쿠션 조절 나사가 있어 쿠션의 강도를 조절할 수 있습니다.
- 의지에 정렬하기가 쉽습니다.
- 티타늄 재질의 피라미트가 발과 통합되어 있습니다.
- 외관이 좋습니다.
- 발꿈치 강도를 조절하여 여러 가지 용도로 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	뒤꿈치 높이
214B	P529101 외	22~28cm	19mm

(5) 싸치발용 발목관절, 표준형

SACH Foot Adapter with Bolt Accessories

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
바그너	216A-5	2W065-1-10	티타늄	72g
ST&G	216A-2	① 1231T	티타늄	80g
ST&G	216A-3	BT-509	티타늄	80g
바그너	216B-5	2W065-3-10	알루미늄	82g
ST&G	216B-2	② 1231A	알루미늄	105g
켄 달	216B-7	KPC-04	알루미늄	111g
바그너	216C-5	2W065-2-10	스텐레스 스틸	125g
ST&G	216C-1	③ SS-509	스텐레스 스틸	112g
하 남	216C-3	HN2R8	스텐레스 스틸	252g
J B K	216D-1	2N1-MS	몰리브덴 스틸	111g

(6) 트루라이프 시애틀 내츄럴 전용 발목관절

Seattle Foot Adapter


주문번호	고유품번	재질	무게
218A	SCA240	티타늄	46g

(7) 켄달 싸치 발목관절, 클램프형

SACH Ankle

주문번호	고유품번	재질	무게
217A	KPC-03	알루미늄	140g

단축발



(1) 푸젠 단축발

Single Axis Foot with Toes

- 자연스러운 발의 형태와 유사하며 표면이 부드럽고 발가락이 있는 디자인입니다.
- 뛰어난 저저굴곡 능력을 가지고 있어서 안정성과 안전성이 개선되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
221A	IS03	21~30cm	10mm

(2) 켄달 단축발

Single Axis Foot with Toes

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
221B	KFT-01	21~28cm	10mm

(3) 올토텍 단축발

Single Axis Foot

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
221C	ORT-01H10	22~28cm	10mm

(4) 나브테스코 단축발

Single Axis Foot

- 저축굴곡과 배축굴곡에 범퍼를 탑재했습니다.
- 입각후기는 5도 배굴하기 때문에 타고 넘어가는 감이 없습니다.
- 집주변에 언덕이 많은 경우나 고령자등 안전을 원하는 환자에게 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
221E	A-101~	22~25cm	6.5mm

(5) 오토복 단축발

Single Axis Foot with Toes

- 자연스러운 발의 형태와 유사하며 표면이 부드럽고 발가락이 있는 디자인입니다.
- 뛰어난 저저굴곡 능력을 가지고 있어서 안정성과 안전성이 개선되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
221D	1H38	21~28mm	10mm

(6) 러시아제 단축발

Single Axis Foot

- 2가지 굽 높이로 조절이 가능한 단축발입니다.
- 발꿈치 범퍼를 조절하여 분리하지 않고 나사를 통해 발꿈치 강도를 조절할 수 있습니다.
- 내부의 앞부분은 유연하여 안정성을 증진시키며 부드러운 보행을 가능하게 해줍니다.
- 전족부의 동적 안정성은 안정적이며 안전한 보행을 제공합니다.
- 발목이 장착되어 공급됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
221F	IN08A	22~30cm	10~25mm

(7) 메디 단축발 키트

Single Axis Foot

- 안정성을 원하는 환자에게 적합합니다.
- 특히 대퇴의지에 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
222A	1,552.2	21~29cm	10mm


(8) 윌로우우드 단축발 키트

Endokeletal Single Axis Foot

- 강하고 가벼운 합성재료와 향상된 디자인으로 제작되어 가장 진보적인 단축발을 제공합니다.
- 기존의 단축발에 비해 10~20% 이상 가벼워졌으며, 활동수준이 낮은 절단 장애인에게 적합합니다.
- 남녀 공통으로 사용할 수 있으며 실제 발과 같은 디자인으로 적용 되었습니다.
- 방수가 되며 내부의 전방과 후방 범퍼는 세 가지 종류가 있어서 교체하여 사용할 수 있는 특징이 있습니다.
- 티타늄재질의 피라밋이 함께 장착되어 있습니다.
- 관련부품 : 저배굴 범퍼 3종
발목장식 (고유품번 SAF-00100)
- 보증기간 : 12개월

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
222B-1	SAA	22~31cm	10mm

단축발



(1) 단축 발목관절

Single Axis Foot Adapter

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
ST&G	223A-1 외	① 1232T 외(2S33 외)	티타늄	197, 203g
바그너	223C	2W063-1-01	티타늄	200, 210g
스트레피네더	223D	32A3	티타늄	199, 208g
원워커	223P	1S20-A	알루미늄	
ST&G	223J-1 외	② 1232A 외	알루미늄	223g
바그너	223M	2W063-3-01	알루미늄	213g
플라이미	223U	TF-02S	스텐레스 스틸	
ST&G	223R	③ 1232S(2S10)	스텐레스 스틸	305g
바그너	223S	2W063-2-01	스텐레스 스틸	301g
JBK	223X	2S2S-MS	몰리브덴 스틸	

(2) 켄달 단축 발목관절

Pyramid Ankle Connector

주문번호	고유품번	재질	무게
223G	KPC-06A	알루미늄	220g

(3) 켄달 단축발용 클램핑 어댑터

Tube Ankle Connector

주문번호	고유품번	재질	무게
224C	KPC-A05	알루미늄	214g

(4) 원워커 단축발용 클램핑 어댑터 A

Ankle with Tube Clamp

주문번호	고유품번	재질	무게
224B	IF10	알루미늄	

(5) 원워커 단축발용 클램핑 어댑터 B

Adjustable Ankle with Tube Clamp

주문번호	고유품번	재질	무게
224E	IF11	알루미늄	

(6) 푸젠 단축발용 구성품

Accessories for Single Axis Foot

주문번호	고유품번	재질	무게
226A	① 3FJ-H	연결캡	
226E	② 3FJ-T03	고무 범퍼	

단축 나무발



(1) 프로테드 나무발 세트

Single Axis Foot with Shaped Ankle Part

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
227A	PR01.H3	21~29cm	10mm

(2) 오토복 나무발 세트

Single Axis Foot with Toes

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
227B	IH37	21~28cm	10mm

(3) 리갈 나무발용 발목관절

Single Axis Joint

주문번호	고유품번	고유품번	2SSW
228C			

(4) 스트레피네더 나무발용 발목관절

Universal Foot Adapter, Stainless Steel

- 고장이 없는 단축발용 의지발 어댑터입니다.
- 나사 길이를 포함하여 효과적인 높이로 사용할 수 있습니다.
- 스트레피네더 31A3 및 31A4 앵글블록과 연결할 때 사용합니다.
- 단축발 사이즈 23~30cm에 적용됩니다.

주문번호	고유품번	유효높이	무게
228E	32A1	97mm	195g

(5) 오토복 나무발용 발목관절

Single Axis Joint

주문번호	고유품번	용도	무게
228D-1	2H19=42	21~24cm용	200g
228D-2	2H19=47	25~29cm용	206g

(6) 프로테드 나무발용 앵글 블록

Shaped Ankle Block

주문번호	고유품번	용도	재질
228H	PR02.H2.025	22~25cm용	나무
	PR02.H2.030	26~30cm용	나무

(7) 스트레피네더 나무발용 앵글 블록

Shaped Ankle Block

- 나일론 부싱이 포함되어 있습니다.
- 단축발에 적합합니다.
- 스트레피네더 32A1 발목관절에 연결할 때 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질
228G	31A2	22~28cm	나무

(8) 오토복 나무발용 구성품

Accessories for Single Axis Foot

주문번호	고유품번	품명	사이즈
① 228F	2K14	앵글 블록	22~29cm
② 228J	2F4	고무 범퍼	

중저가 에너지 저장발



(1) 푸젠 카본발 키트

Bosun Foot, Standard

- 탄성 소재가 포함된 특별히 디자인된 용골이 에너지 방출을 제공합니다.
- 족관절 표면에 있는 나사를 이용하여 발꿈치 위치의 경도를 조절할 수 있습니다.
- 중간등급의 기능을 수행하는 절단장애인에게 적합합니다.

주문번호	고유품번	품명	재질	비고
231B	① 1FE80	본체	카본	
231E-1	② 2N02T	발목관절	티타늄	무게 41g
231E-2	2N02B	발목관절	스텐레스스틸	무게 60g

(2) 푸젠 퀀텀발

Quantum Foot

주문번호	고유품번	품명	비고
233C-1	① C15XX(1FS)	스프링	사이즈 9종
233A-2	② C42XX	외피	24~27cm용
233A-1	② C32XX	외피	22~25cm용

(3) 올소유럽 퀀텀발

Quantum Foot

주문번호	고유품번	품명	사이즈	비고
233C-2	① 5SM 외	스프링	7종	
233B-2	② 7QS	외피	24~30cm	표준형
223B-1	② 7QN	외피	22~27cm	좁은형

(4) 엔도라이트 멀티플렉스

Standard Multiflex

- 사용자가 굽 높이를 조절할 수 있으므로 다양한 신발 및 구두를 착용할 수 있습니다.
- 높이가 낮습니다.
- 다중 굴곡형 발목관절이 적용되었습니다.
- 낮은 활동수준에서 일반적인 활동수준을 하는 절단장애인에게 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
232B-1	5191XX	20~30cm	20±15mm

(5) 푸젠 멀티플렉스

Multiflex Foot

- 가볍게 제작되었습니다.
- 발가락 분리가 가능합니다.
- 뒤꿈치의 높이가 조절 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
232A-1	1M10	22~28cm	10mm

(6) 푸젠 멀티플렉스 발목관절

Pyramid Multiflex Ankle

주문번호	고유품번	경도(각도)	색상
232A-2	1MA01	60도	백색
	1MA02	70도	오렌지색
	1MA03	80도	청색

(7) 푸젠 멀티플렉스 파일론 앵클

Pylon Multiflex Ankle

① 표준형

주문번호	고유품번	경도(각도)	색상
232A-3	2MA01	60도	백색
	2MA02	70도	오렌지색
	2MA03	80도	청색

② 카본 화이버 튜브 부착형

주문번호	고유품번	경도(각도)	색상
232A-4	3MA01	60도	백색
	3MA02	70도	오렌지색
	3MA03	80도	청색

(8) 푸젠 멀티플렉스 스너버

Multiflex Snubber

주문번호	고유품번	경도(각도)	색상
232A-5	4MA01	60도	백색
	4MA02	70도	오렌지색
	4MA03	80도	청색

중저가 에너지 저장발



(1) 켄달 카본 플렉스발 스프링 Carbon Flex Foot

주문번호	고유번호	사이즈(용도)
231C	KPC-21	소(발사이즈 25이하)
	KPC-22	대(발사이즈 26이상)

(2) ST&G EZ 스텝 풋 EZ-Step Foot

- 단순하면서도 기능성이 뛰어난 의지발입니다.
- 최적의 유연성과 발가락 부분에서 반응성을 제공합니다.
- 연성 발꿈치 쿠션부분이 부드러운 발구름을 제공합니다.
- 피라밋 어댑터가 통합되어 있습니다.
- 1년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
231A	1106	22~29cm	10mm

(3) 트루라이프 시애틀 라이트 풋 투 Seattle Light Foot 2

- 원래 라이트 풋에 비해, 라이트 풋 투는 수정된 독립된 용골로 디자인되어 내구성과 발구르기 기능이 개선되었습니다.
- 싸임절단을 포함한 모든 하퇴절단장애인에게 사용이 가능하며, 중간정도 또는 그 이상의 활동수준인 분에게 적합합니다.
- 발의 높이를 위해 최대 3.8cm 정도의 환부간극이 필요합니다.
- 구성품으로 풋볼트 (품번 SFB540)가 있습니다.

주문번호	고유품번	품명	사이즈
234A-1	SLF135	시애틀 라이트	22~29cm
234A-2	SLF165	시애틀 라이트2	22~29cm

(4) 트루라이프 시애틀 에너지 Seattle Energy

- 동적 기능을 가진 발가락 부분과 쿠션 발꿈치 반응이 특징입니다.
- 용골이 의지발 전체 길이로 적용되고 분리되어 뛰어난 안정성을 제공합니다.
- 탈착이 가능하며, 엄지발가락이 벌어져 샌들을 신을 수 있는 외관용 커버로 감싸져 있습니다.
- 미리 조립되어 공급되며, 조립이 쉬운 피라밋이 내장되어 있습니다.
- 보증기간 : 2년 (단, 외피는 6개월)

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
234B	SEF131	22~30cm	9.5mm

(5) 프리덤 워크텍 WalkTek

- 우수한 안정성을 제공합니다.
- 조절된 다축 움직임과 순응성을 제공하는 iMX 기법이 적용되어 작은 장애물이나 지면 경사의 변화를 극복할 수 있습니다.
- 튼튼하고 내구성을 가진 카본 합성물 구조로 관리유지가 편리하여 편안하게 사용할 수 있습니다.
- 발목 높이에 피라밋이 적용되어 의지조립 과정에서 더 빠르고 쉽게 조절할 수 있어 편리합니다.
- 12개월간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
235B	VS3	21~30cm	10mm

(6) 프리덤 세나토 Senator

- 기존의 프리덤 의지발의 특성을 골고루 갖춘 의지발입니다.
- 카본 화이버 본체의 경우 2년간 보증됩니다.
- 미관용 커버는 6개월간 보증됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
235A	VS1000	22~30cm	10mm

(7) 이마센 제이풋 J-Foot

- 카본킬
- 제이풋만의 독특한 작용으로 걷기 동작의 자연스러움을 제공해 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
237A	M1170	22~29cm	10mm

(8) 이마센 제이풋 L J-Foot L

- 이마센 제이풋보다 강하고 보다 자연스런 보행이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
237B	M1180	22~26cm	10mm

중저가 에너지 저장발



(1) 윌로우우드 카본 카피 투

Carbon Copy 2 Foot

- 활동이 많거나 매우 능동적인 보행을 하는 절단장애인에게 적합합니다.
- 싸임의지에도 사용이 가능합니다.
- 발가락 부분의 강도를 선택에 맞게 조절할 수 있습니다.
- 발뒤축에도 강, 중, 약의 세 가지 종류의 강도가 준비되어 있습니다.
- 구성품으로 티타늄 발목관절이 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
238F	CC2+2CTC	22~31cm	10mm

(2) 오써 플렉스풋 어슈어

Flex-Foot Assure

- 발키트 구성 : 외피, 외피 결합판, 양말

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
238C-1	FAPE	19~30cm	10mm

(3) 엔도라이트 다이نام릭 리스폰스 투

Dynamic Response Foot 2

- 절단장애인 개개인의 보행특성에 맞게 용골의 저항도를 조절할 수 있습니다.
- 모든 연령, 절단부위, 그리고 활동수준에 적용될 수 있습니다.
- 발목부위에 유선형의 덮개가 적용됩니다.
- 굽 높이는 의지발과 발목의 톨니모양 부분에서 조절됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
236A-2	5291XX	22~30cm	3~35mm

(4) 엔도라이트 내비게이터

Navigator Foot

- 발 내부에 다중축의 발목관절이 생체역학적으로 포함되어 있어서 자연스러운 족저굴곡 동작을 제공합니다.
- 발목관절에 포함된 구와 완충장치는 전후 및 내외측 동작을 조절할 뿐만 아니라 수평면에서의 회전힘을 흡수함으로써 최적의 편안함과 안정성을 제공합니다.
- 절단장애인 개개인에 최대한 적용할 수 있도록 높이를 최소화 하였습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
236B-1	NAV	22~30cm	10mm

(5) 산동 다이نام릭 모션

Dynamic Motion

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
239B-1	SD1D35	24~26cm	

(6) 오토복 다이نام릭 모션

Dynamic Motion

- 발 뒤축이 지면에 닿을 때 편안하게 족저굴곡 되며 발목관절이 진행되도록 움직여 전후방은 물론 내외측 움직임을 최적화 시켜 줍니다.
- 플라스틱 스프링이 기능성 폼과 조화를 이루며 3차원 직조 방식으로 제작되어 에너지 방출 기능이 뛰어나며 생리학적으로 자연스러운 발구름을 통해 발이 지면에 닿는 입각기에서부터 지면으로부터 떠 있는 유각기까지 동적인 보행을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
239B-2	1D35	22~30cm	10±5mm

(7) 오토복 그레이싱거 플러스

Greissinger Plus

- 뛰어난 기능의 다축 발목관절이 있어서 불규칙한 지면에서 쉽게 적용될 수 있도록 디자인된 발입니다.
- 발뒤축이 지면에 닿을 때 고리의 후면부가 압박되면서 족저굴곡이 이루어지고, 발 구르기와 말기 입각기 동안에는 고리의 전면부가 배측굴곡을 조절하여 안정적인 보행을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
239A	1A30	24~29cm	10±5mm

(8) 오토복 트리아스

Trias

- 이중힐 스프링 구조가 서로 연결되어 발뒤축이 지면에 닿을 때 충격을 흡수해 주며 발 구르기를 부드럽게 하고 흡수한 충격을 다시 방출시키는 능력이 뛰어납니다.
- 보행 속도가 달라지거나 불규칙한 지면을 걸을 때에도 편안함에 방해가 주지 않으면서 자연스러운 보행이 되도록 해 주며 특히 절단되지 않은 건측발과 달리 하중을 감소시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
239C	1C30	21~30cm	10±5mm

고가 에너지 저장발



(1) 프리덤 시에라

Sierra

- 카본 화이버 스프링부위를 연장시킨 디자인을 적용하여 부드러운 보행과 최대 유연성을 제공합니다.
- 발가락 부분이 돌로 갈라져 있어 내외측 움직임이 뛰어납니다.
- 발뒤축 부분이 발길이에 맞게 길게 디자인되어 보행시 지면에 편평하게 닿을 수 있으며, 안정적인 지지기반을 제공하여 부드러운 보행이 되게 합니다.
- 3년간 보증됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	환부간격
241A	FS1000	22~31cm	13.2~15.2cm

(2) 프리덤 패시피카 및 패시피카 LP

Pacifica & Pacifica LP

- 높이가 낮기 때문에 절단단이 길거나 의지에 여러 가지 추가장치를 적용하기를 원하는 절단장애인에게 적합합니다.
- 가벼우며 내구성이 뛰어납니다.
- 유연성과 내구성의 완벽한 조화를 위해 9가지의 충격 수준에 맞게 강도를 선택할 수 있습니다.
- 3년간 보증됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	환부간격
241B	① FS2000	22~31cm	5.3~5.6cm
241D	② FS4000	22~31cm	4.5~5.6cm

(3) 프리덤 하이랜더

Highlander

- 활동성이 높고 절단단이 긴 절단장애인에게 적합합니다.
- 발가락 부분이 돌로 갈라져 있어 내외측 움직임이 뛰어납니다.
- 안정성과 활동성이 적절하게 혼합되어 대퇴절단장애인에게 호응이 좋습니다.
- 3년간 보증됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	환부간격
241C	FS3000	22~31cm	9.4~10.2cm

(4) 프리덤 런웨이

Runway Adjustable Prosthetics Foot

- Tribute 진보된 기술력으로 다양한 기능을 제공합니다.
- 활동이 많은 절단장애인 개인에 맞는 굽높이로 조절이 가능합니다.
- 높이 조절 버튼을 눌러줌으로써 최대 5cm 까지 굽높이를 높일 수 있습니다.
- 높이를 조절한 후에도 별도의 정렬상태를 조절하지 않아도 됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	환부간격
241F	RS2000	22~27cm	7.6~8.2cm

(5) 프리덤 레니게이드 및 레니게이드 LP

Renegade & Renegade LP

- 가장 혁신적인 충격흡수 기능을 가진 의지발입니다.
- Z-충격흡수 특허기술을 적용하여 전례없는 효율성을 제공하며, 하퇴부가 능동적으로 진행되도록 합니다.
- 무게가 다른 의지발에 비해 1/3 이하로 가볍습니다.
- 전체가 카본 화이버 재질인 Z형 발뒤축은 가장 내구성있는 충격흡수 기능을 제공합니다.
- 카본 화이버는 어떠한 보행속도에서도 부드러운 보행을 가능하게 하여, 높은 수준의 활동에 이르게 함으로 편안한 보행이 되게 합니다.
- 발바닥 판이 발바닥 전체 길이에 맞게 적용되어 자연스러운 내외측 동작이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	환부간격
241E	① RS1000	22~31cm	14.7~16.7cm
241G-1	② RS3000	22~31cm	11.2~12.2cm

(6) 프리덤 실루엣 및 실루엣 LP

Silhouette & Silhouette LP

- 부드러운 외형의 카본 화이버와 슬림형 디자인이 복합되어 뛰어난 유연성을 제공하며, 가볍고 활동적인 의지발입니다.
- 의지발의 앞부분이 슬림형 디자인과 생체역학적으로 설계된 발바닥 판은 다중 축성 회전기능을 제공하며 자연스러운 보행이 추진되는 것을 도와줍니다.
- 발뒤축은 유선형의 이중 스프링 디자인으로써 역동적인 에너지 방출이 가능하게 합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	환부간격
241K	① RS4000	22~31cm	19.5cm
241L-1	② RS5000	22~31cm	18.3cm


(7) 프리덤 실루엣 VS 및 실루엣 LP-VS

Silhouette VS & Silhouette LPVS

- 수직 충격흡수장치가 있어 발꿈치가 지면에 닿을 때 충격을 완화시켜 편안함을 주며 절단단을 보호합니다.
- 다축 기능과 $\pm 15^\circ$ 의 내반/외반 기능이 제공되어 지면과 순응성이 뛰어나며 안정성을 제공합니다.
- 10mm 및 19mm 굽높이가 있어 하이힐이나 작업화를 사용할 수 있습니다.
- 다기능 클램프가 있어 너무 짧은 파일론이나 잠금 핀이 필요한 공간에도 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
241L-2	① RS6000	22~31cm	10mm
241L-3	② RS7000	22~31cm	10mm

고가 에너지 저장발



(1) 프리덤 레니게이드 MX

Renegade MX

- 절단장애인에게 수평 회전, 저굴 및 배굴, 내반 및 외반 기능을 제공하여 지행 및 지면 각도의 변화가 심한 곳에서의 적응을 쉽게 해줍니다.
- Z-소크 기술력과 함께 다축 기능이 추가됨으로써, 더욱 다양한 활동범위에서 사용자에게 수직의 충격흡수는 물론 안정성까지 제공합니다.
- 8°의 수평 회전과 내반/외반 기능을 제공합니다.
- 표준형과 높이가 낮은 디자인의 두 가지 중 선택할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
241G-2	RS1-M1외	22~30cm	10mm

(2) 프리덤 레니게이드 SX

Renegade SX

- Z-소크 기술력에 수평회전 기능을 추가한 새로운 의지발입니다.
- 15도의 수평회전과 함께 부드럽고 자연스러운 정지기능을 제공합니다.
- 결과적으로 슬관절에 가해지는 충격과 소켓 내에서의 전단력을 흡수하여 보다 큰 편안함을 제공하며 절단단의 건강을 개선시켜 줍니다.
- 타사의 경쟁모델에 비해 약 25% 더 가볍습니다. 이런 무게의 감소는 소켓에서의 피스톤 작용을 감소시키는데 도움을 줄 뿐만 아니라 편안함과 하지의 건강을 개선시켜 줍니다.
- 표준형과 높이가 낮은 디자인 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
241G-3	RS1-S1외	22~30cm	10mm

(3) 프리덤 프로미네이드

Promenade

- 당뇨 그리고 혈관 질환에 의한 절단 환자들을 포함해 적은 수준의 충격을 필요로 하며 움직이는 사람들에게 독특한 보행 움직임을 제공해줍니다.
- 너무 딱딱하지도 부드럽지도 않은 손쉽게 탄력을 받는 발가락을 가지고 있습니다.
- 움직임이 적은 사용자가 쉽게 조절 하도록 에너지를 되돌려 줍니다.
- 사용자는 더 자연스럽고 효율적인 발걸음을 얻을 수 있고 더 많은 일상 생활 활동을 할 수 있도록 도와줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
241H	VS2000	19~30cm	10mm

(4) 프리덤 킨테라

Kinterra Foot/Ankle System

- 유압 발목관절 움직임으로 지면 접촉면이 증가하여 자연스러운 보행이 가능합니다.
- 경사로 및 불규칙한 지형에서 안정적이고 편안한 보행이 가능합니다.
- 보증기간 : 36개월

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
241M	ROM	22~31cm	10mm

(5) 프리덤 스라이브

Thrive

- 하중에 따라 조정되는 디자인으로 제작되었습니다.
- 듀얼킬 구조입니다.
- 진보된 충격흡수기능을 제공합니다.
- 탁월한 지면 적응력을 보여줍니다.
- 뛰어난 내구성과 신뢰성을 보여줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
241J	FSS	22~31cm	10mm

(6) 타운센드 바이오퀘스트 패밀리

Bioquest Family

① 울트라 스트라이드

- 카본섬유를 여러겹 적층한 장판지부분이 양분되어 뛰어난 기능성과 반응성을 제공하는 높이가 높은 모델입니다.

② 액티브 스트라이드

- 카본섬유를 여러겹 적층한 장판지부분이 뛰어난 기능성과 높은 반응성을 제공하는 높이가 높은 모델입니다.

③ 내추럴 스트라이드

- 카본섬유를 여러겹 적층한 장판지부분이 뛰어난 기능성과 높은 반응성을 제공하는 높이가 낮은 모델입니다.

④ 퍼펙트 스트라이드

- 높이가 높은 모델과 낮은 모델이 있습니다.

주문번호	고유품번	품명	사이즈
242A	① MX1	울트라 스트라이드	22~31cm
242B	② MX2	액티브 스트라이드	22~31cm
242C	③ MX3	내추럴 스트라이드	22~31cm
242D	④ MX4	퍼펙트 스트라이드	22~31cm

고가 에너지 저장발



(1) CPI 트레스 다이نام릭

Tres Dynamic Foot

- 탄성 발뒤축 웨지가 적용되어 내반 및 외반 움직임을 최대로 해줍니다.
- 전족부가 카본 화이버 재질로 만들어져 높은 동역학을 제공합니다.
- 엄지발가락이 분리되어 신발선택이 자유롭습니다.
- 절단장애인의 체중에 따라, 연성-중간-경성의 3가지 특성의 발을 선택하여 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
243D	(CPI-04)	21~30cm	6.4mm

(2) CPI 액센트

Accent Foot DP

- 일상생활에서 필요한 굽 높이 조절을 간편하게 할 수 있게 해드립니다. (0~2인치)
- 수평회전은 물론 내반-외반 움직임이 가능한 에너지저장형 의지발로서 활동 수준이 낮은 절단장애인에서부터 중간 수준인 분에게 적합합니다.
- 절단장애인의 체중에 따라 적절한 강도의 발을 선택할 수 있습니다.
- 스펙트라 양말없이 조립되며, 샌들형 의지발 셀은 충격분산 기술로 보강되었습니다.
- 의지발 셀과 발목관절 덮개는 슬리브와 함께 사용할 수 있도록 해부학적으로 디자인되어 자연스러운 외관을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
243E	CPI-07	21~26cm	9.7mm

(3) CPI 트루스텝

Trustep

- 탁월한 편안함과 자연스런 느낌과 움직임을 경험할 수 있습니다.
- 모든 면에서 해부학적인 정확한 움직임이 가능하도록 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
243F	CPI-01	22~31cm	13mm

(4) CPI 솔리어스

Soleus

- 멀티 스프링과 디자인은 충격흡수와 에너지 저장을 통해 전체 발을 포함해 뒤꿈치 달기에서 발끝 때기의 힘의 전달을 부드럽게 해주는 역할을 합니다.
- 넓은 범위의 관절 운동을 할 수 있으며, 안정성, 내구성 그리고 좋은 성능을 가지고 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
243G	(CPI-05)	21~30cm	

(5) CPI 벤처

Venture

- 길게 뻗은 발가락 지레는 각각의 활보에서 즉각적인 힘과 증가된 반응을 용이하게 합니다.
- 자연스런 움직임을 위해서 힙 회전력과 함께 다축의 기능을 함께 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
243H	CPI-02	21~30cm	9.5mm

(6) CPI 트리뷰트

Tribute

- 다축의 디자인과 정확한 보행 분석은 사용자가 더 쉬운 조절과 안정성을 제공합니다.
- 더 적은 빈도의 반응에서 길게 뻗은 발가락 지레는 안정적이지 못한 지면에 대한 견고한 지지기반 위해 보통의 충격을 개별화하는데 이상적입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
243J	CPI-03	21~30cm	9.5mm

(7) CPI 오닉스

Onyx

- 4도의 족저굴곡-배측굴곡을 허용하고 보행의 미세 조정을 위해 조절 가능한 Stride Control을 가지고 있습니다.
- 이상적인 편안함과 함께 균형있게 에너지를 전달하며 지형의 변화에도 쉽게 적응할 수 있게 디자인 되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
243K	CPI-08	21~30cm	9.5mm

(8) CPI 셀서스

Celsus

- 입증된 내구성과 통제된 안정성으로 낮은 활동수준(K2)에 적합합니다.
- 균형맞춘 디자인과 자연스런 기능은 환자가 원하는 페이스대로 스무스하고 안정적인 발걸음을 가능케 합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
243L	(CPI-06)	21~30cm	5.7~6.6mm

고가 에너지 저장발



(1) 엔도라이트 에스프리트

Esprit Foot

- K3 등급의 활동수준인 절단장애인에게 사용됩니다.
- 독립적인 스프링 디자인이 적용되어 뛰어난 지면 순응성을 제공하므로 모든 형태의 지면에서 사용이 가능합니다.
- 발높이가 낮아 절단단이 긴 경우나 부품을 추가로 적용할 때 적합합니다.
- 스펙트라 양말이 적용되어 소리가 나지 않습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
244A	ESP	22~30cm	10mm

(2) 엔도라이트 에피러스

Epirus Foot

- 공처럼 생긴 모양의 다축조절이 적용되었습니다.
- 독립적인 e-카본 스프링 방식이 적용되었습니다.
- 에너지 효율성이 좋은 배굴과 함께 자연스러운 저굴 기능을 제공합니다.
- 내부에 스펙트라 양말이 적용되어 소음 없이 작동합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
244B	EP	22~30cm	10mm

(3) 엔도라이트 엘리트 투

Elite Foot 2

- 가벼우며 수직 충격흡수 기능이 뛰어난 의지발로서 K3~4 등급의 절단장애인이 여가스포츠 활동을 즐기는 높은 충격수준의 보행이 가능합니다.
- 육각형 볼트를 사용하여 발가락 스프링 부분교체가 용이합니다.
- 삼각대 시스템 적용으로 불규칙한 지면에서 뛰어난 코너링과 안정성을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
244C-1	EL	24~30cm	10mm

(4) 엔도라이트 엘리트 VT

Elite Foot VT

- 정밀 티타늄 스프링이 적용되어 수직 압박 및 축회전을 제공합니다.
- 조절되고 효율적인 에너지방출 기능을 제공합니다.
- 독립적인 e-카본 족부 스프링 기능이 있습니다.
- 외관용 커버와 미끄러짐 양말이 포함되어 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
244C-2	EVT	24~30cm	10mm

(5) 엔도라이트 에셀런

Echelon Foot

- 낮은 수준에서 높은 충격수준까지 필요한 K3 등급의 절단장애인을 위해 고안된 의지발로서 차세대 편안함을 제공합니다.
- 가벼우며 역동적인 발은 배굴과 저굴을 조절하기 위해 유압장치를 적용하였습니다.
- 다양한 지면에서 편안함을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
244D-1	EC	24~30cm	10mm

(6) 엔도라이트 에셀런 VT

Echelon Foot VT

- 발목에서 적합한 발등굽힘 및 발바닥굽힘 기능을 제공합니다.
- 유압기를 위한 발가락 발등굽힘 기능이 있습니다.
- 회전 및 수직 충격흡수 기능이 있습니다.
- 반응성이 뛰어난 e-카본 스프링 기능이 있습니다.
- 외관용 커버와 미끄러짐 양말이 포함되어 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
244D-2	ECVT	22~30cm	10mm

(7) 엔도라이트 아발론

Avalon

- 유압식 발목은 발등굽힘 및 발바닥굽힘을 제공합니다.
- 인간공학적 용골이 적용되어 발구름이 쉽습니다.
- 밸브 하나로 조절이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
244F	AV	22~30cm	10mm

(8) 엔도라이트 엘란

Elan

- 다양한 지형에 대하여 마이크로프로세서 방식으로 조절됩니다.
- 발목에서 적합한 발등굽힘 및 발바닥굽힘 기능을 제공합니다.
- 보행속도가 변할 때마다 다양하게 반응합니다.
- 변화가 감지되는 순간 센서가 작동을 시작합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
244G	ELAN	25~30cm	10mm

고가 에너지 저장발



(1) 필라워 엘리먼트 시스템

Element Foot System

- 부드러운 발구름과 높은 안정성을 가집니다.
- 변화 가능한 탄성의 뒤편치와 높은 탄력성 모듈식의 디자인입니다.
- 9.5cm 공간에서도 제작 가능하게 설계되었습니다.
- 내구성을 좋으며 매우 가벼운 디자인과 실재와 같은 혁신적인 발 외피를 가지고 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤편치 높이
243A	100-10-XX-XXX	22~30cm	10mm

(2) 오써 일레이션

Elation

- 뒤편치 높이 조절형 발로서 신발을 갈아 신을 때 번거롭지 않습니다.
- 하중에 따라 적절한 강도 변화가 일어나므로 편안하고 안정된 걸음을 보장합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤편치 높이
245A	ELP	22~28cm	50mm까지 가능

(3) 오써 풋 액시아

Foot Axia

주문번호	고유품번	사이즈	뒤편치 높이
245B	LAPO	23~30cm	10mm

(4) 원워커 엔듀런스

Endurance Carbon Foot

- 구성 : 외피, 삭스, 웨지, 힐스플리터, 토쿠션

주문번호	고유품번	사이즈	뒤편치 높이
238E	(ENDURANCE)	22~27cm	10mm

(5) 필라워 모션 풋

Motion Foot

- 50도의 족저굴곡과 배측굴곡이 가능하며 유압식의 발목 관절은 특허 출원중입니다.
- 의지 기사나 절단 환자는 각각의 방향에 대한 저항을 모두 조절할 수 있으며 다양한 일과 활동들을 할 수 있도록 도와줍니다.
- 3발목 관절은 또한 운전이나 서 있는 자세와 같은 "고정된 발목" 활동을 위해 중립 위치에 잠금이 가능하도록 설계되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤편치 높이
243C	(MF)	22~30cm	10mm

(6) 오토복 액션

Axtion

- 활동성 : K3+K4

주문번호	고유품번	사이즈	뒤편치 높이
246A	1E56	22~31cm	13±5mm

(7) 오토복 씨워크

C-Walk

- 활동성 : K3+K4

주문번호	고유품번	사이즈	뒤편치 높이
246B	1C40	24~30cm	10±5mm


(8) 오토복 트리톤 패밀리

Triton Family

- 뒤편치 높이 : 10mm

- 활동성 : K3+K4

주문번호	고유품번	품명	사이즈
246C-1	1C60	트리톤	21~30cm
246C-2	1C63	트리톤 LP	21~30cm
246C-3	1C64	트리톤 HD	21~30cm



(1) 프리덤 니트로 런닝, 맞춤형

Nitro Running Foot

- 조깅이나 달리기 위한 맞춤형 의지발입니다.
- 절단장애인 개인에 맞는 최적의 수직 변위와 에너지 방출을 제공하기 위해 카본-에폭시 재질을 사용하여 수공으로 특별히 제작됩니다.
- 내골격식 의지부품을 사용하면 조절과 제작이 간편합니다.
- 의지 무게를 감소시키고 싶을 경우에는 외골격식 의지 방식으로 제작할 수 있습니다.
- 절단장애인 개인의 체중과 활동 우선순위에 맞게 강도를 조절하여 제작됩니다.
- 1년간 보증됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	환부간격
247B	SPC1000	장, 단	7.25 및 9.5인치

(2) 프리덤 슬라롬 스키

Slalom Ski Foot

- 표준형 스키에 쉽게 직접 부착할 수 있도록 고안된 최초의 의지 발입니다.
- 스키 부츠가 필요없습니다.
- 스키 동작에 필요한 유연함과 충격흡수 기능을 제공합니다.
- 조절이 쉽고 관절가동범위가 개선되어 스키 슬로우프에서 오랫동안 있을 수 있습니다.
- 보증기간 : 12개월

주문번호	고유품번	사이즈	시스템 높이
247A	SPC2000	3중	102mm

(3) 프리덤 수영용 발

Freestyle Swim Ankle

- 누름 버튼을 사용하여 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 절단장애인이 수영장까지 자연스럽게 편안하게 걸어 갈 수 있게 해줍니다.
- 수영을 위해 간편한 누름 버튼을 사용하여 70°까지 발목관절을 저굴시킬 수 있습니다.
- 수영용 물갈퀴(오리발)를 사용할 수 있으며 에너지 소모를 감소시켜 줍니다.
- 신체 균형을 유지해주어 효율적인 수영이 가능하게 해줍니다.
- 액세서리로 미관용 의지발 외피가 사용됩니다. 중간 높이(FTC-2M)
- 12개월 간 품질을 보증합니다.
- 참고사항 : 스펙트라 양말과 피라밋 연결장치는 구입하신 수영용 발에 포함되어 있습니다.
- 보증기간 : 36개월 (60일간 시험사용 가능)

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
247C	LP2-W2	22~30cm	10mm

(4) 엔도라이트 엘리트 블레이드 VT

Elite Blade VT

- 강력한 이중 발가락 스프링으로 달리에 적합합니다.
- 자세 지지와 밀착을 위한 당김 발꿈치가 있습니다.
- 다리가 교차하는 달리기나 야구와 같은 스포츠에 적합합니다.
- 가속과 감속을 조절합니다.
- 전후 방향으로 조절이 가능하여 정렬이 쉽습니다.
- 발꿈치 강도를 조절할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
247H	EB	24~30cm	10mm

(5) 프리덤 카타펄트, 맞춤형

Catapult Running

주문번호	고유품번	용도	뒤꿈치 높이
247P	FX6	조깅용	
	FX7	스프린터용	


(6) 필라워 웨이브 스포츠

Wave Sport

- 외관용 커버와 대부분의 운동화에 맞게 디자인되었습니다.
- 뛰어난 충격흡수 기능을 제공합니다.
- 발꿈치 길이가 전체적으로 적용되어 뛰어난 안정성과 동역학을 제공합니다.
- "C-형" 파이론은 최대의 에너지방출 기능을 제공합니다.
- 최적의 정렬을 위하여 36mm 나사형 어댑터, 이중-4홀 판, 그리고 피라밋 어댑터 중에서 선택할 수 있습니다.
- 조립식 어댑터를 사용하여 정렬이 쉽습니다.
- 경량의 카본재질로 제작되었습니다.
- ISO-22675 기준에 부합되는 내구성을 자랑합니다.
- 다양한 활동수준에 맞게 사용 · 제작이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	무게	시스템 높이
247E	135-10	22~30cm	약 55g	20~24cm

스포츠용 발



(1) 이마센 라폭 스포츠 키트

LAPOC Sports Kit

- 레저 스포츠용으로 개발한 카본섬유 강화수지(CFRP)제의 에너지 제작형 발입니다.
- 심플한 형식으로 생산원가를 낮추어 기존제품에 비해 가벼워서 레저스포츠를 즐길 수 있습니다.
- 용골(킵)의 경도는 4종류가 있으므로 장착하시는 분의 체중과 활동도에 맞추어 선택할 수 있습니다.

(2) 이마센 라폭 스포츠용 발 카타나

Katana

- 하퇴의지 착용자들에게 일상 스포츠에 도움이 되도록 고안되었습니다.
- 스포츠 활동을 위한 규격화된 의지 시스템을 개발하여 더 쉽게 사용하고 가능한 한 저렴한 가격을 제공합니다.
- 이미지 중 소켓은 의지업체에서 제작 · 공급하므로 참고만 하십시오.

주문번호	고유품번	재질	사이즈(킵종류)
248A-2	SP1100	CFRP	4종

(3) 이마센 라폭 스포츠 전용 어댑터

Adapter for LAPOC Sports

① 앵커

Anchor

- 이마센 SP0300과 SP0400(SP0401)을 접속하기 위한 베이스가 됩니다.
- 하퇴 소켓 뒷쪽의 형상에 맞추어 4개의 지주를 구부리게 되며, 적층재와 함께 라미네이션 가공을 하여 고정시킵니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
248B-1	SP0200	알루미늄	79g

② 애벗먼트

Abutment

- 이마센 SP0200 및 SP0400(SP0401)과 접속시킴으로써 소켓을 ±8도 굴곡, 신전, 내전, 외전 조정과 카타나의 ±8도 회전조정이 가능합니다.
- 경사각도가 8도 및 15도 등 2종류가 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
248B-2	SP0300	알루미늄	126g

③ 가봉 플러그 컨넥터

Initial Fitting Plug Connector

- 가봉할 때 사용합니다.
- 하퇴의족의 경우에는 이마센 SP0300과 접속시킴으로써 소켓을 ±8도 굴곡, 신전, 내전, 외전 조정과 카타나의 ±8도 회전조정이 가능합니다.
- 구멍을 뚫는 가공이 가능토록 되어 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
248B-3	SP0400	알루미늄	270g


④ 플러그 컨넥터

Plug Connector

- 하퇴의족에서 가봉을 하여 완전하게 의족길이가 결정된 뒤에 이마센 SP040과 바꿔서 이마센 SP1100에 볼트로 고정시킵니다.
- 의족길이 이외의 얼라인먼트 조정은 이마센 SP0400과 마찬가지로 이마센 SP0300과의 사이에서 가능합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
248B-4	SP0401	알루미늄	132g

싸임발



(1) 오토복 쇼파르 발판

Chopart

- 아주 최소의 높이로 부분적인 발절단이나 쇼파르(Chopart), 피로고프(Pirogoff), 싸임(Syme) 절단에 사용하기가 적합합니다.
- 발판은 접착제(품번 SL=P078)로 소켓에 부착할 수 있습니다.
- 의지발은 외피와 함께 사용하도록 고안되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
251A-1	1E80	22~31cm	0mm
	1E81	22~31cm	9mm
	1E82	22~31cm	19mm

(2) 바그너 피로고프발

Pirogoff Foot

- 피로고프 절단이나 싸임 절단에 사용되는 싸치발입니다.
- 엄지 발가락이 분리되어 샌들을 신을 수 있습니다.
- 각도가 8도까지 조절되는 발목부품과 함께 사용됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	뒤꿈치 높이
251D	1W040	22~29cm	15mm

(3) 프로테드 싸임발

Protet Symes Foot

주문번호	고유품번	사이즈	재질
251G	PR 01.SM	22~29cm	페달렌

(4) 퀀텀 싸임 키트

Quantum Symes Kit

- 싸임의지 제작을 위한 부품입니다.
- 가벼우며 튼튼한 싸임의지를 제작하는데 도움이 됩니다.

주문번호	고유품번	품명	재질
① 252B-1	5SS	스프링	화이버그래스
② 252A-1	N4421 외	어댑터	알미늄

(5) 월로우우드 카본 카피 투 싸임 (발목관절 포함)

Carbon Copy 2 Symes Foot including Symes Nut

- 표준형 카본 카피 투 의지발의 사이즈와 발가락 저항부가 모두 적용되도록 디자인 되었으며, 싸임 너트(품번 700-FS006)가 포함되어 있습니다.
- 싸임 절단장애인의 긴 절단단에 맞게 높이가 낮습니다.
- 4가지 종류의 발가락 저항성과 중간 정도의 발뒤꿈치 강도가 적용됩니다.

주문번호	고유품번	품명	사이즈
253A	CC2S	싸임 키트	22~31cm
253B	700-FS006	싸임 너트	단일

(6) 프리덤 LP 싸임

LP Symes Foot

- 카본 화이버 재질로 제작되어 에너지 방출과 내구성이 좋습니다.
- 평균 무게 295g으로 매우 가볍습니다.
- 환부간격이 53mm 이하로 적용할 수 있도록 소켓제작이 가능한 라미네이션용 컵이 적용됩니다.
- 3년간 보증됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	환부간격
251H	LP2000	22~31cm	53mm

(7) 트루라이프 시애틀 싸임 발목관절

Seattle Syme Nut

- 시애틀 라이트풋 모델에 적용되는 발목관절입니다.
- 높이가 낮은 시애틀 싸임 발목관절은 넓고 옹골 위에 단단한 전방지지면을 제공합니다.
- 알미늄 재질로 줄을 새겨 넣어 의지 제작 동안 소켓이 견고하게 부착되도록 디자인되었습니다.

주문번호	고유품번	무게	환부간격
254A	SSY300	42g	51mm

(8) 국산 싸임 어댑터

Symes Adapter

주문번호	고유품번	높이	무게	재질
254C	STC-009	96mm	340g	알미늄

족지



(1) 리갈 족지 모델 A

Great Toe without Footband

주문번호	259A-1	고유품번	TOE1S
------	--------	------	-------

(2) 리갈 족지 모델 B

Great Toe with Footband

주문번호	259A4-2	고유품번	TOE1C
------	---------	------	-------

(3) 리갈 족지 모델 C

Second Toe with Footband

주문번호	259B	고유품번	TOE2C
------	------	------	-------

(4) 리갈 족지 모델 D

Second Toe with Footband

주문번호	259C	고유품번	TOE23C
------	------	------	--------

(5) 리갈 족지 모델 E

Third and Fourth Toe with Footband

주문번호	259D	고유품번	TOE34C
------	------	------	--------

(6) 프리덤 샌달-토 외피


Sandal-Toe Foot Shell

주문번호	259E	고유품번	FTC2M
------	------	------	-------

(7) 오토복 족지

Silicone Toe Prosthesis

- 고기능성이라는 장점은 물론 외관과 성형회복성을 제공하는 실리콘 재질의 족지 의지입니다.
- 사용자의 보행 유형에 조화되며 생리학적 발구름이 가능합니다.
- 실리콘 자체의 표면 접착성과 절단단 전체가 접촉되는 방식으로 견고하게 고정됩니다.
- 맞춤형 소켓이 적용되어 절단단에 균등한 압력 분배와 압박력이 적용됩니다.
- 소켓 벽이 얇아 어떠한 신발도 착용이 가능합니다.
- 실리콘 서비스 제작을 통해 표준적이며 기능적인 장착성을 제공합니다.
- 물과 비누로 간편하게 세척할 수 있으며, 위생적인 실리콘 재질로 제작되었습니다. 매우 더러워졌을 경우 삶아서 세척할 수 있습니다.
- 시험 의지를 제작하기 위하여 오토복은 절단단의 음성모델과 건축 발의 양성 모델이 필요합니다. 또한 양 발을 여러 각도에서 찍은 사진도 필요합니다. 시험 의지도 작업장에서 제작됩니다. 시험의지는 약 4주간에 걸쳐 환자가 직접 착용하면서 검사됩니다. 이 시기 동안 필요에 따라 수정이 가능합니다. 환자의 피부색에 대한 정보는 의지 색상 디자인을 참고합니다. 피부색 시트나 피부색 조건 키트는 피부 색을 결정하는데 도움을 줍니다. 석고모델, 시험 의지, 피부색 시트를 받은 후, 최종 의지를 제작합니다. 최종 실리콘 족지 의지를 담당 의지보조기사에게 전달합니다.
- 작업순서



발관련 제품



(1) 울소유펙 퀀텀발용 발목블록

Ankle Block for Quantum Foot

- 발목부위를 플라스타조트 재질의 블록으로 감싸주는 방식입니다.
- 플라스타조트 발목 블록은 갈아내기 쉬워 절단장애인의 발목 모양에 따라 쉽게 만들 수 있도록 되어 있습니다.
- 불에 잘 타지 않는 재질입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질
256A-1	7QA22		플라스타조트

(2) 엔도라이트 멀티플렉스발 전용 발목블록

Ankle Cosmesis for Multiflex Low Profil Foot

주문번호	고유품번	사이즈	재질
256B	5610XX	4종	

(3) 프리덤 발외피

Foot Shell

- 표면의 섬세함이 개선되어 전체 외관이 뛰어납니다.
- 새로운 디자인을 적용하여 신발 안에 착용하기가 더 좋아졌습니다.
- 더욱 자연스러운 피부 색상이 적용되었습니다.
- 발목 높이가 높은 의지발을 위해 발목부분이 더 높였습니다.
- 미관용 외피 품의 접착표면이 더 넓어졌습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질
257A-1	FCS100	22~30cm	

(4) 오토복 발외피

Foot Shell

주문번호	고유품번	품명	사이즈
257E-1	2C3	트리아스 외피	21~30cm
257E-2	2C4	씨워크 외피	24~30cm
257E-3	2C5	액션 외피	22~31cm
257E-6	2C6	트리톤 외피	21~30cm

(5) 푸젠 오써 발외피

Ossur Foot Shell

주문번호	고유품번	사이즈	재질
257D-2	1FO	22~28cm	

(6) 프리덤 스펙트라 삭스

Spectra Sock


주문번호	고유품번	사이즈	재질
255A	AC101	22~31cm	

(7) 리갈 실리콘 미관의족

Silicone Cosmetic Foot

- 높은 형상도의 실물과 꼭 같은 외관입니다.
- 카본 화이버 에너지저장 발판 ER(선택사양 HDSF-ER)을 실리콘 외피 안에 장착할 수 있습니다.
- 선택사양 : X 시리즈, SCM
- 보증기간 : 1년

주문번호	고유품번	사이즈	비고
257F-1	HDSF	22~28cm	발판제외
257F-2	HDSF-ER	22~28cm	발판포함




(8) 스티퍼 실리콘 미관의족 커버

Skinergy Plus

- 보강용 망사와 개선된 실리콘 재료가 통합되어 내구성이 더욱 개선되었습니다.
- 이음매가 없는 구조로 청결하게 관리하기 쉽습니다.
- 엄지발가락이 벌어진 디자인이나 발가락이 모아진 디자인이 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	색상
257J	Trusil2	22~30cm	19종

특수기능 발목장치



(1) 국산 굽높이 조절 장치

Balance 320

- 전후 10°조절 가능합니다.
- 제한 각도내에선 모든 위치 세팅이 가능합니다.
- 유압식 발목 각도조절 장치입니다.
- 색상 : 검정색, 은회색
- 보증기간 : 12개월

주문번호	고유품번	높이	무게
258B	밸런스320	94mm	320g

(2) 엔도라이트 굽높이 조절 장치

Brio 30

- 굽 높이의 조절범위는 26cm 발의 경우 약 3.1cm까지 가능합니다.
- 의지발과는 독립적으로 사용되며 굽 높이 조절을 개선시켜줍니다.
- 하이힐과 같이 발이 저굴된 자세로 신발을 착용하는 사람이 실내에서 맨발로 걷고자 할 때 손쉽게 정렬상태를 조절해줍니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
258A	BRI030	107mm	392g

(3) 바그너 다목적 방수 관절

Multi-Purpose Joint

- 15°, 30°, 45°까지 양방향으로 각도를 조절할 수 있으며, 바닷물의 방수가 가능합니다.
- 다음의 3가지 유형으로 사용이 가능합니다.
 - 양 끝이 4개의 조절나사가 적용된 디자인입니다.
 - 한쪽 끝은 4개의 조절나사가 적용되고 다른 한쪽은 30mm 튜브를 고정할 수 있는 디자인입니다.
 - 양 끝이 30mm 튜브를 고정할 수 있는 디자인입니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
258C-1	① 2W080-1-01	티타늄	300g
258C-2	② 2W080-1-02	스텐레스스틸	310g
258C-3	③ 2W080-1-03	알루미늄	290g

(4) 올소유럽 레저용 발목관절

The Leisure Activity Ankle

- 간편한 조작으로 여가 생활에 맞게 발목관절을 조절할 수 있게 해줍니다.
- 수영에 적합하도록 70도까지 족저굴곡이 가능합니다.
- 일상생활보다는 여가생활을 위해서만 사용하는 것이 좋습니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
258D	N/LA	86mm	371g

(5) 램프로 수영용 발목관절

Swim Ankle

- 최대의 안정성과 쉬운 조작을 위해 최신 자동선반 등을 사용하여 제작된 수영용 발목관절입니다.
- 최적의 수영동작을 위해 70도까지 족저굴곡이 가능합니다.
- 발목관절이 풀려있을 때 배측 굴곡이 되지 않습니다.
- 보호용 커버를 사용하지 않기 때문에 모래사장과 같은 모래지역에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
258G	(LSA)	덜린, 스텐레스스틸	

(6) 캔달 배큐엄 앵글 어댑터

Vacuum Ankle Adapter

- 원위로 단축발에 적용됩니다.
- 공기밸브 조절장치를 작동시키기 위하여 사용자가 진공상태를 유지할 것인지 또는 풀어줄 것인지를 결정할 수 있습니다.
- 진공 상태를 절단단과 소켓이 밀착되도록 해주며 보다 안정감을 느끼도록 해줍니다.
- 높이 : 142mm
- 최대 굴곡각도 : 15도

주문번호	고유품번	재질	무게
258E	KPC-15	알루미늄	550g

(7) 캔달 배큐엄 앵글용 부품

Accessories for Vacuum Ankle


주문번호	고유품번	재질	무게
258H	KPC-15A		

의지용 어댑터

Prosthetic Adapters



튜브



(1) 알루미늄 튜브

Aluminium Tube

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
ST&G	① 311A-1	1209A	385mm	227g
ST&G	② 311A-2	1210A	910mm	538g
원워커	③ 311H	2FT	400mm	
후제	311G-1	F55-A	200mm	
후제	311G-2	F57-A	400mm	

(2) 켄달 알루미늄 튜브

Aluminium Tube

주문번호	고유품번	길이	무게
311B-1	① KP-08	200mm	115g
311B-2	② KP-16	400mm	234g

(3) 카본 튜브

Carbon Tube


공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
ST&G	① 317K	1209C	305mm	167g
후제	② 317M-1	F58-C	200mm	
후제	③ 317M-2	F59-C	400mm	
켄달	317J-1	KP-G08	200mm	102g
켄달	317J-2	KP-G16	400mm	176g

(4) 34mm 튜브

34mm Tube

공급선	주문번호	고유품번	재질	길이	무게
ST&G	① 312C	5209C	카본	305mm	269g
나브테스코	② 312A	NP-135	알루미늄	290mm	
켄달	③ 317J-3	KP-G1234	카본	300mm	

파이론



(1) 티타늄 파이론

Titanium Tube Adapter

① 하퇴용

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
원위커	313A-1	2T200	200mm	
ST&G	313A-2	1241T(LP)	223mm	232g
메덱스	313A-3	2T16	250mm	218g
스트레피네더	313A-5	15A4/T225	200mm	160g

② 대퇴용

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
원위커	314A-1	2T400	400mm	
ST&G	314A-2	1211T	400mm	306g
ST&G	314A-3	BT-512	400mm	306g
메덱스	314A-4	2T15	400mm	308g
스트레피네더	314A-7	15A4/T445	400mm	260g

(2) 알루미늄 파이론

Aluminium Tube Adapter

① 하퇴용

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
켄달	313B-5	KPM-08C	200mm	199g
원위커	313B-8	2T200A	200mm	
ST&G	313B-2	1211A-200	200mm	200g
메덱스	313B-3	2A16	250mm	218g
바그너	313B-7	2W070-3-02	200mm	167g

② 대퇴용

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
켄달	314B-5	KPM-16C	400mm	315g
원위커	314B-3	2T400A		
ST&G	314B-1	1211A	400mm	307g
바그너	314B-8	2W070-3-04	400mm	262g
메덱스	314B-4	2A15	400mm	308g

(3) 스텐레스스틸 파이론

Stainless Steel Tube Adapter

① 하퇴용

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
후제	313C-1	F47-S	220mm	200g
ST&G	313C-2	1211S-200	200mm	344g
메덱스	313C-3	2S16	250mm	261g

② 대퇴용

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
후제	314C-1	F48-S	420mm	210g
ST&G	314C-2	1211S	400mm	344g
메덱스	314C-3	2S15	400mm	351g

(4) 몰디드스틸 파이론

Molded Steel Tube Adapter

① 하퇴용

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
JBK	313D-3	1211MS-200	200mm	201g

② 대퇴용

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
JBK	314D-3	1211MS-400	400mm	320g

파이론



(1) 켄달 카본 파이론 Carbon Tube Adapter

주문번호	고유품번	길이	무게
313E-1	① KPM-G08C	200mm	165g
314E-1	② KPM-G16C	400mm	245g

(2) 34mm 파이론 34mm Pylon

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
나브테스코	① 316D	N-P112	304mm	298g
바그너	② 316E-1	2H070-2-02	200mm	321g
바그너	316E-2	2H070-2-04	400mm	481g
프로테드	③ 316A-1	PR 03,T1,K34	250mm	260g
프로테드	316A-2	PR 03,T1,U34	400mm	325g

(3) 엔도라이트 35mm 짧은 파이론 35mm Pylon

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
316G	409038	알루미늄	95mm	107g

(4) 짧은 파이론 Low Profile Tube Clamp Assembly

- 낮은 높이의 연결 장식이 30mm 파이프 한쪽 끝에 영구적으로 고정되어 있습니다.
- 길이에 맞춰 절단 가공이 가능합니다.

공급선	주문번호	고유품번	재질	길이
ST&G	337G-1	1205T	티타늄	100mm
엔도라이트	337K-2	P409037	알루미늄	60~90mm

(5) ST&G 일체형 파이론 One Piece Pylon

① 티타늄 파이론 LP Titanium Pylon LP

주문번호	고유품번	길이	무게
337H-1	1241T-1	223mm	240g

② 일체형 알루미늄 파이론

Aluminum Tube Clamp - One Piece

- 알루미늄 연결 장식이 30mm 알루미늄 파이프 한 쪽 끝에 영구적으로 고정되어 있습니다.
- 길이에 대해 절단 가공이 가능합니다.
- 일체형 클램프 파이프 조립은 공간에 제약이 있는 외측의 정렬을 조정할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- 알루미늄 연결 장식과 파이프의 결합은 최적의 피로도 저항을 위해 3차원 주조와 기계가공이 되어 높은 품질과 내구성을 가집니다.

주문번호	고유품번	길이	무게
337H-2	1211A-0P	413mm	280g

클램프



(1) 티타늄 클램프

Titanium Tube Clamp Adapter

공급선	주문번호	고유품번	무게
후제	321A-1	F28-T	70g
ST&G	321A-2	1212T	79g
ST&G	321A-3	BT-503	79g
메덱스	321A-4	2T20	75g
바그너	321A-7	2W010-1	73g
스트레피네더	321A-8	11A11/T	70g
이마센	321B	M017T	79g

(2) 알루미늄 클램프

Aluminum Tube Clamp Adapter

공급선	주문번호	고유품번	무게
후제	321D-1	F28-A	85g
원워커	321D-3	A10-A	
켄달		KPB-01	91g
ST&G	321D-2	1212A	83g
메덱스	321D-9	2A20	64g
바그너	321D-7	2W010-3	72g
스트레피네더	321D-8	11A11/A	62g

(3) 엔도라이트 클램프

Pyramid Adapter Clamp

주문번호	고유품번	재질	무게
321A-10	AK30M1	티타늄	92g

(4) 켄달 알루미늄 클램프

Aluminum Tube Clamp Adapter

• 무게 : 91g

주문번호	321F	고유품번	KPB-35
------	------	------	--------

(5) 스테인레스틸 클램프

Stainless Steel Tube Clamp Adapter

공급선	주문번호	고유품번	무게
후제	321G-1	F28-S	110g
ST&G	321G-2	SS-503(1212S)	128g
메덱스	321G-3	2S20	116g
바그너	321G-6	2W010-2	116g
미성	321G-7	B-503SSM	

(6) 몰디드스틸 클램프

Molded Steel Tube Clamp Adapter

공급선	주문번호	고유품번	무게
후제	321H-1	F28-C5	115g
JBK	321H-2	1212MS	117g

(7) 피라밋형 티타늄/스테인레스틸 클램프

Tube Clamp with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	길이	무게
SDK	322A-1	T2-T	티타늄	
ST&G	322A-2	1252T	티타늄	62g
미성	322A-4	B-528TM	티타늄	
후제	322B-1	F30-S	스테인레스틸	92g
ST&G	322B-2	1252S	스테인레스틸	105g

(8) 후제 피라밋형 몰디드스틸 클램프

Tube Clamp with Pyramid

• 무게 : 112g

주문번호	322C	고유품번	F30-MS
------	------	------	--------

클램프



(1) 34mm 티타늄 클램프

34mm Titanium Tube Clamp Adapter

공급선	주문번호	고유품번	무게
ST&G	328A-1	4212T	147g
스트레피네더	328A-2	11A125/T	88g

(2) 34mm 스테인레스틸 클램프

34mm Stainless Steel Tube Clamp Adapter

공급선	주문번호	고유품번	무게
바그너	328E-1	2H010-2	144g
스트레피네더	328E-2	11A125/S	136g

(3) 나브테스코 34mm 클램프

34mm Tube Clamp Adapter

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
328D	N-D111	스테인레스틸	56mm	160g

(4) 엔도라이트 35mm 클램프

35mm Tube Clamp Adapter

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
329B	AK35M1	티타늄	51mm	92g
329A	409030	알루미늄	53mm	

(5) 각도조절 클램프, 10도

10° Angled Tube Clamp Adapter

- 고관절이단 의지에 주로 사용됩니다.
- 10° 경사는 고관절이단 의지를 정렬할 때 뿐만 아니라 대퇴 및 하퇴 정렬에서도 도움이되는 부품입니다.

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
SDK	326A-6	T3-T	티타늄	
원위커	326A-7	A12-T	티타늄	
ST&G	326A-2	1213T(A56)	티타늄	86g
스트레피네더	326A-3	11A12/T	티타늄	75g
원위커	326B	A12-A	알루미늄	
후제	326C-1	F31-S	스테인레스틸	132g
ST&G	326C-2	1213S(A10S)	스테인레스틸	125g
올토텍	326C-4	ORT-25S	스테인레스틸	136g

(6) 켄달 각도조절 클램프, 12도

12° Angled Tube Clamp Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게	용도
326F	KPB-16	알루미늄/티타늄	126g	KK-700용

(7) 스트레피네더 각도조절 클램프, 20도

20° Tilt Tube Clamp Adapter

주문번호	고유품번	재질	높이(유효높이)	무게
326D-1	11A20/T	티타늄	58mm(34mm)	80g

(8) 오토복 각도조절 클램프, 30도

30° Angled Tube Clamp Adapter

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
326E	4R56-2	티타늄	35mm	100g

클램프 + 어저스팅 디바이스



(1) 고정 사각 클램프
4 Hole Tube Clamp

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
미성	327A-1	B-515 TM	티타늄	82g
미성	327A-2	B-515 AM	알루미늄	62g
바그너	327B-1	2W064-1	티타늄	93g
바그너	327B-2	2W064-3	알루미늄	60g
바그너	327B-3	2W064-2	스텐레스스틸	158g

(2) ST&G 오프셋 튜브 클램프
Offset Tube Clamp

- 소켓의 위치를 상쇄하기 위해 적용됩니다.
- 상부에는 피라밋 어댑터와 연결되며 하부에는 튜브와 연결됩니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
323A-1	1222T	티타늄	98g
323A-2	SS-805	스텐레스스틸	

(3) 티타늄 슬라이딩 클램프
Titanium Sliding Tube Clamp

- 소켓과 튜브 어댑터 사이에서 추가로 직선 조절을 허용합니다.
- 피라밋 각도조절 이외에도 의지의 원위 부분을 수평면 상에서 미세하게 조절할 수 있습니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

공급선	주문번호	고유품번	무게
SDK	324A-1	T101-T	
ST&G	324A-2	1219T	185g

(4) 알루미늄 슬라이딩 클램프
Aluminum Sliding Tube Clamp

공급선	주문번호	고유품번	무게
바그너	324B-2	2W011-3	158g
프로테드	324B-1	PR03.UK.A01	154g

(5) 스테인레스스틸 슬라이딩 클램프
Stainless Steel Sliding Tube Clamp

공급선	주문번호	고유품번	무게
SDK	324C-2	T101-S	
후제	324C-7	F29-5	295g

(6) 메덱스 피라밋형 슬라이딩 클램프
Sliding Tube Clamp Pyramid

주문번호	고유품번	재질	무게
324D-2	3T86	티타늄	158g
324D-3	3T88	티타늄	158g

(7) 나브테스코 피라밋형 슬라이딩 클램프
Adjustable Slide Connector

주문번호	고유품번	재질	무게
324E	N-D114	티타늄	195g

(8) 바그너 어저스팅 디바이스
Adjusting Device

- 의지장착 동안 조절을 도와주는 장치입니다.
- 전방으로 $\pm 25\text{mm}$ 범위까지 시상면 조절이 가능합니다.
- 의지제작실 또는 사업소에서만 사용하는 장치입니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
325B	2W100	알루미늄	269g

얼라인먼트 조절 어댑터



(1) 유니프록스 슬라이딩 어댑터, 플레이트형 Sliding Adapter

- 소켓 부착 블록과 소켓 어댑터 또는 기능성 어댑터 사이에 연결시켜 사용합니다.
- 연결위치에 따라 전후 및 내외측으로 조절이 가능하며, 눈금이 새겨져 있어 이동시킨 정도를 정확하게 조절할 수 있습니다.
- 각 방향으로 20mm 조정이 가능합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
338C	VA8-AL	알루미늄/티타늄	179g

(2) 베이징 회전조절 슬라이딩 어댑터 Sliding Movable Adapter, Rotational

- 회전각도 : 360도
- 슬라이딩 범위 : $\pm 12\text{mm}$

주문번호	고유품번	높이	무게
339A	A119	15mm	140g

(3) 엔도라이트 회전조절 슬라이딩 어댑터, 피라밋형 Sliding Rotating Male Pyramid Adapter

주문번호	고유품번	높이	무게
339B-1	EP-MSR	14mm	140g

(4) 엔도라이트 회전조절 슬라이딩 어댑터, 오목형 Sliding Rotating Female Pyramid Adapter

주문번호	고유품번	높이	무게
339B-2	EP-FSR	33mm	150g

(5) 바그너 다용도용 슬라이딩 어댑터 Shifting Adapter

- 실리콘 및 젤 시스템에도 적합합니다.
- 이동 거리는 $\pm 5\text{mm}$ 입니다.
- 상부와 하부 부분은 고강도의 산화처리된 알루미늄으로 제작되었으며, 티타늄 재질의 이동 교차부분에 의해 서로 연결되어 있습니다.
- 다음의 다양한 방법으로 연결하여 사용이 가능합니다.
 - ① 두 가지의 유로 연결방식
 - ② 유로 연결방식과 외부형 나삿니 방식
 - ③ 내부형 나삿니 방식과 유로 연결방식
 - ④ 내부형 방식과 외부형 방식

주문번호	고유품번	재질	무게
339D-1	① 2W024-3-01	알루미늄	129g
339D-2	② 2W024-3-02	알루미늄	143g
339D-3	③ 2W024-3-03	알루미늄	161g
339D-4	④ 2W024-3-04	알루미늄	175g

얼라인먼트 조절 어댑터



(1) 스트레피네더 34mm 슬라이딩 어댑터

Slide Adapter, 34mm

- 전체 높이가 76mm이며, 튜브 어댑터에 직접 적용합니다.
- 추가로 평행이동을 통해 조절하고자 할 때 적합합니다.
- 클램프 부품 11A125/E1에 4개의 아연도금된 고정 나사 22A2/M8*12와 2개의 압박나사 22A3/M6*8로 구성되어 있습니다.
- ±11mm의 조절 범위에서 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
328J	100A42/T	티타늄	168g

(2) SPS 오프셋 피라밋 어댑터

Offset Pyramid Adapter

- 오프셋 피라밋 어댑터는 의지제작과정에서 정렬문제로 인해 다시 제작해야 하는 경우 이를 해결해 주어 비용과 시간소모를 감소시켜 줍니다.
- 14mm까지 전후 및 내외측 슬라이딩을 동시에 조절할 수 있으며, 회전조절이 제한없이 가능하며, 각도를 제공합니다.
- 유럽 표준의 4홀 방식이 적용되어 구형 피라밋 소켓 어댑터에도 볼트로 연결이 가능합니다.
- 높이가 낮기 때문에 길이로 인한 의지부품 선택에 제한이 있는 경우에도 적합합니다.
- 내구성이 좋은 경량의 티타늄합금으로 제조되었습니다.

주문번호	고유품번	재질	형태
323B-1	① UOPA-F	티타늄	오목형
323B-2	② UOPA-M	티타늄	피라밋형

(3) 호스머 스펙트럼 시스템

Spectrum Components Kit

- 필요에 따라 부품끼리 조합하여 사용하면 됩니다.
- 조합 사용 예 (9가지)
 - 60952+60956
 - 60956+60955+60950
 - 60954+60955+60956
 - 60950+60951
 - 60952+60955+60951
 - 60952+60951
 - 60954+60955+60953
 - 60954+60955+60951
 - 60954+60951

주문번호	고유품번	품명
339E-1	① 60950	피라밋 연결장치, 음성형
339E-2	② 60951	피라밋 연결장치, 양성형
339E-3	③ 60952	피라밋, 음성형
339E-4	④ 60953	피라밋, 양성형
339E-5	⑤ 60954	튜브고정 어댑터, 음성형
339E-6	⑥ 60955	양성·음성 피라밋 변환 어댑터
339E-7	⑦ 60956	4홀판, 양성형
339E-8	61032	스펙트럼 부품키트

이중 어댑터



(1) ST&G 슬라이딩 이중 어댑터

Double Ended Sliding Adapter

- 소켓과 연결장식 사이의 추가적인 이동조절 범위를 허락하며 의족을 착용한 채로도 가능합니다.
- 미끄러지는 조절 범위는 원위부에서 연결 장치의 장착 각도에 따라 원하는 평행 방향으로 미세 조정이 가능합니다.
- 2년의 보증기간을 가집니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
331A-1	1229T	티타늄	60mm	55g
331A-2	1229S	스텐레스스틸	60mm	100g

(2) 바그너 티타늄 슬라이딩 이중 어댑터

Double Adapter, Slidable

주문번호	고유품번	높이	이동범위	무게
331B-1	2W023-1-60	60mm	11mm	214g
331B-2	2W023-1-75	75mm	11mm	226g

(3) 켄달 슬라이딩 이중 어댑터

Double Adapter, Movable

주문번호	고유품번	재질	무게
331E	KPB-25	알루미늄	154g

(4) ST&G 피라밋형 슬라이딩 이중 어댑터

Double Ended Sliding Adapter with Pyramid

- 의지 소켓과 피라밋 어댑터 사이에 추가적인 수평 조절을 허용하기 위하여 양 끝으로 연결이 가능한 30mm 길이의 이중 어댑터입니다.
- 의지를 착용한 상태에서도 조절이 가능합니다.
- 의지의 원위 부분에 대하여 원하는 수평 위치로 미세한 조절이 가능합니다.
- 1년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
331F-1	1228T	알루미늄	48g
331F-2	1228S	스텐레스스틸	83g

(5) 티타늄 이중 어댑터

Double Adapter


공급선	주문번호	고유품번	높이	무게
정보	332F-1	A4-T32	32mm	91g
정보	332F-2	A4-T45	45mm	110g
정보	332F-3	A4-T60	60mm	120g
정보	332F-4	A4-T75	75mm	129g
원위커	332E-1	A11-35-T	35mm	
원위커	332E-2	A11-45-T	45mm	
원위커	332E-3	A11-60-T	60mm	
원위커	332E-4	A11-75-T	75mm	
ST&G	332A-1	① 1201T	32mm	88g
ST&G	332A-2	② 1202T	45mm	99g
ST&G	332A-3	③ 1203T	60mm	113g
ST&G	332A-4	④ 1204T	75mm	126g

(6) 알루미늄 이중 어댑터

Aluminium Double Adapter

공급선	주문번호	고유품번	높이	무게
원위커	332J-1	① A11-35-A	35mm	
원위커	332J-2	② A11-45-A	45mm	
원위커	332J-3	③ A11-60-A	60mm	
원위커	332J-4	④ A11-75-A	75mm	
메덱스	332H-1	3A50	32mm	65g
메덱스	332H-2	3A51	45mm	80g
메덱스	332H-3	3A52	60mm	94g
메덱스	332H-4	3A53	75mm	112g

이중 어댑터



(1) 켄달 알루미늄 이중 어댑터
Aluminum Double Adapter

주문번호	고유품번	높이	무게
332K-1	① KPB-0135	35mm	88g
332K-2	② KPB-0140	40mm	91g
332K-3	③ KPB-0145	45mm	94g
332K-4	④ KPB-0150	50mm	97g
332K-5	⑤ KPB-0155	55mm	110g
332K-6	⑥ KPB-0160	60mm	103g
332K-7	⑥ KPB-0165	65mm	106g
332K-8	⑦ KPB-0170	70mm	109g
332K-9	⑨ KPB-0175	75mm	112g
332K-10	⑩ KPB-0180	80mm	115g

(3) ST&G 피라밋형 이중 어댑터
Double Ended Adapter with Pyramid

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
332S-1	1261T	티타늄	32mm	75g
332S-2	1262T	티타늄	45mm	86g
332S-3	1263T	티타늄	60mm	99g
332S-4	1264T	티타늄	75mm	111g
332R-1	1621S	스텐레스스틸	32mm	121g
332R-2	1262S	스텐레스스틸	45mm	146g
332R-3	1263S	스텐레스스틸	60mm	166g
332R-4	1264S	스텐레스스틸	75mm	188g

(2) 스테인레스스틸 이중 어댑터
Stainless Steel Double Adapter

공급선	주문번호	고유품번	높이	무게
후제	332M-1	F38-S32	32mm	138g
후제	332M-2	F38-S45	45mm	146g
후제	332M-3	F38-S60	60mm	166g
후제	332M-4	F38-S75	75mm	178g
징보	332Q-1	A4S-32	32mm	150g
징보	332Q-2	A4S-45	45mm	166g
징보	332Q-3	A4S-60	60mm	192g
징보	332Q-4	A4S-75	75mm	210g
ST&G	332N-1	1201S	32mm	150g
ST&G	332N-2	1202S	45mm	166g
ST&G	332N-3	1203S	60mm	192g
ST&G	332N-4	1204S	75mm	210g
울토텍	332L-1	ORT-23S=32	32mm	130g
울토텍	332L-2	ORT-23S=45	45mm	148g
울토텍	332L-3	ORT-23S=60	60mm	167g
울토텍	332L-4	ORT-23S=75	75mm	185g

이중 어댑터



(1) 상하동형 이중 어댑터

Double Head Pyramid Adapter

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
바이프로	333D	SS4E450		
바그너	333C	2W090-0	알루미늄	140g
메덱스	333A-1	3T70	티타늄	60g
메덱스	333A-2	3S70	스텐레스스틸	109g

(2) 바그너 각도조절 이중 어댑터, 7도

Double Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
335A	2W067-1-7	티타늄	132g
335B	2W067-3-7	알루미늄	98g

(3) 높이조절 이중 어댑터 A

Double Adapter, Height Adjustable

• 조절폭 : 15mm

공급선	주문번호	고유품번	재질	높이	무게
후제	334C-1	F33-T	티타늄	60~70mm	
후제	334C-2	F33-S	스텐레스스틸	60~70mm	200g
베이징	334A-1	AT6075	티타늄	60~75mm	130g
베이징	334A-2	A6075	스텐레스스틸	60~75mm	205g

(4) 나브테스코 높이조절 이중 어댑터

Double Connector with Adjusting Length

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
334H	N-D231	티타늄	60~75mm	170g

(5) 높이조절 이중 어댑터 B

Double Adjusting Adapter

• 조절폭 : 15mm

공급선	주문번호	고유품번	재질	높이	무게
메덱스	334G	① 3T65	티타늄	50~58mm	158g
바그너	334F-1	② 2W022-1-02	티타늄	97mm	215g
바그너	334F-2	② 2W022-1-03	티타늄	112mm	225g

(6) 바그너 회전조절 이중 어댑터

Double Adjusting Adapter, Rotatable

- 2개의 피라밋 연결장치 사이를 연결할 때 적합합니다.
- 의지 제작에서 처리하기 어려운 간격이 있을 때 또는 재래식 이중 어댑터로 해결하기 어려운 공간이 있을 때 사용하기 적합합니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
336A-1	2W037-1-42	티타늄	42mm	130g
336A-2	2W037-1-53	티타늄	53mm	129g
336A-3	2W037-1-66	티타늄	66mm	152g
336A-4	2W037-3-42	알루미늄	42mm	129g
336A-5	2W037-3-52	알루미늄	53mm	
336A-6	2W037-3-66	알루미늄	66mm	
336A-7	2W037-3-79	알루미늄	79mm	

(7) 메덱스 회전조절 이중 어댑터

Doan's Double Head Rotatable Adapter

- 의지 제작에서 처리하기 어려운 간격이 있을 때 또는 재래식 이중 어댑터로 해결하기 어려운 공간이 있을 때 사용하기 적합합니다.
- 소켓과 파일론 간에 각도를 수정하고자 할 때, 본 이중 어댑터를 회전시켜 토-아웃 및 슬관절 방향을 미세하게 조절할 수 있습니다.
- 접근성이 쉬운 고정나사를 사용하여 원하는 위치에서 고정시킬 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
336B-1	3T54	티타늄	34mm	114g
336B-2	3T55	티타늄	42mm	129g
336B-3	3T56	티타늄	53mm	143g
336B-4	3T57	티타늄	66mm	156g

이중 어댑터 + 연결 어댑터



(1) 메덱스 피라밋형 회전조절 이중 어댑터

Double Head Pyramid / Receiver, Rotates

- 한쪽 끝은 양성 피라밋 어댑터가 그리고 다른쪽 끝은 음성 피라밋 어댑터가 적용되어 있습니다.
- 절단단과 지면까지의 간격이 매우 적을 때 적합합니다.
- 회전조절을 통해 토-아웃 및 슬관절 방향을 수정할 수 있어 최종적인 조절에도 적합합니다.
- 접근성이 쉬운 회전형 조절나사를 사용하여 원하는 위치에서 안전하게 조절할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
336C-1	3T61	티타늄	42mm	117g
336C-2	3T63	티타늄	34mm	104g

(2) 후제 연결 어댑터

Connection Adapter

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
337D-1	F42-T	티타늄	45mm	60g
337D-2	F42-S	스텐레스스틸	45mm	95g

(3) 베이징 연결 어댑터

Connection Adapter with Pyramid Receiver

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
337F-1	AT75=45	티타늄	45mm	70g
337F-2	AT75=60	티타늄	60mm	80g
337F-3	AT75=75	티타늄	75mm	90g

(4) 바그너 연결 어댑터

Connection Adapter, Rotatable

- 한쪽 끝은 양성 피라밋 어댑터가 그리고 다른쪽 끝은 30mm 연결장치가 적용되어 있습니다.
- 음성 피라밋 어댑터와 직경 30mm 파이프 어댑터 사이를 연결할 때 적합합니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
337A-3	2W059-3	알루미늄		70g
337A-2	2W059-2	스텐레스스틸		83g

(5) 짧은 파이론

Tube with Pyramid Receiver

공급선	주문번호	고유품번	재질	길이
SDK	337N	T45-S	스텐레스스틸	
올토텍	337Q	ORT-14S	스텐레스스틸	70mm
ST&G	337G-1	1205T	티타늄	100mm
메덱스	337M	2A12	알루미늄	
엔도라이트	337K-1	P409037	알루미늄	
엔도라이트	337K-2	409053	알루미늄	60~90mm

(6) 켄달 짧은 파이론

Tube with Pyramid Receiver

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
337R	KPB-07	알루미늄		97g

(7) 올소유럽 짧은 파이론

100mm Tube with Pyramid Receiver

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
337L	6PC583	티타늄	100mm	128g

(8) 엔도라이트 35mm 짧은 파이론

35mm Pylon

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
316G	409038	알루미늄	95mm	107g

레진작업용 소켓 어댑터



(1) 티타늄 소켓 어댑터 A
Titanium Lamination Anchor with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	무게
ST&G	341C	1220T	55g
ST&G	341D	BT-510	55g
메덱스	341E	3T14	41g
바그너	341F	2W045-1	52g

(2) 티타늄 소켓 어댑터 B
4-Ear Connector without Pyramid Hole

공급선	주문번호	고유품번	무게
ST&G	341A	1230T	58g

(3) 캔달 알미늄 소켓 어댑터
Lamination Anchor with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	무게
캔달	341G	KPB-08	74g

(4) 알미늄 소켓 어댑터
Aluminum Lamination Anchor with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	무게
ST&G	341J	1220A	63g
바그너	341M	2W045-3	70g

(5) 스테인레스틸 소켓 어댑터
Stainless Steel Lamination Anchor with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	무게
ST&G	341Q	SS-510(1220S)	97g
메덱스	341R	3A14	170g
바그너	341S	2W045-2	90g

(6) 몰디드스틸 소켓 어댑터
Molded Steel Lamination Anchor with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	무게
후제	341W	F6-CS	98g

(7) 피라밋형 3프롱 소켓 어댑터
3-Prong Pyramid Connector

- 대퇴소켓에 사용되는 세 갈래 피라밋 연결장치입니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
캔달	342G	KPB-09A	알미늄	
ST&G	342A	1255S(A12-S)	스테인레스틸	127g
메덱스	342B	4S20	스테인레스틸	125g

(8) 피라밋형 회전조절 3프롱 소켓 어댑터
Rotatable Lamination Anchor with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
후제	342N	F2-S	스테인레스틸	125g
산동	342Q	SD4R89	스테인레스틸	168g
미성	342P-1	B-506SSC	스테인레스틸	97g
미성	342P-2	B-505TM	티타늄	
ST&G	342U-2	1254S	스테인레스틸	168g
ST&G	342U-1	1254T	티타늄/스테인레스틸	158g
메덱스	342R-1	4S40	스테인레스틸	175g
메덱스	342R-2	4ST8	티타늄(헤드)	150g
바그너	342T-2	2W030-2-02	스테인레스틸	174g

레진작업용 소켓 어댑터



(1) 피라밋형 로테이팅 A
Pyramid Adapter with Threaded Connector

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
ST&G	343A	1215T	티타늄	42g
바그너	343D-1	2W031-1	티타늄	38g
바그너	343D-2	2W031-2	스텐레스스틸	66g

(2) 피라밋형 로테이팅 B
Rotation Pyramid with Hole

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
ST&G	343C-1	1225T	티타늄	39g
ST&G	343C-2	1225S	스텐레스스틸	68g

(3) 오목형 로테이팅
Pyramid Reeceiver with Threaded Connector

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
ST&G	344K-1	1216T(T-506)	티타늄	48g
ST&G	344K-2	1216S(SS-506)	스텐레스스틸	68g
바그너	344L-1	2W032-1	티타늄	49g
바그너	344L-2	2W032-2	스텐레스스틸	76g

(4) 4홀 로테이팅 베이스
4 Hole Rotating Base

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
ST&G	346C-1	1214T	티타늄	80g
ST&G	346C-2	1214S	스텐레스스틸	120g
메덱스		3T90	티타늄	33g
메덱스		3S90	스텐레스스틸	56g

(5) 스트레피네더 피라밋형 회전조절 4프롱 소켓 어댑터
4-Arm Socket Adapter

- 점검용(체크) 소켓에 직접 연결할 때에도 적합합니다.
- 22A9 라미네이션 보조세트와 별도로 주문해야 합니다.

주문번호	고유품번	재질	유효높이
345D	10A8/S	스텐레스스틸	23mm

(6) 올토텍 피라밋형 회전조절 4프롱 소켓 어댑터
4-Prong Socket Adapter with Rotation Pyramid

주문번호	고유품번	재질	무게
345A-1	ORT-27S	스텐레스스틸	145g
345A-2	ORT-27T	티타늄	125g

(7) 올토텍 오목형 회전조절 4프롱 소켓 어댑터
4-Prong Socket Adapter with Rotation Adjustment

주문번호	고유품번	재질	무게
345F-1	ORT-28S	스텐레스스틸	152g
345F-2	ORT-28T	티타늄	135g

(8) 오목형 회전조절 4프롱 소켓 어댑터
Lamination Anchor with Pyramid, Receiver Rotatable

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
산동	344B	SD4R41	스텐레스스틸	
후제	344A-2	F1-S	스텐레스스틸	92g
ST&G	344G-1	1253	티타늄/ 스텐레스스틸	164g
ST&G	344G-2	1253S	스텐레스스틸	180g
바그너	344F	2W030-2-01	스텐레스스틸	186g
메덱스	344C-1	4S30	스텐레스스틸	184g
메덱스	344C-2	4ST6	티타늄(헤드)	160g

레진작업용 소켓 어댑터



(1) 3프롱 회전형 베이스

3-Prong Rotating Base

- 피라밋 어댑터나 피라밋 리시버를 위하여 360° 회전이 가능합니다.
- 1215T, 1225T/S, 1226T/S와 함께 사용할 수 있습니다.
- 1221S는 고품질이며 내구성 강한 제품입니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
ST&G	346J-2	1221S	티타늄	116g
바그너	346H	2W029-2-01	스텐레스스틸	103g

(2) ST&G 플렉시블 3프롱 회전형 베이스

Formable 3-Prong Rotating Base

- 피라밋 어댑터나 피라밋 리시버를 위하여 360° 회전이 가능합니다.
- 형성력이 좋은 티타늄 합금과 고강도 합금이 복합되어 강도가 매우 높을 뿐만 아니라 소켓의 모양에 맞게 굴곡가공이 쉽습니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
346J-1	1221T	티타늄	72g

(3) 바그너 4프롱 베이스 A

Socket Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
346L-1	2W029-2-02	스텐레스스틸	122g

(4) 바그너 4프롱 베이스 B

4-Wing Socket Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
346L-2	2W029-2-03	알루미늄	91g

(5) ST&G 4프롱 회전형 베이스

4-Prong Rotating Base with Rotating Receiver

- 회전형 리시버가 연결된 네 갈래 연결장치로 하퇴 소켓 내에 1단계 라미네이션 선택사양을 제공합니다.
- 1223T 4프롱 회전형 베이스와 1216T 회전형 리시버로 구성되어 있습니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
346Q	1257T	티타늄	112g

(6) ST&G 4프롱 컨넥터

4-Ear Connector with Receiver

- 리시버가 있는 네 갈래 연결장치로 하퇴 소켓 내에 1단계 라미네이션 선택사양을 제공합니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
346T-1	1256T	티타늄	56g
346T-2	1256S	스텐레스스틸	142g

(7) ST&G 4프롱 로테이팅 베이스 A

4-Prong Rotating Base

주문번호	고유품번	재질	무게
346U-1	1223T	티타늄	64g
346U-2	A2ZS	스텐레스스틸	

(8) 메덱스 3프롱 라미네이션 앵커

3-Arm Lamination Anchor

- 클램프 나사가 있는 개별 나사형 앵커입니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
346D	4S35	스텐레스스틸	109g

PP작업용 소켓 어댑터



(1) 피라밋형 티타늄 소켓 어댑터

Titanium Socket Adapter with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	무게
ST&G	351A-1	1217T	70g
ST&G	351A-2	BT-192	70g
메덱스	351B	3T10	41g
스트레피네더	351E	10A90/T	50g

(2) ST&G 피라밋형 티타늄 소켓 어댑터

4-Hole Connector without Pyramid Hole

- 회전되지 않으며 피라밋홀이 없는 4홀 티타늄 연결장치입니다.
- 원위가 4홀 형태인 어떠한 소켓이나 슬관절장치에도 부착할 수 있습니다.
- 4개의 편평한 머리 나사가 포함되어 있습니다.
- 티타늄 소재를 단조로 제작하여 ST&G 1217T에 비해 높은 강도와 품질을 제공합니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
351F	1227T	티타늄	73g

(3) 피라밋형 알루미늄 소켓 어댑터

Aluminum Socket Adapter with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	무게
ST&G	351G	1217A	81g
메덱스	351J	3A10	51g
스트레피네더	351L	10A90/A	50g

(4) 피라밋형 스테인레스스틸 소켓 어댑터

Stainless Steel Socket Adapter with Pyramid

공급선	주문번호	고유품번	무게
ST&G	351N	SS-192(1217S)	111g
메덱스	351P	3S10	72g
바그너	351Q	2W015-2	74g

(5) 피라밋형 회전조절 소켓 어댑터

Socket Adapter with Pyramid, Rotatable

- 소켓 어댑터는 모서리에 4개의 9.5mm 드릴 구멍이 있습니다.
- 소켓 어댑터의 정확한 위치를 위해 라미네이션 디스크와 4개의 드릴 구멍과 일치하도록 디자인되었습니다.
- 오토복 셔플러(6A30=10과 6A30=20)과 함께 사용할 수 있습니다.

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
메덱스	352B-1	3T18	티타늄	57g
메덱스	352B-2	3A18	알루미늄	66g
메덱스	352B-3	3S18	스테인레스스틸	99g
바그너	352D-1	2W040-1-02	티타늄	93g
바그너	352D-2	2W040-2-02	스테인레스스틸	150g

(6) 오목형 티타늄 소켓 어댑터

Titanium Socket Adapter with Pyramid Receiver

공급선	주문번호	고유품번	무게
ST&G	353A	1218T	53g
메덱스	353B	3T20	65g
바그너	353D	2W017-1	56g

(7) 오목형 알루미늄 소켓 어댑터

Aluminum Socket Adapter with Pyramid Receiver

공급선	주문번호	고유품번	무게
후제	353F	F12-A	65g
ST&G	353G	1218A	84g
메덱스	353H	3A20	40g
스트레피네더	353K	10A92/A	44g

(8) 오목형 스테인레스스틸 소켓 어댑터

Stainless Steel Socket Adapter with Pyramid Receiver

공급선	주문번호	고유품번	무게
후제	353M-1	F12-S	90g
ST&G	353N	1218S(A5S)	90g
메덱스	353P	3S20	92g
바그너	353Q	2W017-2	90g

PP작업용 소켓 어댑터



(1) 오목형 회전조절 티타늄 소켓 어댑터

Socket Adapter with Pyramid Receiver, Rotatable

공급선	주문번호	고유품번	무게
미성	354E-1	B-507TM	
ST&G	354A	1265T(AT51)	85g
메덱스	354B	3T23	70g
바그너	354D-1	2W040-1-01	79g

(2) 오목형 회전조절 알루미늄 소켓 어댑터

Socket Adapter with Pyramid Receiver, Rotatable

공급선	주문번호	고유품번	무게
원위커	354G	A31-A	
켄달	354K	KPA-04D	132g
메덱스	354H	3A23	74g

(3) 오목형 회전조절 스테인레스틸 소켓 어댑터

Socket Adapter with Pyramid Receiver, Rotatable

공급선	주문번호	고유품번	무게
미성	354R	B-507SSC	
ST&G	354M	1265S(A37)	144g
메덱스	354N	3S23	114g
바그너	354Q	2W040-2-01	119g

(4) JBK 오목형 회전조절 몰디드스틸 소켓 어댑터

Rotation Socket Adapter

- 무게 : 105g

주문번호	354T	고유품번	A14-MS
------	------	------	--------

(5) 트루라이프 중심이탈형 소켓 어댑터

Socket Adapter with Pyramid, Eccentric

- 소켓의 중심선이 바깥쪽으로 벗어난 경우 이를 상쇄하기 위해 어댑터 연결부의 위치를 변경시켜 의지 소켓을 측면 이동시키는 효과를 제공합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	오프셋 폭
355A-1	① 15140	티타늄	82g	5mm
355A-2	② 15141	티타늄	79g	7mm

(6) 월로우우드 중심이탈형 소켓 어댑터

Composite 4-Hole Pyramid Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게	오프셋 폭
355B-1	① FND-994105	티타늄	70g	5mm
355B-2	② FND-994110	티타늄	71g	10mm

(7) 메덱스 중심이탈형 4홀 소켓 어댑터

Pyramid Adapter with 4-Hole and Axial Diagonal offset

- 소켓과 파이프 사이에 적용하여 축으로부터 중심을 8mm 또는 5mm 이탈시킬 수 있습니다.
- 8,2mm 중앙 홀이 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	오프셋 폭
355C-1	① 3T11	티타늄	60g	8mm
355C-2	3S11	스테인레스틸	108g	8mm
355C-3	② 3T12	티타늄	60g	5mm
355C-4	3S12	스테인레스틸	108g	5mm

기타 소켓 어댑터



(1) 라미네이션 소켓부착 블록

Socket Attachment Block

- 포플러 나무 소재이며, 최적의 연마를 위하여 플라스틱 부분이 적용되어 있습니다.

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
베이징	361A-1	1219W	나무	290g
월로우우드	361H	700-200	폴리우레탄폼	124g
바그너	361D-2	2W085-2	나무	329g
스트레피네더	361F-1	12A3	나무	
스트레피네더	361F-2	12A5	나무	
스트레피네더	361F-3	12A7	나무	

(2) 베이징 레진작업용 소켓부착 블록

Foam Block, 4-Hole Adapter

주문번호	고유품번	재질	무게
361A-2	1209W	폼	290g

(3) 사각판

4 Hole Adapter Space Plate

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
월로우우드	361C-1	700-300	알루미늄	26g
월로우우드	361C-2	700-375	알루미늄	26g
바그너	362E	5S415	알루미늄	48g

(4) 스트레피네더 PP작업용 소켓 접시

Socket Attachment Block

- 열가소성 플라스틱 대퇴 및 하퇴 소켓에 적합한 알루미늄 재질의 제품입니다.
- 체크소켓용으로도 적합합니다.

주문번호	고유품번	재질	유효높이	환부둘레
363E-1	12A1/1	알루미늄	25mm	400mm
363E-2	12A1/2	알루미늄	20mm	320mm
363E-3	12A1/3	알루미늄	20mm	250mm

(5) 후제 PP작업용 소켓 플레이트

Socket Plate

주문번호	고유품번	재질	무게
364B-1	F27-A	알루미늄	35g

(6) ST&G 4홀 베이스 플레이트 A

4-Hole Threaded Baseplate

주문번호	고유품번	재질	무게
365A	1223A	알루미늄	65g

(7) ST&G 4홀 베이스 플레이트 B

4-Hole Threaded Baseplate with Center Hole

주문번호	고유품번	재질	무게
365B	1224A	알루미늄	39g

ST&G 이지 어댑터 시리즈



<개요>

- EZ 어댑터는 소켓 제작을 더 쉽게 해주며, 번거로움없이 필요한 만큼 이동이나 회전시켜 조립할 수 있도록 해줍니다.
- 1년간 품질을 보증합니다.

(1) LP 로테이팅 리시버

LP Rotating Receiver

주문번호	고유품번	재질	무게
371C	1216T-LP	티타늄	40g

(2) 로테이팅 리시버, 45mm

Rotating Receiver, 45mm

주문번호	고유품번	재질	무게
371A	1702T	티타늄	80g

(3) 로테이팅 리시버, 60mm

Rotating Receiver, 60mm

주문번호	고유품번	재질	무게
371B	1703T	티타늄	80g

(4) 오프셋 로테이팅 리시버

Offset Rotating Receiver

주문번호	고유품번	재질	무게
371D	1704T	티타늄	80g

(5) 로테이팅 리시버 클램프

Rotating Receiver Clamp

주문번호	고유품번	재질	무게
371E	1705T	티타늄	60g

(6) 오프셋 로테이팅 피라미트

Offset Rotating Pyramid

주문번호	고유품번	재질	무게
371F	1725T	티타늄	80g

(7) 회전조절 슬라이딩 어댑터

Sliding Movable Adapter, Rotatable

주문번호	고유품번	재질	무게
371G	1245T	티타늄	

(8) 4프롱 로테이팅 베이스 B

4-Prong Rotating Base

주문번호	고유품번	재질	무게
371H	1421S	스텐레스스틸	160g

특수기능 어댑터



(1) 월로우우드 비틀림 어댑터

Torsion Adapter

- 비틀림 어댑터는 대퇴 및 하퇴의지를 착용한 상태에서 하퇴부를 약 25도 내회전 및 외회전이 가능하게 함으로써 더 자연스러운 움직임을 제공합니다.
- 내부에 비틀림을 위한 스프링이 내장되어 있어서 비틀림에 대해 최소한의 저항만을 제공하며, 폴리우레탄 재질의 막대와 스크류를 사용하여 저항을 설정할 수 있습니다.
- 폴리우레탄 막대는 세 가지 종류의 강도가 있어서 절단장애인의 활동수준에 맞게 선택 및 교환하여 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
381A	FND-TA	325mm	117g

(2) 센트리 비틀림 어댑터

Torsion Adapter

- 3가지 강도의 선택사양이 있으며, 모두 125kg까지 사용이 가능합니다.
- 핵심부가 티타늄 소재이며, 별도의 유지관리가 필요하지 않습니다.
- 조립 시 5.8cm 높이이며, 각 방향으로 45° 회전이 가능합니다.
- 절단단에 회전력을 감소시켜줍니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
384C	731000081 외	58mm	

(3) 호스머 굴곡 어댑터 SFX

Stance Flexion Adapter

- 안정성과 균형을 개선시켜 줍니다.
- 충격을 흡수하여 보다 부드러운 보행이 가능합니다.
- 10도까지 조절이 가능합니다.
- 체중이용 잠금식 의지 무릎관절과 함께 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	높이	무게
384F	62262 외	3종	83.5mm	241g

(4) 바그너 속 업소버

Modular Shock Absorber

- 회전성 충격은 물론 축성 충격을 흡수합니다.
- 한쪽 끝에는 4개의 조절 나사가 포함된 소켓 어댑터가 포함되어 있으며, 다른 한쪽 끝에는 30mm 사이즈의 튜브로 연결되도록 디자인 되었습니다.

주문번호	고유품번	회전각도	높이	무게
384A	2W054	±6도	150mm	360g

(5) 엔도라이트 TT 프로

TT Pro

- 충격을 흡수한 후, 이를 압착하고 편안하게 회전시켜 의지발 끝때기 동작에서 에너지로 활용시켜주는 장치입니다.
- 절단단과 의지 사이의 마찰력을 감소시켜 의지착용을 편안하게 해줄뿐만 아니라 보행에 탄성을 더해 줍니다.
- 충격 흡수력 및 회전력 두 가지 모드를 감소시켜 절단단 근위부의 관절을 보호해줍니다.
- 화염에도 견딜 수 있을 정도로 강한 특징이 있으며, 방수 및 거의 녹슬지 않고 색상이 바래지지 않고 유지되는 탁월한 특징을 제공합니다.

주문번호	고유품번	타입	최대 비틀림 각도
382A	① TTPRO=PYR	파이론형	60도(회전)
382B	② TTPRO=30	클램프형	60도(회전)

(6) 엔도라이트 토크 업소버

Torque Absorber

주문번호	고유품번	높이	무게
386B	409230	21mm	224g

(7) 필라워 듀라쇼크 쇼티 파ylon

Durashock Shorty Pylon

- 3가지의 강도 선택사양이 있습니다.
- 각 방향으로 30°씩 총 60°까지 축회전이 가능합니다.
- 소켓을 편안하게 착용할 수 있도록 충격을 흡수합니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	회전각도
384D	DS001SS	티타늄	89mm	60도

(8) 켄달 배큐엄 어댑터

Vacuum Adapter

- 원위부에 피라밋 리시버가 있어 다양한 의지발과 어댑터에도 편리하게 조립할 수 있습니다.
- 앞뒤로 범퍼가 적용되어 걷는 동안 충격을 감소시켜 줍니다.
- 절단단과 소켓 사이에 진공 상태를 유지하여 보다 안정적으로 밀착되어 편안함을 제공합니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
384E	KPB-40	112mm	560g

특수기능 어댑터 + 회전 어댑터



(1) 올소케어 스마트 피라밋

Smart Pyramid

- 동적 정렬에 대한 기술력과 피드백이 특징입니다.
- 환자의 피드백을 통해 정렬할 수 있어 균형과 안전성을 개선시켜 줍니다.
- 소켓과 접촉면 사이의 응력을 감소시켜 줍니다.
- 무료로 업데이트 및 개정할 수 있는 모니터링 및 평가 소프트웨어가 내장되어 실시간으로 정렬 상태를 모니터링할 수 있으며, 의지 기술력에 대한 자료를 수집할 수 있습니다.
- AA형 충전식 배터리 4개로 작동되며, 충전기가 함께 제공됩니다.
- 1년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
387A(529J)	77579	티타늄	18mm	134g

(2) 올소케어 콤파스 매스터 유닛

Kompas Master Unit

- 올소케어 스마트 피라미드와 함께 사용하여 전원을 공급하며, 정위치 설정 기능을 제공합니다.
- 무선으로 연결되며, 의지에 직접 전자 하드웨어를 통합시키는 장치입니다.
- 콤파스 하드웨어와 소프트웨어는 자동으로 함께 작동하여 계산된 정렬상태를 해석합니다.
- 소프트웨어가 실시간으로 사용자의 보행 유형을 분석합니다.
- 블루투스를 통해 PC와 연결됩니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
387C	94077		4피트 2인치	379g

(3) 국산 회전 어댑터

Turntable

- 4개의 조절나사가 있는 회전이 가능한 소켓용 어댑터로서 정밀 각측정 및 정렬이 가능합니다.
- 7도 정도의 회전 조절 및 정렬(A/P, M/L)이 가능합니다.

주문번호	388A	고유품번	TT716
------	------	------	-------

(4) 베이징 회전 어댑터

Turntable

- 무게 : 198g

주문번호	388B	고유품번	A57
------	------	------	-----

(5) 켄달 회전 어댑터

Knee Rotator

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
388C-1	KPA-07	스테인레스스틸		292g
388C-2	KPA-07T	티타늄		192g

(6) 호스머 회전 어댑터

AK Rotator

- 호스머 대퇴회전장치 300은 어떠한 대퇴의지에도 사용하실 수 있습니다.
- 대퇴회전장치를 적용함으로써 의지의 하퇴부를 회전시킬 수 있어서 자동차와 같은 좁은 공간에서의 출입이 더욱 쉬워집니다.
- 부드럽고 안정적인 잠금 기전을 제공합니다.
- 한손으로 작동시킬 수 있는 버튼 방식이며 자동-풀림 기능입니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
388D	62588		21mm	176g

(7) 이마센 회전 어댑터

Rotation Adapter

- 윗부분이 볼록형 나사로 되어 있으며 장단단에서 단단할 공간이 적어도 사용 가능합니다.
- 방수 기능이 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
388K-1	M0641	스테인레스스틸	26mm(피라밋 제외)	230g
388K-2	M0642	티타늄	26mm(피라밋 제외)	160g

(8) 나브테스코 회전 어댑터

Rotation Adapter

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
388L	N-R100	스테인레스스틸	35.5mm	180g

회전 어댑터



(1) 유니프록스 회전 어댑터

Turntable Adapter

- 대퇴소켓에 대해 무릎관절 아래 부분이 회전할 수 있도록 해줍니다.
- 작동이 쉽고 크기가 적절한 플라스틱 버튼이 장착되어 특히 노인 절단장애인에게 매우 적합합니다.
- 신발을 신는 것과 같은 일상생활동작을 쉽게 해주며, 차 안에서 다리를 위한 공간이 더 필요하지 않으면서도 앉을 수 있게 해줍니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
388F-1	① TA-1		27mm	220g
388F-2	② TA-2			268g

(2) 스트레피네더 회전 어댑터

Rotary Adapter

- 높은 하중이나 변화가 심한 하중에도 견딜 수 있도록 영구적인 인면 간극이 보장되는 새로운 잠금 기전을 사용하여 성능이 한층 개선되었습니다.
- 회전 어댑터가 내장되어 굴곡된 상태뿐만 아니라 신전 상태에서도 하퇴부 회전이 가능합니다.
- 자동으로 재잠금 상태가 정확하게 이루어집니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
388G	10A16/S	스텐레스스틸	25mm	193g

(3) 오토복 회전 어댑터

Rotation Adapter

- 의지 무릎관절 위에 적용되며, 다양한 활동을 하는 동안 하퇴부를 회전시킬 수 있도록 해줍니다.
- 앉는 방법이 개선되므로 방바닥에서 다리를 겹쳐서 앉을 수 있습니다.
- 버튼을 눌러주면 쉽게 회전되며 반대로 회전시키면 자동적으로 작동을 멈추는 쉬운 회전 메커니즘을 채택하였습니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
388J-1	4R57	스텐레스스틸	22mm	170g
388J-2	4R57ST	스텐레스스틸	42mm	185g

(4) 바그너 회전 어댑터

Rotation Adapter

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
388H-1	① 2W057-1	티타늄	22mm	190g
388H-2	② 2W057-2	스텐레스스틸	22mm	295g

(5) 엔도라이트 회전 어댑터

T-f Turntable Kit

- 의지를 착용한 상태에서 무릎관절 이하를 회전시킬 수 있어서 다리를 교차하여 앉을 수 있게 해줍니다.
- 간편한 누름 버튼방식으로 작동됩니다.
- 신발 끈을 묶은 후 보행을 할 경우 원위치시키면 됩니다.
- K2~3의 활동등급인 절단장애인에게 적합합니다.

주문번호	고유품번	재질	높이	무게
388M	189123	알루미늄	14mm	330g


(6) 올소유럼 회전 어댑터

Pyramid Rotator

- 대퇴의지, 고관절이단의지, 골반절단의지에 사용되며, 의지의 무릎관절 윗부분을 회전시킬 수 있습니다.
- 양반다리로 앉거나 승용차에 타고 내릴 때와 승용차에서 앉아 있을 때 편리함을 제공합니다.

주문번호	388N	고유품번	U10493
------	------	------	--------

ST&G 하퇴 키트



(1) 티타늄 하퇴 키트
Titanium BK Kit

주문번호	고유품번	구성	무게
391A	110T	클램프(1212T) · 파이론(1211T)	385g

(3) 스테인레스틸 하퇴 키트
Stainless Steel BK Kit

주문번호	고유품번	구성	무게
391C	110S	클램프(1212S) · 파이론(1211S)	472g

(2) 알루미늄 하퇴 키트
Aluminium BK Kit

주문번호	고유품번	구성	무게
391B	110A	클램프(1212A) · 파이론(1211A)	390g

(4) 몰디드스틸 하퇴 키트
Molded Steel BK Kit

주문번호	고유품번	구성	무게
391D	110MS	클램프(1212MS) · 파이론(1211MS)	

오토복 하퇴세트 + 클레버본 시스템



(1) 조립식 하퇴세트 A
Molded Transtibial Kit A

주문번호	고유품번	재질	구성
391E	2R120	티타늄	클램프(4R52) · 파이론(2R37)

(3) 조립식 하퇴세트 C
Molded Transtibial Kit C

주문번호	고유품번	재질	구성
391G	2R105	알루미늄	클램프(4R69) · 파이론(2R50)

(2) 조립식 하퇴세트 B
Molded Transtibial Kit B

• 직경 : 34mm

주문번호	고유품번	재질	구성
391F	2R102	티타늄	클램프(4R82) · 파이론(2R57)

(4) 메디 클레버본 시스템
Clever Bone System

- 에너지 방출기능이 뛰어난 카본 시스템입니다.
- 지면반발력과 변형력을 보상함으로써 에너지 소모가 적고 인간공학적인 보행을 제공합니다. 그 결과 의지사용 시간이 130% 증가하고 더 많은 걸음을 걸을 수 있게 해줍니다.
- 쇄통과 절삭공구를 사용하여 잘라내어 사용할 수 있습니다.
- 근위부 피라미드로 연결되는 모든 의지발을 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	사이즈	용도
392A	167021X	카본	S, M, L, XL	하퇴용
	167022X	카본	S, M, L, XL	대퇴용

실리콘 하퇴세트



(1) 저가형 실리콘 하퇴세트
Economy Silicone BK Set

주문번호	구성		
393A-1	①~⑥ (단축발키트)		
393A-2	①~⑥ (짜치발키트)		
고유품번	품명	재질	무게
① SYMPHONY	심포니 라이너	실리콘	
SYMPHONY-N	심포니 엠보싱 라이너	실리콘	
② 3140	베이스 셔플락		
③ SS-192	어댑터	스텐레스스틸	111g
④ 1212MS	클램프	몰디드스틸	117g
⑤ 1211MS	파이론	몰디드스틸	201g
⑥ IS03+2S2S-MS	단축발 키트		
IN05+2N1-MS	짜치발 키트		

(2) 보급형 실리콘 하퇴세트
Regular Silicone BK Set

주문번호	구성		
393B-1	①~⑤ (단축발키트)		
393B-2	①~⑤ (짜치발키트)		
393B-3	①~⑤ (이지스텝)		
고유품번	품명	재질	무게
① SYMPHONY	심포니 라이너	실리콘	
SYMPHONY-N	심포니 엠보싱 라이너	실리콘	
② 3130	인티그라 셔플락	알미늄	220g
③ 1212A	클램프	알미늄	81g
④ 1211A	파이론	알미늄	307g
⑤ IS03+1232A	단축발 키트		
IN05+1231A	짜치발 키트		
1106	이지스텝		

실리콘 하퇴세트 + 대퇴세트



(1) ST&G 실리콘 하퇴세트
Silicone BK Set

주문번호	고유품번	품명	재질	무게
393C	① SYMPHONY	심포니 라이너		
	② 3130	인티그라 셔플락	알미늄	220g
	③ 1212A	클램프	알미늄	81g
	④ 1211A	파이론	알미늄	307g
	⑤ IS03+1232A	단축발 키트		
	⑥ KFC-02	BK 폼커버	고무폼	132g

(2) 켄달 실리콘 하퇴세트
Silicone BK Set

주문번호	고유품번	품명	재질	무게
393D	① SYMPHONY	심포니 라이너		
	② KPB-32-P	잠금장치		
	③ KPM-G08C	파이론	카본	91g
	④ KPB-35	클램프	알미늄	165g
	⑤ KFT-01+KPC-06A	단축발 키트		
	⑥ KFC-02	BK 폼커버	고무폼	132g

(3) 초경량 유압식 무릎 대퇴세트
AK Set with Light weight Hydraulic Knee

주문번호	고유품번	품명	재질	무게
394A	① A37	소켓 어댑터	스텐레스스틸	144g
	② M0703	돌핀 무릎	알미늄	495g
	③ M021T	파이론	티타늄	306g
	④ 1106	이지스텝		
	⑤ M1170	제이콧		

(4) 인공지능형 다축 무릎 대퇴세트
AK Set with 4-Bar Intelligent Knee

주문번호	고유품번	품명	재질	무게
394B	① A37	소켓 어댑터	스텐레스스틸	144g
	② NI-C421	인공지능 다축무릎	알미늄	965g
	③ N-P135	34mm 튜브	알미늄	159g
	④ N-D111	34mm 클램프	클램프	151g
	⑤ M1170	제이콧		

대퇴세트



(1) 보급형 대퇴세트
Regular AK Set

주문번호	고유품번	품명	재질	무게
394C	① A37	소켓 어댑터	스텐레스스틸	144g
	② KK-802	기계식 다축무릎	알루미늄	508g
	③ 1211A	파이론	알루미늄	307g
	④ 1106	이지스텝		

(2) 대퇴세트용 무릎관절 (선택사양)
Knee Joint

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
메디	395A	① Haiti	알루미늄	450g
리갈	395B	② S500	알루미늄	744g
메디	395C	③ OHP3	알루미늄	875g
나브테스코	395D	④ NK-6	알루미늄	890g

(3) 대퇴세트용 회전 어댑터 (선택사양)
Rotation Adapter

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
① 캔달	396A	① KPA-07T	티타늄	192g
② 나브테스코	396B	② N-R100	스텐레스스틸	180g
③ 유니프록스	396C	③ TA-1		220g
④ 국산	396D	④ TT-716		

(4) 캔달 대퇴세트
AK Set

주문번호	구성
397A	① ②-1 (KK-802) ③ ④ ⑤
397B	① ②-2 (KK-333A1) ③ ④ ⑤
397C	① ②-3 (KK-350-1) ③ ④ ⑤
397D	① ②-4 (KK-361A1) ③ ④ ⑤
397E	① ②-5 (KK-S1200) ③ ④ ⑤
397F	① ②-6 (KK-S1530) ③ ④ ⑤

주문번호	품명	재질	무게
① KPA-04D	소켓 어댑터	알루미늄	
②-1 KK-802	기계식 다축무릎	알루미늄	508g
②-2 KK-333A1	회전부착형 기계식 무릎	알루미늄	704g
②-3 KK-350-1	공압식 무릎	알루미늄	788g
②-4 KK-361A1	회전부착형 공압식 무릎	알루미늄	934g
②-5 KK-S1200	유압식 단축 무릎	알루미늄	859g
②-6 KK-S1530	유압식 다축 무릎	알루미늄	1,035g
③ KPM-16C	파이론	알루미늄	315g
④ KFT-01+KPC-06A	단축발 키트		
⑤ KFC-01	AK 폼커버	고무폼	440g

무릎 · 고관절

Knee & Hip Joint



기계식 무릎 관절



(1) ST&G 잠금식 다축 무릎 A

Modular 4-Bar Linkage Knee Joint with Lock

- 무릎 관절의 상부에는 조절부가 있고 하부에는 피라밋이 있으며, 전면부와 후면부는 서로 링크 바로 연결되어 있습니다.
- 라미네이션 앵커는 소켓에 포함되어 무릎관절과 분리가 가능합니다.
- 조절식 잠금장치는 무릎관절을 신전상태로 유지해줍니다.
- 잠금장치는 케이블에 의해 조절됩니다.
- 기능수준이 낮은 절단장애인에게 적합합니다.
- 높은 입각기 안정성을 제공합니다.
- 유각기 조절이 필요하지 않은 경우에 적합합니다.
- 무릎관절 중심에서부터 상단까지의 높이는 18mm입니다.

주문번호	품명	재질	무게	굴곡각도
412A-1	1315T(4P32)	티타늄	671g	110도
412A-2	1315S(4P23)	스텐레스스틸	916g	110도

(2) ST&G 잠금식 단축 무릎

Modular Single Axis Knee Joint with Lock and Extension Assist

- 무릎관절 축은 부싱과 볼 베어링이 있으며 상부와 하부를 연결합니다.
- 무릎관절을 굴곡시키기 위해서는 잠금장치의 케이블을 당겨주면 됩니다.
- 신전보조장치의 도움으로 무릎관절이 완전히 신전될 때 잠금장치는 자동으로 잠김상태가 됩니다.
- 수동 잠금장치와 스프링 방식의 신전보조장치가 적용되었습니다.
- 기능수준이 낮은 절단장애인에게 적합합니다.
- 유각기 조절이 필요하지 않은 경우에 적합합니다.
- 무릎관절 중심에서부터 상단까지의 높이는 37mm입니다.

주문번호	품명	재질	무게	굴곡각도
422A-1	1318T(4S33)	티타늄	389g	130도
422A-2	1318S(4S17)	스텐레스스틸	590g	130도

(3) ST&G 노인용 경량 잠금식 단축 무릎

Modular Lightweight Single Axis Knee Joint with Lock

- 무릎관절의 하부에는 튜브 클램프가 있으며 조절핵심부가 있는 상부에 대해 무릎관절 축을 통해 연결되어 있습니다.
- 하부에 있는 조절식 수동 잠금장치는 무릎관절을 신전상태로 유지해 줍니다.
- 잠금장치는 케이블에 의해 조절됩니다.
- 기능수준이 낮은 절단장애인에게 적합합니다.
- 유각기 조절이 필요하지 않은 경우에 적합합니다.

주문번호	품명	재질	무게	굴곡각도
422E	1313A(4S40)	알루미늄	290g	140도

기계식 무릎 관절



(1)



(2)



(3)

(1) JBK 브레이크식 단축 무릎

Single Axis Foot

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
421K-1	4S2A-T	티타늄	370g	150도
421K-2	4S2A-S	스텐레스스틸	520g	150도

(2) 브레이크식 단축 무릎

Modular Single Axis Knee Joint with Extension Assist and Protective Sleeve

- 상부와 하부간의 연결은 회전 및 마찰축에 의해 이루어지며, 하중에 따라 브레이크가 작동됩니다.
- 이런 브레이크 시스템은 후방위치와 함께 입각기를 안정시켜 줍니다.
- 축 마찰과 스프링 하중을 조절함으로써 유각기도 조절합니다.
- 기능수준이 중간정도인 절단장애인에게 적합합니다.
- 높은 입각기 안정성을 제공합니다.
- 중간정도의 유각기 조절을 제공합니다.
- 슬관절 중심에서부터 상단까지의 높이는 40mm입니다.
- 이미지에 클램프와 파이론이 포함되어 있습니다.

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
ST&G	421A-1	1311T(4S49)	티타늄	362g	150도
ST&G	421A-2	1311S(4S15)	스텐레스스틸	528g	150도
정보	421E-1	4S1-T	티타늄	352g	150도
정보	421E-2	4S1-S	스텐레스스틸	510g	150도

(3) ST&G 브레이크식 단축 무릎, 신형

Modular Single Axis Knee Joint

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
421C-2	1311AS	알루미늄/ 스텐레스스틸	740g	
421C-1	1311AT	알루미늄/티타늄	560g	

기계식 무릎 관절



(1) ST&G 기계식 단축 무릎 A

Modular Single Axis Knee Joint

- 의지를 착용한 기간이 짧거나 나이가 든 움직임이 적은 절단 환자를 위해 특별히 디자인되었습니다.
- 7075 항공기에 사용되는 알루미늄 합금 재질로 제작 되었고, 100kg의 하중을 견딜 수 있게 설계되었습니다.
- 무릎 관절은 각각 내부와 외부에 2개의 베어링을 가지고 있어 부드러운 보행을 하도록 디자인되었습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
422F	1313A-N	알루미늄	281g	

(2) ST&G 기계식 단축 무릎 B

Modular Single Axis Knee Joint

- 무릎관절 축은 부싱과 볼 베어링이 있으며 상부와 하부를 연결합니다.
- 입각기 안정성은 슬관절 축이 정렬선 상에서 체중지지선 보다 후방에 위치함으로써 이루어집니다.
- 유각기 조절은 축 마찰과 신전보조장치의 스프링을 교체함으로써 이루어집니다.
- 신전보조장치가 적용되었습니다.
- 기능수준이 중간정도인 절단장애인에게 적합합니다.
- 중간정도의 입각기 안정성을 제공합니다.
- 중간정도의 유각기 조절을 제공합니다.
- 무릎관절 중심에서부터 상단까지의 높이는 37mm입니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
424A-1	1317T(4S34)	티타늄	375g	120도
424A-2	1317S(4S22)	스텐레스스틸	530g	120도


(3) 기계식 다축 무릎

Modular 4-Bar Linkage Knee Joint


- 무릎관절의 상부에는 조절부가 있으며 하부에는 피라미티 있으며, 전면부와 후면부는 서로 링크 바로 연결되어 있습니다.
- 라미네이션 앵커는 소켓에 포함되어 무릎관절과 분리가 가능합니다.
- 입각기 안정성은 다중중심형 작동방식에 의해 이루어집니다.
- 신전보조장치와 축마찰은 모두 조절이 가능합니다.

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
하남	411A-1	HN3R30	티타늄	668g	110도
하남	411A-2	HN3R21	스텐레스스틸	900g	110도
ST&G	411B-1	1314T(4P30)	티타늄	671g	130도
ST&G	411B-2	1314S(4P21)	스텐레스스틸	916g	130도

기계식 무릎 관절



(1)



(2)



(3)

(1) ST&G 기계식 다축 무릎 A

Mechanical 4-Bar Knee

- 낮은 수준의 레벨과 높은 수준의 안정성을 원하는 절단환자에게 최고로 적합한 제품입니다.
- 대퇴 및 슬관절 이단에게 적합합니다.
- CNC를 사용하여 제작되었습니다.
- 4바 방식으로 입각기 안정성을 제공합니다.
- 마찰방식의 축과 신전보조장치를 조절을 통해 최적의 유각기 조절기능을 제공합니다.
- 피라밋 방식의 어댑터 판, 피라밋 리시버가 있는 앵커, 슬관절이단용 어댑터 판을 각각 사용하여 연결이 가능합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425A-1	1312T(4P36)	티타늄	481g	110도
425A-2	1312S(4P20)	스텐레스스틸	719g	110도

(3) 원워커 기계식 다축 무릎 A

4-Bar Mechanical Knee Joint

- 4바 방식의 기계식 무릎관절장치입니다.
- 바늘형 롤러 베어링을 사용하여 보다 효율적이며 신뢰성 높은 작동성을 제공합니다.
- 소켓의 각도를 조절할 수 있습니다.
- 중간이하의 유연성과 높은 안정성이 필요할 때 적합합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425P	3M20	알루미늄	590g	145도

(2) 베이징 기계식 다축 무릎

Modular 4-Bar Linkage Knee Joint

- 노인 및 짧은 절단단에 적합합니다.(슬관절 이단 포함)
- CNC를 사용하여 제작되었습니다.
- 하중에 따라 브레이크가 작동되며, 직경이 크고 움직임이 긴 공압실린더가 내장되어 정확하게 유각기를 조절할 수 있어 사용자에게 더 큰 만족감을 제공합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
426C	4P20B	알루미늄	628g	150도
426A	4P20B=CH	알루미늄	760g	150도
426D	4P20B=CZ	알루미늄	610g	150도
426B	4P20B=A	알루미늄		150도


기계식 무릎 관절



(1) 원워커 기계식 다축 무릎 B
4-Bar Mechanical Knee Joint

- ① 원워커 기계식 다축 무릎 (대퇴용)
- 어댑터를 다양하게 바꾸어 사용할 수 있습니다.
 - 높은 안정성과 신뢰성을 제공합니다.
 - 사용자에게 맞게 신전정지장치를 조절할 수 있습니다.
- ② 원워커 기계식 다축 무릎 (슬관절이단용)
- 높은 안정성과 신뢰성을 제공합니다.
 - 사용자에게 맞게 신전정지장치를 조절할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425N	① 3M11	알루미늄	690g	
414B-1	② 3M11-KD	알루미늄	750g	



(2) 원워커 기계식 다축 무릎 C
4-Bar Mechanical Knee Joint

- ① 원워커 기계식 다축 무릎
- 인체 무릎관절 움직임과 유사한 움직임을 제공합니다.
 - 중간이하의 유연성과 높은 안정성이 필요할 때 적합합니다.
- ② 원워커 기계식 다축 무릎 (잠금식)
- 안정성과 신뢰성을 높이는 잠금장치가 적용되어 있으며, 입각기에도 더 높은 안정성을 제공합니다.
 - 인체 무릎관절 움직임과 유사한 움직임을 제공합니다.
 - 중간이하의 유연성과 높은 안정성이 필요할 때 적합합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425M-1	① 3M10	알루미늄	620g	
425M-2	② 3M10L	알루미늄	640g	

기계식 무릎 관절




(1)

(1) 켄달 잠금식 단축 무릎

Modular Single Axis Knee Joint with Lock System

- 상부에는 피라밋 어댑터가 적용되었으며, 하부에는 튜브 클램프가 적용되어 있습니다.
- 하부 관절에 조절형 잠금장치가 있어 신전자세에서 안전하게 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
422C	KK-210	알루미늄	275g	145도



①

②

(2)


(2) 켄달 브레이크식 단축 무릎

Safety Knee Joint

- 신전보조장치가 내장되어 있습니다.
- 마찰방식으로 입각기를 조절합니다.
- 마찰을 통해 브레이크가 작동됩니다.
- 부드러운 유각기를 제공합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
421G-1	① KK-D200	알루미늄	558g	140도
421G-2	② KK-T200	티타늄	372g	140도

기계식 무릎 관절



(1) 켄달 기계식 다축 무릎 A

4-Bar Knee Joint for KD

- 마찰방식으로 유각기를 조절합니다.
- 신전보조장치가 내장되어 있습니다.
- 탈착식 수동 잠금장치가 적용되어 있습니다.
- 액세서리로 피라밋 어댑터(품번 KPA-10)와 L 브라켓(품번 KPA-11)이 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425R2	① KK-A300A1	알루미늄	556g	145도
425S	② KK-A305A1	알루미늄	556g	145도


(2) 켄달 방수형 잠금식 단축 무릎

Waterproof 4-Bar Knee Joint for KD with Lock System

- 마찰방식으로 유각기를 조절합니다.
- 신전보조장치가 내장되어 있습니다.
- 탈착식 수동 잠금장치가 적용되어 있습니다.
- 방수기능이 있습니다.
- 사용자에게 맞게 안정성을 조절할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425T	KK-WA305-1	알루미늄	555g	145도

기계식 무릎 관절



(1) 켄달 회전장치 부착형 기계식 다축 무릎 A

4-Bzr Knee Joint with Rotator

- 마찰방식으로 유각기를 조절합니다.
- 사용자에게 맞게 굴곡각도를 조절할 수 있습니다.
- 신전보조장치가 내장되어 있습니다.
- 상부에 회전장치가 내장되어 있습니다.
- 액세서리로 피라밋 어댑터(품번 KPA-12)와 스크류 세트(품번 KPB-06)가 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
427B-1	① KK-330A1	알루미늄	705g	145도
427B-2	② KK-331A1	알루미늄		145도

(2) 켄달 회전장치 부착형 기계식 다축 무릎 B

4-Bzr Knee Joint with Rotator

- 마찰방식으로 유각기를 조절합니다.
- 사용자에게 맞게 굴곡각도를 조절할 수 있습니다.
- 신전보조장치가 내장되어 있습니다.
- KK-334A1 전용의 액세서리로 3프롱 어댑터(품번 KPA-09A)가 있습니다.
- 높이 : 170mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
427A	① KK-333A1	알루미늄	704g	145도
427B-3	② KK-334A1	알루미늄	693g	145도

기계식 무릎 관절



(1)



(2)



(3)

(1) 켄달 기계식 다축 무릎 B

4-Bar Knee Joint

- 슬관절 이단이나 낮은 활동 수준의 대퇴 절단환자에 적합합니다.
- 매우 가벼운 제품입니다.
- 쉽게 조립 및 유지가 가능합니다.
- 높이 : 130mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
411E	KK-802	알루미늄	508g	165도

(2) 리갈 기계식 다축 무릎 A

4 Bar Mechanical Knee Joint for AK/KD

- 4-바 방식을 채택한 다중축의 의지 무릎관절입니다.
- 많이 걷지 않고 높은 안정성을 필요로 하는 절단장애인에게 적합합니다.
- 절단장애인의 필요에 따라 신전 정지장치를 조절할 수 있습니다.
- 대퇴절단장애인과 슬관절이단 장애인 모두에게 사용이 가능합니다.
- 소켓 연결부인 상부에 대퇴절단자를 위한 피라밋 방식과 슬관절이단 장애인을 위한 로터스 및 소켓 부착판 방식의 3가지 형태로 적용됩니다.
- 매우 가벼운 프레임을 적용하여 디자인하였습니다.



로터스 어댑터 (KD) 피라밋 어댑터 (AK)

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425H-1	A41(1326AP)	알루미늄	438g	

(3) 리갈 기계식 다축 무릎 B

4 Bar Mechanical Knee Joint for AK/KD

- 4-바 방식을 채택한 다중축의 의지 무릎관절입니다.
- 매우 가벼운 프레임을 적용하여 디자인하였습니다.
- 높은 하중용 베어링을 사용하여 프레임의 강도와 내구성이 뛰어납니다.
- 4-바의 연결 링크 비율의 정확성과 각도를 개선하여 안전도가 개선되었습니다.
- 대퇴절단장애인과 슬관절이단 장애인 모두에게 사용이 가능합니다.
- 소켓 연결부인 상부에 대퇴절단자를 위한 피라밋 방식과 슬관절이단 장애인을 위한 로터스 및 소켓 부착판 방식의 3가지 형태로 적용됩니다.
- 전후 정렬을 조절할 수 있습니다.



로터스 어댑터 (KD) 피라밋 어댑터 (AK)

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425J-1	S400(1321AP)	알루미늄	600g	
425J-2	S400+L	알루미늄	600g	

기계식 무릎 관절



(1) ST&G 잠금식 다축 무릎 B

Polycentric 4 Bar Manual Locking Knee Joint

- 4-바 방식을 채택한 다축의 의지 무릎 관절이며, 수동잠금장치를 가지고 있습니다.
- 무릎잠금장치는 프리 스윙 무릎으로 사용하고자 할 때 탈착이 가능합니다.
- 근위부 연결부는 A-P Slide와 회전조절장치로 구성되어 있습니다.
- 선택 가능한 어댑터로는 피라밋 어댑터(AK)와 로터스 어댑터(KD)를 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425K-1	L1321AP	알루미늄	651g	
425K-2	L1321AL	알루미늄	672g	

(3) 켄달 기계식 다축 무릎 C

Polycentric Mechanical Knee Joint

- 마찰방식으로 유각기를 조절합니다.
- 입각기 굴곡 각도를 조절합니다.
- 발꿈치가 닿을 때 충격흡수 기능을 제공합니다.
- 신전보조장치가 내장되어 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432E	KK-901A1	알루미늄	774g	150도


(2) ST&G 기계식 다축 무릎 B

4 Bar Knee Joint for AK/KD

- 낮은 레벨의 기능을 가진 환자나 높은 안전성을 요구할 때 사용할 수 있는 가장 적합한 제품입니다.
- 프레임은 매우 가벼운 알루미늄 합금으로 제작되었습니다.
- 선택 가능한 어댑터로는 피라밋 어댑터(AK)와 로터스 어댑터(KD)를 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
411F-1	L1326AP	알루미늄	532g	
411F-2	L1326AL	알루미늄	553g	


기계식 무릎 관절



(1)



(2)



(3)

(1) 호스머 잠금식 다축 무릎

Modukr Polycentric Knee Joint with Lock

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
423C	60062	알루미늄		

(2) 호스머 잠금식 단축 무릎

Single Axix Knee Joint with Lock (SALK)

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
422N	60471	알루미늄	264g	


(3) 올소유럽 잠금식 단축 무릎

EASI Knee with Pyramid

- 약간의 작동으로도 쉽게 잠금 액추에이터가 작동하여 자동으로 잠금상태가 되는 신뢰성있는 단축 무릎 관절입니다.
- 노인 절단 장애인에게 적합합니다.
- 사용자가 서거나 무릎을 펼때 자동으로 잠금상태가 됩니다. 풀리기 전은 사용자가 앉은 자세를 취하거나 다리를 펴면 다시 잠금상태가 됩니다.
- 외관의 수명을 위하여 동근 모양으로 처리하였습니다.
- 장착시 제품 높이 : 122mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
422P	2EK103	알루미늄	429g	120도

기계식 무릎 관절



(1) 메디 잠금식 다축 무릎

Mechanical Knee Joint, Polycentric, Locking Option

- 4가지의 소켓을 연결할 수 있습니다.
- 통합된 신전 스프링이 내재되어 있습니다.
- 통합된 회전 및 변속 기능이 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 158mm(OFM), 150mm(KFM)

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
423A-1	피라밋형 OFM1	알루미늄	약 590g	150도
	ITF형 OFM1	알루미늄	약 720g	150도
423A-2	루프형 KFM1	알루미늄	약 600g	150도
	3-암형 KFM1	알루미늄	약 685g	150도

(2) 메디 기계식 단축 무릎 A

Mechanical Single Axis Knee Joint

◆ 특성

- 잠금식 무릎
- 정교하게 조절 가능한 브레이크 장치
- 통합된 신전 스프링
- 독특한 이중 기능 레버
- 초기 절단 환자에 이상적
- 장착시 제품 높이 : 115mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
424D	OFM2	알루미늄	약 495g	145도

(3) 메디 기계식 단축 무릎 B

Mechanical Single Axis Knee Joint

- 내장된 신전 스프링이 있습니다.
- 조절 가능한 브레이크 기능이 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
421H	HAITI	알루미늄	450g	

기계식 무릎 관절



(1)



(2)



(3)

(1) 메디 기계식 다축 무릎

Mechanical 4-Bar Knee Joint

- 조정 가능한 기하학적 구조로 되어 있습니다.
- 통합된 연장 스프링이 내재되어 있습니다.
- 조절가능한 축 마찰 제한 기능이 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 128mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
425Q	OMB	알루미늄	약 450g	160도

(3) 오토록 경량 잠금식 단축 무릎

Single Axis Knee Joint with Lock

- 최대 신전시 혁신적인 잠금 해제 기전은 무릎을 자동적으로 안정화 시키면서 잠금 장치의 적용된 소리를 듣고, 느낄 수 있습니다.
- 무릎관절의 잠금 해제는 케이블을 당기거나 슬개골 부위를 누름으로써 풀어 줄 수 있습니다.
- 혁신적인 잠금 해제 장치는 적은 체중부하 시에도 쉽게 작동될 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
422M	3R41	플라스틱	385g	150도


(2) 오써 토탈니 기계식 무릎

New Total Knee 1900

- 보행 속력이 일정한 사람에게 적합합니다.
- 기하학적 고정 체계의 유동축 의지무릎입니다.
- 탄성중합체액의 마찰을 이용하여 독특한 유각 조절이 가능합니다.
- 입각기 굴곡이 조절 가능합니다.
- 조절 가능한 익스텐션 프로모터가 내재되어 있습니다.
- 장착시 높이가 낮아 긴 대퇴 절단단이나 슬관절 이단에도 적합합니다.
- 장착시 제품 높이 : 173mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
437A	1900		675g	160도

공압식 무릎 관절



(1) 베이징 공압식 브레이크식 단축 무릎

Single Axis Safety Knee Joint with Pneumatic Swing Phase Control

- 모든 부품은 CNC 가공으로 제작하였습니다.
- 노인 절단 장애인이나 환부가 짧은 경우에 사용합니다.
- 직경이 크고 움직임이 긴 공압식 실린더가 적용되어 유각기를 정확하게 조절할 수 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 207mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432C	4S115	알루미늄	830g	150도

(2) 베이징 공압식 다축 무릎 A

Modular Polycentric Knee Joint with Pneumatic Phase Control

- 임상에서 많은 절단장애인에게 만족을 제공합니다.
- 기하학적 구조 잠금장치와 다중심 방식, 직경이 크고 움직임이 긴 공압식 실린더가 적용되어 유각기를 정확하게 조절할 수 있습니다.
- 모든 부품들은 CNC 가공으로 제작하였습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432A-1	4P2000	알루미늄 / 티타늄	878g	150도
432A-2	4P2000=CH	알루미늄 / 티타늄	1,010g	150도
432A-3	4P2000=CZ	알루미늄 / 티타늄	860g	150도

(3) 베이징 공압식 다축 무릎 B

Modular Polycentric Knee Joint with Pneumatic Phase Control

- 모든 부품들은 CNC 가공으로 제작하였습니다.
- 4바 방식이며, 이중 챔버 공압장치와 완충장치가 적용되어 유각기를 정확하게 조절할 수 있습니다.
- 입각기 동안에도 안정성을 제공합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432B-1	4P3000	알루미늄	900g	180도
432B-2	4P3000=CH	알루미늄	1,055g	180도
432B-3	4P3000=CZ	알루미늄	905g	180도

공압식 무릎 관절



(1)



(2)



(3)

(1) 원워커 공압식 다축 무릎

4 Bar-Linkage High Pneumatic Knee Joint

- 4바 방식이며, 사용자의 요구에 따라 여러 가지 어댑터를 바꾸어 사용할 수 있습니다.
 - KD 소켓 어댑터
 - 피라밋
 - 어댑터없이 직접 소켓에 부착
- 높은 안전성과 부드러운 보행을 제공합니다.
- 굴곡/신전 조절 밸브가 구분되어 사용자 개개인에 맞게 굴곡과 신전에 대한 저항성을 편리하게 최적으로 조절할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432F-1	3P25	알루미늄	965g	
432F-2	3P25=KD	알루미늄	1,050g	

(2) 리갈 공압식 다축 무릎

4 Bar Pneumatic Knee Joint for AK/KD

- 4-바 방식을 채택한 다중축의 의지 무릎관절입니다.
- 매우 가벼운 프레임에 적용하여 디자인하였습니다.
- 높은 하중용 베어링을 사용하여 프레임의 강도와 내구성이 뛰어납니다.
- 더 큰 공압식 실린더를 사용하여 더 정확하게 굴곡 및 신전을 조절할 수 있으며, 효율성이 뛰어납니다.
- 4-바의 연결 링크 비율의 정확성과 각도를 개선하여 안전도가 개선되었습니다.
- 대퇴절단장애인과 슬관절이단 장애인 모두에게 사용이 가능합니다.
- 소켓 연결부인 상부에 대퇴절단자를 위한 피라밋 방식과 슬관절이단 장애인을 위한 로터스 및 소켓 부착판 방식의 3가지 형태로 적용됩니다.
- 전후 정렬을 조절할 수 있습니다.



주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
431E-2	S500	알루미늄	744g	


(3) ST&G 공압식 다축 무릎

Pneumatic 4 Bar Knee with Integrated Pyramid

- 다중심 방식이며 낮고 지속적인 보행속도로 사용할 때 적합합니다.
- 높은 안정성을 제공합니다.
- 매우 가벼운 알루미늄 합금 재료의 프레임에 굴곡과 신전을 별도로 조절할 수 있는 공압식 유각기 조절장치가 내장되어 있습니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
431F	1325A	알루미늄	731g	

공압식 무릎 관절



(1) 켄달 공압식 다축 무릎 A

4 Bar Pneumatic Knee Joint for KD

- 굴곡 및 신전을 조절할 수 있습니다.
- 신전보조장치가 내장되어 있습니다.
- 슬관절이단에 적합합니다.
- 액세서리로 피라밋 어댑터(품명 KPA-10)와 L 브라켓 리시버(품명 KPA-11)가 있습니다.
- 색상 : 블랙, 실버
- 장착시 제품 높이 : 211mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432D-1	KK-350A1	알루미늄	760g	140도

(3) 켄달 회전장치 부착형 공압식 다축 무릎

4 Bar Knee Joint with Rotator

- 회전장치가 부착되어 있습니다.
- 굴곡 및 신전을 조절할 수 있습니다.
- 공압식 유각기 조절장치와 신전보조장치가 내장되어 있습니다.
- 액세서리로 3프롱 어댑터(품명 KPA-09A)가 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 231mm(KK-360A1), 239mm(KK-361K1)

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432J-1	① KK-360A1	알루미늄	902g	145도
432J-2	② KK-361A1	알루미늄	934g	145도

(2) 켄달 공압식 다축 무릎 B

Pneumatic Four Bar Knee Joint for Disarticulation

- 신형 이중-챔버 방식의 공압장치가 적용되어 사용자의 체중과 보행습관에 맞게 굴곡 및 신전을 별도로 조절할 수 있어 더욱 자연스러운 보행을 제공합니다.
- 라미네이션 앵커가 부착된 피라밋 어댑터와 슬관절이단과 같은 긴 절단단에 적합한 3프롱 어댑터, 그리고 피라밋 어댑터와 같이 다양한 연결장치 선택사양이 있어 다양한 절단장애인에게 사용이 가능합니다.
- 장착시 제품 높이 : 210mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432D-2	KK-350-1	알루미늄	788g	140도

공압식 무릎 관절



(1) ST&G 공압식 다축 무릎

5 Bar Polycentric Pneumatic Knee Joint

- 1 kg 이하의 무게로 현재의 5바 방식 무릎 중에서 가장 가볍습니다.
- 12°의 큰 굴곡 각도로 조절됩니다.
- 굴곡/신전 저항을 별도로 조절할 수 있습니다.
- 상부 피라밋에서 전후 및 회전은 물론 경사도까지 조절이 가능합니다.
- 미세하게 조절되는 5바 방식은 잠금 및 풀림을 촉진시켜줍니다.
- 굴곡 조절을 위하여 체중을 이용합니다.
- 액세서리로 3가지가 있습니다.
 - 피라밋 어댑터(AK) : 품번 S600-01
 - 로터스 어댑터(KD) : 품번 S600=LA-01
 - 쇼트 부착판(KD) : 품번 S600-SP-01

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
431G	S600	알루미늄	880g	
431G-1	S600=LA	알루미늄	880g	
431G-2	S600=SP	알루미늄	880g	




(2) 나브테스코 공압식 다축 무릎

Advanced Pneumatic Knee

- 새로이 개발된 공압 실린더에 의거 컴퓨터 제어없이 종전의 공압식 무릎의 성능을 크게 상회하는 보행속도를 실현하였습니다.
- 천천히 걷는 것부터 보통 속도까지 자유자재로 걸을 수 있습니다.
- 고강도 티타늄 프레임을 사용함으로써 더욱 가벼워졌으며 탁월한 내구성을 실현하였습니다.
- 컴팩트한 설계로 소아, 여성, 노인분에게도 사용가능합니다.
- ① 고성능 공압식 무릎 NK-1H <신천보조 스프링 부착형 NK-1H>
- ② 고내구성 공압식 무릎 NK-1HS <신천보조 스프링 부착형 NK-1HS>

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434L-1	① NK-1H	티타늄	910g	160도
434L-2	② NK-1HS	티타늄	910g	160도

공압식 무릎 관절



(1) 이마센 바스 공압식 브레이크식 무릎

Weight Stabiling Knee Equipped with Pneumatic Cylinder

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434C	M0770	CFRP/알루미늄	685g	180도

(2) 호스머 스펙트럼 공압식 다축 무릎

Spectrum 4-Bar Knee Joint

- 최적의 조절성 및 조정성을 제공합니다.
- 환자 조절성을 최적화해 줍니다.
- 무릎관절 안정성을 조절할 수 있습니다.
- 미끄러짐-굴곡 작용이 쉽게 됩니다.
- 상부에서 여러가지 어댑터를 적용할 수 있습니다.
- 진보된 공압조절 방식이 적용되었습니다.
- 신전조절장치를 조절할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
436A	61245		794g	

(3) 엔도라이트 ESK 공압식 브레이크식 무릎

ESK+Stabilised Knee Joint

- 체중에 따라 입각기 조절기능을 제공합니다.
- 단일 조절점이 있으며, 2.5mm 조절용 알렌 렌치가 함께 제공됩니다.
- 먼지 커버로 브레이크 표면이 개선되었습니다.
- 중간정도의 활동수준에 적합하며, 125kg 체중까지 사용이 가능합니다.
- 2년간 품질을 보증합니다.
- 장착시 제품 높이 : 238mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
435A	ESK4BP30		1,150g	140도

공압식 무릎 관절



(1)



(2)




(3)

(1) 메디 공압식 다축 무릎 A

Pneumatic Knee Joint, Polycentric

- 4개의 선택 가능한 소켓 컨넥터가 있습니다.
 - 피라밋 어댑터
 - IKF 어댑터
 - 루프 어댑터
 - 3-암 소켓 어댑터
- 통합된 축과 이동 기능이 있습니다.
- 공압식 유각기 조절이 가능합니다.
- 기하학적 잠금 구조로 설계되었습니다.
- 선택 가능한 전후방 이동 어댑터가 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 210mm(OHP3), 150mm(KHP3)



주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
433B-1	피라밋형 OHP3	알루미늄	약 875g	약 150도
433B-2	IKF형 OHP3	알루미늄	약 1,005g	약 150도
433B-3	루프형 KHP3	알루미늄	약 890g	약 150도
	3-암형 KHP3	알루미늄	약 970g	약 150도

(2) 메디 공압식 브레이크식 단축 무릎

Pneumatic Knee Joint with Brake Function, Monocentric


- 정교하게 조정할 수 있는 브레이크 기능이 있습니다.
- 공압식 유각기 제어가 가능합니다.
- 장착시 제품 높이 : 약 198mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
433A	OP4	알루미늄	약 680g	145도

(3) 메디 공압식 다축 무릎 B

Pneumatic Knee Joint, Polycentric

- 4가지의 소켓 연결 옵션이 있습니다.
- 통합된 축과 이동 기능이 있습니다.
 - 피라밋 어댑터
 - IKF 어댑터
 - 루프 어댑터
 - 3-암 소켓 어댑터
- 공압식 유각기 제어가 가능합니다.
- 장착시 제품 높이 : 195mm(OP5), 200mm(KP5)



주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
433C-1	피라밋형 OP5	알루미늄	약 770g	약 145도
433C-2	IKF형 OP5	알루미늄	약 900g	약 145도
433C-3	루프형 KP5	알루미늄	약 785g	약 145도
433C-4	3-암형 KP5	알루미늄	약 870g	약 145도

공압식 무릎 관절



(1)



(2)



(3)

(1) 토이펠 공압식 다축 무릎 A 4 Bar Pneumatic Knee Joint

- 체중 감응형 자세조정이 가능합니다.
- 굴곡 및 신전을 조정할 수 있습니다.
- 브레이크 조정기능이 있습니다.
- 신전보조장치가 내장되어 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
433L	P40	알루미늄	712g	145도

(3) 토이펠 공압식 단축 무릎 Pneumatic Single Axis Knee Joint

- 체중 감응형 자세조정이 가능합니다.
- 굴곡 및 신전을 조정할 수 있습니다.
- 브레이크 조정기능이 있습니다.


주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
433G	PSB60	알루미늄	1,155g	145도

(2) 토이펠 공압식 다축 무릎 B 4 Bar Pneumatic Knee Joint

- 굴곡 및 신전을 조정할 수 있습니다.
- 공압을 단계적으로 조정할 수 있습니다.
- 입각기 굴곡을 조정할 수 있습니다.
- 신전보조장치가 내장되어 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
433H	PF50	알루미늄	1,125g	145도

공압식 무릎 관절



(1) 스트레피네더 키네젠 공압식 단축 무릎

Air-Active Knee Joint

- 자연스러운 보행 유형과 직감적인 작동성을 제공합니다.
- 이중-챔버 방식의 공압장치를 이용하여 유각기를 조절합니다.
- 공압장치의 굴곡 및 신전 저항을 무단계로 조절할 수 있어 자연스러운 보행유형을 제공합니다.
- 기계식 다중심 기법이 적용되어 입각기에서는 안전성을 제공하며 유각기에서는 다리길이를 단축시켜 줍니다.
- 큰 굴곡 각도를 제공합니다.
- 관리유지가 편리하며, 직감적으로 작동하고, 간단한 외관 커버가 적용되어 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 약 228mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
433P	3A1800		960g	150도

(2) 오토복 공압식 다축 무릎 A

Polycentric Knee Joint with Pneumatic Swing Phase Control

- 다중심 방식이며 공압장치가 적용되어 조화로운 굴곡과 신전 움직임을 제공합니다.
- 신뢰성 높은 입각기 안전성으로 중간 정도의 활동수준에 적합합니다.
- 견고하며 먼지가 쌓이지 않고 가벼운 디자인이 적용되었습니다.
- 다양한 보행 속도에 맞게 적절하게 대처할 수 있습니다.
- 다중심 축이 기하학적으로 적용되어 입각기에서 안전성을 제공합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
438B	3R78	알루미늄	750g	150도

(3) 오토복 공압식 다축 무릎 B

Polycentric Knee Joint with Pneumatic Swing Phase Control

- 고성능 이중 챔버 공압장치가 장착되었으며, 새로운 연결 시스템과 향상된 내구성 그리고 허용 체중이 늘어난 것이 특징적입니다.
- 네가지 연결장치는 다양한 절단 형태에 맞춰 선택할 수 있습니다.
- 라미네이션 앵커가 부착된 피라밋 어댑터는 슬관절 절단용(=KD), 스크루 타입 긴 절단단용(=ST), 기울어진 피라밋 어댑터는 고관절 전단용(=HD)입니다.
- 장착시 제품 높이 : 162mm(3R106), 184mm(3R106=KD)

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
438D-1	3R106	알루미늄	760g	170도
438D-2	3R106=KD	알루미늄	755g	170도
438D-3	3R106=ST	알루미늄	765g	170도
438D-4	3R106=HD	알루미늄	790g	170도


유압식 무릎 관절



(1)



(2)



(3)

(1) 트루라이프 미니맥스 유압식 무릎

Mini Max Titanium

- 1 kg 이하의 무게로 현재의 5바 방식 무릎 중에서 가장 가볍습니다.
- 12°의 큰 굴곡 각도로 조절됩니다.
- 굴곡/신전 저항을 별도로 조절할 수 있습니다.
- 상부 피라미드에서 전후 및 회전은 물론 경사도까지 조절이 가능합니다.
- 미세하게 조절되는 5바 방식은 잠금 및 풀림을 촉진시켜줍니다.
- 굴곡 조절을 위하여 체중을 이용합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
436B	P25501	티타늄	607g	

(2) 켄달 유압식 단축 무릎 A

CNC Hydraulic Knee Joint

- 절단환자에게 하중에 따라 변화하는 브레이크 메커니즘에 의해 더 견고한 상황을 제공해 줍니다.
- 브레이크 메커니즘은 더 정밀하고 안정적으로 작동시키기 위해서 체중을 지지하는 양측에 관해서 각각 독립적으로 하중을 읽어내는 기능을 합니다.
- 유압식 실린더는 쉽게 교환이 가능합니다.
- 굴곡, 신전 조절이 가능합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432K-1	KK-S1200	알루미늄	859g	145도

(3) 켄달 유압식 단축 무릎 B

Hydraulic Single Axis Knee Joint

- 특수한 베어링과 브레이크 장치가 특징입니다.
- 스프링을 이용하여 신전을 보조합니다.
- 신전/굴곡을 조절할 수 있습니다.
- 유압 실린더를 간편하게 교체할 수 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 210mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432K-2	KK-1230A1	알루미늄	886g	145도

유압식 무릎 관절



(1)



(2)

(1) 켄달 유압식 다축 무릎 A

Polycentric Hydraulic Knee Joint with Stance Flexion

- 독특한 수평 유압실린더와 오일 공급방식이 특징입니다.
- 신전/굴곡을 조절할 수 있습니다.
- 스프링을 이용하여 신전을 보조합니다.
- 액세서리는 3프롱 어댑터(품번 KPA-09A)와 스페어파트 키트팩이 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 181mm(KK-S1530-1), 184mm(KK-S1531-1)

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432L-1	KK-S1530-1	알루미늄/스텐레스스틸	1,035g	147도
432L-2	KK-S1531-1	알루미늄/스텐레스스틸	1,010g	147도

(2) 켄달 유압식 다축 무릎 B

Polycentric Hydraulic Knee Joint

- 독특한 수평 유압실린더와 오일 공급방식이 특징입니다.
- 신전/굴곡을 조절할 수 있습니다.
- 스프링을 이용하여 신전을 보조합니다.
- 기립 시 신전이 보조되는 디자인이 적용되어 있습니다.
- 액세서리는 3프롱 어댑터(품번 KPA-09A)와 스페어파트 키트팩이 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 156mm(KK-S1532-1), 159mm(KK-S1533-1)

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
432L-3	KK-S1532-1	알루미늄/스텐레스스틸	887g	147도
432L-4	KK-S1533-1	알루미늄/스텐레스스틸	850g	147도



(1)



(2)



(3)

(1) 나브테스코 심포니 유압식 다축 무릎

Symphony, Hydraulic Polycentric Axis Knee Joint

- 다축 링크에 의한 MRS시스템으로 바닥을 차는 힘을 느끼고 바운싱을 제어합니다.
- 체중이 걸림에 따라 무릎이 구부러지는 것을 방지하고 최대 8도의 가벼운 굴곡이 가능하며 굴곡의 정도를 조절할 수 있습니다.
- 특수기능(유압)에 따라 치고 나감이 가벼운 유각기 제어가 됩니다.
- 굴곡, 신전 저항의 조정과 신전 보조 스프링의 조정이 가능합니다.
- 필요시에는 바의 조작으로 무릎을 고정시킵니다.
- 잠겼을 경우에는 바운싱 기능이 가능하고 충격을 흡수해 줍니다.
- 어댑터는 별도 주문하십시오.(KD용)

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434G-1	NK-6	알루미늄	890g	170도
434G-2	NK-6+L	알루미늄	940g	170도

(2) 이마센 돌핀 유압식 단축 무릎

Dolphin Knee, Hydraulic Single Axis Knee Joint

- 유압 실린더는 보행에서 프리 스윙기에 부드러움에 영향을 줍니다.
- 계단이나 램프를 내려올 때 무릎 관절에 저항을 만들어줘 안정성을 확보해 줍니다.
- 가벼운 무게로 날렵하고 소형의 디자인을 가지고 있습니다.
- 독립적인 굴곡과 신전이 가능합니다.
- 조절 가능한 유압식 저항장치가 있습니다.
- 신전 보조 장치가 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 184mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434A	M0703	알루미늄	495g	180도

(3) 이마센 스완 유압식 다축 무릎

Swan Knee, Hydraulic Stance Flexion Polycentric Knee Joint

- 편평한 지면, 불규칙한 지면 그리고 경사가 낮은 램프 등의 움직임에 맞춰져 있습니다.
- 걸음속도의 변화가 있는 사용자에게 적합합니다.
- 다축 무릎 관절은 자연스러운 무릎 동작에 맞추어 디자인되었습니다.
- 유압식 실린더는 다양한 속도의 걸음에 대한 능력을 제공합니다.
- 낮은 높이의 구조와 제작 높이를 가지고 있습니다.
- 조절 가능한 입각기 굴곡 저항이 있습니다.
- 조절 가능한 신전 보조 장치가 있습니다.
- 조절 가능한 굴곡 저항이 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 194mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도	체중제한
434B-2	M0786	알루미늄	840g	150도	100kg
434B-1	M0780	알루미늄	670g	150도	75kg

유압식 무릎 관절



(1) 엔도라이트 머큐리 유압식 단축 무릎

Mercury Hi-Activity

- 상부에 표준형 4-볼트 방식으로 연결되며 슬라이딩 어댑터나 회전형 어댑터를 선택적으로 사용할 수 있습니다.
- 하부에는 30mm 튜브 클램프 방식과 피라밋 중에서 선택할 수 있습니다.
- 25mm의 기하학적 구조는 안정성을 제공합니다.
- 신뢰성 높은 카텍 700R 시리즈 유압실린더가 내장되었습니다.
- 매끄럽고 강력한 프레임형 디자인이 적용되었습니다.
- 장착시 제품 높이 : 231mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
435C	MH30	알루미늄	1,130g	125도

(3) 엔도라이트 EUK 유압식 단축 무릎

EUK Single Axis Hydraulic Knee Joint

- 경량의 카본파이버 재질로 프레임 전체를 제작하였습니다.
- 강력한 700 REX 유압장치가 적용되어 있습니다.
- 35mm 파이론을 사용합니다.
- 유압장치는 3년간 품질을 보증하며, 프레임은 2년간 품질을 보증합니다.
- 장착시 제품 높이 : 285~470mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
435D-1	019155	카본		120도
435D-2	019355	카본		120도

(2) 엔도라이트 KX06 유압식 다축 무릎

Hydraulic Polycentric Knee Joint

- 유압방식으로 유각기와 입각기를 조절하는 다축 무릎관절로서, 입각기에서 유각기로 전환이 개선되어 더욱 능동적인 보행을 제공합니다.
- 기하학적 디자인과 유압장치가 조화되어 최상의 기능을 제공하므로 평지에서 서부터 경사로까지 모든 다양한 지면에서 전체적으로 보행을 부드럽게 해줍니다.
- 유압식 입각기 및 유각기 조절이 가능한 다축 무릎관절입니다.
- 무릎관절 상부는 다양한 어댑터를 선택하여 사용이 가능합니다.
- 무릎관절 하부는 양성 피라밋이 적용되었습니다.
- 36개월간 품질을 보증합니다.
- 장착시 제품 높이 : 230mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
435B	KX06	알루미늄	1,230g	160도


유압식 무릎 관절



(1) 메디 유압식 다축 무릎 A

Hydraulic Knee Joint, Polycentric

- 3개의 밸브를 가진 유압 장치에 의해 작동합니다.
- 기하학적 폐쇄 구조를 가지고 있습니다.
- 4개의 선택 가능한 소켓 컨넥터가 있습니다.
 - 피라밋 어댑터
 - IKF 어댑터
 - 루프 어댑터
 - 3-암 소켓 어댑터
- 통합된 축으로 되어 있고 이동 기능이 가능합니다.
- 장착시 제품 높이 : 184mm(OH5), 176mm(KH5)
- 체중제한 : 100kg




주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
433D-1	피라밋형 OH5	알루미늄	약 830g	약 150도
433D-2	IKF형 OH5	알루미늄	약 965g	약 150도
433D-3	루프형 KH5	알루미늄	약 850g	약 150도
	3-암형 KH5	알루미늄	약 930g	약 150도

(2) 메디 유압식 다축 무릎 B

Hydraulic Knee Joint, Polycentric

- 보행 속도 변화에 따라 유각기가 적응됩니다.
- 기하학적 폐쇄구조를 갖고 있습니다.
- 4가지의 소켓 연결 옵션이 있습니다.
 - 피라밋 어댑터
 - IKF 어댑터
 - 루프 어댑터
 - 3-암 소켓 어댑터
- 통합된 회전 및 변속 기능이 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 184mm(OH6), 176mm(KH6)
- 체중제한 : 136kg



주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
433E-1	피라밋형 OH6	알루미늄	약 830g	150도
	IKF형 OH6	알루미늄	약 965g	150도
433E-2	루프형 KH6	알루미늄	약 850g	150도
	3-암형 KH6	알루미늄	약 930g	150도

(3) 오써 토탈니 유압식 다축 무릎

New Total Knee 2000

- 단일 속도로 걷는 절단장애인에게 적합합니다.
- 지형에 따라 잠금상태가 적용되는 다중축 방식의 무릎관절입니다.
- 내장된 탄성 중합체 재질의 매개물 내에서 마찰력을 사용하여 유각기를 조절하는 유일한 방식을 채택하고 있습니다.
- 입각기 동안 무릎 굴곡을 조절할 수 있으며, 신전강도를 조절할 수 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 173mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
437B	2000		690g	160도

인공지능형 무릎 관절



(1) 나브테스코 인공지능형 단축 무릎

Single Axis Intelligent Knee Joint

- 단축형 방식의 마이크로 프로세서 의지 무릎관절입니다.
- 내부에 하중방식의 브레이크 장치, 보행속도 감지장치, 공압식 실린더, 그리고 회로판과 모터가 내장되어 최적의 보행을 제공합니다.
- 내부 배터리는 평균 1년간 사용할 수 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 296mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434J	NI-C111T	알루미늄	1,270g	160도

(2) 나브테스코 인공지능형 다축 무릎

4-Bar Intelligent Knee Joint

- 4-바 방식을 채택한 다중축의 마이크로 프로세서 의지 무릎관절입니다.
- 내부에 하중방식의 브레이크 장치, 보행속도 감지장치, 공압식 실린더, 그리고 회로판과 모터가 내장되어 최적의 보행을 제공합니다.
- 내부 배터리는 평균 1년간 사용할 수 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 279mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434H	NI-C421	알루미늄	965g	160도


(3) 나브테스코 하이브리드 무릎

Hybrid Knee Joint

- 내부에 유압장치와 반발력을 감지하는 센서 메커니즘(MRS), 그리고 마이크로 프로세서 방식으로 조절되는 공압장치가 내장된 무릎관절로써 기능을 새롭게 향상시켰습니다.
- 유압장치와 반발력 센서 메커니즘은 절단장애인이 서 있는 동안인 입각기를 조절하며, 마이크로 프로세서 방식의 공압장치는 유각기를 조절하여 걸을 때 발생하는 여러 가지 움직임의 모든 변화에 자연스럽게 대처할 수 있게 해줍니다.
- 의지를 착용한 절단장애인이 느끼는 문제점은 서 있는 동안과 보행 동안 발 뒤축이 지면에 닿을 때 무릎관절이 갑자기 구부러지는 것에 대한 불안감입니다. 유각기 동안 의지를 착용한 다리가 정상다리의 움직임은 속도보다 느리게 움직이는 불편함도 있었습니다. 하이브리드 무릎관절은 이런 불안감과 불편함을 해결해 주어 절단장애인의 삶의 질을 개선시켜 줍니다.
- 장착시 제품 높이 : 298mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434K	NI-C311	알루미늄	1,290g	140도

전자제어식 무릎 관절



(1) 엔도라이트 스마트 IP

Smart IP

- 마이크로 프로세서 방식의 의지 무릎관절로서 자체 프로그램이 내장되어 보폭을 조절할 수 있습니다.
- 절단장애인이 신발을 바꾸어 신거나 활동의 수준이 변할 때, 언제든지 원하는 때에 안전하게 프로그램을 다시 설정할 수 있습니다.
- 안정장치가 내장되어 자연스러운 보행을 위한 입각기 안정성을 제공합니다.
- 입각기 동안 무릎 굴곡을 최적으로 조절하는 장치가 내장되어 발뒤축 접지기 동안 충격을 감소시켜 줍니다.
- 장착시 제품 높이 : 238mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
435E	SMART-IP		1,270g	140도

(2) 엔도라이트 오리온 전자제어식 단축 무릎

Orion Microprocessor Controlled Knee Joint

- 지지도와 필요한 속도를 예측하여 정보를 실시간으로 처리하는 센서가 적용된 마이크로프로세서 조절 방식의 슬관절장치입니다.
- 유압 및 공압 방식의 액츄에이터가 적용되어 속도를 정규화하고 계단, 경사로, 평지에서 최적의 보행 및 안전성을 제공합니다. 이러한 특징은 의지 착용 후 낙상의 위험을 크게 감소시켜 매우 자연스럽게 편안한 보행을 제공합니다.
- 프로그래밍은 간단하여 외부 장치가 필요하지 않으며 몇 분 이내에 설정이 가능합니다.
- LED, 프로그래밍 시작과 최적의 반응을 위하여 설정의 증감에 사용되는 +/- 버튼이 포함된 내장형 프로그래밍 콘솔이 적용되어 있습니다.
- 사용자가 선호하는 유형으로 다양한 속도의 보행을 실시하고 마이크로프로세서가 이상적인 수치에 이르도록 설계되어 있습니다.
- 마이크로프로세서 방식으로 유각기 및 입각기를 조절합니다.
- 계단을 걸을 때 첫 번째 계단부터 즉각적인 지지력을 제공합니다.
- 앉을 때 지지력이 뛰어난 굴곡을 제공합니다.
- 사용자 개인에 맞는 맞춤형 안정성을 제공합니다.
- 폭 넓은 범위의 보행속도에서 다양한 분속수로 보행할 수 있게 해줍니다.
- 장착후 제품 높이 : 250mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
435G	ORION		1,350g	130도

(3) 올소모빌리티 VGC 단축 무릎

Very Good Knee Joint(Fluidically Controlled Hydraulic Knee Joint)

- 마이크로프로세서 조절 방식과 기본적인 유압식 무릎 간에 틸새를 연결하는 적응성 유체공학적인 무릎관절 장치입니다.
- 씨-렉과 같이 전기적으로 조절되는 유압장치와 반대이며, 오리온과 같은 공압식과도 다르며, 레오-니와 같은 자기유동형 무릎도 아닌 유체공학적으로 조절되는 유압식 무릎입니다.
- 3R80과 같이 체중으로 입각기를 조절하는 것과 다르며, 토탈-니의 기하학적 잠금상태도 아닌 내장값이 있는 디폴트 입각기 조절식 무릎입니다(씨-렉, 모쉬 SNS와 같은 원리입니다).
- 무릎이 완전히 신전되기 전에 발가락이 지면을 칠 때, 넘어지지 않도록 해줍니다. 이러한 넘어짐 방지 기능은 기존의 무릎관절에는 없으며, 실례를 볼 수 있습니다.
- 변함없는 무릎 움직임과 별도의 체중 지지를 인식하지 않고도 계단과 경사로를 한 걸음씩 내려갈 수 있게 해줍니다.
- 유체조절 기술력이 적용되어 열안정성을 제공하며, 유압장치의 힘이 소실되지 않습니다. 이러한 열안정성에 대하여 실험실과 600 계단을 내려오면서 검사되었습니다. 또한 프레임이 냉각핀으로 작용합니다.
- 사용자의 요구에 맞게 자동으로 조절됩니다. 사용자가 빨리 걸으면 그에 맞게 속도가 높아지며, 계단이나 경사로를 내려갈 때 안정성을 제공하며, 걷는 속도에 따라 발기 충격을 자동으로 조절합니다.
- 방수 기능이 있어 물속에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 최대 허리 높이의 물속에서 사용이 가능합니다.
- 소켓과 접촉하지 않는 범위에서 최대한 굴곡시킬 수 있어 무릎 꿇기가 가능합니다.
- 방수형
- 보증기간 : 2년

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
435L	VGC		1,450g	155도

전자제어식 무릎 관절



(1) 프리덤 플리에 무릎 신형

New Plié™ 2.0 MPC Knee Joint

- 사용자 특성
 - 슬관절 이단이나 대퇴 절단 환자 중 높은 활동 수준을 보이는 환자에게 적합함
 - 경사로나 계단을 내려오는 동작, 지면이 일정치 않은 지역을 넘어갈 수 있는 능력
 - 굴곡 그리고 신전상태에서 적절한 엉덩이 근육의 힘
 - 빈번하게 그리고 빠르게바향을 바꾸거나 속도를 조절이 요구될 때
 - 275파운드 이하의 하중 (높은 충격의 사용자는 220파운드 이하의 하중)
 - 양측 하지 절단환자나 편측 절단 환자
 - 9.25인치의 최소 공간의 필요
- 방수기능
 - 전자 구성요소들을 습기에 대해 보호하기 위해 보호 씰로 감싸져 있습니다.
- 최적화 된 스윙 굴곡 저항
 - 저항은 스피드 보다는 압력과 위치를 조절합니다.
 - 유각기의 초기는 변화하는 흐름과 모조의 생물학적 기준과 일치하는 점을 보입니다.
- 보행 중 빠른 반응
 - 고성능의 조절 시스템은 플리에 2.0을 초당 10마일 안에 보행에 대한 자극을 반응하게 할 수 있습니다. 이 속도는 어느 MPC 무릎 보다는 빠른 조절 속도를 나타냅니다.
 - 결과적으로, 사용자는 입각기에 더 오래 머물 수 있고, 더 적은 스텝을 취할 수 있으며 유동적으로 걸음 속도를 조절할 수 있습니다.
- 높이가 낮은 구조와 경량의 디자인
 - 단지 9.25인치의 공간만이 필요합니다.
 - MPC 무릎 중 가장 가벼우며 단지 2.7파운드의 무게가 나갑니다.
- 장착시 제품 높이 : 235mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
436E	KS2		1,250g	125도

(2) 나브테스코 알록스 다축 무릎

ALLUX 4 Bar Microprocessor Knee Joint

- 세계 최초 다중심 방식의 마이크로프로세서 입각기 및 유각기 조절형 슬관절 장치입니다.
- 마이크로프로세서 기술의 선두주자인 나브테스코가 혁신적으로 선보인 새로운 슬관절장치로 세계적 수준의 안전성을 제공합니다.
- 다중심 방식 고유의 안정성과 마이크로프로세서 조절 방식에 기초한 이중 안전 기술이 특징입니다.
- 안전성과 안정성을 높였을 뿐만 아니라 사용자를 위한 뛰어난 기능성을 제공합니다.
- 장착시 제품 높이 : 267mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434P	ALLUX		1,450g	155도

(3) 오토북 씨렉, 피라밋 타입


C-Leg Knee Joint

- 마이크로프로세서 제어 방식으로 입각기와 유각기를 완전히 제어하는 하지의 시스템입니다.
- 발목 관절 전후방의 굴곡 동작과 무릎관절의 굴곡 각도, 굴곡 속도를 측정합니다.
- 튜브 어댑터의 변형계와 무릎관절 각도 센서는 측정 데이터를 마이크로프로세서로 전송하고, 적절한 저항 수위를 계산합니다.
- 서보 모터는 유압 밸브를 열고 닫으며 굴곡과 신전 제동(Damping)을 제공합니다.
- 혁신적인 기술은 사용자의 활동과 무선 리모콘으로 사용자가 직접 무릎관절의 세팅을 현재 활동에 맞춰 조절할 수 있도록 합니다.
- 추가적인 기능 모드가 추가되어 리모콘으로 작동시키고 멈출 수 있습니다.
- 장착시 제품 높이 : 196mm

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
438J-1	3C98-1	카본	1,143g	125도



(1)



(2)

(1) 이마센 런닝용 무릎

Knee Joint for Running

- 초심자라도 달리기 쉬운 단축구조의 무릎관절입니다.
- 굴곡시에는 무릎을 구부리기 쉽고 신전시에는 확실하게 무릎의 완전 신전이 가능합니다.
- 무릎을 힘주어 펼칠 때 발생하는 충격을 댐퍼로 흡수합니다. (충격흡수 장치)
- 스포츠용 스프링발에 적은 부품수로 접속할 수 있으므로 경량 · 심플하게 마무리가 가능합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434E	SP0700	알루미늄 합금	630g	130도


(2) 이마센 스텝용 무릎

Knee Joint for Step

- 무릎관절을 굴곡한 상태에서 스텝 동작하기가 쉬운 무릎관절입니다.
- 원하는 각도에서 무릎을 고정하고 의족속에 하중을 걸 수 있습니다. 굴곡각도는 0~60도까지 20도씩 조정가능합니다.
- 잠금상태에서 하중을 걸면 충격흡수장치가 움직입니다. (충격 흡수시의 최대 굴곡각도는 약 15도)
- 의족쪽으로 편안히 하중을 걸 수가 있으므로 선 자세나 구부린 자세에서의 작업 등 일상 생활에서도 사용할 수 있습니다.
- 스키, 스노우보드, 테니스, 베드민턴, 탁구 등에 권장합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게	굴곡각도
434F	SP0701	알루미늄 합금	1,020g	100도

하퇴장식



(1) 국산 하퇴장식

Below Knee Joint

주문번호	고유품번	재질	사이즈
441E	SW-BKJ101	알루미늄	L(좌우)

(2) 미성 하퇴장식

Knee Joint for PTB

- U자형 관절 헤드와 양쪽 관절 헤드가 내측으로 삽입된 디자인입니다.
- 볼 베어링이 내장되어 있습니다.
- 가공된 관절 헤드의 직경은 24mm입니다.

주문번호	고유품번	재질	사이즈	헤드직경
441D	B-531SSM	알루미늄	5×16×4	24mm


(3) 스트레피네더 하퇴장식

Prosthetic Knee Joint

- ① 플라스틱 및 나무로 제작된 외골격식 의지에 사용됩니다. 스텐레스스틸 재질이며 단조방식으로 제작되었습니다. 내부에 신전 정지장치가 있으며, 3-부분으로 연결되어 있습니다.
- ② 구리 재질의 베어링이 포함되어 있습니다. 중앙에 관절 중심이 있으며 좌우에 상관없이 사용이 가능합니다. 스텐레스스틸 재질이며 단조방식으로 제작되었습니다. 무게가 매우 가볍습니다. 내부에 신전 정지장치가 있으며, 3-부분으로 연결되어 있습니다.

주문번호	고유품번	바 길이	바 너비	바 두께	무게
441G-1	① 21P49	345/150mm	22mm	3mm	450g
441G-2	② 21P43	270/125mm	20mm	3mm	310g

하퇴장식



(1) 오토복 하퇴장식, 대
Knee Joint Bars, Medium Duty

주문번호	고유품번	바 길이	바 너비	바 두께	헤드 사이즈
441A	7U15	410/150mm	24mm	3mm	26×5mm

(2) 오토복 하퇴장식, 중
Knee Joint Bars, Light Duty

주문번호	고유품번	바 길이	바 너비	바 두께	헤드 사이즈
441B	7U30	340/150mm	20mm	2.3mm	24×4mm


(3) 오토복 하퇴장식, 소
Knee Joint Bars, Light Duty

주문번호	고유품번	바 길이	바 너비	바 두께	헤드 사이즈
441C	7U46	270/125mm	20mm	1.75mm	18×4mm


(4) 플라이미 하퇴장식
Prosthetic Knee Joint

주문번호	고유품번	재질	바 길이	헤드 사이즈
441F-1	TF-L01A	알루미늄	910mm	19×5mm
441F-2	TF-L01	스텐레스스틸	850mm	19×4mm


내골격식 고관절



(1)



(2)



(3)

(1) ST&G 신전 보조 장치형 단축 고관절

Modular Single Axis Hip Joint with Extension Assist

- 고관절은 소켓 라미네이션 판과 이중 힌지를 통해 볼트로 고정되어 있습니다.
- 신전보조장치는 조절이 가능한 정지용 링과 외측으로 부착된 고무 탄성체가 있어서 고관절을 신전 상태로 유지합니다.
- 신전보조장치는 보행동안 움직임의 범위를 제한합니다.
- 고관절이단 및 골반 절단장애인에게 적합합니다.
- 기능수준이 중간정도인 절단장애인에게 적합합니다.
- 중간정도의 입각기 안정성을 제공합니다.
- 중간정도의 유각기 조절성을 제공합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
451A	1331A(6S4)	알루미늄	903g

(3) 하남 잠금식 단축 고관절

Single Axis Hip Joint with Manual Lock

- 내부에 장착된 자동 잠금장치는 서 있거나 걸을 때와 같이 고관절이 신전자세가 될 때 작동됩니다.
- 앉을 때와 같이 고관절을 굴곡시켜야 할 경우에는 손잡이를 사용하여 잠금장치를 풀어주며 사용하시면 됩니다.
- 고관절 굴곡과 신전은 튜브(파이프)에 장착된 신전정지장치의 범퍼를 미끄러지게 하면 조절할 수 있습니다.
- 고관절 회전도 조절이 가능합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
453A	HN7E5	스텐레스스틸	895g

(2) 하남 내부 신전 보조 장치형 단축 고관절

Modular Single Axis Hip Joint with Internal Extension Assist

- 티타늄, 알루미늄, 스틸과 유사한 특수재료를 사용함으로써 가능한 최상의 복합구조로 무게가 개선되었으며, 다음의 조절기능에 따라 안정성을 제공합니다.
 - 소켓 부착판에 대해 내전과 외전을 조절할 수 있습니다.
 - 소켓 부착판에 대해 고관절을 내회전 및 외회전 할 수 있습니다.
 - 슬관절에 대해 고관절을 내회전 및 외회전 할 수 있습니다.
 - 고관절 축의 마찰력을 조절할 수 있습니다.
 - 고관절 스프링의 미끄러짐 조절이 가능합니다.
 - 고관절의 신전정지용 범퍼를 조절할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
452A-1	HN7E7	티타늄	718g
452A-2	HN7E7S	스텐레스스틸	850g

내골격식 고관절



(1)



(2)



(3)

(1) ST&G 신전 보조 장치형 다축 고관절

Hip Joint with 4 Bar Linkage

- 고관절이단 절단환자가 최고 수준의 안전성을 필요로 한다면 최고의 선택이라 할 수 있습니다.
- 매우 가벼운 알루미늄 합금으로 만들어졌으며 4바 연결구조는 상당한 안전성을 제공해 줍니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
452D	1332A	알루미늄	717g

(2) 켄달 다축 고관절

4 Bar Hip Joint

- 마찰 조절방식입니다.
- 신전 스프링을 조절할 수 있습니다.
- 소아용은 22mm 직경의 튜브를 사용합니다.
- 굴곡각도 : 140도 (소아용은 110도)
- 본체높이 : 169mm (소아용은 146mm)

주문번호	고유품번	재질	무게	용도
452E-1	KK-700A1	알루미늄	450g	성인용
452E-2	KK-701	알루미늄	337g	소아용


(3) 원워커 잠금식 고관절

4 Bar Mechanical Hip Disarticulation Joint with Lock

- 4바 방식의 기계식 고관절장치입니다.
- 잠금장치가 내장되어 높은 안정성과 신뢰성을 제공합니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
453C	3M11L-HJ	알루미늄	1,120g

고관절 조인트



(1) 호스머 씨전트 로이 힙 조인트

Sargent Roy Hip Joint

- 골반벨트를 현가장치로 적용하는 대퇴의지에 사용됩니다.
- 판금 및 단조방식으로 제작된 강철을 U자형 힌지 방식으로 제작하여 강도가 뛰어납니다.
- 나일론으로 코팅된 부싱과 베어링이 포함되어 있습니다.
- 고관절이 잠금상태를 마찰방식으로 조절할 수 있으며 미끄러지는 것을 예방해줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	규격
461A	52625	소	2.5×1.3×26cm
461B	52624	스탠다드	3.2×1.6×26cm

(2) 베커 프리모션 조인트

Free Motion Joint

주문번호	고유품번	고유품번	1025A
463D			

(3) 호스머 캐나다안 힙 조인트

Canadian Hip Joint

- 캐나다식 고관절이단의지에 사용됩니다.
- 측면 스트랩과 볼트 조립으로 마무리되었으며, 나일론으로 코팅된 베어링, 알루미늄 하우징, 그리고 주 베어링이 포함되어 있습니다.

주문번호	고유품번	모델명	사이즈
463A	50459	CHJ-50	소
	50467	CHJ-75	중
	50471	CHJ-100	대

(4) 국산 펠빅 조인트

Pelvic Joint


주문번호	고유품번	재질	사이즈
462	SW-PJ101	알루미늄	S, M, L

의지 편의용품

Accessories for Prosthetics



락킹 라이너



(1) 국산 심포니 라이너

Symphony Liner

- 의료등급의 실리콘을 사용하여 의지 사용자에게 친화적 소재로 내구성이 강하며 피부 트러블을 최소화하였습니다.
- 미국산 RX Textile 천 사용으로 무릎 굴곡시 피부 당김에 의한 피로도가 감소하였으며 고품질의 패브릭 커버는 라이너를 올바르게 착용할 수 있도록 도와줍니다.
- 실리콘의 말단부 충격 설계로 두껍게 되어 충격을 충분히 흡수하고 실리콘 재질이 연질이므로 착용시 절단단 환부 전체를 잘 감싸주어 피로도를 줄여줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	보증기간
511B	SYMPHONY	180~360mm (11종)	12개월

(2) 국산 심포니 엠보싱 라이너

Symphony Embossing Liner

- 새로운 매트릭스는 보푸라기 발생이 적으며 신축성이 향상되었습니다.
- 와플 짜임 원단으로 조직이 단단하고 견고합니다.
- 투톤 색상으로 배치하여 견고하고 고급스러움을 강조하였습니다.
- 의료용 등급의 실리콘으로 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	보증기간
511C	SYMPHONY-N	180~360mm (11종)	12개월

(3) 국산 패리던 코팅 라이너

Parydonn Coating Liner

- 외부 매트릭스는 매우 안정적인 패릴린 코팅으로 표면이 매우 부드러워 미끄러짐이 좋아 착용하고 벗기가 쉽습니다.
- 의료용 등급의 실리콘으로 제작되었습니다.
- 소켓 내에서 민감한 부위가 있어 쿠션이 필요한 활동이 적은 절단장애인에게 적합합니다.
- 내부는 천으로 보강되어 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	보증기간
511D	PCL	180~360mm (11종)	6개월

(4) 도메이 실리콘 고무 스펀지 라이너

Silicone Rubber Sponge Liner, LIGHT FINE

- 업계 최초로 가볍고 쾌적한 실리콘 고무 스펀지를 사용하였습니다.
- 연속 기포에 의해 통기성 · 투습성이 탁월한 제품으로 사용자에게 쾌적하고 자유로운 움직임을 실현토록 하였습니다.
- 기존제품보다 중량이 20~30% 가볍습니다.
- 섬유외 중 · 황 양방향의 신축성이 무릎관절의 움직임에 따라가므로 기존제품보다 탁월한 동작성을 확보하였습니다.
- 세균발생을 방지하는 항균사양입니다.
- 100% 일본제입니다.
- 색상 : 청색

주문번호	고유품번	사이즈	보증기간
511K	SC001P	210~380mm (11종)	

락킹 라이너




(1) 국산 마그네틱 서스펜션 시스템

MAG Lock/Liner System

- 핀 락을 사용하는데 불편함을 겪는 사용자에게 편리하게 사용하도록 디자인 되었습니다.
- K1~K3 활동수준에 적합합니다.
- 20kg의 부착력을 가진 희토류 자석을 사용하였습니다.
- 소켓 안에 적용되는 원위부가 커서 사용자가 중앙에서 10° 어긋나도 부착이 가능합니다.
- 하퇴에만 사용이 가능합니다.
- 배터리와 배터리 충전기가 제공됩니다.

주문번호	고유품번	구성	
511F	3180K	라이너 · 락 · 배터리 · 충전기	
고유품번	품명	사이즈	보증기간
① 3030/3040	라이너	각 11종	6개월
② 3180	매그락		12개월
③ 3180-BTR	배터리		12개월
④ 3180-BTRCG	충전기		12개월



(2) 국산 맥라이너 하이드로

MAG Liner - Hydro

- 부드러운 백금으로 처리된 의료용 실리콘 라이너로 물과 접촉되지 않는 특징이 있습니다. 이러한 물과 접촉되지 않는 특징은 간편하고 빠른 세척과 위생 기능을 제공합니다.
- 표면이 부드러워 피부에 표면장력을 감소시켜 줍니다.
- 물집을 감소시키고 얇은 피부에 적합한 최상의 라이너입니다.
- 라이너 내부의 매트릭스는 원위로 늘어나는 것을 예방해 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	보증기간
511G	3030	180~360mm (11종)	6개월


(3) 국산 맥라이너 프리미어

MAG Liner - Premier

- 미네랄 오일이 첨가되었으며 백금으로 처리된 의료용 실리콘 재질입니다.
- 봉합선이 없는 내구성이 뛰어난 직물로 피복처리되어 우수한 품질을 제공합니다.
- 라이너 내부의 매트릭스는 원위로 늘어나는 것을 예방해 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	보증기간
511H	3040	180~360mm (11종)	6개월

락킹 라이너



(1) 알프스 투명 실리콘 라이너

Transparent Silicone Suction Socket

- 1.5mm 및 3mm 두께로 적용되어 절단단 체적변화에 대응할 수 있습니다.
- 14가지 표준 사이즈가 준비되어 있어서 다양한 하퇴절단장애인에게 적용될 수 있습니다.
- 투명하기 때문에 내부를 시각적으로 관찰할 수 있습니다.
- 절단단 원위부를 안정시키는 기능이 개선되었습니다.
- 의료용 등급의 실리콘 재질만을 사용하였습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
512A	SSA	14종	1.5, 3mm	12개월

(2) 알프스 이지 라이너

EasyLiner Locking Liner

- 부드러운 12mm 원위부 패드가 적용되어 절단단 끝 부분에서 골돌출부를 보호합니다.
- 새로이 강화된 솔기 부분은 내구성과 외관을 개선시켰습니다.
- 원위부 끝 부분을 편안함을 유지하면서도 안정성과 강도를 최대로 되도록 개발하였습니다.
- 새로이 개발된 고품질의 직물을 적용하여 내구성을 개선시켰습니다.
- 길이를 더 길게 개선하여 더 많은 절단장애인이 선택할 수 있습니다.
- 3mm 균일형, 6mm 균일형, 6~3mm로 얇아지는 혼합형의 세 가지 다른 형태 중에서 선택할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
516A	ELDT	8종	3, 6, 6/3mm	12개월

(3) 알프스 범용 젤 라이너

General Purpose Gel Liner

- 원위부 끝을 새로이 개선하였습니다.
- 외부에 직물이 포함되어 내구성이 개선되었습니다.
- 약간의 접착성 느낌을 주어 무릎 뒷부분에서 뭉치는 것을 감소시켰습니다.
- 3mm 균일형과 6mm 균일형의 두 가지 종류가 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
516B	GPDТ	8종	3, 6mm	12개월

(4) 실리포스 듀라젤 핀 라이너

DuraGel Pin Liner

- 미네랄 오일 젤 재질의 라이너 시스템입니다.
- 새로이 개발된 나일론 직물은 찰과상을 막아주며 젤 성분이 흩어지지 않는데 뛰어납니다.
- 새로운 방법으로 젤을 합성시켜 잘 찢어지거나 갈라지지 않으며 압박에 얹아 지지 않습니다. 또한 피부를 계속적으로 보호할 뿐만 아니라 전체적으로 편안함을 제공합니다.
- 활동수준에 관계없이 모든 절단장애인에게 사용할 수 있도록 새로이 디자인 되었습니다.
- 세척과 유지가 간편하며 새로이 개발된 단일 이음매 형태의 디자인입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
514E	18240외	5종	3, 6mm(젤)	6개월

(5) 실리포스 저활동용 핀 라이너

Low Activity Pin Liner

- 중간에서 낮은 활동수준의 사용자에게 최상의 피부 조건과 편안함을 제공합니다.
- 물세척 후 재사용이 가능하며 핀과 쿠션 형태로 모두 사용이 가능합니다.
- 3mm, 6mm, 9mm 젤 두께가 있습니다.
- 끝으로 갈수록 얇게 처리하였으며 균일한 형태로 제작되었습니다.
- 내부의 매트릭스가 있어 원위로 늘어나는 것을 감소시키며 피스톤 작용을 최소화해 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
514F	18101외	각 5종	3, 6, 9mm(젤)	6개월

(6) 실리포스 실로라이너 핀 라이너

SiloLiner Pin Liner

- 가장 피부 친화적이며 노인 및 수술 후 환자에게 간편하게 사용할 수 있습니다.
- 물세척 후 재사용이 가능하며 핀과 쿠션 형태로 모두 사용이 가능합니다.
- 착용과 벗기가 쉬우며, 소매 부분이 보강되어 라이너가 말려 내려가지 않고 피부를 자극하지 않습니다.
- 의료용 미네랄 오일 젤 성분은 습기를 유지해주며 피부이식이나 상처가 있는 절단단에 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
514G	1460 외	8종	6mm(젤)	6개월

락킹 라이너



(1) 바그너 살색 실리콘 라이너

LITE Liner Silicone Clear

- DIN EN ISO 10993-5에 따라 생물학적 적합성을 지닌 피부 친화적 의료용 등급의 실리콘으로 만들어졌습니다.
- 견고한 실리콘과 중간정도의 완충제가 포함되어 있어서 높은 안정성을 제공합니다.
- 피스톤 작용을 최소화함으로써 절단단의 연부조직에 안정성을 제공합니다.
- 중간정도의 활동수준인 절단장애인에게 적합합니다.
- 매트릭스 길이는 0cm, 5cm, 10cm, 15cm의 4가지가 있습니다.
- 매트릭스 길이는 경골을 감싸야 하며 비골두 높이는 위로는 적용되지 않아야 합니다.
- 길이 : 40mm

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
512D	4W1021-H	18~45cm (16종)	3, 5mm	6개월

(2) 바그너 라이트 젤 라이너

LITE Liner Gel - Standard

- 외부에 천이 적용되어 소켓 내에서 쉽게 미끄러져 들어가며, 윤활제가 없어도 말아 올려 착용하거나 말아내려 벗기가 쉽습니다.
- 자체적으로 유연성이 있기 때문에 하나의 라이너로 여러 모양과 측정치를 가진 절단단에 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
514H	4W9000	두께별 4종 (12종)	3, 6, 9mm	6개월

(3) 메디 라이너 퍼스트

Liner First, Interim Liner without Textile Cover

- 특수 Easy Glide PLUS 코팅의 임시 라이너입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
512B	M,F91.1XX	18~45cm (15종)	10+3cm	6개월


(4) 메디 라이너 퍼스트 3

Liner First 3, Interim Liner without Textile Cover

- 특수 Easy Glide PLUS 코팅과 말단 벽이 좀 더 두툼한 임시 라이너입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
512C	M,F93.1XX	18~45cm (14종)	10+3cm	6개월

락킹 라이너



(1) 메디 소프트 라이너

Liner Soft C

- 절단단의 말단부위를 최적의 상태로 유지시켜주는 직물로 싸인 일반적인 라이너입니다.
- 착용감이 뛰어납니다.
- 좋은 접착력과 연부조직의 안정화에 좋습니다.
- 쉽게 탈착이 가능하고 내구성이 뛰어납니다.
- 실리콘 재질로 피부색상입니다.
- 보증기간 : 6개월

주문번호	고유품번	사이즈	두께	매트릭스
515A	M.896.2XX	18~45cm (15종)	3.2mm	10+3cm

(2) 메디 센시티브 라이너

Liner Sensitive 3C

- 절단단의 민감하고 뼈돌출부와 같이 압박을 받기 쉬운 상태의 절단장애인에게 가장 적합한 라이너입니다.
- 부드럽고 쿠셔닝있는 실리콘입니다.
- 쉽게 탈착이 가능하고 내구성이 뛰어납니다.
- 실리콘젤 재질로 투명색입니다.
- 보증기간 : 6개월

주문번호	고유품번	사이즈	두께	매트릭스
515B	M.893.1XX	18~45cm (14종)	3.2mm	10+3cm

(3) 메디 프로텍트 라이너

Liner Protect 3C

- 절단단이 민감한 피부를 가진 절단장애인을 위한 직물커버가 있는 스킨케어 라이너입니다.
- 계속적으로 스킨케어 물질의 분비로 피부를 보호합니다.
- 쉽게 탈착이 가능하고 내구성이 뛰어납니다.
- 실리콘젤 재질로 투명색입니다.
- 보증기간 : 6개월

주문번호	고유품번	사이즈	두께	매트릭스
515C	M.991.1XX	18~45cm (14종)	3.2mm	10+3cm

(4) 메디 릴랙스 라이너

Liner Relax 3C

- 환상통/환상지/특발성 말단부 통증을 완화시키기 위한 원위부가 두꺼운 직물로 감싼 라이너입니다.
- 통증이 경감하거나 사라짐에 따라 운동성이 증가합니다.
- 특허받은 직물은 탁월한 전자기 보호 기능을 가지며 고탄력성을 가집니다.
- 쉽게 탈착이 가능합니다.
- 실리콘젤 재질로 투명색입니다.
- 보증기간 : 6개월

주문번호	고유품번	사이즈	두께	매트릭스
515D	M.892.1XX	18~45cm (14종)	3.2mm	10+3cm

락킹 라이너



(1) 월로우우드 알파 스피릿 라이너

Alpha Spirit Liner

- 피부 친화적인 미네일 오일이 포함된 젤을 사용하여 절단단과 그 피부를 보호하며, 외부에는 직물이 포함된 새로운 디자인을 적용하였습니다.
- 알파 스피릿 직물은 벨크로 형태로 사용될 수 있으며 기존의 초기 알파 라이너 직물에 비해 유연성이 증가되었습니다.
- 증가된 유연성으로 알파 스피릿 잠금형 라이너는 착용과 벗기가 더 간편해졌을 뿐만 아니라 무릎관절을 구부릴 때에도 편해졌습니다.
- 열을 이용하여 성형가공할 수 있어서 쉽게 절단단에 맞춤형과 같이 적용할 수 있습니다.
- 6mm와 9mm 라이너는 최상의 쿠션을 제공하며 가장 많이 사용됩니다.
- 3mm 라이너는 절단단이 적어도 3mm 수축되면서 성숙될 것으로 보일 때 사용하며, 절단단이 수축 성숙됨에 따라 두꺼운 라이너로 교체할 수 있습니다.
- 원위부의 엄브렐라가 작은 것도 있어 사이즈 선택이 편리합니다.
- 직물 내부에 부러지지 않는 유연성의 고리부분이 있어 부러지는 부분이 없습니다.
- 노인 절단장애인에게 이상적입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
516E	ALL	각 6종	3, 6, 9mm	12개월

(2) 월로우우드 알파 셀렉트 라이너

Alpha Select Liner

- 딱딱한 원위부의 형상부 없이 피스톤 작용을 조절함2다.
- 새로운 하이브리드 젤은 내구력과 편안함을 가지고 있습니다.
- 오랜 기간 앉거나 구부리는 동작 동안에 편안함을 희생시키지 않고 넓은 무릎 굴곡범위를 가질 수 있습니다.
- 쉽게 신을 수 있고 불필요한 압력없이 다양한 잔존지의 모양에 편안하게 적용됩니다.
- 근위부와 무릎 뒤는 없지만 원위부는 추가적인 쿠셔닝이 있습니다.
- 신축성있는 상부 부분은 남에 눈에 띄지 않습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
516F	H351 외	5종	6mm	12개월


(3) 월로우우드 알파 클래식 라이너

Alpha Classic Liner

- 열가소성플라스틱 합성체와 미네랄 오일을 독특한 공식을 배합하여 편안함과 보호기능을 제공합니다.
- 다양한 길이와 직물의 제품들로 제공됩니다.
- 하퇴용, 대퇴용, 소아용, 그리고 상지용에 이르기까지 다양한 제품종에서 선택하실 수 있습니다.
- 유니폼 · 테이퍼드 · 컨투어드 등 3종류가 있으며 각각 6개, 3개, 3개 사이즈가 있습니다.
- 색상 : 그린, 그레이

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
516G	(ACL)	12종		12개월

락킹 라이너



(1) 오토복 살색 라이너

Silicone Liner

- 내구성이 있는 기본형 라이너로서 셔틀락을 사용하는 잠금형 모델이며 셔틀락을 사용하지 않는 쿠션형 모델도 선택하실 수도 있습니다.
- 끝부분이 늘어나 피스톤 작용이 발생하는 것을 막기 위해 이를 보강하였습니다.
- 좋은 연부조직의 절단단을 가진 낮거나 중간 수준의 활동을 하는 절단 장애인에게 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
512F	6Y40	12~45cm (19종)	2.5mm	6개월

(2) 오토복 천커버 실리콘 라이너

Standard Pro Liner

- 내구성이 있는 기본형 라이너로서 셔틀락을 사용하는 잠금형 모델입니다.
- 외부 표면에 천으로 처리되어 스프레이를 사용하지 않고도 쉽게 착용이 가능합니다.
- 잠금형 모델이므로 끝 부분이 늘어나 피스톤 작용이 발생하는 것을 막기 위해 끝 부분이 보강처리 되었습니다.
- 좋은 연부조직의 절단단을 가진 낮거나 중간 수준의 활동을 하는 절단장애인에게 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
512K	6Y42	18~45cm (16종)	2.5mm	6개월

(3) 오토복 실리콘 젤 라이너

Silicone Gel Liner

- 새로이 더 부드러워진 실리콘과 매우 부드러운 피부 친화성 재질로 내측 표면을 처리했습니다.
- 하루로 늘어나는 것을 감소시켜주는 내부 시스템을 적용하여 원주형으로 늘어나는 것을 방지하지 않도록 하였습니다.
- 최상의 부드러움과 내구성을 가진 은색의 천을 외부 표면에 코팅하고 하부 끝에 부드러운 캡을 적용하여 편리함을 개선시켰습니다.
- 낮거나 중간 수준의 활동을 하며 더 부드러운 실리콘을 필요로 하는 절단장애인에게 적합합니다.


주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
513C	6Y70	16~40cm (각 14종)	3, 6mm	6개월

(4) 오토복 항균 실리콘 젤 라이너

Silicone Gel Liner with Sanitized

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
513E	6Y75	16~40cm (14종)	3mm	6개월

락킹 라이너



(1) 오써 아이스로스 오리지널 무커버형 라이너

Iceross Original without Cover

- 색상 : 아이보리

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
512G	I-0104XX	12~45cm (18종)	2mm	6개월

(2) 오써 아이스로스 오리지널 천커버형 라이너

Iceross Original with Cover

- 색상 : 연아이보리

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
512J	I-0124XX	16~45mm (14종)	2mm	6개월

(3) 오써 아이스로스 컴포트

Iceross Comfort


주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
517A	I-5406XX	16~45cm (14종)	3mm	6개월

(4) 오써 아이스로스 컴포트 플러스

Iceross Comfort Plus

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
517B	I-5006XX	16~45cm (14종)	6mm	6개월

락킹 라이너



(1) 오써 아이스로스 더모
Iceross Dermo

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
517C	I-4013	16~45cm (각 14종)	3, 6mm	6개월

(3) 오써 아이스로스 하퇴용 더모 씬인
Iceross Transtibia Dermo Seal-In

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
517D	I-4613	18~36cm (11종)	3mm	6개월


(2) 오써 아이스로스 스포츠
Iceross Sports

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
517H	I-1033	16~34cm (11종)	3mm	9개월

(4) 오써 아이스로스 하퇴용 씬인 X5
Iceross Transtibia Seal-In(X-5)

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
517G	I-3663	18~36cm (11종)	3mm	6개월

대퇴용 락킹 라이너



(1) 메디 대퇴용 아코스 라이너, 표준형

Liner AKOS TFS

- 윤활코팅이 되어 있고 직물커버가 없는 대퇴절단용 라이너입니다.
- 쉽게 탈착할 수 있는 Easy Gliding PLUS 코팅이 되어 있습니다.
- 간편하게 세탁할 수 있는 매우 위생적인 제품입니다.
- 실리콘 재질로 투명합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518K	M,895.1XX	27~52cm (7종)	2.3mm	6개월

(2) 메디 대퇴용 아코스 라이너, 원뿔형

Liner AKOS TFC

- 윤활코팅이 되어 있고 직물커버가 없는 대퇴절단용 라이너입니다.
- 쉽게 탈착할 수 있는 Easy Gliding PLUS 코팅이 되어 있습니다.
- 간편하게 세탁할 수 있는 매우 위생적인 제품입니다.
- 실리콘 재질로 투명합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518C	M,895.3XX	24~39cm (5종)	2.4mm	6개월

(3) 메디 대퇴용 릴랙스 라이너, 표준형

Liner Relax TFS

- 윤활코팅이 되어 있는 직물커버가 없는 환상통을 경감 시켜주는 대퇴 절단용 라이너입니다.
- 통증이 경감하거나 사라짐에 따라 운동성이 증가합니다.
- 특허받은 직물은 탁월한 전자기 보호 기능을 가지며 고탄력성을 가집니다.
- Easy Glide PLUS로 코팅되어 있어 혁신적으로 활주 가능한 표면을 가지고 있어 쉽게 탈착이 가능합니다.
- 간편하게 세탁할 수 있는 매우 위생적인 제품입니다.
- 실리콘 재질로 투명합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518M	M,895.2XX	27~52cm (7종)	2.3mm	6개월

(4) 메디 대퇴용 릴랙스 라이너, 원뿔형

Liner Relax TFC

- 윤활코팅이 되어 있는 직물커버가 없는 환상통을 경감 시켜주는 대퇴 절단용 라이너입니다.
- 통증이 경감하거나 사라짐에 따라 운동성이 증가합니다.
- 특허받은 직물은 탁월한 전자기 보호 기능을 가지며 고탄력성을 가집니다.
- Easy Glide PLUS로 코팅되어 있어 혁신적으로 활주 가능한 표면을 가지고 있어 쉽게 탈착이 가능합니다.
- 간편하게 세탁할 수 있는 매우 위생적인 제품입니다.
- 실리콘 재질로 투명합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518N	M,895.4XX	24~39cm (5종)	2.4mm	6개월


대퇴용 락킹 라이너




(1)



(2)



(3)



(4)

(1) 국산 대퇴용 심포니 라이너

AK Symphony Liner

- 의료용 등급의 실리콘으로 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518A	(3010A)	30~45cm (7종)	3mm	12개월

(2) 국산 대퇴용 심포니 엠보싱 라이너

AK Symphony Embossing Liner

- 의료용 등급의 실리콘으로 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518B	(3010A-EB)	30~45cm (7종)	3mm	12개월

(3) 알프스 대퇴용 실리콘 라이너

AK Transfemoral Locking Liner

- 알프스의 이지젤과 동일한 젤 특성을 가진 재료로 만들어졌습니다.
- 대퇴절단장애인 및 능동적인 하퇴절단장애인을 위해 디자인되었으며, 알프스의 다른 젤 라이너 제품에 비해 80% 이하의 수직 신장성을 가지고 있습니다.
- 수직 신장성이 제한되어 연부조직의 움직임을 감소시켜 줍니다.
- 둘레 방향으로의 신장성이 높아 균등한 착용감을 주는데 도움을 줍니다.
- 하단 끝부분이 넓어 착용하기 편리합니다.
- 하단 끝이 라이너의 크기에 비례하므로 착용감을 개선시킵니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518C	AKDT	24~44cm (각 6종)	3, 6mm	12개월


(4) 바그너 대퇴용 젤 라이너

LITE Liner Gel Supreme Locking TF

- 생체에 적합한 열가소성플라스틱 합성체(TPE) 재질로 제작되었습니다.
- 약 41cm의 길이입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518D	4W90TF	각 6종	3, 6, 3/6mm	6개월

대퇴용 락킹 라이너



(1) 오토복 대퇴용 실리콘 라이너

TF Adapt Liner

- 독특한 내부 매트릭스 천은 하방으로 늘어나거나 피스톤 작용을 제거하여 원 주형으로 늘어나는 것을 허용하며 안전성과 조절성이 뛰어납니다.
- 절단단과 라이너 사이에 헤파기능을 개선시켜주므로 걸을 때 매걸음마다 안정성을 제공합니다.
- 낮거나 중간 수준의 활동을 하는 대퇴절단장애인에게 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518E	6Y80	28~55cm (11종)	2.5mm	6개월

(2) 오토복 항균 대퇴용 실리콘 라이너

TF Skin Guard SIL Liner

- 스킨가드 기술력이 적용되었으며 새로운 위생기술이 적용되었습니다.
- 항박테리아 특성이 있어 박테리아로부터 보호하여 악취를 예방해 줍니다.
- 위생기술이 재료 내에 보존되어 위생기능을 개선시켰으며 착용감을 증가시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518F	6Y85	28~55cm (11종)	2.5mm	6개월

(3) 메디 대퇴용 4쉴 라이너

4Seal TFS


주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518J	M,891.7	26.5~50cm (10종)		6개월

(4) 오써 아이스로스 대퇴용 씰인

Iceross Transfemoral Seal-In

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
518H-2	I-7532 외	일반형 25~55	3mm	6개월
		원뿔형 25~38	3mm	6개월

의수용 락킹 라이너



(1) 월로우우드 알파 의수용 라이너

Alpha Upper Extremity Liner

- 비타민E가 포함된 피부 친화적인 미네랄 오일 성분의 젤 성분의 한 겹으로 된 라이너로서 상지 절단단을 감싸줍니다.
- 열가소성 플라스틱 합성중합체(TPE, 실리콘이나 우레탄이 아닙니다)로 만들어져, 젤은 피부에 부드럽게 밀착되어 찰과상이나 피부문제를 예방합니다.
- 외부에 내구성이 좋은 직물로 코팅되어 라이너의 수명이 연장되었으며 소켓 안에 쉽게 삽입할 수 있습니다.
- 알파만의 독특한 계란 모양의 엠브렐라 부분은 라이너 착용을 더욱 편안하게 해줍니다.
- 하지의지 라이너와 마찬가지로, 열로 성형가공이 가능하여 의지기사가 쉽게 사용자에게 잘 맞는 라이너를 제공할 수 있게 해줍니다.
- 편안한 알파 열가소성 플라스틱 합성중합체 젤 재료로 만들었습니다.
- 상박 및 전박 절단장애인에게 사용합니다.
- 잠금형 라이너로도 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
519A	AUL	S, M, L	3mm	12개월

(2) 오토복 실리콘 암 라이너

Silicone Arm Liner

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
519B	14Y1	11~22cm(6종)		6개월

(3) 오써 아이스로스 어퍼 엑스

Iceross Upper-X

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
519C	I-8131	12~22cm(6종)	1mm	6개월

(4) 바그너 의수용 라이너

LITE Liner Silicone Clear Arm

- 라이너와 피부 간에 부착성이 뛰어납니다.
- 매트릭스가 적용되어 피스톤 작용을 감소시켜 줍니다.
- 거의 모든 잠금장치에 사용이 가능합니다.
- 100% 피부친화적인 의료용 실리콘 재료로 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	보증기간
519D	4A1021	12~20cm(5종)	1.3mm	6개월

잠금장치



(1) 알프스 클러치락, 피라밋형

AlpsLock with Pyramid

- 부드러운 기어방식의 메커니즘을 적용하였습니다.
- 잠금장치의 본체가 유리성분이 강화된 나일론 재질로 내구성이 좋습니다.
- 핀으로 조절할 수 있는 부분이 많아 유격을 감소시켰습니다.
- 핀 방출 버튼을 원하는 곳에 위치시킬 수 있어 편리합니다.
- 피라밋 어댑터가 적용되어 있습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
521A	S498P	나일론	

(2) 알프스 클러치락, 4홀 플레이트형

AlpsLock with 4 Hole Plate

- 부드러운 기어방식의 메커니즘을 적용하였습니다.
- 잠금장치의 본체가 유리성분이 강화된 나일론 재질로 내구성이 좋습니다.
- 핀으로 조절할 수 있는 부분이 많아 유격을 감소시켰으며 핀 방출 버튼을 원하는 곳에 위치시킬 수 있어 편리하고 기어 덮개를 제거할 수 있습니다.
- 체중 제한이 없으며 4개의 나사 구멍이 있는 다용도 플레이트가 적용되어 있습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
521B-1	S496-T	나일론	

(3) 바그너 라이트락

Lite Lock

- 화재에 대한 안정성을 제공하는 스테인리스 스틸 재질의 핀 가이드가 적용된 플라스틱 하우징이 특징입니다.
- 깊숙하게 핀을 삽입시키는 라미네이션 소켓에 적합합니다.
- 다양한 방법으로 잠금상태로 할 수 있으며 잠금장치를 완전하게 교체할 수 있고 무게가 매우 가볍습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523L	5W015	플라스틱	81g

(4) ST&G 나사형 클러치락

Threaded Clutch Lock

- 피라밋이 포함된 방식입니다.
- 나사방식의 조립형 디자인이 적용되어 수리 및 유지가 편리합니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
521J-1	3150T	티타늄	
521J-2	3150S	스테인레스틸	

(5) ST&G 인티그라 클러치락

Integra Clutch Lock

- 부드러운 기어방식을 채택하였으며 하나의 일체형 디자인입니다.
- 소음이 없이 조용하게 작동되며 가격이 경제적입니다.
- 라미네이션 소켓에 적합하며 1년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
521H	3130	알루미늄	215g

(6) 국산 매그락

MAG Lock

- 핀 락을 사용하는데 불편함을 겪는 사용자에게 편리하게 사용하도록 디자인 되었습니다.
- K1~K3 활동수준에 적합합니다.
- 20kg의 부착력을 가진 희토류 자석을 사용하였습니다.
- 소켓 안에 적용되는 원위부가 커서 사용자가 중앙에서 10° 어긋나도 부착이 가능합니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
522	3180	플라스틱+마그네틱	260g

(7) 바그너 클러치락

Clutch Lock

- 스테인리스스틸 재질의 핀 가이드의 최전보호를 위하여 플라스틱 하우징이 적용되어 있습니다.
- 깊숙이 당겨주며 라미네이션 기법에 적합합니다.
- 원 위 기어가 적용되었으며 원위 어댑터가 없는 경우 조립시 높이는 37mm입니다.


주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523J	5W060	플라스틱	99g

(8) 오써 아이스락

Icelock Clutch 211

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
521D-1	L-211000		

잠금장치



(1) ST&G 시프트 클러치락

SHIFT Clutch Lock

- 다양한 위치로의 조절이 가능하게 부드러운 기어와 베어링 메커니즘입니다.
- 라미네이션 소켓이나 플라스틱 소켓 둘 다 적용 가능합니다.
- 4홀 플레이트와 같이 사용하면 핀과 소켓의 정렬 사이에서 차이를 쉽게 상쇄시킬 수 있습니다.
- 작동 시 소음이 없습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
521G-1	① 3160	알루미늄	160g
521G-2	② 3160P	알루미늄	240g

(2) ST&G 시프트 셔틀락

SHIFT Shuttle Lock

- 톱니 모양의 핀이 부착되어 있습니다.
- 라미네이션 소켓이나 플라스틱 소켓 둘 다 적용 가능합니다.
- 4홀 플레이트와 같이 사용하면 핀과 소켓의 정렬 사이에서 차이를 쉽게 상쇄시킬 수 있습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523U-1	① 3170	플라스틱	120g
523U-2	② 3170P	플라스틱	180g

(3) 쉐달 셔틀락

Shuttle Lock

주문번호	고유품번	품명	재질	무게
523F-1	KPB-32P	락	알루미늄	170g
523F-2	KPB-33	피라밋		

(4) 필라워 오리지널 셔틀락

Original Shuttle Lock

- 덮개, 셔틀락 조립체, 작업설명서가 포함되어 있습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523A	125232MM	플라스틱	

(5) 필라워 델린 게이터 그립 키트

Delrin Housing with Modular Lock Catridge


주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523D	141001	플라스틱	

(6) 필라워 델린 피라밋 게이터 그립 키트

Delrin Pyramid Housing with Modular Lock Catridge

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523C	141002	플라스틱	

잠금장치



(1) ST&G 베이스 셔틀락

BASE Shuttle Lock

- 다용도의 원통형 본체에 4홀 부착방식이 적용되었습니다.
- 톱니형 핀을 사용하여 부착됩니다.
- 핀이 깊게 들어가 삽입하기 쉽습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523T	3140	알루미늄	114g

(2) 불독 셔틀락

Shuttle Lock

- 결합 방식이 아닌 견고한 접촉방식을 새로이 개발하여 적용하였습니다.
- 하우징은 잠금판의 상부와 바닥에서 핀을 고정시켜 핀의 수명을 연장시켜 주는데 도움을 줍니다.
- 더 강한 재료로 제작되어 잠금장치의 수명도 연장되었습니다.
- 다양한 형태의 표면을 가지고 있어 여러 가지 라이너에도 사용이 가능합니다.
- 표준형은 중간 누름 버튼이 적용됩니다.
- 1년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523W	3-GEN-A		

(3) 필라워 그린락

Cylindrical Lock Syst

- 원통형 락은 다용도의 원통형 본체와 4-홀 부착판으로 구성되어 내부에는 신뢰성있는 필라워 잠금기전이 내장되어 있습니다.
- 본체는 직물로 보강되었고, 분사방식으로 성형가공되었으며, 삽입을 쉽게 하기 위해 핀이 깊게 들어가도록 디자인되고, 강력한 4-홀 부착방식을 채택 하였습니다.
- 신제품 원통형 락은 다른 원통형 락을 사용한 소켓에 대신 사용할 수 있으며, 플라스틱 성형소켓 뿐만 아니라 라미네이션 소켓에도 최적으로 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523B	125240		

(4) 바그너 방수용 셔틀락

Locking Device, Saltwater-Proof

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523K	5W030	플라스틱	86g

(5) 코요테 에어락

Air Lock

- 셔틀락 내부에 진공밸브가 장착되어 안전한 잠금상태와 진공방식의 현가기능을 제공합니다.
- 의지를 정렬할 때 핀을 분리하여 정렬하는 제작방식이므로 핀이 쉽게 맞물리도록 하였습니다.
- 한 번에 라미네이션이나 플라스틱 작업이 가능합니다.
- 핀을 사용하던 하지 않던 간에 공기를 밀봉시켜 진공기능을 제공합니다.
- 잠금장치를 교환할 수 있으며 유지하기가 쉽고 방수가 되고 가벼우며 내구성이 좋습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523Y	CD103		127g

(6) 코요테 에어락 컨넥터

Air Lock Connector

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
528A	① CD103FF		
528B	② CD103AF		145g

(7) 코요테 서밋락 A

Summit Lock

- 다른 락 장치를 사용할 때 공간이 부족한 긴 절단단에 적합합니다.
- 추가적인 현가기능이나 회전 조절을 위하여 락 장치를 새로이 장착할 수 있으며 간격을 없애주기 위하여 잠금형 라이너 내부에 쿠션 라이너를 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523X-1	CD101		


(8) 코요테 서밋락 B

LowPro Summit Lock

- 다른 락 장치를 사용할 때 공간이 부족한 긴 절단단에 적합합니다.
- 기존 형태에 비해 착용하고 벗기가 더욱 편리하며 간격을 없애주기 위하여 잠금형 라이너 내부에 쿠션 라이너를 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	본체 재질	무게
523X-2	CD102		

잠금장치



(1) 오토복 셔틀락 A

Shuttle Lock

- 소켓 라미네이션 앵커와 나사로 연결되어 있습니다.
- 6Y13=1 핀을 사용하는 다양한 잠금 장치를 통해 라이너와 의지 사이를 안전하고 쉽게 연결해 줍니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
523P-1	6A20=10	25mm	

(2) 오토복 셔틀락 B

Shuttle Lock

- 6A20=10과 같은 작용을 합니다.
- 긴 절단단의 경우 무릎 관절이나 의지 발의 윗부분과 연결하기 적합한 피라밋 리시버로 되어있습니다.
- 짧은 6Y13=2 핀은 라이너와 의지 사이를 안전하게 연결하며 6A20=10 셔틀락 과도 함께 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
524B	6A20=20	79mm	

(3) 울소유럽 플레인락

Plain Lock

- 가벼우며 설치 높이가 낮고 내구성이 뛰어납니다.
- 8mm 스테인리스 스틸 핀을 사용합니다.
- 길이에 맞게 잘라서 사용할 수 있는 버튼 풀림 방식입니다.
- 2가지 직경이 있어 다양한 소켓에 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
523T	3LK603	38mm	85g
	3LK604	40mm	95g

(4) 알프스 이지락

EasyLock

- 잠금장치 본체에 4-홀 나사방식이 적용되어 있습니다. 장시간 앉아 있을 때 편안함을 추가하기 위해, 사용자가 측면에 설치된 방출 버튼을 눌러주면 핀이 빨리 빠져나와 장력을 감소시킬 수 있습니다.
- 편의성 일방향 기어가 내장되어 절단단을 소켓 안에 편리하고 착용하고 벗을 수 있습니다. 특히 연부조작이 많은 절단단에 도움이 됩니다.
- 사용자의 체중 제한없이 사용이 가능하며 높이가 낮습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
521C-1	S801-ZA	알루미늄	
521C-2	S801-ZP	플라스틱	

(5) 오써 아이스로스 신형 핀락

Icelock Smooth 651

주문번호	고유품번	높이	무게
521F	L-651000	15mm	68g

(6) 필라워 대퇴용 클러치락

4-Hole Housing Modular Lock Catridge

주문번호	고유품번	높이	무게
524D	125461		

(7) 바그너 대퇴용 클러치락

Modular Clutch Lock

- 알루미늄 재질로 제작되었습니다.
- 웜 기어와 톱니형 선반으로 구성되어 있습니다.
- 바닥면에 구멍이 있어 고정성을 강화하였습니다.
- 라미네이션 작업을 위한 더미가 포함되어 있습니다.
- 스테인리스 스틸 전환 부품이 포함되어 있습니다.
- 플라스틱 재질의 연결 나사와 연결장치가 포함되어 있습니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
524A	5W100	40mm	205g


(8) 오써 아이스로스 대퇴용 락

Icelock Clutch 214

- 클러치가 탈착 가능하며 강하고 튼튼하게 고정해 줍니다.
- 대퇴 절단의 경우에 매우 적합해서 아이스로스 대퇴용 라이너와 함께 사용하면 이상적입니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
524C	L-214000	25mm	186g

잠금장치 + 잠금장치 부품




(1)



(2)



(3)




(4)




(5)



(6)



(7)



(8)

(1) 바그너 의수용 셔틀락, 신형 Shuttle Lock Arm

- 상지나 소아 하퇴용 의지에 적합합니다.
- 라운드 형이며, 플라스틱 하우징이 적용되어 있습니다.
- 래스터형 핀과 함께 사용됩니다.
- 나사형 더미가 함께 제공됩니다.

주문번호	고유품번	재질(높이)	무게
525B	5W055	플라스틱(22mm)	30g
525A	5W050	플라스틱(23mm)	30g

(2) 월로우우드 의수용 미니지락 Mini G-Lock

- 상지의지와 소아 절단장애인을 위해 디자인된 제품입니다.
- 표준형 핀 잠금장치와 핀으로 구성되어 있습니다.
- CAD방식은 물론 전통적인 제작과정에서도 손쉽게 사용되고 있습니다.
- 내골격식은 물론 외골격식 의지방식에도 적용이 가능하며, 라미네이션 소켓에만 사용되어야 합니다.
- 1년간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	재질(높이)	무게
525E	700-MGL480		67g

(3) 필라워 의수용 락 Small Modular Shuttle Lock

주문번호	고유품번	재질(높이)	무게
525F	125410외		2온스

(4) 오써 상박 아이스락 Icelock Ratchet 721

주문번호	고유품번	재질(높이)	무게
525D	L-7210000	(13mm)	20g

(5) 국산 매그락 MAG Lock

주문번호	522	고유품번	3180
------	-----	------	------

(6) 국산 매그락 더미 Dummy for MAG Lock

주문번호	528F	고유품번	3180-1
------	------	------	--------


(7) 국산 매그락 배터리 Battery for MAG Lock

주문번호	528H	고유품번	3180-BTR
------	------	------	----------

(8) 국산 매그락용 충전기 Battery Charger for MAG Lock

주문번호	528J	고유품번	3180-BTRCG
------	------	------	------------

잠금장치 부품



(1) 알프스 락 부품

Accessories for Alps Lock

주문번호	고유품번	품명
526A	① UMP-496	마운팅 플레이트
526B	② LDH-694A	하우징 어셈블리
527A	③ LDP-695	락핀
526F	LAD-694	헥사넛트
526G	LDK-694S	락 푸쉬 버튼
526H	LDG-694	기어
526J	LDS-694	스프링

(2) 필라우어 락 부품

Shuttle Lock Assembly and Plungers

주문번호	고유품번	품명	길이
527B	① 809722mm	락핀, 소	1인치
	② 809725mm	락핀, 중	1.5인치
	③ 809727mm	락핀, 대	2인치
527B-1	④ 141016	플런저	1.5인치

(3) ST&G 락 핀

Pin for ST&G Locks

주문번호	고유품번	품명	길이
527F	① CLP	락핀(3130/3150용)	4.7cm
527G	② 3140-SP	3140용 슛핀	2.5cm
	3140-MP	3140용 미들핀	4.0cm
	3140-LP	3140용 롱핀	5.0cm

(4) 작업 키트

Fabrication Kit

공급선	주문번호	고유품번	무게
알프스	526C	① FAB-946	
필라워	526D	② 125239	
필라워	526E	③ 141020	

(5) 바그너 락 핀

Pin for Wagner Lock



주문번호	고유품번	품명	길이
527H	① 5S434	하퇴락핀	50mm
527J	② 5S435	대퇴락핀	50mm
527K	③ 5S438	의수락핀	

(6) 오토복 락 핀

Pin for Ottobock Shuttle Lock

주문번호	고유품번	용도	길이
527C-1	① 6Y13=1	6A20=10용	68.7mm
527C-2	② 6Y13=2	6A20=20용	

잠금장치 부품 + 특수 현가장치



(1) ST&G 클러치락용 더미
Fabrication Dummy Kit for Clutch Lock



주문번호	① 528C	고유품번	3130-1
주문번호	② 528D	고유품번	3150-1

(2) ST&G 베이스 락용 더미
Fabrication Dummy Kit for Shuttle Lock

주문번호	528E	고유품번	3140-1
------	------	------	--------

(3) 불독 락용 더미
Fabrication Dummy for Bull Dog Lock

주문번호	528G	고유품번	TF-65
------	------	------	-------



(4) 윌로우우드 림로직 키트
LimbLogic VS


- 리모콘 조절방식의 진공 현가장치입니다.
- 설정 및 지움 방식이 적용되어 있습니다.
- 의지 내부에 부착하여 제작할 수 있습니다.
- 소음 없이 작동됩니다.
- 방수 조절장치가 내장되어 있습니다.
- 키트에는 4-홀 조절장치, 조정기, 배터리 충전기, 환자 액세서리 키트, 제작용 키트, 그리고 성형 판이 있는 원위 어댑터가 포함되어 있습니다.
- 양측용 키트도 사용이 가능하며 4-홀 조절장치 2개와 하나의 조정기가 포함되어 있습니다.
- 양측용 키트의 조정기는 두 개의 장치를 따로 조절할 수 있도록 프로그램되어 있습니다. 또한 진단용 키트를 사용하면 소켓이나 림로직 장치에서 공기가 새는 위치를 찾는 데 도움이 됩니다.
- 각 장치는 100V~240V에 모두 사용할 수 있도록 교체가능한 플러그 세트가 포함되어 있습니다.
- 24개월간 보증합니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
529K	LLV	36mm	

(5) 올스케어 스마트 피라밋
Smart Pyramid

주문번호	고유품번	높이	무게
529J(387A)	77579	17mm	134g

특수 현가장치 + 벨트



(1) 메디 랜야드 키트 A
Lanyard Kit

- 견고한 실리콘 소켓 의지와 랜야드를 함께 사용을 권장합니다.
- 소음이 없고 착용 시 견고한 기반을 만들어 줍니다.
- 물과 접촉이 많은 의지에 적합합니다.
- 메디 라이너와 함께 대퇴의지에 사용시 특히 좋은 성능을 발휘합니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
527S-1	M,890,560	15mm	20g

(2) 메디 랜야드 키트 B
Lanyard Kit

- 견고한 실리콘 소켓 의지와 랜야드를 함께 사용을 권장합니다.
- 대퇴 또는 하퇴 의지의 인터널 소켓에서 테스트 소켓과 컨테이너 소켓을 위한 부속품 세트를 제공합니다.
- 물과 접촉이 많은 의지에 적합합니다.
- 메디 라이너와 함께 대퇴의지에 사용시 특히 좋은 성능을 발휘합니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
527S-2	M,890,550	23mm	38g

(3) 오써 아이스로스 씰인 밸브
Seal-In Valve

주문번호	고유품번	용도	무게
558B	① L-542000	대퇴용	
558A	② L-541001	하퇴용	

(4) 올소유럽 오리지널 TES 벨트
Original TES Belt

- 소아에서부터 XXL 크기까지 사용할 수 있는 크기가 다양한 오리지널 TES 벨트로서 대퇴 절단장애인에게 확실성을 제공합니다.
- 독특한 실례지안 디자인은 스트레스를 고르게 해주며, 기존의 벨트에 비해 아래로 내려가는 느낌이 감소되어 편안함과 확실성을 제공합니다.
- 내전근 패널이 비례적으로 적용되어 현가기능을 개선시켰습니다.
- 360도의 폭넓은 작물 그림 커프와 수정된 내전근 패널이 적용되어 외측에서의 현가기능이 개선되었습니다.
- 핸드 루프가 적용되어 착용과 조임이 간편합니다.
- 넓고 교체가 가능한 벨크로가 적용되어 오랫동안 사용할 수 있습니다.
- 색상에 맞게 이음매가 적용되어 있습니다.


주문번호	548E	고유품번	(TES)
------	------	------	-------

(5) 니트라이트 고관절 벨트
Hip Belt

사이즈 : 6종(좌우), 양측

주문번호	548C	고유품번	3L928L 외
------	------	------	----------

쿠션 라이너



(1) 국산 심포니 쿠션 라이너 Symphony Cushion Liner

주문번호	고유품번	사이즈	두께
531A	SYMPHONY-C	180~360mm(11중)	

(2) 국산 패리던 쿠션 라이너 Parydonn Cushion Liner

- 외부는 패릴린 코팅으로 표면이 매우 부드럽고 미끄러짐이 좋아 착용하고 벗기가 쉽습니다.
- 내부는 천으로 보강되어 있습니다.
- 의료용 등급의 실리콘으로 제작되었습니다.
- 매우 안정적인 패릴린 코팅으로 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
531B	(PCL-C)	180~360mm(11중)	

(3) 오써 아이스로스 컴포트 쿠션 라이너 Incersoss Comfort Cushion Liner

- 오서의 센실 실리콘과 나일론천 외피로 제작되었습니다.
- 압박이 집중되기 쉬운 뼈가 두드러진 절단단의 원뿔형의 전단단에 특화된 라이너입니다.
- 아이스로스 슬리브 및 아이스릭 500시리즈와 함께 사용할 것을 권장합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
531J	I-CL53XX외	16~40cm	3, 6mm

(4) 알프스 익스트림 쿠션 라이너 Extreme AK/BK Gel Liner


- 알프스의 이지젤과 유사한 특징을 가지고 설계되었지만 착용과 헴가능을 돕기 위해 그림젤을 사용하였습니다.
- 특히 대퇴절단환자와 활동적인 하퇴절단환자에게 적합하게 디자인되었습니다.
- 알프스의 다른 젤 라이너들 보다도 적게 수직방향으로 늘어나는 특징이 있어서 조절을 쉽게 하며 인정감을 제공해 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
531E	AKFR		3, 6mm


(5) 실리포스 싸임용 젤 라이너 Symes Gel Liner

주문번호	고유품번	사이즈	두께 (겹수)
532	1302	단일	3mm (5겹)


쿠션 라이너 + 슬리브




(1)




(2)




(5)



(3)



(4)



(6)

(1) 알프스 쿠션 라이너

ClearGen

- 알프스 클리어젠은 투명한 실리콘으로 제작되어 절단단을 지속적으로 관찰할 수 있습니다.
- 보증기간 : 12개월

주문번호	고유품번	사이즈	두께
531C	GL	14~44cm (13종)	1.5, 3mm

(5) 바그너 서스펜션 슬리브

Suspension Sleeve

주문번호	고유품번	사이즈	길이
533A	4W022	6종	27cm

(2) 알프스 이지 라이너

Easy Liner Super Stretch

- 힘을 재분배하는 뛰어난 기능은 절단단 피부를 진정시켜 줍니다.
- 신장력에 제한이 없어 최적의 혈액순환을 유지해 줍니다.
- 경제적이며 불편함 없이 맞춤형의 착용감을 제공합니다.
- 싸임 절단장애인에도 사용이 가능합니다.
- 보증기간 : 6개월

주문번호	고유품번	사이즈	두께
531F	ELPX	5종	6mm

(6) 오써 실리콘 슬리브

Iceflex Endurance

주문번호	고유품번	사이즈	길이
534-1	F010735 외	35~62cm (5종)	36cm

(3) 알프스 천보강 이지 라이너

Easy Liner Fabric Reinforced Cushion Liner

- 힘을 재분배하는 뛰어난 기능은 절단단 피부를 진정시켜 줍니다.
- 높은 수행성을 가진 천 보강 특성은 젤이 갈라지거나 새는 것을 해결해 줍니다.
- 제품수명이 개선되어 품질보증기간이 더 길어졌습니다.
- 한쌍의 라이너를 구매할 경우 13개월간 품질을 보증하며 하나의 라이너를 구매할 경우 10개월간 품질을 보증합니다.


주문번호	고유품번	사이즈	두께
531G	ELFR	8종	3, 6, 6/3mm

(4) 알프스 범용 젤 쿠션 라이너

Cushion Liner

주문번호	고유품번	사이즈	두께
531D	GPFR		3, 6mm

슬리브



(1) 실리포스 하퇴용 강력 젤 슬리브

Heavy Duty (HD) BK Suspension System

- 회전을 방지하고 오금부(무릎 뒷부분)에서 돌출되거나 뭉치지 않습니다.
- 관절가동범위 전체에서 움직일 수 있으며 피부 상태를 유지합니다.
- 경량으로 사용과 관리가 용이합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
534B	1310~1312	3중	6mm

(2) 실리포스 듀라젤 슬리브

DuraGel Sleeve

- 듀라젤 라이너에 사용된 것과 같은 성분의 젤과 유연성의 외부 직물커버로 제작되어 개선된 내구성과 관절가동범위를 제공합니다.
- 미네랄 오일 젤은 피부 습도와 상태를 적절히 유지해줍니다.
- 듀라젤의 젤 성분에 내구성을 더해 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
534C	18182 외	4중	3mm

(3) 알프스 익스트림 슬리브

Extreme Sleeve Fabric Reinforced

- 알프스 그립젤을 이용하여 높은 수준의 편안함을 제공합니다.
- 제한된 수직방향의 신축성을 가지고 있고, 슬리브의 탄력은 무릎의 굴곡의 움직임을 매우 자유롭게 하도록 도와줍니다.
- 제한적인 순환 없이 피부를 감싸서 견고한 현가기능을 제공해주고 그립젤은 전단력의 발생없이 환자의 피부에 밀착시켜줍니다.
- 그립은 그립젤의 특성 때문에 환자의 다리에 슬리브가 맴도는 것을 막아줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
534L	SFK		3, 6mm

(4) 알프스 클리어라인 슬리브

Clearline

- 투명한 실리콘이 사용되어 착용상태를 확인할 수 있어 피부에 대한 전단력이나 마찰력을 감소시키는데 도움을 줍니다.
- 슬개골 위로 10 cm 지점에서 측정합니다.
- 1개월간 품질을 보증합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
534J	SL	5중	

(5) 알프스 이지 슬리브

Easy Sleeve

주문번호	고유품번	사이즈	두께
534G	SLE	6중	

(6) 알프스 천보강 이지 슬리브

Easy Sleeve Fabric Reinforced

- 상부 착용부에 압박과 자극을 최소화 하였습니다.
- 무릎을 자유롭게 구부릴 수 있습니다.
- 진공방식의 현가기능이 적용되어 안정성을 제공합니다.
- 외부에 새로이 개발된 직물로 보강되어 내구성이 개선되었습니다.
- 길이가 길어 사용자의 길이문제를 해결하였습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
534H	SFR		3, 6mm

(7) 윌로우우드 알파 플렉스 슬리브

Alpha® Flex Sleeve

- 유연성과 내구성이 뛰어나며, 편안함을 제공합니다.
- 케블라가 보강된 알파 젤을 사용하였습니다.
- 유연성 직물을 사용하여 편안함과 유연성을 최대로 해주며, 관절가동범위를 증가시켜줍니다.
- 쇼켓 브림 부위에 밀착되는 부위에서 내부 폴리우레탄 패드를 적용하여 보호 기능이 개선되었습니다.
- 림로직 VS와 굴곡형 알파 맥스 라이너를 함께 사용하면 진공상태가 더욱 개선됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
534F	ALS	7중	


(8) 메디 제누 슬리브

Genu Sleeve

- 진공 쇼켓 시스템 사용 시 높은 수준의 현가기능을 가진 슬리브입니다.
- 재질 : TPE

주문번호	고유품번	사이즈	길이
534E	MK002	3중	35cm

슬리브 + 원위부 보완재 + 피부보호제



(1) 이마센 아이슬리브 마이크로
i-Sleeve Micro

- 얇고 가벼우며 보수가 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
535B	M1602	2중	1mm

(2) 이마센 아이슬리브 스탠다드
i-Sleeve Standard

- 얇고 가벼우며 보수가 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께
535A	M1601	5중	1mm

(3) 국산 컴포트 패드
Comfort Pad

- 어느 실리콘 라이너에도 사용가능한 원위부 패드입니다.
- 의료용 실리콘을 사용하였고 편안함을 높이기 위해 미네랄 오일을 추가적으로 사용하여 제작하였습니다.
- 민감한 부위에는 추가적으로 쿠션을 사용할 수 있고 소켓과 절단단의 피부의 지속적인 변화에 적응할 수 있습니다.
- 6개월간의 보증기간을 가집니다.

주문번호	고유품번	사이즈	색상
541A	STC-007	3중	투명

(4) 알프스 디스탈 패드
PadSil Distal Pad

- 부드러운 의료등급의 실리콘을 사용하였습니다.
- 내구성이 좋습니다.
- 장시간 사용해도 모양이 변하지 않습니다.
- 절단단 표면 전체가 소켓과 접촉되도록 해줍니다.
- 절단장애인 개인에 맞게 수정할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질
541B	PDS	5중	실리콘

(5) 바그너 디스탈 컵
Distal Cup Silicone

주문번호	고유품번	사이즈	색상
541D	4W2000	6~24cm (12중)	투명

(6) 실리포스 미네랄 오일 젤 원위부 삭스
Mineral Oil Gel Roll-On

- 소켓 라이너의 착용감을 개선시키고 피부문제를 예방하기 위해 사용됩니다.
- 추가로 보호할 부위에 맞게 잘라서 적용하며 라이너를 착용하기 전에 사용합니다.
- 다른 실리포스 젤 제품과 접착이 잘 됩니다.
- 추가적인 편안함과 보호를 위해 필요한 너비의 밴드모양으로 잘라서 현가용 슬리브의 근위부 끝 밑에 적용하여 사용할 수 있습니다.
- 사용전에 순한 비누와 물로 세척하십시오.


주문번호	고유품번	사이즈	두께
541G	1495 외	3중	2mm

(7) 실리포스 항균 실로시스
Antibacterial Silosheath

- 기존의 실로시스 오리지널과 동일한 기능에 항미생물 보호제와 악취조절제가 추가되었습니다.
- 특별하게 화합된 항박테리아 성분이 적용되었으며, 검사를 통해 항미생물 성분이 박테리아 및 균류를 99.99% 박멸한다고 증명되었습니다.
- 젤 내부의 항박테리아 성분은 악취 방지기능도 제공합니다.
- 물세척 후 재사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께(겹수)
542E	14415 외	8중	2mm젤(2겹)

피부 보호대



(1) 실리포스 실로시스

Silosheath

- 실로시스는 의지 양말의 표준이 되고 있습니다.
- 모든 실로시스 제품들은 최적의 관절가동범위와 편안함을 제공하며, 다른 양말이나 라이너의 함께 사용할 수 있습니다.
- 찰과상 및 피부손상을 예방하고 최적의 쿠션 및 보호를 해줍니다.

주문번호	고유품번	품명	사이즈	젤두께	겹수
542A	① 13315 외	오리지날	8중	2mm	2겹
542C	② 13415 외	더블쿠션	8중	3mm	2겹
542D	③ 13815 외	엑스트라라이프	8중	2mm	3겹


(2) 실리포스 젤 라이너

Comfort Zone Gel Liner

- 고품질, 보호 및 편안함을 증진시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	품명	사이즈	젤두께	겹수
542H	① 12725 외	싱글소켓	3중	3mm	3겹
542G	① 12625 외	더블소켓	3중	3mm	5겹
542F	② 12515 외	울트라쿠션	3중	3mm	5겹

압박대



(1) SPS 하퇴용 쉬링커

BK Stump Shrinkers

- 고무로 짠 탄성성분으로 감싸졌으며 두 방향으로 늘어나는 나일론으로 제작되었습니다.
- 길이 : 14인치

주문번호	고유품번	사이즈	압력
543A-1	T21-0832BK	3중	

(2) SPS 하퇴용 쉬링커, 신형

X-Silver BK Stump Shrinkers

- 내부에 약 4cm의 젤 성분 밴드가 포함되어 절단단을 수축시켜 줍니다.
- 고성능의 X-정적 실버섬유가 적용되었습니다.
- 자연적이며 항미생물성 성분으로 절단단을 보호해 줍니다.
- 밀폐된 끝부분에서부터 개방된 뒷 부분까지 압박 마무리되었습니다.
- 손으로 잡기 간편한 손잡이가 있어 더 편하고 쉽게 착용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	압력
543A-2	(T21-0832BK-X)	3중	

(3) 이마센 하퇴용 쉬링커

BK Stump Shrinker

- 절단단 끝에서 근위쪽으로 단계적으로 누르는 압력이 낮아지도록 설계하여 스타킹처럼 장착함으로써 절단단을 적절히 가압할 수 있습니다.
- 흘러내리지 않고 정위치에서의 장시간 고정 가능해서 쾌적한 장착감을 얻을 수 있습니다.
- 절단단이 성숙한 후에도 쉬링커를 장착함으로써 야간 취침시의 절단단의 팽창을 억제하여 다음날 아침의 의족 소켓 장착을 용이하게 합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	압력
543C	M1430	4중	20mmHg

(4) 오토복 하퇴용 쉬링커

BK Compression Shrinker Sock

- 절단수술 후에 절단단을 축소시켜 의지착용을 쉽게 해줍니다.
- 절단단의 상부와 하부에 지속적인 압박이 적용되므로 단계적인 압박에 대해 점차적으로 편안함을 제공하며 절단단의 부종을 감소시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	압력
543B-1	451F13	XS~XXL	CCL2

(5) SPS 대퇴용 쉬링커

AK Stump Shrinkers

- 스판덱스로 짠 탄성성분으로 감싸졌으며 두 방향으로 늘어나는 나일론으로 제작되었습니다.
- 벨크로로 조여줍니다.
- 서혜부 주위가 넓게 디자인되어 편안함을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	압력
543D	T21-0839AK	4중	35mmHg

(6) 이마센 대퇴용 쉬링커

AK Stump Shrinker

주문번호	고유품번	사이즈	압력
543F	M1420	4중	30mmHg

(7) 오토복 대퇴용 쉬링커

AK Compression Shrinker Sock

- 절단수술 후에 절단단을 축소시켜 의지착용을 쉽게 해줍니다.
- 절단단의 상부와 하부에 지속적인 압박이 적용되므로 단계적인 압박에 대해 점차적으로 편안함을 제공하며 절단단의 부종을 감소시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	압력
543E	451F12	XS~XXL	CCL2

(8) 메디 압박 스타킹

Residual Limb Compression Stocking

주문번호	고유품번	사이즈	길이
543G	M,880,122 외	2~6	32cm

스킨케어 제품 + 라이너 가공 관련 제품



(1) 알프스 스킨 로션

Prosthetic Skin Lotion for Sensitive Skin

- 알프스 100% 실리콘 피부 로션은 민감한 피부를 부드럽게 건조시켜 줍니다.
- 알레르기 반응이 적으며, 향료나 색소가 포함되어 있지 않아 알프스 피부로션은 기름기를 느끼지 않습니다. 또한 피부가 건조해지고 트는 것을 경감시켜주기 위해서도 사용할 수 있습니다.
- 내용량 : 4온스

주문번호	544C	고유품번	SL108
------	------	------	-------

(2) 알프스 세척제

Prosthetic Cleanser for Sensitive Skin

- 알프스 의지용 세정제는 비알칼리성으로써 비누성분이 포함되지 않아 손은 물론 라이너나 슬리브의 기계부분을 세척하는데 사용됩니다.
- 알프스 의지용 세정제에는 피부 진정제 성분이 포함되어 있어서 피부가 민감한 환자의 경우 의지착용 시 접촉되는 절단단 피부를 세정하는데 효과적입니다.
- 내용량 : 16온스

주문번호	544B	고유품번	PD595
------	------	------	-------

(3) 알프스 연고

Prosthetic Ointment Soothes and Protects

- 알프스 의지용 연고는 비타민 A와 D가 포함되어 피부를 진정시키고 보호해 줍니다.
- 의지용 연고는 의지를 벗은 후 야간에 사용하거나 실리콘 의지를 착용하는 동안 사용합니다.
- 실리콘 라이너와 절단단 피부 사이에서 발생하는 전단력을 감소시키기 위해, 실리콘 라이너의 상부 끝 테두리, 비골두, 슬개골, 대퇴상과부 등 필요한 부분에 의지용 연고를 발라줍니다.
- 내용량 : 4온스

주문번호	544A	고유품번	PO840
------	------	------	-------

(4) 알프스 땀 방지제

Prosthetic Anti-Perspirant

- 의지착용을 위해 최초로 개발된 발한제입니다.
- 땀이 나는 문제를 지속적으로 관리하는데 도움을 주며 타 제품에 비해 알미늄 염소수화물이 두 배로 포함되어 있습니다.
- 내용량 : 4온스

주문번호	544D	고유품번	ATP-008
------	------	------	---------

(5) 리뉴 맞춤형 라이너용 실리콘

Renew Silicone 5

- 실온에서 매우 빨리 경화되며 위축되지 않습니다.
- 매우 부드럽지만 찢어짐에 대한 강도가 높아 신장력이 뛰어납니다.
- 함께 제공되는 믹서기를 통해 혼합합니다.
- 혼합된 실리콘은 안전한 피부 접촉성을 제공합니다.
- 마찰력을 감소시키고 절단단 피부 조직을 치유하는데 도움을 줍니다.
- 소켓의 원위 끝 패드, 압박 패드 및 압박 경감부, 종골 후방 및 척골 경상돌기 경감부 등에 맞춤형으로 제작할 때 매우 적합합니다.
- 카트리지 용량 : 400ml

주문번호	546A	고유품번	Renew 10 외
------	------	------	------------

(6) 리뉴 맞춤형 라이너용 수지

VIVAK

사이즈 : 1/4 x 24 x 48인치

주문번호	546B	고유품번	(VIVAK)
------	------	------	---------

(7) 리뉴 실리콘 건

Renew Dispensing Gun

- 400ml 용량의 분배용 카트리지 사용에 적합합니다.
- 손잡이를 당기는 수동형 건과 방아쇠를 당기는 전기형 건이 있습니다.

주문번호	546C	고유품번	CDDMA
------	------	------	-------


(8) 오써 실리콘 접착제

Silicone Adhesive


- 아이스로스 라이너 또는 슬리브에 작은 손상을 수리할 때 적합합니다.
- 절단가공 후 아이스로스 대퇴 라이너의 직물 커버를 안정시켜 줍니다.
- 내용량 : 7g

주문번호	545A	고유품번	I-400310
------	------	------	----------


현가장치용 기타 액세서리



(1)



(2)




(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)

(1) 아리온 이지프로스

Easy Proth

- 대퇴절단장애인이 흡입식 소켓을 착용할 때 절단단을 보다 쉽게 소켓에 삽입할 수 있도록 도와줍니다.
- 사이즈 : 5종

주문번호	547B	고유품번	G-3B20
------	------	------	--------

(2) 국산 퀵 핏트

Quick Fit

- 사이즈 : 단일

주문번호	547A	고유품번	H-G3B20-2
------	------	------	-----------

(3) 니트라이트 도닝 삭스

Power Pull Donning Sock

- 레인코트 재질과 유연성 직물로 만들어져 절단단을 소켓에 삽입하기 쉽게 해줍니다.
- 내구성이 좋은 일체형 디자인이기 때문에, 더욱 직접적이고 효과적으로 절단단을 소켓 안으로 당겨주며 스트레스 받는 부위를 제거해 줍니다.
- 100% 나일론 재질입니다.
- 사이즈 : 8종

주문번호	547E	고유품번	3M-PP
------	------	------	-------

(4) ST&G 도프앤 도너

The Doff N' Donner

- 압박 스타킹을 사용할 때 적합합니다.
- 가멘트의 수명을 증가시켜 주도록 가멘트에 순응됩니다.
- “당겨서” 착용하는 기존의 방법 대신 “밀어서” 착용하는 혁신적인 제품입니다.
- 밴드 위로 쉽게 말아지므로 사지가 젖었거나 심지어 상처 관리 패드가 있어도 사용이 가능합니다.

주문번호	547F	고유품번	1124
------	------	------	------

(5) 바그너 로타리 커터

Rotary Cutter

주문번호	548A	고유품번	10W001
------	------	------	--------

(6) 스트레피네더 라이너용 절단 가위

Undulated Scissors

- 실리콘 라이너 또는 폴리우레탄 라이너를 잘라낼 때 적합합니다.
- 두께 10mm의 라이너까지 사용이 가능합니다.
- 잘라낸 테두리가 부드럽게 처리됩니다.
- 라이너가 절단되거나 손상되지 않게 합니다.
- 라이너를 깎아낼 때에도 사용이 가능합니다.
- 길이 : 22cm

주문번호	548B-2	고유품번	166P35
------	--------	------	--------

(7) ST&G 이동형 의지 가방

Bag for Prosthetics

- 사이즈 : 단일

주문번호	549D	고유품번	5421
------	------	------	------


(8) 스트레피네더 이동형 의지 가방

Carry Bag for Prosthetics

- 마모성이 뛰어난 나일론 재질로 제작되었습니다.
- 조절식 어깨 벨트와 손잡이가 적용되어 사용이 편리합니다.
- 색상 : 블랙

주문번호	고유품번	사이즈	용도
549B-1	164P11/K	75×38cm	하퇴용
549B-2	164P11/N	110×34cm	대퇴용

소켓 밸브



(1) 편평형 고무 밸브

Flat Rubber Valve with Thumb Flap and Seat Ring

- 중간에 돌출부가 있습니다.
- 진공밸브를 위한 시트 링이 있습니다.

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
베이징	553B	21Y40+21Y41=40	고무	
바그너	553A	7W247-02	고무	

(2) 리스트라 밸브 세트

Listra Flat Rubber Valve

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
켄달	552C-3	KV-04A	실리콘, ABS	9g
바그너	552C-2	7W247-01	고무	

(3) 소켓 밸브

Socket Valve

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
바그너	552D-2	7W253	플라스틱	30g

(4) 튜브부착 밸브

Connection Tube with Seat Ring

공급선	주문번호	고유품번	재질	무게
켄달	553J	KV-06	ABS	19g
바그너	553G	7W277		

(5) 유니프록스 콘택트 밸브 세트

GLP Contact Valve, Complete

- 버튼을 누르면 공기가 밖으로 배출됩니다.

주문번호	554A	고유품번	008001(V18)
------	------	------	-------------

(6) 트루라이프 SFS 밸브

Green Dot SFS Valve

주문번호	555A-1	고유품번	P12-340-1000
------	--------	------	--------------


(7) ST&G 린 밸브

Lynn Valve RV

- 대퇴 흡입식 소켓에 적합합니다.
- 밸브 본체에 구멍이 없어 피부와의 마찰이 없는 신뢰성 높은 제품입니다.

주문번호	고유품번	용도	형식
555B-1	PA0002	MAS용	자동배출형
555B-2	PA0300	MAS용	수동배출형

소켓 밸브



(1) ST&G XP 밸브

XP Valve

- 가볍고 높이가 낮습니다.
- 세탁이 용이합니다.

주문번호	556A	고유품번	3201
------	------	------	------

(2) ST&G XP 대퇴용 밸브

XP AK Valve

- 높이가 낮습니다.

주문번호	556B	고유품번	3202
------	------	------	------

(3) 덕림 밸브

Valve

주문번호	557B	고유품번	10V3
------	------	------	------

(4) 스트레피네더 액티브 밸브

Active Valve

- 큰 공기배출 버튼이 적용되어 사용이 편리합니다.
- 위치선평이 간편하여 쉽게 적용할 수 있습니다.
- 안정적이며, 산화처리된 알루미늄 주조 방식의 고품질 밸브입니다.
- 열가소성 플라스틱 및 라미네이션 소켓을 위한 더미가 함께 제공됩니다.

주문번호	고유품번	직경	유효높이
554B	6P50	20mm	12mm

(5) 켄달 스크류 밸브 A

Screw Valve

주문번호	고유품번	재질	무게
557C	KV-02	POM	20g

(6) 켄달 스크류 밸브 B

Screw Valve

주문번호	고유품번	재질	무게
557E	KV-05	알루미늄, ABS	20g

(7) 켄달 밸브 A

Auto Valve


주문번호	고유품번	재질	무게
557A	KV-01A	실리콘, ABS	10g

(8) 켄달 밸브 B

Manual Flat Rubber Valve

주문번호	고유품번	재질	무게
557D	KV-03	실리콘, ABS	11g

의지용 양말



(1) 알프스 라이너용 절단단 면 커버

Fashioned Hole Fitting Sheath

- 95%의 면과 5%의 라이크라 성분으로 제작되었습니다.
- 바닥부분 보다 상부에서 50% 이상 더 늘어납니다.
- 핀을 사용하는 경우를 위해 핀을 위한 구멍이 있습니다.
- 상부에 조여주는 기능으로 제작되어 아래로 감겨 내려가지 않습니다.

주문번호	고유품번	길이	용도
561B-1	FS495-S/M	30~75cm	하퇴용
561B-2	FS495-L/XL	38~95cm	대퇴용

(2) 바그너 라이너용 절단단 테리천 커버

Terry Cloth Stump Sock

- 특수처리된 고무부가 끝 부분에 부착되었으며 핀을 위한 개방부가 있습니다.
- 85%의 면 재질과 15%의 폴리아미드 재질입니다.
- 60°C 물에서 세탁기로 세탁하시면 됩니다.
- 흰색(W), 황색(G), 적색(R), 청록색(T), 청색(B), 연보라색(L), 녹색(GR), 피부색(H), 그리고 흑색(S)의 다양한 색상이 있습니다.

주문번호	고유품번	길이(사이즈)	용도
561C-1	6W907	20~60cm(9종)	하퇴용
561C-2	6A907	30~60cm(9종)	대퇴용

(3) 오써 아이스로스 양말

Iceross Sock

- 포장단위 : 2장 / 팩

주문번호	고유품번	길이	겹수
562A-1	K-520002	32cm	2겹
562B-1	K-520004	33cm	4겹

(4) 국산 라이너용 절단단 면 양말

Cotton Stump Sock

- 길이 : 41cm

주문번호	561A-1	고유품번	STC-004-40-H
주문번호	516A-2	고유품번	STC-004-THN

(5) 알프스 의지용 양말

Prosthetic Socks with Hole

- 뭉침이 없으며 형태 조절 기능이 있습니다.
- 최상의 쿨맥스 섬유로 제작되었습니다.
- 플라스틱으로 강화된 구멍이 있어 원위 끝에 이음매가 닳아 헤어지는 것을 방지해줍니다.

주문번호	고유품번	길이	두께	겹수
562H	KCM	20, 25, 35, 45cm	1.5, 2, 2.5mm	1, 3, 5겹

(6) 로컴포트 핀 홀 삭스

Pin Hole Socks

- 원위 끝까지 0.9mm의 두께를 유지하므로 몇 겹으로 착용하여도 특정 부분이 볼록해지지 않고 사용할 수 있습니다.
- 다리의 두께를 나타내는 다양한 색상의 밴드가 있어 선택이 편리합니다.
- 정상적으로 착용했을 때 닳아 헤어지는 않는 직조된 구멍이 있습니다.

주문번호	고유품번	두께	색상
562F	H6L13	1.2mm	베이지색, 검정색


(7) 니트라이트 수술직후용 도너쓰 양말

Pre-Sterilized AK & BK Post Op Socks

- 절단수술직후 의지착용을 위해 사용되는 절단단 양말로서, 하퇴용과 대퇴용이 있습니다.
- 97%의 아크릴과 3%의 라이크라 성분입니다.
- 내부는 양털 성분입니다.
- 착용하기 쉽게 말아져 있습니다.
- 포장수량 : 4개

주문번호	고유품번	길이(겹수)	용도
563M-1	1PL3BS14	35cm(3겹)	하퇴용
563M-2	1PL3BS18	45cm(3겹)	대퇴용

의지용 양말



(1) 로컴포트 족지용 양말

Partial Foot Socks

- 족부 절단단을 위하여 편안함을 개선시킨 새로운 형태의 절단단 양말입니다.
- 얇게 머서 가공된 면 양말, 은사가 포함된 얇은 쿨맥스 양말, 외부에 면이 적용된 3mm의 두꺼운 쿨맥스 양말, 외부에 면이 있는 쿨맥스/은사 양말의 다양한 종류가 준비되어 있습니다.
- 두꺼운 양말은 발목 위에 탄성부분이 있어 양말의 위치를 고정시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	용도	길이	두께
564D	(PFS-1)	쇼파르용	40~45cm	3mm
564E	(PFS-2)	리스프랑용	40~45cm	3mm
564F	(PFS-3)	중족골절단용	30, 40, 45cm	3mm
564G	(PFS-4)	족지절단용	30, 40, 45cm	3mm

(2) 니트라이트 스텔링 양모 양말

Sterling Wool Socks

- 100% 울과 50% 미국산 및 50% 호주산 버진 울 양말이 있습니다.
- 1겹 및 2겹의 양말은 세탁기에서 따뜻한 물로 약하게 회전시켜 세탁이 가능합니다.
- 3겹 및 5~8겹 양말은 따뜻한 물로 손세탁해야 합니다.

주문번호	고유품번	길이	겹수
563N	(SWS)	10~26인치	1~8겹(4겹 제외)

(3) 메디 야간용 양말

RELAX Night Care Sock

- 야금키트의 전자기 방호 특성으로 인해서 환상통, 환상지 그리고 특발성 절단 부위 통증을 경감시키거나 제거시켜줄 수 있습니다.
- 의지를 착용하지 않을 어느 때나 특히 밤에 적합한 제품입니다.
- 30도에서 중성세제로 세탁이 가능합니다.

주문번호	고유품번	길이	용도
564H	1880	30, 40cm	하퇴·슬관절 이단용

(4) 실리포스 족지용 양말

Partial Foot Sock

- 중족골 절단장애인에게 적용됩니다.
- 탄성이 포함된 쿨맥스 재료를 사용했습니다.
- 족부 보조기나 신발과 함께 사용가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	비고
564B	10805 외	M, XL	젤커버 적용

(5) 실리포스 싸임용 양말

Symes Gel Liner

- 대부분 싸임 소켓에 적합하도록 디자인했습니다.
- 찰과상 및 피부손상 예방해 줍니다.
- 비타민이 풍부한 젤 성분이 들어있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께 (겹수)
564C	1302	단일	3mm (5겹)


(6) 니트라이트 고관절용 양말

Hip Disarticulation Prosthetic Socks

- 97% 울론 아크릴과 3%의 라이크라 스판덱스로 구성되어 있으며, 라텍스 성분이 없습니다.
- 수정된 박스 토 부분이 있으며 내부에 부드러운 털이 적용되어 있습니다.
- 박스 당 4장의 양말로 판매됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	겹수
564A	(HPS)		2, 3겹

의지용 양말



(1) 바그너 하퇴용 테리천 양말

Terry Cloth Residual Limb Sock

- 재질 : 면 85%, PASt 15%
- 색상 : 11종
- 사이즈 : 20~60cm (9종)

주문번호	고유품번
563D	6W903

(2) 바그너 하퇴용 면 양말

Cotton Residual Limb Sock

- 재질 : 면 85%, 엘라스탄 15%
- 사이즈 : 30~60cm (9종)

주문번호	고유품번
563C	6W902

(3) 국산 하퇴용 면 양말

Cotton Residual Limb Sock

주문번호	고유품번	길이	두께
563B-1	STC-011	35cm	얇음
563B-2	STC-012	39cm	두꺼움

(4) 스트레피네더 양모 양말

Wool Residual Limb Sock

- 사이즈 : 30~50cm (5종)

주문번호	고유품번
563K	20A57

(5) 스트레피네더 하퇴용 나일론 양말

Nylon Residual Limb Sock

- 사이즈 : 30~75cm (4종)

주문번호	고유품번
563J	20A51

(6) 바그너 하퇴용 나일론 양말

Nylon Stump Sock

- 극세사로 제작되었으며 부드러운 표면을 제공합니다.
- 40°C 물에서 세탁기 사용이 가능합니다.
- 재질 : 폴리아미드 93%, 라이크라 7%
- 사이즈 : 20~50cm (7종)

주문번호	고유품번
563G	6W920


(7) 일레 쇼파르용 양말

Chopart Socks, Classic

- 비탄성의 원형 소매가 특징입니다.
- 발가락 부분은 수작업 하였습니다.
- 사이즈 : 11~21cm (6종)

주문번호	고유품번
564J	43000

미관용 폼커버



(1) 켄달 하퇴용 폼커버

BK Foam Cover

- 무게 : 132g

주문번호	고유품번	사이즈	재질
571H	KFC-02	M, L	고무폼

(2) 올소유럽 하퇴용 폼커버

Transibial Plastazote Cones

주문번호	고유품번	사이즈	재질
571G	7QAXX	단일	플라스타조트

(3) 리갈 하퇴용 폼커버

BK Foam Cover for BK

주문번호	고유품번	사이즈	재질
571J	SFB	S, M, L	

(4) 바그너 하퇴용 폼커버 A

Cosmetic Cover for BK

- 다른 폼 커버에 비해 보다 견고하며 10% 정도 가볍습니다.
- 폼 커버의 중앙부에는 구멍이 뚫려있어서, 25mm의 경우 18mm 및 23mm의 튜브가 적용된 의지에 사용되며, 32mm의 경우 30mm의 튜브가 적용된 의지에 사용됩니다.
- 담황색이나 중간 갈색이 있습니다.

주문번호	고유품번	길이	재질
572B	3W314-30	50cm	연질 우레탄폼

(5) 오토복 하퇴용 폼커버 A

Foam Cover for BK/KD

- 하퇴 절단용, 무릎 관절 이단용 폼커버로 직경 30mm, 34mm의 구멍이 뚫려 있으며 모양이 성형되어 있으며 좌, 우측 모두 사용할 수 있습니다.
- 사용 무릎 관절 : 3R21, 3R23, 3R30, 3R32, 3R46, 3R60=KD, 3R60-PRO=KD, 3R106=KD

주문번호	고유품번	길이	재질
572C	6R6	~55cm	폴리우레탄 연질폼

(6) 오토복 하퇴용 폼커버 B

Foam Cover for BK

주문번호	고유품번	길이	재질
571C	6R8	~48cm	PE폼


(7) 바그너 하퇴용 폼커버 B

Cosmetic Cover for BK/KD

- 미리 모양이 있는 모델이 아닙니다.
- 피부색이 있습니다.
- 30mm 홀이 뚫려있습니다.
- 좌우에 모두 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	길이	재질
571B	3W315-30	50cm	PE폼

미관용 폼커버



(1) 켄달 대퇴용 폼커버

AK Foam Cover

주문번호	고유품번	사이즈	재질(무게)
573L	KFC-01	S, M, L(좌우)	고무폼(440g)

(2) 바이프로 대퇴용 폼커버

AK Cosmetic Foam Cover

주문번호	고유품번	사이즈	재질
573N	1085/6	3종	폴리우레탄 연질폼

(3) 나브테스코 대퇴용 폼커버

AK Cosmetic Foam Cover

주문번호	고유품번	모델명	용도
575A-1	3700087	N-F211	NI-C111용
575A-2	3700135	N-F212	NI-C411용
575A-3	3700155	N-F213	NK-1용


(4) 바그너 대퇴용 폼커버

Cosmetic Foam Cover AK/HD

- 대퇴 및 고관절이단에 사용이 가능합니다.
- 유연성이 좋은 폴리우레탄 재질로 제작되었습니다.
- 인체의 다리 모양으로 디자인되었습니다.
- 피부색이 적용되어 있습니다.
- 무릎이 30° 굴곡되어 있으며, 가운데 구멍이 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질
573B	3W313	32~44cm (좌우 각 4종)	PUR폼

미관용 폼커버



(1) 이마센 대퇴용 폼커버

AK Foam Cover

주문번호	고유품번	사이즈	용도
575B	M1207	단일	돌핀 · 스완 · 바스용

(3) 윌로우우드 대퇴용 폼커버

AK Foam Cover

주문번호	고유품번	사이즈	재질
573M	700-3AK	단일(좌우)	

(2) 올소유럽 대퇴용 폼커버

Transfemoral Foam Comeses

- 인체의 다리 모양으로 디자인되었습니다.
- 내구성이 좋으며, 불에 잘 타지 않는 폼 재질로 제작되었습니다.
- 대형 및 소형 슬관절장치에 사용할 수 있도록 2가지 크기가 있습니다.
- 무릎이 30° 굴곡되어 있으며, 가운데 구멍이 있습니다.
- 길이 : 85cm

주문번호	고유품번	사이즈	재질
573K	7QA31	단일(좌우)	내화용 폼


(4) 오토복 대퇴용 폼커버

Foam Cover for AK

- 사용 무릎관절 : 3R15, 3R49, 3R55용
- 대퇴 의지용 폼 커버로 계단식 구멍이 뚫려있으며 다리 모양으로 성형되어 있습니다. 또한 소켓과 닿는 부분에 원뿔형의 오목한 부분이 있어 소켓과 잘 맞습니다.
- 무릎굴곡 각도 : 35도
- 길이 : 최장 94cm
- 종아리둘레 : 36, 40, 44cm (3종)

주문번호	고유품번	사이즈	재질
573H	3S106	단일(좌우)	폴리우레탄 연질폼

미관용 폼커버



(1) 이마센 EZ 커버

EZ Cover

- 그라인더 작업과 형태를 고려해야 하는 폼커버 작업을 단순화 시켰습니다.
- 적절한 둘레와 필요한 만큼 잘라내어 조절할 수 있으며 열성형이 가능합니다.
- 5분이면 쉽게 제작 가능합니다.

주문번호	고유품번	M1243
------	------	-------

(2) 이마센 인스턴트 커버

Instant Cover

- 제작장소와 관계없이 단시간에 멋진 외관으로 마무리가 가능합니다.
- 감기만 해도 자연스런 하퇴부가 성형될 수 있습니다.
- 작업공정에서 분진이 나오지 않습니다.
- 기존의 폼 커버에 비해 의족 전체는 간단히 마무리할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질	무게
577B	M1244	단일	폴리에스터	80g

(3) 이마센 아이폼 T/T

i-Foam T/T

- 초연질 우레탄 재료의 발포폼커버 제작 키트입니다.
- 실제 작업시간은 10분 정도입니다. (레진주입부터 발포까지)
- 특별한 재료나 장비가 필요없습니다.
- 프레임 T/T (아이폼 하퇴용 발포형 프레임)는 별도로 구입할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	(아이폼티티)
------	------	---------

(4) 호스머 실스킨

Silskin

- 매우 가벼운 미관용 실리콘 커버로 물을 흡수하지 않습니다.
- 직물로 강화된 탄력성있는 재질로 주름에 대한 회복력이 강합니다.
- 무릎과 발목의 독립적인 움직임을 제공합니다.
- 비누와 물을 이용해 세탁할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질	용도
578D-1	59098 외	4중	실리콘	대퇴용
578D-2	59541 외	2중	실리콘	하퇴용

(5) 알프스 이지스킨(써모스킨)

Easyskin(Thermo Skin)

- 미리 늘려나 있으며 열을 적용하여 수축시키면서 제작하는 방식입니다.
- 폼이 최소한으로 압박되어 있습니다.
- 발목에 변환선이 없습니다.
- 순응성이 뛰어납니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질	보증기간
578B	TSK	S, L(2중)	실리콘	6개월

(6) 울소유럽 실리콘 미관용 스킨

Silicone Cosmetic Skins for BK

- 세탁이 쉬운 재질입니다.
- 방수가 되므로 폼의 미관을 보호하여 지속시킵니다.
- 두 방향으로 신장되므로 편안한 착용감을 제공합니다.
- 자체 헹가기능이 있어서 착용과 벗기가 쉽습니다.
- 무게가 가벼우며 체중 증가에 따라 최소한으로 늘어납니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질	용도
578C-1	U10751 외	3중	실리콘	하퇴용
578C-2			실리콘	대퇴용

(7) 센트리 드림 스킨

Dream Skin with Split Toe

- 엄지발가락이 분리된 의지발을 사용하시는 절단장애인에게 적합합니다.
- 마이크로 코팅방식으로 제작되어 얼룩이 잘 지지 않으며 세척이 쉽고 마찰력이 적습니다.
- 외관을 더 자연스럽게 해줍니다.
- 방수용 재질로 만든 스타킹입니다.
- 발목부분이 잘 신장되어 의지 제작에도 편하며 맞춤형과 동일한 착용감을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질	용도
578A	42122XXXX	5중	실리콘	방수용

미관용 폼커버



(1) 리갈 하퇴용 실리콘 슬리브

BK Silicone Sleeve

- 하퇴의지를 보호해줍니다.
- 피부와 같은 느낌을 주는 실리콘 슬리브 형태입니다.
- 때가 묻지 않습니다.
- 방수성이 있어 샤워나 해변에서 사용이 가능합니다.
- 길이가 긴 하퇴절단장애인에게도 사용할 수 있을 정도로 충분한 길이입니다.
- 보행 시 주름이 생기는 것을 막아주는 부품이 있습니다. (선택사양)

주문번호	고유품번	사이즈	용도
578E	BKSL	3중(좌우)	방수용

(2) APR 더마 플렉스

Derma Flex

- 반투명의 다색채 피부 표면 방식으로 제작되어 인체피부와 같아 보이는 뛰어난 외관을 제공합니다.
- 두 가지 사이즈가 있으며 고무 스타킹과 같이 매우 탄성이 좋기 때문에 모든 크기의 하퇴의지에 적용될 수 있습니다.
- 접착제를 사용할 필요가 없으며 열을 가할 필요 없이 눌러 씌운 후 바로 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	용도
578F-1	LEG SKIN	2중	하퇴 방수용
578F-2	LEG SKIN		대퇴 방수용

(3) 엔도라이트 아쿠아림

Aqualimb

- 일체성형방식의 하퇴부로서 유연성과 외관성이 뛰어납니다.
- 빠르게 조립할 수 있습니다.
- 전체적으로 정렬할 수 있는 장치가 내장되어 있습니다.
- 발바닥에 미끄러짐 방지기능이 적용되어 있습니다.
- 24개월간 품질을 보증합니다.
- 사이즈 : 22~27cm
- 두께 : 5mm

주문번호	고유품번	재질	용도
578G	6294XX	실리콘	하퇴 방수용


(4) 아쿠아레그 하이브리드 세미소프트 커버

Aqualeg Hybrid Semisoft Cover

- 평균 3mm의 부드러운 셀 두께로 적용되었으며, 발에서는 1mm 두께입니다.
- 자체적인 지지력이 있어 하부에 폼이 필요하지 않습니다.
- 수중 활동에서도 완벽한 방수기능을 제공합니다
- 탈착이 가능합니다.
- 내구성이 강합니다.

주문번호	578H	고유품번	(357A)
------	------	------	--------

미관용 스타킹



(1) 바그너 하퇴용 스타킹

Perlon Cosmetic Stockings for BK

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
579A	6W016	36, 41, 46cm (3중)	2개

(2) 나브테스코 하퇴용 스타킹

Stockings for BK

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
579C	N-1365A	단일	3개

(3) 국산 하퇴용 스타킹

Stockings for BK

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
579D	STC-010-BK	단일	2개

(4) 니트라이트 스타킹

Cosmetic Stockings

- 스판덱스가 적용되어 더 쉽게 착용할 수 있으며 대퇴의지의 무릎 부분에서 더 많은 굴곡을 제공합니다.
- 색상이 개선되었으며 하퇴와 대퇴 모두에서 사용이 가능합니다.
- 대퇴용의 경우 탄성 실리콘 소매가 적용되어 스타킹의 위치를 유지하는데 도움을 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
579E	2HB9B161 외	3중	2개

(5) 바그너 대퇴용 스타킹

Perlon Cosmetic Stockings for AK/KD/HD

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
579F	6W014	4중	2개

(6) 나브테스코 대퇴용 스타킹

Stockings for AK

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
579H	N-2365A	단일	3개

(7) 국산 대퇴용 스타킹

Stockings for AK


주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
579J	STC-010-AK	단일	2개

(8) 푸젠 스타킹

Perlon Cosmetic Stockings

주문번호	고유품번	용도	포장단위
579K	99B16	하퇴용	2개
	99B14	대퇴용	2개

인체보정 용품



(1) 리갈 실리콘 눈, 맞춤형
Silicone Eye

주문번호	581	고유품번	(358A)
------	-----	------	--------

(2) 리갈 실리콘 귀, 맞춤형
Silicone Ear

주문번호	582	고유품번	(358B)
------	-----	------	--------

(3) 실리콘 코, 맞춤형
Silicone Nasal

주문번호	583	고유품번	(358C)
------	-----	------	--------

(4) 실리콘 턱, 맞춤형
Silicone Chin

주문번호	584	고유품번	(358D)
------	-----	------	--------

(5) 나카무라 실리콘 인공 유방, 맞춤형
Vivify Silicone Artificial Breast

- 오리지널 공기 구조로 활기를 제공합니다.
- 가벼우며, 부드럽고 자연스러운 피부의 느낌을 제공합니다.

주문번호	585	고유품번	(358E-1)
------	-----	------	----------

(6) 실리포스 실리콘 유방 보호대
Post Surgical Breast Form

- 자체접착성이 있는 0.5 mm 두께의 미네랄 오일 젤과 후면에 순응성이 좋은 나일론이 혼합된 제품입니다.
- 유방 확대 수술 후에 적합합니다.
- 민감해진 피부 위에 적용함으로써 옷을 입을 수 있게 해줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
586	740 외	2중	2개

(7) 트루라이프 유방 폼
Breast Form

- 가슴 수술 후 회복에 대한 확신감, 자아감, 그리고 궁극적인 삶의 질의 개선에 도움을 줍니다.
- 가볍고 자연스러운 외관을 제공합니다.
- 시원하고 부드러운 특징을 제공합니다.

주문번호	587	고유품번	(358F)
------	-----	------	--------

(8) 나카무라 인공 유두, 맞춤형
Vivify Nipple

- 전용 접착제를 사용하여 피부에 장착합니다.
- 유방온존 수술 후나 유방 재건수술 후의 실리콘 고무재질의 보정용 인공 유두입니다.
- 제거시에는 접착제는 제거하는 리무버를 사용합니다.


주문번호	588	고유품번	(358F-2)
------	-----	------	----------

상지의지

Upper Limb Prosthetics



리갈 실리콘 미관용 글러브



(1) 실리콘 글러브 모델 100 – 전동/반자동 의수용

Silicone Glove Model 100

◆ 특징


- 내구성을 증가시키기 위해 손가락 끝부분의 내부에 이중 직물 구조로 보강하였습니다.
- 선택사양 :
 - X 시리즈, SCM
 - 매우 강한 손가락 끝부분 강화하기 위하여 나일론 직물 사이에 특별히 제작된 보강섬유층을 삽입 (모델명 : 100X, 맨 아래 선택사양 내용을 참조)

◆ 적용예시



전동/반자동 의수

◆ 선택사양 : 모델명 100X



주문방법
모델명 뒤에 'X'를 추가하십시오.
(예: 모델명 100X)

실리콘
나일론 직물
특수 보강재
나일론 직물
실리콘

주문번호	고유품번	용도	보증기간
611A	100	전동 · 반자동 의수용	1년

(2) 실리콘 글러브 모델 100L – 전동/반자동 의수용

Silicone Glove Model 100L

◆ 특징


- 가장 긴 형태의 전동/반자동 의수용 실리콘 글러브입니다. (엄지 끝에서부터 의수의 끝까지 길이가 50cm입니다.)
- 손가락 끝부분 강화 : 엄지와 검지의 끝부분은 나일론 재질의 이중 직물로 보강하였습니다.
- 선택사양 :
 - X 시리즈, SCM
 - 매우 강한 손가락 끝부분 강화하기 위하여 나일론 직물 사이에 특별히 제작된 보강섬유층을 삽입 (모델명 : 100LX, 맨 아래 선택사양 내용을 참조)

◆ 적용예시



전동/반자동 의수

◆ 선택사양 : 모델명 100XL



주문방법
모델명 뒤에 'X'를 추가하십시오.
(예: 모델명 100XL)

실리콘
나일론 직물
특수 보강재
나일론 직물
실리콘

주문번호	고유품번	용도	보증기간
611B	100L	전동 · 반자동 의수용	1년


(3) 실리콘 글러브 모델 101LL – 손목/전박 절단용

Silicone Glove Model 101LL

◆ 특징

- 고품질의 실리콘 미관용 글러브입니다.
- 지문, 혈관, 뼈돌출부 등이 섬세하게 나타나 있습니다.
- 손목이단 및 전박 절단에 적합합니다.
- 선택사양 : X시리즈, SCM
- 101L 보다 길이가 긴 손

◆ 적용예시



스텝프

주문번호	고유품번	용도	보증기간
611C	101LL	손목 · 전박용	1년


(4) 실리콘 글러브 모델 101L – 손목/전박 절단용

Silicone Glove Model 101L

◆ 특징

- 손가락을 조절할 수 있습니다.
- 선택사양 : X 시리즈, SCM


◆ 적용예시



소켓 나사가 부착된 의수 소켓

주문번호	고유품번	용도	보증기간
611D	101L	손목 · 전박용	1년

리갈 실리콘 미관용 글러브




(1) 실리콘 글러브 모델 103 - 수근굴/수장굴 절단용

Silicone Glove Model 103

◆ 특징

- 즉시 제작이 가능하며 모든 사이즈와 모양이 미리 디자인되어 있습니다.
- 선택사양 : X 시리즈, SCM

◆ 적용예시



주문번호	고유품번	용도	보증기간
611E	103	수근굴 · 수장굴용	1년


(2) 실리콘 글러브 모델 200 - 수부 절단용

Silicone Glove Model 200

◆ 특징

- 연결된 4개의 손가락과 엄지 손가락 세트(왼쪽 사진 참고)로 하거나 테두리를 얇게 처리하여 분리된 5개의 손가락 세트로 할 수 있습니다.
- 선택사양 : X 시리즈, SCM

◆ 적용예시



주문번호	고유품번	용도	보증기간
611F-1	200	수부용	1년

(3) 손가락 조절형 실리콘 수지

Silicone Digit Cover

- 남성용, 여성용, 소아용으로 20가지 크기가 있습니다.
- 근위부 끝에서 테두리를 얇게 적용함으로써 절단단과 부드럽게 연결됩니다.
- 연결형 또는 개별형 수지 모델입니다.
- 손가락이 구부러지는 특징이 있습니다.

주문번호	611G	고유품번	(291A-1)
------	------	------	----------

(4) 반맞춤형 실리콘 수지

SCM(Semi-Custom Made) Silicone Finger

- 절단단의 형태에 따라 리갈의 표준 사이즈를 수정하는 반맞춤식 수지로 외관은 물론 편안함을 제공합니다.
- 절단단의 사이즈와 측정치가 리갈의 표준 의지 사이즈 범위 내에 해당될 때 사용이 가능합니다.

주문번호	611L	고유품번	(291A-2)
------	------	------	----------

(5) X 시리즈

X Series

◆ 특징

- 손톱 : X시리즈 제품의 모든 손톱에는 "점진적 덧칠기법 (progressive layering technology,PLT)"을 적용하여 생동적인 느낌을 줍니다.
- 수지 모 (선택사양) : 현재 본사에서는 임플란트 방식의 수지 모를 각 손가락마다 심어 드립니다. (색상은 검정, 갈색, 검정과 갈색을 혼합하여 적용시켜 드립니다.)
- 기본 색상 : 마이크로 염색방식을 적용하여 색상의 깊이와 실제감을 더 해줍니다.

◆ 주문방법

- 본사의 X시리즈 모든 제품은 모델명 앞에 X가 붙어 있습니다.
- 수지 모가 있는 것과 없는 것을 선택하여 주문시 명시해 주십시오.

주문번호	611J	고유품번	(291B)
------	------	------	--------

(6) 반맞춤형 실리콘 글러브


SCM(Semi-Custom Made) Silicone Glove

◆ 특징

- 환부의 모양대로 만들수 있고 다양한 사이즈와 색상이 준비되어 있습니다.
- 착탈이 용이하며 PVC보다 품질이 탁월합니다.
- 더러움을 덜 타고 피부에 부드럽습니다.
- 흉종 리갈사의 글러브 및 의족 표준형 모델이 다양한 사이즈와 색상으로 나와 있지만, 환부 절단단의 변형상태가심하거나 환자 자신의 환부에 꼭 맞는 의수를 원하는 경우에 사용할 수 있습니다.
- 표준형 모델에는 글러브 모델 100, 100L, 101L, 102L, 102LS, 103, 200 및 의족모델 SF, HDSF/HDSF-ER 등이 있습니다.
- SCM 주문시에는 양성석고모델(관련자료 포함)은 환측과 건측 모두 필요합니다.
- 보증기간 : 1년

주문번호	611K	고유품번	(291A-3)
------	------	------	----------

리갈 실리콘 미관용 의수 사이즈 및 칼라차트



(1) LM 사이즈(남성용)

LM Size

- 체격좋은 젊은 남자에게 사용가능하며 약간 통통한 편이며 손가락이 길다.

주문번호	612A	고유품번	(291ML)
------	------	------	---------

(2) M 사이즈(남성용)

M Size

- 보통 손보다 약간 큰손이며 30대부터 60대까지 전부 사용 가능합니다.
- 힘줄이 약간 보이며 엄지관절이 튀어나와 있습니다.

주문번호	612B	고유품번	(291MM)
------	------	------	---------

(3) M1 사이즈(남성용)

M1 Size

- 보통 사이즈의 손으로 가장 많이 사용됩니다.
- 40대 중반부터 70대까지 골고루 사용됩니다.
- 손가락이 짧고 힘줄이 있습니다.

주문번호	612C	고유품번	(291MM1)
------	------	------	----------

(4) M2 사이즈(남녀공용)

M2 Size

- 손이 작은 남성이나 여성 전용 의수가 맞지 않는 여성이 사용합니다.
- 가름하여 예쁘장한 의수입니다.

주문번호	612D	고유품번	(291MM2)
------	------	------	----------

(5) M3 사이즈(남성용)

M3 Size

- 젊은 남성에게 잘 맞는 보통 사이즈의 손입니다.
- 손가락이 가늘고 길며 힘줄이 있습니다.
- 20대부터 50대까지의 남성이 주로 사용합니다.

주문번호	612E	고유품번	(291MM3)
------	------	------	----------

(6) M4 사이즈(남성용)

M4 Size

- 국산 "최가다" 모델과 유사한 손입니다.
- 보통 사이즈의 의수보다 손목이 약간 작고 전 연령층이 골고루 사용합니다.

주문번호	612F	고유품번	(291MM4)
------	------	------	----------

(7) L 사이즈(여성용)

L Size

- 60대 이상의 여성이 주로 사용하는 큰 사이즈의 손입니다.
- 손등에 주름이 있으며 손바닥 둘레가 굵은 여성이 착용 가능합니다.

주문번호	612G	고유품번	(291WL)
------	------	------	---------

(8) L2 사이즈(여성용)

L2 Size

- 40대 이상의 여성에게 맞는 큰 사이즈의 손입니다.
- 손톱이 뾰족하며 전체적으로 통통한 의수입니다.

주문번호	612H	고유품번	(291WL2)
------	------	------	----------

(9) M 사이즈(여성용)

M Size

- 전체적으로 예쁘고 고운 손입니다.
- 젊은 여성에게 어울리는 의수이지만 중년 이후의 여성도 사용 가능합니다.

주문번호	612J	고유품번	(291WM)
------	------	------	---------

(10) S 사이즈(여성용)

S Size

- 50대 이후의 작은 손을 가진 여성이 사용 가능합니다.
- 손등에 주름이 있으며 손톱은 날카롭지 않습니다.

주문번호	612K	고유품번	(291WS)
------	------	------	---------


(11) 칼라 차트

Color Chart

- 색상 : 36종

주문번호	612L	고유품번	(291S)
------	------	------	--------

맞춤형 실리콘 수지



(1) 사또기끼 맞춤형 실리콘 수지

Order-Made Silicone Finger

① 썰캡 : Full Order-made 제품

- 성질상 쉽게 더러워지지 않습니다.
- 흡착성이 높으므로 장착감이 좋으며 잘 빠지지 않습니다.
- 물 세척이 가능하므로 위생적으로 보관할 수 있습니다.
- 손톱의 색상이나 길이 등 희망하는 가공이 가능합니다.

② 아크릴 손톱 부착

- 매니큐어나 네일아트를 즐길 수 있습니다.
- 손톱의 길이를 기호에 맞게 조정 가능합니다.
- 아크릴 손톱을 부착함으로써 손끝의 마모를 경감시킵니다.

① 주문번호	611N-1	고유품번	(291D-1)
② 주문번호	611N-2	고유품번	(291D-2)

(2) 도메이 맞춤형 실리콘 수지

Order-Made Silicone Finger

주문번호	611P	고유품번	(291E)
------	------	------	--------


(3) 나까무라 맞춤형 실리콘 수지

Skillner Silicone Finger Prosthesis

- 실리콘 고무재질의 인공보정 제품으로 리얼하고 피부 친화적인 맞춤형 의지입니다.

주문번호	611Q	고유품번	(291F)
------	------	------	--------

PVC 미관용 글러브 + 반자동 의수



(1) 오토복 PVC 미관용 글러브

PVC Cosmetic Hand

- 수부절단장애인을 위한 미관형 의지에 적합합니다.
- 속커버(①)는 폼 재질로 성형가공 되었으며 미관형 의지손의 미관을 지지해 줍니다.
- 손가락들은 강철 와이어로 보강되어 있어서 모양을 변경시킬 수 있습니다.
- 폼 재질 내부에는 나삿니가 포함되어 있어서 전박부와 연결이 가능합니다.

주문번호	고유품번	품명	용도
613H	① 8S7	속커버	남성용
613J	8S8	속커버	여성용
613K	8S9	속커버	소아용
613P	② 8S4	겉커버	남성용
613Q	8S5	겉커버	여성 · 소아용

(2) 국산 PVC 미관용 글러브

PVC Glove

주문번호	고유품번	품명	용도
613A	K-Glove		

(3) 호스머 PVC 미관용 글러브

PVC Cosmtic Glove

- 일반 PVC 글러브와 코팅된 PVC 글러브 (MCV 글러브) 등 두가지 종류가 있습니다.
- 필요시 글러브를 확장시킬 수 있습니다.

주문번호	고유품번	품명	용도
613B	1yyyyyzzx		

(4) 스티퍼 PVC 미관용 글러브

PVC Glove

- 일반 PVC 글러브와 코팅된 PVC 글러브(MCV 글러브) 등 두 가지 종류가 있습니다.
- 필요시 글러브를 확장시킬 수 있습니다.

주문번호	고유품번	품명	용도
613C	CGX/E		

(5) 산동 반자동 의수 키트

Vountary Opening System Hand

주문번호	고유품번	품명	용도
614A	SD8K22=1		

(6) 오토복 반자동 의수 키트

Vountary Opening System Hand

- 케이블로 작동되는 기능형 의지손입니다.
- 기능형 의지손의 본체(①)는 세 개의 손가락(엄지, 검지, 중지)으로 구성되어 있습니다.
- 기능형 의지손은 케이블을 당김으로써 손가락이 열리며 내장된 스프링 장력에 의해 닫힙니다. 닫힌 자세에서 의지손은 자동 잠금상태가 됩니다.
- 돌출된 나삿니 부분이 있어 전박부와 연결됩니다.
- 속 커버는 본체에 없는 제4~5지가 부착되어 있으며 커버로 감싸져 있어 모양을 유지하며 미관용 글러브(②)를 씌울 수 있게 해줍니다.
- 구성 : 펄론 케이블, 나선 스테드, 속커버
- 무게 : 약 300g (7¼ 사이즈 기준)

주문번호	고유품번	사이즈	속커버
614B	8K22	6¼, 7¼, 7¾, 8(좌우 4중)	8X14

(7) 호스머 반자동 의수 손

Soft Voluntary Opening Hand(SVO)

주문번호	고유품번	사이즈	형식
614C-1	61603 외	7¼, 7¾, 8¼(좌우 3중)	손등케이블식
614C-2	61483 외	7¼, 7¾, 8¼(좌우 3중)	수장축케이블식

반자동 의수 + 슬리브



(1) 스티퍼 반자동 의수 키트

Spring Operated Hand

- 전후로 당기는 방식 또는 스프링으로 닫히는 방식의 선택사양이 있습니다.
- 다양한 수부판이 적용되어 타사의 손목 시스템과도 연결이 가능합니다.
- PVC 또는 실리콘 재질의 전체 길이형 엘레강스 외관용 글러브와 호환이 가능합니다.
- 마이크로 색소를 사용한 19가지 피부색상 중에서 선택이 가능합니다.

주문번호	고유품번	품명	사이즈
614G	SHA725 외	반자동 의수	6¼, 7¼, 7¾, 8¼(좌우)

(2) 캔달 반자동 의수 키트

Mechanical Hand

주문번호	고유품번	품명	사이즈	재질
614F	① KHS-01	전용 글러브	7¼, 7¾, 8	PVC
	② KHD-03	반자동 의수	소, 대	알미늄 · 나일론

(3) 리갈 반자동 의수 키트

Mechanical Hand, Voluntary Opening

주문번호	고유품번	품명	사이즈	재질
614H	① MH1	반자동 의수	M, L, X(좌우)	PVC
	② PVCIH	전용 글러브	M, L, X(좌우)	PVC

(4) 리갈 반자동 의수용 실리콘 글러브

Silicone Gloves for Passive Hand

- 남성용, 여성용, 소아용의 20가지 사이즈가 있습니다.
- 내부가 채워져 있는 모델과 채워지지 않은 모델이 있습니다.
- 원위부 연결장치가 있는 모델과 없는 모델이 있습니다.
- 길이가 긴 모델과 짧은 모델이 있습니다.
- 외부/내부 및 미터/인치 기준으로 원위부 연결장치를 선택할 수 있습니다.
- 와이어형과 힌지형 손가락이 있습니다.

주문번호	고유품번	110 외
615H		

(5) 리갈 실리콘 암 슬리브

Silicone Arm Sleeve

- 사이즈 : 2종

주문번호	615J	고유품번	SL29/SL50
------	------	------	-----------


(6) 실리포스 암 서스펜션 슬리브

Arm Gel Suspension Sleeve

- 나일론과 스판덱스가 혼합되었으며 특허받은 실리포스 젤을 사용하여 전체적으로 코팅된 제품입니다.
- 근전동의지 및 외관용 의지 모두에 적합합니다.
- 상박과 전박 사이에 최적의 체중 분배를 제공합니다.
- 절단단과 의지 간에 접착성이 개선되었습니다.
- 부드럽고 전단력, 찰과상, 절단단과 의지 사이의 마찰로부터 피부를 보호해주는 의료용 미네랄 오일 재질로 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	둘레	길이
615K	13005	~20~30cm	~22cm

후크



(1) 호스머 후크, 성인용 (중) A
Hook Model 8

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
616A	55029/8	스텐레스스틸	11.7cm	227g

(2) 호스머 후크, 성인용 (중) B
Hook Model 8X

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
616B	55032/1	스텐레스스틸	11.7cm	213g

(3) 호스머 후크, 성인용 (대) A
Hook Model 5

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
616D	55004/3	스텐레스스틸	12.4cm	227g

(4) 호스머 후크, 성인용 (대) B
Hook Model 5X

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
616E	55010/9	스텐레스스틸	12.4cm	213g

(5) 호스머 후크, 성인용 (대) C
Hook Model 5XA

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
616F-1	55013/2	알루미늄	12.4cm	113g

(6) 호스머 후크, 성인용 (중) C
Hook Model 88X

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
616C	55036/5	알루미늄	11.7cm	113g

(7) 호스머 후크, 소아용 A
Hook Model 99X

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
616G	55043/4	알루미늄	9.8cm	85g

(8) 호스머 후크, 소아용 B
Hook Model 10X

주문번호	고유품번	재질	길이	무게
616H	55054/3	알루미늄	8.6cm	85g

손목장치



(1) 국산 마찰식 손목장치
Friciton Wrist Unit

주문번호	고유품번
617A	K-10V18

(2) 울토텍 마찰식 손목장치
Wrist Unit

주문번호	고유품번	외경	나사
617D	ORT-450	40, 45, 50mm	M12×1.5

(3) 켄달 잠금식 손목장치
Wrist Connector

주문번호	고유품번	외경	재질	무게
617E	KHD-06	44.2mm	알루미늄/고무링	45g

(4) 호스머 마찰식 손목장치
WE Friciton Wrist

- 의지손을 원하는 위치에 맞게 회전시킬 수 있습니다.
- 마찰력은 손목장치 본체에 있는 나사를 이용하여 쉽게 조절할 수 있습니다.
- 마찰부는 스테인레스스틸과 납재질의 나사로 구성되어 있으며 교체가 가능합니다.
- 라미네이션 링을 사용할 수도 있습니다.

주문번호	고유품번	외경	무게	용도
	52147	3.8cm	42g	소아용
617C-1	52156	4.4cm	57g	성인용(소·중)
617C-2	52160	5.1cm	74g	성인용(대)
	52142	3.2cm	28g	유아용

(5) 호스머 굴곡형 마찰식 손목장치
FW Flexion Friction Wrist

- 지렛대 원리를 사용하여 의지손이 굴곡이 가능하며, 0도, 30도, 50도 굴곡상태에서 잠금상태를 유지할 수 있습니다.
- 마찰의 저항수준을 쉽게 조절할 수 있으며 후크를 사용할 때 더 적합합니다.

주문번호	고유품번	외경	무게	용도
	51078	3.8cm	48g	소아용
617F-1	51084	4.4cm	71g	성인용(소·중)
617F-2	51100	5.1cm	92g	성인용(대)

(6) 켄달 킷체인지 손목장치
Wrist Connector

주문번호	고유품번	외경	재질	무게
617H-1	KHD-04	50.6mm	알루미늄/스틸	101g
617H-2	KHD-05	44.2mm	알루미늄/스틸	83g

(7) 호스머 버튼형 킷체인지 손목장치
FM Quick Change Wrist

- 버튼을 가볍게 눌러 줌으로써 손목장치에 부착된 의지손을 풀어주어 회전이 가능하게 해줍니다.
- 버튼을 세게 눌러 줌으로써 손목장치에 부착된 의지손이 분리되며 다른 의지손으로 교체할 수 있게 해줍니다.
- 의지손의 끝부분을 손목장치 안에 넣고 눌러주면 다시 손목장치에 부착되면서 잠금상태가 됩니다.


주문번호	고유품번	외경	재질	무게
617G-1	51043	5.1cm	알루미늄	92g
617G-2	51044	5.1cm	스텐레스스틸	170g

(8) 호스머 회전형 킷체인지 손목장치
WD Quick Change Wrist

- 손목장치의 윗부분을 한쪽 방향으로 회전시키면 의지손을 뺄 수 있습니다.
- 손목장치의 윗부분을 반대 방향으로 회전시키면 의지손이 자유롭게 회전할 수 있게 해줍니다.
- 손목장치의 윗부분을 중립자세에 유지시키면 의지손이 잠금상태로 유지되며 손목이 회전하지 않고 당겨지지 않습니다.

주문번호	고유품번	외경	재질	무게
617J	52127	5.1cm	알루미늄	99g
	52128	5.1cm	스텐레스스틸	120g

주관절



(1) 단양 정보 잠금식 주관절

Self-Lock Elbow Joint

- 모든 상박절단장애인에게 적합합니다.
- 주관절과 전박부가 함께 연결되어 있습니다.
- 전박부에 잠금장치의 스위치가 있어서 굴곡이나 신전상태에서 잠금상태를 유지합니다.
- 주관절의 상부는 회전이 가능하며 조임상태를 조절할 수 있습니다.
- 의지손이 미관형이든 기능형이든 전자의수든 간에 모두 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
618C	P4		

(2) 켄달 잠금식 주관절

Elbow Joint

주문번호	고유품번	재질	무게
618D-1	KAE-05	플라스틱	355g
618D-2	KAE-05A	알루미늄	

(3) 호스머 마찰식 주관절

Friction Elbow

- 마찰식이므로 다양한 굴곡자세에서 전박부를 수동으로 유지할 수 있습니다.
- 마찰 저항수준을 조절할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	길이	무게
618A	50558	소	5.1mm	196g
	58183	중	6.1mm	350g
	53363	대	7.1mm	420g

(4) 호스머 잠금식 주관절 A

Locking Type Elbow

▶ 소아용 (E-50)


- 소아 절단장애인에게 적합합니다.
- 외부로 잠금 케이블이 돌출된 디자인(50556)과 내부형(50557)이 있습니다.
- 잠금장치는 기계식이며 10개의 굴곡각도에서 잠금상태를 유지합니다.

▶ 성인용 (E-200)

- 중간 사이즈의 성인절단장애인에게 적합합니다.
- 외부로 잠금 케이블이 돌출된 디자인(50606)과 내부형(50610)이 있습니다.
- 잠금장치는 기계식이며 11개의 굴곡각도에서 잠금상태를 유지합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	무게	용도
618B-2	50556/50557	5.1cm	210g	소아용
618B-1	50606/50610	6.1cm	350g	성인용


주관절




(1)



(2)



(3)



(4)

(1) 오토록 잠금식 주관절

Elbow Set-Up

- 상박절단 및 견관절이단에 적합합니다.
- 주관절과 플라스틱 전박부는 단축형 측면관절로 연결되어 있습니다.
- 주관절에는 톱니기어 방식의 잠금장치가 있어 다양한 굴곡각도에서 잠금 상태가 가능합니다.
- 폴림상태에서 주관절의 신전 움직임은 전면부에 있는 펄론 와이어에 의해 조절할 수 있습니다.
- 상박부에는 회전기능이 있어 상박부 및 전박부를 회전시킬 수 있습니다.

주문번호	고유품번	의수 사이즈	상박연결 구경	라미네이션 링 구경
618E-1	12K5=45	6¾, 7½	67mm	45mm
	12K5=50	7¾, 8½	67mm	50mm

(2) 오토록 소아용 주관절

Elbow Set-Up for Children

- 수동으로 작동되며 약 8도 간격으로 10가지의 잠금 각도로 사용할 수 있습니다.
- 상박부에는 라미네이션 어댑터가 적용되며 회전기능이 있습니다.
- 전박부는 피부색의 플라스틱 셸이 적용되며 길이는 약 25cm, 둘레는 21cm입니다.
- 피부색의 플라스틱으로 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	의수 사이즈	상박연결 구경	라미네이션 링 구경
618F	12K19=40	6¾	45mm	40mm

(3) 호스머 잠금식 주관절 B

Locking Type Elbow

- 내측 또는 외측에 리프트 보조장치가 적용되어 있습니다.
- 중량형 새들 스트랩이 필요한 경우 특별주문이 가능합니다.
- 외부형 또는 내부형 케이블 출구가 있습니다.

주문번호	고유품번	외경	무게	잠금위치
618J	50650	7.1cm	420g	11가지


(4) 호스머 주관절 이단용 힌지

Outside Locking Hinge


- 주관절 이단의지를 위한 힌지입니다.
- 주관절 잠금 작동을 위해 매우 짧은 케이블을 적용해야 할 경우에 적합합니다.
- 상박부 소켓의 하부치 끝 주변에 하부 앵커 스트랩을 적용하여 힌지를 영구적으로 정렬시켜 줍니다.
- 내외측 한 세트이며, 내측으로 잠금장치가 적용되며 외측으로는 적용되지 않는 방식의 디자인입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	무게	잠금위치
619D	50916/50882	소	140g	7가지
	50845/53880	중	210g	7가지


주관절




(1)



(2)



(3)



(4)

(1) 국산 주관절 장식

Elbow Joint

주문번호	고유품번	SW-EJ101
------	------	----------

(2) 오토복 주관절 바

Elbow Joint Bar

- 주관절이단 장애인에게 적합합니다.
- 관절바는 내외측 한쌍으로 구성되어 있습니다.
- 내측 바는 자유로운 운동을 가능케하고, 외측 바는 톱니바퀴 잠금장치로 운동을 조절할 수 있습니다.
- 관절바는 전박부와 소켓에 연결됩니다.

주문번호	고유품번	상하 바 길이	바 너비	바 두께
619B	16×12	320/320mm	14mm	2mm

(3) 호스머 슬라이딩 액션 힌지

Silding Action Step Up Hinge

- 다양한 기계적 비율을 가진 힌지로서 51485, MA-100과 같은 목적으로 사용 됩니다.
- 절단단을 굴곡시켰을 때 절단단이 돌출되는 것을 감소시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	무게
619C	51500	단일	198.5g


(4) 호스머 금속 연성 힌지

Metal Flexible Hinge

- 의지제작시 라미네이션 과정에서 포함시키거나 외부에서 리벳을 이용하여 부착하는 방식의 힌지입니다.
- 주관절 회전중심에 따라 유연하게 움직이며, 전박부의 회내전 및 회외전이 가능합니다.
- 케이블 부착점 축이 스텐레스스틸 재료의 압박을 예방해 줍니다.
- 전박부 부착점이 성형가공되어 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈(길이)	무게
619E-1	53574	소(10.2cm)	142g
619E-2	53575	대(15.2cm)	156g

상박 파이론 키트



(1) 캔달 파이론형 짧은 상박키트
Elbow Joint for Arm Socket and Hand

주문번호	고유품번	재질	무게
621C	KAE-01	알루미늄	210g

(2) 산동 파이론형 짧은 상박키트
Pylon Kit for A/E

주문번호	고유품번	용도
621A	SD12R1	긴 절단단용


(3) 오토복 파이론형 짧은 상박키트
Modular Arm Component for A/E Residual Limb

주문번호	고유품번	용도
621B	12R1	긴 절단단용

(4) 오토복 짧은 상박키트용 폼블록
Pre-Shaped Foam Block for A/E

주문번호	고유품번	둘레	용도
622C	15K1	300mm	긴 절단단용

상박 파이론 키트



(1) 켄달 파이론형 상박키트
Elbow Joint for Hand and KTS-01

주문번호	고유품번	재질	무게
621H	KAE-02	알루미늄	189g

(2) 산동 파이론형 상박키트
Pylon Kit for A/E

주문번호	고유품번	재질	무게
621D	SD12R2	알루미늄	189g

(3) 오토복 파이론형 상박키트
Modular Arm Component for A/E Residual Limb

주문번호	고유품번	재질	무게
621E	12R2	알루미늄	189g

(4) 오토복 상박키트용 폼블록
Pre-Shaped Foam Block for A/E


주문번호	고유품번	둘레	용도
622D	15K2	300mm	짧은 절단단용

견갑 파이론 키트




(1) 켄달 파이론형 견갑키트
Modular Arm Component Kit for Short A/E

주문번호	고유품번	재질	무게
621J	KAE-03	알루미늄	308g




(2) 프로테드 견갑키트용 폼블록
Cosmetic Foam Cover for S/D

주문번호	고유품번	길이	홀 직경
622F	PR06.F2,300	47+20cm	22mm



(3) 오토복 파이론형 견갑세트
Modular Arm Component for Shoulder Disarticulation


주문번호	고유품번	비고
621F	12R3	어댑터 13R7포함 (좌우 구분)



(4) 오토복 견갑키트용 폼블록
Pre-Shaped Foam Block for S/D

주문번호	고유품번	둘레	비고
622E	15K3	300mm	스타커넷(2M) 포함

견갑 파이프론 키트



(1) 켄달 파이프론형 견갑세트
Modular Arm Component for Shoulder Disarticulation Kit

주문번호	고유품번	재질	무게
623D	KAE-04 +KTS-02	알루미늄	373g

(2) 산동 파이프론형 견갑세트
Shoulder Disarticulation Set

주문번호	고유품번	고유품번	고유품번
623E	SD12R4+SD12S7		

(3) 켄달 견갑 관절
Shoulder Joint

주문번호	고유품번	재질	무게
623F	KTS-01	알루미늄	100g

(4) 볼 견갑 관절 및 어댑터
Ball Shoulder Joint & Adapter


- 견갑관절이단 및 전사반부 절단장애인에게 적합합니다.
- 볼 방식의 견갑관절이므로 어떠한 견갑관절 자세라도 가능합니다.
- 하부에 어댑터(10R2)가 적용되어 상박부 튜브를 연결할 수 있으며, 상부에는 V자형태의 견갑 지지대가 적용된 어깨 부분이 연결되어 있습니다.
- 볼 방식의 견갑관절의 움직임 정도는 조절할 수 있습니다.

주문번호	주문번호	고유품번	품명	재질
산동	624A	SD12S7	볼 견갑관절	알루미늄
오토북	624B	① 12S7	볼 견갑관절	알루미늄
산동	624F	SD10R2	어댑터	
오토북	624G	② 10R2	어댑터	

(5) 파이프론형 긴 견갑키트
Modular Arm Component for S/D

공급선	주문번호	고유품번	비고
산동	623A	SD12R4	
오토북	623B	12R4	볼 견갑관절12S7과 연결 (좌우구분)

하니스 키트



(1) 호스머 전박용 하니스

Harness for B/E

- 높은 등급의 다크론 재질로 제작되었습니다.
- 스테인레스틸 재질의 링을 적용하여 하니스가 끼이는 것을 막아줍니다.
- 4바 방식의 버클, 액와 루프, Y형 스트랩, 그리고 전방의 현가 스트랩으로 구성되어 안정성을 높였습니다.
- 절단장애인의 신체에 맞도록 조절 가능합니다.

주문번호	고유품번	너비	용도
6125A-1	51586	1.3cm	소아용
	51588	1.9cm	성인용(소·중)
	51600	2.5cm	성인용(대)
	71787	2.5cm	성인용 양측

(2) 호스머 상박용 하니스

Harness for A/E

- 높은 등급의 다크론 재질로 제작되었습니다.
- 스테인레스틸 재질의 링을 적용하여 하니스가 끼이는 것을 막아줍니다.
- 4바 방식의 버클, 액와 루프, Y형 스트랩, 그리고 전방의 현가 스트랩으로 구성되어 안정성을 높였습니다.
- 절단장애인의 신체에 맞도록 조절 가능합니다.

주문번호	고유품번	너비	용도
625A-2	51602	1.3cm	소아용
	51603	1.9cm	성인용(소·중)
	51604	2.5cm	성인용(대)
625A-3	71786	2.5cm	성인용 양측

(3) 호스머 견갑용 하니스

Shoulder Disarticulation Prosthesis Harness

- 전통적인 가슴 스트랩 하니스입니다.
- 사용자가 가슴을 펴면 케이블이 움직이면서 말단장치나 주관절 잠금장치가 작동됩니다.

주문번호	고유품번	고유품번	고유품번
625B	51842		

(4) 오토복 전박용 하니스

Harness for B/E

- 비탄력성 성분이며 길이조절이 가능합니다.
- 케이블을 조절할 수 있게 하여 기능용 의지손이나 후크를 작동시킵니다.
- 재질: 펄론 케이블

주문번호	고유품번	고유품번	고유품번
626A-1	21A20=1		


(5) 오토복 상박용 하니스

Harness for A/E

- 부분적으로 탄력성 성분이 포함되어있으며 길이조절이 가능합니다.
- 케이블을 조절할 수 있게 하여 기능용 의지손이나 후크를 작동시킬 뿐만 아니라 팔꿈치관절의 굴곡 조절과 잠금상태까지 조절할 수 있습니다.
- 재질: 펄론 케이블

주문번호	고유품번	고유품번	고유품번
626C-1	21A19=1		

케이블 키트




(1) 호스머 케이블 키트

Components for Hosmer Cable Kit

주문번호	고유품번	품명	모델명	비고
624A	① 50318	케이블	C-100	25피트롤
627B	② 50455	케이블 하우징	CH-100	
627D	③ 50348	트리플 스위블	C-701	
627E	④ 50354	볼 터미널	C-703	볼직경 0.48cm
627F	⑤ 50411	볼 리시버	C-713	
627G	⑥ 50359	베이스 플레이트	C-708	
627H	⑦ 50115	루프 패드	ALP-100	
627J	⑧ 51589	하니스링	NRH-86	
627K	⑨ 50364	리테이너	C-7095	
627L	⑩ 50374	행거	C-711	
627M	⑪ 50360	레버 디스크	C-708A	
627N	⑫ 50747	엘보락 케이블행거		
627P	⑬ 50366	크로스바	C-710A	
627Q	⑭ 50388	리프트 어셈블리	C-712	

TRS 레저 · 스포츠용 의수



(1) 사격용 의수

Lamprey Gun Turret

주문번호	고유품번	재질	무게
631A	699000046	SS, 알루미늄, 폴리우레탄 폴리머	440g

(2) 스키용 의수

Ski 2

- 크로스컨트리와 같은 노르딕용과 언덕을 내려가는 알파인용이 있습니다.
- 청소년용부터 성인용까지 사이즈가 있습니다.
- 사용자의 스키 능력에 따라 2가지 형태의 충격흡수장치를 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	길이	무게
631B	699000005 외(SKI 2TD)	8.4cm	298g

(3) 야구용 의수 A

Pinch Htter Bat Adapter

- 8세부터 청년용까지 사이즈가 있습니다.
- 성인용은 손 부분이 작습니다.
- 좌우 및 수부의자유이 있습니다.

주문번호	고유품번	길이	무게
632A	699000047	12cm	98g

(4) 야구용 의수 B

Grand Slam Baseball/Softball Bat TD's

- 10대와 성인용이 있습니다.
- 편측 전완 의지에 가장 적합하도록 디자인되었습니다.
- 긴 상박 절단에도 사용이 가능합니다.
- 표준 1/2인치 직경의 나사가 사용되는 모든 제품에 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	길이	무게
632B	699000009 외 (GRANDSLAM)	13cm	255g

(5) 골프용 의수 A

Golf Pro System

- 클럽 샤프트 위로 미끄러졌다가 다시 그립 위 잼까지 미끄러져 사용합니다.
- 내부에 플라스틱 크기 조절링이 있어 사용자의 클럽에 맞게 확대할 수 있습니다.
- 동일한 클럽 그립 사용을 권장합니다.
- 1/2인치 직경의 나사 스테드는 미국 내에서 만들어진 모든 손목장치에 사용이 가능합니다.
- 유압 백스윙과 다운스윙이 가능하므로 뛰어난 조절성을 제공하며 사용이 간편합니다.


주문번호	고유품번	길이	무게
633A	699000014 (GOLF PRO)	17cm	227g

(6) 골프용 의수 B

Amputee Golf Grip

주문번호	고유품번	길이	무게
633B	699000016 (DPAGGO)	152cm	283g

TRS 레저 · 스포츠용 의수



(1) 농구용 의수

Mill's Rebound Pro Basketball Hand

주문번호	고유품번	길이	무게
634A	699000017	19cm	184g

(2) 자전거용 의수

Criterium Bicycle Handlebar Adapter

주문번호	고유품번	길이	무게
634B	699000051 외	8,6cm	184g

(3) 수영용 의수

Freestyle Swimming Device

주문번호	고유품번	길이	무게
635A	699000001	15cm	96g

(4) 야구용 의수 C

Hi-Fly Fielders

주문번호	고유품번	길이	무게
632C	HI-FLY FIELDER	32cm	314g

(5) 조정용 의수

Hammerhead Kayaking

주문번호	고유품번	길이	무게
635B	KAYAK	11cm	340g

(6) 기타용 의수

Guitar Pick Adapter

주문번호	고유품번	무게	색상(재질)
636A	699000018	85g	검정색(알미늄)

(7) 드럼용 의수


Drum Stick Adapter

주문번호	고유품번	무게	색상(재질)
636B	699000020	142g	흰색(플라스틱) 검정색(알미늄)

(8) 바이올린용 의수

Violin Bow Adapter

주문번호	고유품번	무게	색상(재질)
636C	690000019	128g	검정색(알미늄)



(1) 기본형 전동 의수 세트

MYO Basic Set

- 사이즈 : 7¼, 7¾
- 구성 : 글러브, 핸드손목장치(스터드 타입), 대용량배터리, 충전기, 케이블 등 포함

주문번호	642D	고유품번	8K50
------	------	------	------

(2) 디지털 트윈

Digital Twin

주문번호	641H	641J	641K
고유번호	8E38=7	8E39=7	8E41=7
구분	퀵체인지	케이블	나사형 스테드

(3) DMC 플러스

DMC Plus

주문번호	641E	641F	641G
고유번호	8E38=6	8E39=6	8E41=6
구분	퀵체인지	케이블	나사형 스테드

(4) 센서 핸드 스피드

Sensor Hand Speed

주문번호	641B	641C	641D
고유번호	8E38=8	8E39=8	8E41=8
구분	퀵체인지	케이블	나사형 스테드

(5) 짧은 손목용 디지털 트윈

Transcarpal Hand Digital Twin

주문번호	641M	고유품번	8E44=7
------	------	------	--------

(6) 짧은 손목용 DMC 플러스

Transcarpal Hand DMC Plus

주문번호	641L	고유품번	8E44=6
------	------	------	--------

(7) 그라이퍼

Greifer


주문번호	고유품번	열림 폭	무게
642C	8E33	95mm	540g

(8) 전자식 주관절

Ergo Arm Electronic Plus


주문번호	고유품번	사이즈	라미네이션 직경
642B	① 12K44	45mm	45mm
642A	② 12K50	50mm	50mm

오토복 전동 의수



품 명	주문번호	고유품번	규격
(1) 손목 회전 장치	644E+644F	10S17+13E205	회전범위 : 360도
(2) 트랜스카팔용 손목꺾임 장치세트	644A-1	10V38+9E397+9S266	퀵체인지 타입
(3) 스타드용 손목꺾임 장치세트	644A-2	10V40+9E397+9S266	퀵체인지 타입
(4) 전자의수 전극	644H	13E200=60	60Hz 전극+홀더 포함
(5) 석션 소켓 전극	644L	13E202=60	60Hz 전극
(6) 라미네이션 칼라	644B	10S1	사이즈 : 45, 50, 54(3종)
(7) 콕시얼 플러그	644D	9E169	사이즈 45-7, 7¼, 50-7¼, 54-8¼
(8) 커플링 피스	644C	10S4	
(9) 전극 케이블	644N	13E129	300, 600, 1000mm(3종)
(10) 배터리 연결 케이블	644Q	13E188	600mm
(11) 스위치 블록	645N	13E190=150	총길이 : 175mm
(12) 에너지팩 배터리	645A-1	757B20	용량 : 900m Ah
	645A-2	757B21	용량 : 660m Ah
(13) 에너지팩 배터리 마운팅 세트	645G	757Z184=1	757B20용
	645H	757Z184=2	
	645J	757Z190=1	757B21용
	645K	757Z190=2	
(14) 에너지팩 배터리 충전기	645D	757L20	전압 : A/AC 100~240
(15) 속 커버	645Q	8X18	사이즈 : 7, 7¼, 7½, 8¼ (4종)
(16) 익스텐션 케이블	645L	9E185	300, 400, 500mm (3종)

스티퍼 비바이오닉 핸드



(1) 비바이오닉 핸드

Bebionic3 Hand

- 우아한 디자인으로 자유로운 움직임이 결합된 bebioic hand는 내구력, 움직임, 단순함을 기준으로 제작되었습니다. 자연스럽고 원하는 대로 움직임이 가능한 손가락들과 엄지는 일반적인 잡기 패턴을 사용하여 매일 매일에 업무 실행을 하는데 편리함이 보장된 환경을 제공합니다.
- 각각의 관절식의 수지는 하나하나의 작동장치에 의해 움직입니다. 자연스럽고 조화된 방법으로 움직이고 잡기동작을 유도하며, 다양한 모습으로 편안한 그립과 원하는대로 움직이는 것을 제공합니다.
- 엄지는 두 가지의 선택 가능한 포지션을 가지고 있습니다. 대립 자세와 대립자세가 아닌 자세인데, 설치되어 있는 센서는 엄지의 포지션을 파악하고 tripod과 강한 그림자세 그리고 핑거 포인트 옵션사이의 모드로 변화시킵니다. 탑재된 마이크로 프로세서는 수지들의 위치가 그림 자세를 취할 때에 매년 정확하게 작동하도록 모니터링합니다. 전자의수는 잡은 물건이 미끄러질 때 감지하는 기능이 있으며, 물건을 잡고 있을 때 안정적으로 유지하기 위해 추가적인 힘을 자동적으로 제공합니다.
- Powered Wrist – 동력으로 움직이는 손목
 - 무엇보다 먼저 이용 가능한 것은, 동력으로 손목의 회전, 그리고 함께 굴곡 신전이 가능합니다.
 - 중립자세에서 로테이션 각도는 135도이며 굴곡과 신전은 35도의 각도를 제공합니다.
 - 타원형의 디자인은 매력적인 미관으로 마무리 되어 있어서 더 자연스러운 모습을 나타냅니다.
 - 현재는 실험 중이며 올해 이후 시장에서 만나볼 수 있습니다.
- 미관용 실리콘 글러브
 - bebioic 손은 매우 뛰어난 미관용 실리콘 글러브를 추가하여 멋진 디자인으로 보충해 줍니다.
 - 남자, 여자 모두에게 사용가능한 19개의 색으로 구성되어 있으며, 글러브는 당사의 독특한 True Finish micro pigmentation을 사용하여 추가적으로 색감과 농도 등을 조절할 수 있습니다.
 - 다층으로 혼합된 실리콘은 재료의 부드러운 느낌을 유지하는 동안 내구력 있고 유연성 있는 이상적인 균형을 만들기 위해 특별히 공식화하여 제작되었습니다.
- bebalance – software control
 - bebalance 소프트웨어 프로그램은 임상이가 사용자의 필요로 하는 것에 적합하게 기능을 만들기 위해서 무선으로 지원하는 프로그래머와 함께 개발되었습니다.
- 이 뛰어난 프로그램은 무선 지원 프로그래밍이 가능하고 bebioic 손과 손목의 작동 중 모니터링이 가능합니다. 이것은 프로그램의 설치와 관리의 유연성을 제공합니다. 공인된 임상가들은 사용자가 이용할 수 있는 수준을 선택 조절할 수 있고 또 적절한 주파수 스피드 그리고 잡기 범위도 조절이 가능합니다. 작동의 시작과 다른 신호의 특징들을 수정할 수 있습니다. bebalance는 트레이

닝을 돕는 역할도 가능하며, 환자의 능력을 발전 또는 평가할 수 있고 따라서 손의 기능의 조화를 이룰 수 있게 도와줍니다.

주문번호	고유품번	본체 무게	손목
652L-1	비바이오닉 A세트	591g	EQD형(착탈형)
652L-2	비바이오닉 B세트	570g	Short형
652L-3	비바이오닉 C세트	691g	회전형
652L-4	비바이오닉 D세트	691g	회전형

(2) EQD 손목장치

Electric Quick Disconnect Wrist

- 핸드를 전자식으로 빠르게 회전시켜 분리할 수 있습니다.
- 필요에 따라 말단장치를 빠르게 회전시켜 언제든지 탈착이 가능합니다.

주문번호	고유품번	높이	무게
652B	BBHMDXQD	25mm	

(3) 짧은 손목장치

Short Wrist

- 길이가 짧아 절단단이 긴 경우에 적합합니다.
- 라미네이션 어셈블리가 함께 제공됩니다.
- 지속적인 마찰방식으로 사용자가 쉽게 핸드를 회전시켜 조절할 수 있습니다.


주문번호	고유품번	높이	무게
652C	BBHMDXSW	12mm	22g

(4) 회전형 손목장치

Multi, Flex Wrist

주문번호	고유품번	높이	무게
652D	BBHMDXQD-MF	25mm	

스티퍼 비바이오닉 핸드



(1) QD 손목키트

Quick Disconnect Wrist Assembly

- 설치 높이는 160mm입니다.
- 라미네이션 링의 상부에 4mm 공간이 있어 최상의 라미네이션 작업이 가능합니다.
- 50mm 라미네이션 링, 동축 플러그, 커플링 부품이 함께 제공됩니다.

주문번호	652D	고유품번	QDAWA=50
------	------	------	----------

(2) 연결 블록

Connector Block

주문번호	652E	고유품번	CBBHA72
------	------	------	---------

(3) 전극

Electrode

주문번호	652J	고유품번	ELEC60-60Hz
------	------	------	-------------

(4) 전극선

Electrode Cable

주문번호	652K-1	652K-2	652K-3
고유번호	ECA=300	EAC=600	ECA=1000
길이	300mm	600mm	1000mm

(5) 배터리 A

Battery, Single Cell

- 규격 : 2200mAh

주문번호	652F-1	고유품번	BBI=2200
------	--------	------	----------

(6) 배터리 B

Battery, Split Cell

- 규격 : 1300mAh

주문번호	652F-2	고유품번	BBI=1300S
------	--------	------	-----------

(7) 배터리 충전기

Battery Charger


주문번호	652G	고유품번	BBCBI
------	------	------	-------

(8) 의수 겔 커버

Bebionic Glove

주문번호	652H	고유품번	BBGMDX/E
------	------	------	----------

호스머 전동 의수



(1) 전동 엘보 키트

NY Electric Elbow Kit

- 케이블 사용에 제한이 있어서 특별한 장치를 필요로 하는 상박절단장애인에 게 적합합니다.
- 근전도 방식이나 스위치 방식으로 조절됩니다.
- 팔꿈치관절장치와 액세서리를 조립할 수 있는 디자인을 적용하여 다양한 의지 형태로 제작할 수 있습니다.
- E-200과 E-400의 재래식 주관절 장치로 교체하여 사용할 수 있습니다.
- 내골격식은 물론 외골격식으로도 적용할 수 있습니다.
- NY 프리헨션 액츄에이터, 미시건 소아용 전자 후크, NU-VA 시너제틱 프리헨 서와 호환하여 사용이 가능합니다.
- 근전도 방식이나 스위치 방식으로 조절이 가능합니다.
- 완전히 신전된 상태에서 자유로운 팔 흔들기가 가능합니다.
- 가벼우며 매우 조용하게 작동됩니다.
- 일반적인 NiMH 충전용 배터리를 적용하여 하루동안 사용이 가능합니다.

주문번호	655J	고유품번	
------	------	------	--

(2) 외골격형 전동 엘보

NY Electric Elbow, Exoskeletal

주문번호	655A	고유품번	57431 외
------	------	------	---------

(3) 전동 컨트롤 키트

Myoelectric Control Kit

- 프로세서, EMG전극, 지면 접촉용 전극, 버튼 3개 및 점퍼 컨넥터 등이 포함되어 있습니다.

주문번호	655B	고유품번	57791
------	------	------	-------

(4) 스위치 컨트롤 A

Two Positon/ Two Button Push Switch

- 푸시형으로 주관절 장치의 신전과 굴곡 등 두 가지 기능이 가능합니다.

주문번호	655C	고유품번	56277
------	------	------	-------

(5) 스위치 컨트롤 B

Three Function Pull Switch

- 풀형으로 주관절장치, 신전, 굴곡 및 프리헨션 액츄에이터의 작동 등 세가지 기능이 가능합니다.
- 사진이나 이미지가 없습니다.

주문번호	655D	고유품번	71977
------	------	------	-------

(6) 배터리 팩 및 충전기 A

5V Battery Pack w/Battery

주문번호	655F-1	655G-1
고유번호	54729	71617
품명	배터리팩	충전기

(7) 배터리 팩 및 충전기 B

Li-ion Power System Battery

- 품번 : 61583 (배터리 팩), 61585 (충전기)

주문번호	655F-2	655G-2
고유번호	61583	61585
품명	배터리팩	충전기

(8) 프리헨션 액츄에이터

NY Prehension Actuator (P.A.)

- 케이블 사용에 제한이 있는 환자들에게 다양한 의수들을 더 쉽게 작동할 수 있도록 모터를 사용한 전박부입니다.
- 전박부는 사용자의 특성과 필요에 따라 맞춤형으로 제작됩니다.
- 스위치 또는 근전도를 이용하여 조절하는 방식입니다.
- 전박부에 마찰방식의 회전판이 있어 회내전/회외전 기능을 수동으로 조절할 수 있습니다.
- 일반적인 AA NiMH 배터리를 한 번 충전하여 적용하면 며칠 동안 사용이 가능합니다.
- 두 가지 손목장치 사이즈가 있으며, 모든 성인용 주관절과 함께 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	손목 직경
655E-1	59167	중	2인치
655E-2	59168	소	1 1/2 인치

국산 전동 의수



(1) 손목용 전동 의수 세트


Myoelectric Hand for Wrist Disarticulation

- 팔의 근육에서 나오는 전기신호를 이용하여 인공손을 움직여서 물건을 잡을 수 있도록 해주는 재활보조기구입니다.

◆ 특징

- 2개의 근전위 센서를 이용한 Open/Close Type
- 잔존근육의 신호에 따른 센서 조절 기능
- 안전성을 위한 On/Off 스위치
- 검지와 엄지를 이용한 2자유도
- 기계적인 파지력 제어 및 풀림방지 메카니즘

◆ 사이즈



주문번호	고유품번	무게	보증 기간
658	MPH-74300	345g(내피 제외)	12개월

◆ 구성품

품명	품번	수량
근전위센서 및 연결선	MPH-74355	2
센서 더미(외통용)	MPH-74356	2
센서 더미(내통용)	MPH-74357	2
배터리	MPH-74358	2
배터리 케이스 및 더미	MPH-74359	2
충전기	MPH-74360	2
센서조절 나사	MPH-74361	1
고정볼트 및 나사	MPH-74362~4	3, 4, 3

보조기

Orthotics



정형외과용 수술화



(1) 맘몬 수술화

Blue Mesh Post-OP Shoes

- 통풍이 원활한 어퍼와 뒤축 부분은 보강재를 사용하고 패드를 부착하여 뒤축이 높은 안정성을 제공하고 신발 안에서 발이 미끄러짐을 줄여줍니다.
- 반경성의 밑창을 사용하여 높은 보호능력을 제공하여 골절수술 후 착용에 알맞습니다.
- 사이즈 : 남성용 4종, 여성용 3종

주문번호	711D	고유품번	910901 외
------	------	------	----------

(2) 다르코 수술화

Post OP Shoes

주문번호	고유품번	사이즈	용도
711J	MSMIN 외	S, M, L, XL	남성용
	MSWIN 외	S, M, L	여성용

(3) 국산 수술화

Mesh Top Post-OP Shoes

- 사이즈 : 남성용 4종, 여성용 4종

주문번호	711G	고유품번	(691A)
------	------	------	--------

(4) 랭어 전족부 압력 경감용 수술화

Forefoot Reliever

- 발 수술후 또는 회복기간 중 안정성을 제공합니다.
- 전족부가 손상되었거나 궤양이 있는 경우 힘을 줄을 경감시켜 줍니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL (5종)

주문번호	711E	고유품번	K73800 외
------	------	------	----------

(5) 샤인 수술화

Ortho Aktiv

- 좌우 공용의 수술용 부츠로 전족부의 기능적 개선 및 항상 치료를 목적으로 한 보조기입니다.
- 적응증
 - 류마치스, 외반모지의 전족부 수술후 보호
 - 당뇨병에서의 족부증후군(발 안쪽의 궤양, 발가락의 절단)의 환부 보호
- 사이즈 : 37/38, 39/40, 41/42

주문번호	711M	고유품번	(691C)
------	------	------	--------

(6) 오써 당뇨화

DH Pressure Relief Shoe with Toe Cover

- 사이즈 : S, M, L, XL(남여)

주문번호	711V	고유품번	1034X
------	------	------	-------

(7) 국산 정형화

Orthopaedic Shoe

주문번호	711N	고유품번	(691B)
------	------	------	--------


(8) 국산 캐스트 슈즈

Cast Shoes

- 사이즈 : S, M, L, XL (4종)

주문번호	711Q	고유품번	PC107
------	------	------	-------

페디픽스 족부외과용품



(1) 페디픽스 토 세퍼레이터

3-Layer Toe Separator

- 부드럽고 내구성이 좋은 폴리폼 재질이 3겹으로 적용된 보조기입니다.
- 가운데 층은 바깥층에 비해 다소 딱딱합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712A	8130	S, M, L, XL	12개/팩

(2) 페디픽스 나일론 커버 토 캡

Polyfoam Nylon-Covered Toe Cap

- 특허받은 폼 재질로 제작되었습니다.
- 발가락의 끝을 보호하기 위하여 원외부에도 패딩처리하였습니다.
- 페디픽스만의 수작업으로 재봉한 나일로 커버가 적용되어 내구성을 개선시키고, 마찰력을 줄였습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712B	8134	S, M, L	3개/팩

(3) 페디픽스 토 콤 쿠션

Polyfoam Toe Comb Cushion

- 매우 부드러운 폼 재질이며 해부학적 형태로 디자인되었습니다.
- 그대로 사용하거나 2~3 발가락을 위해 잘라서 사용할 수도 있습니다.
- 발가락 끝과 상부의 압력을 경감시키기 위하여 발가락의 위나 아래 모두에서 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712C	8230	단일	12개/팩

(4) 페디픽스 디짓 랩

Velcro Digit Wrap

- 부드럽고, 인접한 발가락에 사용하는 보조기입니다.
- 휘거나 겹쳐진 발가락을 정렬시킵니다.
- 유연성 망치 발가락을 신전시켜 줍니다.
- 보존적 치료, 수술 후, 또는 손상 후에 효과적입니다.
- 목욕, 치료, 검사 동안 쉽게 벗고 다시 착용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712D	6051	단일	6개/팩

(5) 페디픽스 튜브형 토 밴디지

Tubular Foam Toe Bandage

- 부드러우며, 직물 커버가 적용된 폼 재질입니다.
- 필요한 크기에 맞게 잘라서 사용합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712E	8137	S, M, L	6개/팩

(6) 페디픽스 해머 토 크레스트

Hammer Toe Crest

- 발가락 끝 압력을 경감시키고, 발가락 굴곡을 지지하여 보다 편안하게 걸을 수 있게 해줍니다.
- 발가락 끝 티눈과 자극을 경감시켜 줍니다.
- 망치 발가락, 갈퀴 발가락, 관절염, 그리고 발가락 굴곡에 쿠션 기능과 지지력을 제공합니다.
- 종족골 통증과 전족부 통증에 적합합니다.

주문번호	712F-1	712F-2	712F-3
고유번호	8154	5154B	3025 외
사이즈	S, M, L (좌우)	S, M, L (좌우)	S, M, L (좌우)
재 질	Suede	Felt	비스코젤
포장단위	3개/팩	3개/팩	3개/팩

(7) 페디픽스 토 스플린트

Budin Toe Splint

- 발가락 질환의 보존적 치료나 수술 후, 발가락을 정렬시켜 줍니다.
- 휘거나 겹쳐진 발가락을 정렬시킵니다.
- 망치 발가락이 굳어지는 것을 연기시키는 데 도움을 줍니다.
- 포장단위 : 1개/팩

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712G-1	① 8155	단일	싱글 토
712G-2	② 8157	단일	더블 토
712G-3	③ 8158	단일 (좌우)	트리플 토

페디픽스 족부외과용품



(1) 페디픽스 비스코-젤 콘 패드

Visco-Gel Corn Pad

- 부드러운 망사와 내부의 반이 젤이 적용된 발가락 티눈용 보조기입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712H	1000 외	S/M, L/XL	12개/팩

(2) 페디픽스 비스코-젤 디지털 튜브

Visco-Gel Digital Tube

- 두께가 얇아 모든 신발에 편안하게 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712J	1027 외	S, M, L	10개/팩

(3) 페디픽스 비스코-젤 디지털 패드 스트랩

Visco-Gel Digital Pad Strap

- 가로로 부드러운 직물이 적용되었습니다.
- 직경 2.5cm의 원형 젤이 적용되었습니다.
- 길이에 맞게 잘라서 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712K-1	1175	S/M, L/XL	2개/팩
712K-2	1176	S/M, L/XL	2개/팩

(4) 페디픽스 비스코-젤 올-젤 디지털 캡

Visco-Gel All Gel Digital Cap

- 옆벽에 얇게 디자인되어 신발 착용이 불편하지 않습니다.
- '컴포트-벤트' 기법이 적용되어 환기성이 뛰어납니다.
- 발가락 끝부분을 보호하기 위하여 원위 패드가 적용되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712L-1	1075 외	S/M, L/XL, XXL	10개/팩

(5) 페디픽스 비스코-젤 토 세퍼레이터

Visco-Gel Toe Separator

- 특허받은 젤 성분이 발가락을 진정시키며 부드럽게 해줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712M	1100 외	S, M, L	15개/팩

(6) 페디픽스 천커버 비스코-젤 캡

Fabric-Covered Visco-Gel Digital Cap

- 3가지 직물 슬리브 중에서 선택하여 사용하실 수 있습니다.
 - '가로형'은 압박력을 제공하비난.
 - '망사형'은 더 많이 늘어납니다.
 - '니트형'은 이음매가 없습니다.
- 종류 : 리브드, 심레스니트, 메쉬(3종)

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712N	1050 외	S, M, L	6개/팩

(7) 페디픽스 비스코-젤 토 스페이서

Visco-Gel Toe Spacer

- 플랜지 디자인이 적용되어 엄지와 검지 발가락 사이에 공간을 유지시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712P	1125 외	단일	4개/팩


(8) 페디픽스 오리지널 토 스프레터

Original Toe Spreader

- 젤보다 단단하며, 플랜지 디자인이 적용되어 발가락을 더 잘 분리시켜 줍니다.
- 보존적 치료나 수술 후에 발가락을 정렬시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
712Q	8129 외	S, M, L	12개/팩

실리포스 족부외과용품



(1) 젤 튜브

Gel Tubing

- 실리포스 젤이 내부전체에 코팅되어 있습니다.
- 모든 손가락 및 발가락을 보호하는데 사용됩니다.
- 상처난 신체조직을 감소시켜 주는데 도움을 줍니다.
- 발가락이나 손가락에 맞게 잘라서 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713A-1	10865	2×15cm	2개
713A-2	10855	2×15cm	3개

(2) 디지스트립

Digistrip

- 의료용 미네랄 오일 젤을 사용하여 한 면을 코팅하였습니다.
- 원하는 사이즈에 맞게 잘라낸 후 내부를 뒤집어서 젤 부분이 피부에 직접 적용되도록 사용하면 됩니다.
- 티눈용 패드 대신 사용하여 비용절감 효과가 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713B-1	1100 외	좁음, 중간, 넓음	2줄 / 팩

(3) 디지털 캡

Digital Cap

- 실리포스 젤이 내부에 코팅되어 있으며, 모든 손가락 및 발가락의 보호에 이상적입니다.
- 스포츠에서 압박과 마찰로부터 보호하기 위해 폭 넓게 사용되고 있습니다.
- 두 가지가 재질이 있는데, 늘어나는 직물 재질은 크기 선택에 따라 약간의 압박을 제공하며, 망사 재질은 더욱 탄성을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713C-2	10205 외	S, M	6개

(4) 올 디지털 캡

All Gel Digital Cap

- 손가락이나 발가락의 피부를 부드럽게 보호해 줍니다.
- 티눈, 물집, 살로 파고드는 손발톱으로 인해 발생하는 불편함을 감소시키고 압력 및 마찰력을 경감시켜 줍니다.
- 쿠션, 진정, 그리고 보습 기능을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713D	10495 외	S/M, L/XL	2개

(5) 젤 토 세퍼레이터

Gel Toe Separator

- 해부학적 특징에 맞게 성형가공되어 발가락 사이에 편안하게 착용되며, 전단력과 발가락 사이의 공간 압박을 감소시켜 줍니다.
- 사용자가 원하는대로 잘라서 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713D-2	11605 외	S, L	15개

(6) 젤 토 스프레더

Gel Toe Spreader

- 분리식 발가락 보조기보다 더 두껍게 적용됩니다.
- 중합체의 부드러운 순응성 때문에 이 펼침식 발가락 보조기는 매우 편안함을 제공합니다.
- 발가락이 겹치거나 제 위치에 있지 않게 되는 건막류 변형을 위해 발가락 사이에 채기로서 사용됩니다.
- 사용자가 원하는대로 잘라서 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713F	11505 외	S, M, L	4개

(7) 이트렉스 해머 토 크레스트

Hammer Toe Crest

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713L	A3012	S, M, L(좌우)	

실리포스 족부외과용품



(1) 젤 토 크레스트

Gel Toe Crest

- 100% 의료용 실리콘을 사용하여 충격 및 진동을 흡수하며, 균등한 압력이 분배되도록 해줍니다.
- 망치발가락과 같은 질환에 의한 압력과 통증을 감소시키는데 도움을 줍니다.
- 폼 재질처럼 바닥이 닳지 않습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713M-2	10415 외	S, L	3개(비닐팩)

(2) 버니언 케어 젤 슬리브

Bunion Care Gel Sleeve

- 편안한 슬리브 쿠션, 패드 및 보호대로 구성되어 있습니다.
- 해부학적으로 디자인된 젤 패드는 건막류의 모양에 맞게 순응됩니다.
- 마찰과 압박을 완화시킵니다.
- 수술 후 상처발생을 감소시키는데 도움을 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713Q	10325 외	S, M	1개

(3) 젤 버니언

Gel Bunion

- 오목한 형태의 젤 패드를 사용하여 건막류 관절을 보호합니다.
- 추가적인 압박 흡수를 위해 외부에 연성 폼 재질의 헬을 적용하였습니다.
- 발가락에 고리장치가 있어 더 편안하게 장착할 수 있습니다.
- 젤 패드는 헬로부터 분리가 가능하여 사용자에게 따라 위치를 정확하게 조절할 수 있습니다.
- 정장 구두에도 착용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713R-1	10085 외	단일	5개

(4) 젤 풋 커버

Gel Foot Cover

- 얇은 젤로 제작되었으며 직물로 감싸져 있습니다.
- 발가락 전체를 보호할 수 있습니다.
- 중족골두 밑에 까지 길이가 연장되어 있습니다.
- 발가락에 스트레스를 받는 사람에게 이상적입니다.
- 양말 안에 착용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713W	10725 외	S, M, L	1조

(5) 유니버설 젤 스트랩

Universal Gel Strap

- 젤 패드를 수술용 탄력 슬리브로 감싸주어 5개 중족골두 모두에 적용됩니다.
- 지방 패드가 위축된 부분을 보충해주는 연부조직으로서의 역할도 합니다.
- 패드는 가골이 있는 피부를 부드럽게 하고 가골을 감소시켜주기 위해 미네랄 오일이 포함된 젤을 감싸지 않게 하여 젤의 장점을 최대로 하였습니다.
- 재봉부위를 잘라내면 발등, 팔꿈치, 손목이나 손에도 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713X-2	10175 외	S, M	1조

(6) 젤 메타타살 패드 A

Gel Metatarsal Pad

- 100% 의료용 실리콘은 충격, 진동을 흡수하고 압력을 균등하게 분배합니다.
- 편안함과 지지를 위해 해부학적으로 디자인 되었습니다.
- 중족골두 밑의 타는듯한 감각을 감소시켜 줍니다.
- 지방 패드 위축, 중족골 통증, 물턴 신경증 등과 같은 증상에 이상적입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713Y-1	10465	단일	1조

(7) 젤 메타타살 패드 B

Gel Metatarsal Pad with Toe Spreader

- 중족골두의 편안함과 보호를 위해 인체해부학적으로 디자인되었습니다.
- 중족골두 밑에서 통증과 타는 듯한 감각을 감소시키는데 도움을 줍니다.
- 지방패드 위축, 중족골통, 물턴 신경증 등과 같은 증상에 이상적입니다.
- 사용하기 쉬우며 정장구두나 캐주얼 신발에 쉽게 장착할 수 있습니다.
- 발가락 분리대가 포함되어 무지외반증으로 인한 불편함을 감소시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713Y-2	4020 외	S, M	1조


(8) 슬림 젤핏 메타타살 패드

Slim Gel-Fit Metatarsal Pad

- 손가락, 발가락의 피부를 부드럽게 보호해 주며 티눈, 물집, 살로 파고드는 손발 톱으로 인해 발생하는 불편함을 감소시키고 압력 및 마찰력을 경감시켜 줍니다.
- 쿠션, 진정, 그리고 보습 기능을 제공하고 라텍스 성분이 없으며 알레르기 반응이 적으며 세척 및 재사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
713Y-3	1113 외	S, M	1조

실리포스 족부외과용품



(1) 항균 콘 패드

Antibacterial Corn Pad

- 항박테리아 성분이 포함되어 있습니다.
- 티눈 및 못으로 인한 통증 경감에 적합합니다.
- 의료용 미네랄 오일 젤 패드 쿠션이 보호 및 보습 기능을 제공합니다.
- 압력과 마찰을 경감시켜 줍니다.
- 라텍스 성분이 없으며 알레르기 반응이 적습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714A-1	6513 외	중간, 넓은	6개

(2) 항균 디지털 패드 A

Antibacterial Digital Pad

- 항박테리아 성분이 포함되어 있습니다.
- 마찰 및 찰과상으로부터 발가락 및 손가락을 보호합니다.
- 신발착용으로 인한 발가락 압박을 경감시키는데 적합합니다.
- 쿠션, 진정, 그리고 보습 기능을 제공합니다.
- 티눈, 못, 망치발가락 등 불편함을 주는 부위에 적합합니다.
- 라텍스 성분이 없으며 알레르기 반응이 적습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714B-1	6503 외	미니, S/M, L/XL	6개

(3) 항균 디지털 캡

Antibacterial Digital Cap

- 항박테리아 성분이 포함되어 있습니다.
- 압박 및 마찰을 경감시켜 줍니다.
- 살로 파고드는 발톱, 티눈, 망치발가락, 발가락 끝의 통증을 경감시켜 줍니다.
- 의료용 미네랄 오일 젤이 전체적으로 적용되어 진정 및 보습 기능은 물론 보호 기능을 제공합니다.
- 발가락이나 손가락의 길이에 맞게 잘라서 사용합니다.
- 라텍스 성분이 없으며 알레르기 반응이 적습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714C	6506 외	S/M, S/XL	6개

(4) 항균 디지털 패드 B

Antibacterial Digital Pad on a Strip

- 항박테리아 성분이 포함되어 있습니다.
- 의료용 미네랄 오일 젤 패드가 적용된 스트립 제품입니다.
- 원하는 사이즈에 맞게 간편하게 잘라서 사용할 수 있습니다.
- 잘라낸 후 뒤집어서 피부에 직접 젤 부분을 접촉시켜 사용합니다.
- 디지털 패드 대신 사용함으로써 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다.
- 라텍스 성분이 없으며 알레르기 반응이 적습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714B-2	6500 외	미니, S/M, L/XL	2줄(17개/16개/14개/줄)

(5) 항균 젤 토 스프레더

Antibacterial Gel Toe Spreader

- 항박테리아 성분이 포함되어 있습니다.
- 엄지발가락을 정렬시켜 통증을 감소시키는데 도움을 줍니다.
- 건막류 및 발가락 겹침에 효과적입니다.
- 발가락을 분리시켜 압력 및 마찰을 경감시켜 줍니다.
- 건막류 변형, 발가락 겹침, 발가락 변이가 있을 때 발가락 사이에 웨지처럼 사용됩니다.
- 라텍스 성분이 없으며 알레르기 반응이 적습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714D	6508 외	S, M, L	6개

(6) 항균 젤 토 세퍼레이터

Antibacterial Gel Toe Separator

- 항박테리아 성분이 포함되어 있습니다.
- 발가락 사이에 적용되어 압박과 마찰을 경감시켜 줍니다.
- 해부학적으로 디자인되어 발가락 사이에 편안하게 장착됩니다.
- 발가락을 부드럽게 분리하며 정렬해주며 쿠션기능을 제공합니다.
- 뭉쳐진 발가락을 교정하는데 도움을 줍니다.
- 라텍스 성분이 없으며 알레르기 반응이 적습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714E	6511 외	S, L	6개

기타 족부외과용품 + 수부외과용품



(1) 실리포스 항균 올젤 버니언 쿠션

Antibacterial All Gel Bunion Cushion

- 항박테리아 성분이 포함되어 있습니다.
- 건막류 경감 기능을 제공합니다.
- 부드럽고 유연하게 젤이 전체적으로 적용되어 쿠션 및 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라 압박을 경감시켜 줍니다.
- 얇게 디자인되어 모든 신발에 사용이 가능합니다.
- 수술 후 상처가 발생을 감소시키는데 도움을 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714F	6515 외	S, L	1개

(2) 페디픽스 페디 플라스트

Pedi Plast Advanced Moldable Foot Care Compound

- 독성이 없는 실리콘 합성물로 만들어져 안전하게 사용할 수 있으며 약 5분 내에 내구성 있는 맞춤형 발가락보조기를 제작할 수 있습니다.
- 어떠한 발의 상태라도 치료할 수 있는 쿠션, 스트레이터, 분리대, 보호대 등 찢어짐이 없는 내구성의 보조기를 제작할 수 있습니다.
- 반죽처럼 생긴 합성물에 성형제를 넣어 혼합한 후 환자의 발에 직접 적용하면서 성형가공하면 됩니다. 몇 분 후, 재료가 성형가공된 형태로 영구적으로 굳습니다.
- 페디플라스트 키트는 합성물, 계량 스푼, 성형제로 구성되어 있습니다.
- 망치 발가락을 위한 맞춤형 보조기를 빠르게 제작할 수 있습니다.
- 맞춤형 발가락 분리대 보조기를 쉽게 제작할 수 있습니다.

주문번호	714G-1	714G-2	714G-3
고유번호	PED 8000	PED 8001	PED 8002
내용량	100g	250g	400g

(3) 실리포스 샌달 젤 토 프로텍터

Sandal Gel Toe Protector

- 엄지와 검지발가락 사이에 끼워 신는 샌달이나 샌달형 슬리퍼의 토 스탠드에 손쉽게 끼워서 장착할 수 있는 작고 매끈한 젤 쿠션입니다.
- 발가락 사이에 쿠션 기능을 제공합니다.
- 마찰력을 예방하여 하루 종일 사용하셔도 편안함을 제공합니다.
- 바닥 부분에 접착력이 있어 샌달에 잘 고정됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714H	1121	단일	1조

(4) 실리포스 말레오라 슬리브

Malleolar Sleeve

- 충격, 압력, 그리고 찰과상으로부터 발목에 쿠션 기능을 제공하고 보호합니다.
- 내측 및 외측 복사뼈에 젤 성분의 원판이 접촉되어 발목을 부드럽게 압박합니다.
- 스키 부츠, 스케이트, 운동화 착용으로 인한 불편함을 효과적으로 보호해 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714J	15005	단일	1개

(5) 실리포스 아킬레스 힐 패드

Achilles Heel Pad

- 부드럽게 순응되는 젤 패드는 압박과 마찰로부터 발뒤꿈치의 후면을 보호합니다.
- 부드러운 압박을 제공하며, 염증부 주위에 압박을 분산시켜 줍니다.
- 스키, 인라인, 아이스하키와 같은 스포츠 부츠를 사용하는 경우 발생하는 압박과 마찰로부터 발뒤꿈치를 효과적으로 보호해 줍니다.
- 불규칙한 발뒤꿈치면을 가진 신발로 인해 발생하는 압력으로 발생하는 통증을 감소시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714K	10385 외	S, M	1개

(6) 실리포스 힐/엘보 슬립 오버

Heel/Elbow Slip Over

- 다목적 미네랄 오일 젤 패드를 원하는 발과 발꿈치 주위 어디에나 위치시킬 수 있습니다.
- 건조하고 갈라진 발꿈치나 팔꿈치의 피부 조건화 및 치유에 도움을 줍니다.
- 발꿈치 및 팔꿈치에 궤양이 형성되는 것을 예방하는 효과적으로 도움을 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714L	15225 외	S/ M, L/XL	1개


(7) 실리포스 카팔 젤 슬리브

Carpal Gel Sleeve

- 손바닥 형태에 맞게 해부학적으로 디자인된 젤 패드 탄성 슬리브입니다.
- 충격, 충돌, 진동을 예방하고 감소시키는데 도움을 줍니다.
- 수근관 수술 후 상처 부위 위에 직접 적용이 가능합니다.
- 글러브, 부목, 또는 보조기 밑에 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
714M	14115 외	S, L(좌우)	1개

기타 족부외과용 구성품



(1) 샤인 고무 아치 웨지

Supporting Arch Wedge, Moss Rubber

주문번호	고유품번	사이즈	색상
714P	Q20771	3종	회색

(4) 샤인 고무 힐 쿠션

Heel Cushion, Foam Rubber

주문번호	고유품번	사이즈	색상
714S	Q20754	5종	회색

(2) 샤인 고무 메타타살 패드 A

Metatarsal Pad, Foam Rubber

주문번호	고유품번	사이즈	색상
	① Q20774	4종	회색
714Q-1	② Q20776	2종	회색

(5) 샤인 힐 엣지 쿠션

Heel Edge Cushion

주문번호	고유품번	사이즈	색상
714R	907061-111	단일	회색

(3) 샤인 고무 메타타살 패드 B

Metatarsal Pad, Foam Rubber

주문번호	고유품번	사이즈	색상
714Q-2	① Q20768	5종(좌우)	회색
	② Q20769	4종(좌우)	회색

(6) 이라이프 U자형 힐 패드

U Shaped Heel Pad

주문번호	고유품번	사이즈	색상
714T	E-SI007	S, M, L	청색

외반모지 교정구



(1) 할루픽스 외반모지 교정구

Hallufix

- 낮에는 물론 밤에도 편안함을 제공합니다.
- 거의 모든 신발 안에서 사용이 가능하고 매 걸음마다 발을 지지해 줍니다.
- 부작용 없이 건막류를 보호해 주며 엄지발가락의 기형을 교정해 줍니다.
- 예방을 위해서는 물론 수술 후에도 사용이 가능합니다.
- 관절염의 위험을 감소시켜주며 재활치료의 기간을 단축시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715A	105001	단일	주 · 야간용

(2) 이트렉스 외반모지 교정구 A

Hallux Valgus Day Bandage

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715E	A3002	S, M, L(좌우)	주간용

(3) 이트렉스 외반모지 교정구 B

Anti-Shox HV Night Splint for Bunion

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715D	A3001	S, M, L(좌우)	야간용

(4) 페디픽스 외반모지 교정구 A

Hallux Valgus Day Splint

- 탄성처리된 종족부 고정부분과 발가락 부분이 엄지발가락의 외반-내반 정렬 기능을 제공하는 반면 굴곡과 신전은 허용합니다.
- 탄성 스트랩이 적용되어 원하는 수준의 장력으로 조절할 수 있습니다.
- 수술 후에 사용하실 경우 드레싱을 떼어내고 사용하시기를 권장합니다.
- 대부분의 신발착용이 가능하며 세척이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715G-2	6022A	S, L(좌우)	주간용

(5) 페디픽스 외반모지 교정구 B

Hallux Valgus Night Splint

- 수술 후에 또는 보존적으로 엄지발가락을 고정시켜 줍니다.
- 엄지발가락과 제1중족지절관절이 정상적으로 정렬되도록 내반-외반 자세를 조절할 수 있으며 세척이 가능합니다.

간용문번호	고유품번	사이즈	용도
715G-1	6035	S, M, L(좌우)	야간용

(6) 샤인 외반모지 교정구

Hallux Valgus Night Splint

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715H	Q26140외	S, M, L	야간용

(7) 바우어파인트 외반모지 교정구 A

ValguLoc

- 해부학적 형태이며 단순한 구조로 제작되어 사용이 편리합니다.
- 벨크로를 사용하여 조여줌으로써 교정압을 다양하게 조절할 수 있습니다.
- 신발없이 착용하는 제품이며 보행에는 적합하지 않습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715J-1	발구록	3중	야간용

(8) 바우어파인트 외반모지 교정구 B

ValguLoc II

- 다차원 힌지를 사용하여 수술 후 자세에 맞게 사용자의 발의 형태에 적응 되도록 무지외반 각도를 조절할 수 있습니다.
- 수술 후 엄지발가락의 굴곡 및 신전과 같은 움직임을 고정시킬 수 있습니다.
- 힌지는 편평한 구조이며 셸이 해부학적 형태를 유지하고 있어 중족지절관절에 하중을 주지 않습니다.
- 슬림하게 디자인되고 발가락에 밀착되어 착용하므로 모든 신발에 사용이 가능합니다.
- 무게 : 25g

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715J-2	발구록 II	단일	수술 후 및 야간용

외반모지 교정구



(1) 정보 외반모지 교정구

Hallux Valgus Correction Walking Orthosis

- 플라스틱 관절장치가 적용되어 보행동작에 따라 움직이며 교정력을 제공합니다.
- 횡아치 밑을 지지하는 조절식 패드가 있어 가로면에서의 엄지발가락 하중 압력을 효과적으로 감소시켜 줍니다.
- 모든 신발에 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715L	P51-W II	단일(좌우)	

(2) 할룩산 외반모지 교정구

Hallux Valgus Barce

- 보존적 치료와 수술부의 치료 공히 사용 가능합니다.
- 교정력을 조절할 수 있는 기능을 탑재했습니다(5단계), 조인트 부분의 쓰마미를 좌우로 돌려서 교정력을 조정합니다.
- 발의 형상에 맞춘 가공이 가능합니다.
- 색상 : 녹색, 검정, 핑크색(3종)

주문번호	고유품번	사이즈	각도조정
715M	940A	단일(좌우)	10~15도

(3) 나까무라 외반모지 교정구 A

Super Tow Big

- 모지의 심한 변형에 간단히 대응할 수 있는 슈퍼타입입니다.
- 예방용, 치료용으로서 폭넓게 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715N-1	207N	S, M, L, LL(좌우)	

(4) 나까무라 외반모지 교정구 B

Powerfull Donchang with Arch

- 실리콘 고무재질의 아치쿠기를 삽입함으로써 전족부의 회내변형을 억제합니다. 2종류의 아치쿠기(8mm 및 5mm)로 높이 조절이 가능합니다.
- 지지성을 유지하기 위한 S자형 플라스틱 재질을 내장했습니다.
- 실리콘 고무 재질의 메타타일 패드가 부착되어 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715N-2	204N	S, M, L(좌우)	

(5) 토스프레더 부착형 버니언 프로텍션

Bunion Protection

- 건막류 보호는 물론 발가락 겹침을 방지하기 위한 토스프레더 부착형으로 압박감없이 편안하게 신발을 착용할 수 있습니다.
- 정형외과 분야에서 많이 사용되는 의료용 TPE Gel을 사용하여 탄력성 증가 및 미끄럼 방지, 충격흡수는 물론 위생성의 기능까지 고려하여 올바르게 착용 시 접촉과민증이나 알레르기 반응이 없습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715P	20104001	단일	

(6) 페디픽스 외반모지 연성 교정구

Hallux Valgus Soft Splint

- 건막류 수술 후 최적의 엄지발가락 자세유지와 지속적인 제1중족지절관절의 정렬을 위하여 보행여부에 상관없이 사용할 수 있도록 디자인되었습니다.
- 얇고 가벼운 구조이며 조절식 벨크로 스트랩이 적용되어 모든 발에 최대한의 적용이 가능합니다.
- 사이즈 : S, M, L (좌우)

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715Q	6026		

(7) 이라이프 버니언 나이트 스플린트

Bunion Night Splint

- 고밀도 폴리에틸렌으로 제작되었습니다.
- 엄지가 바깥쪽으로 향하는 것을 막고 나선 방식으로 고정시켜 줍니다.
- 교정자세로 발을 유지하며 통증을 제거합니다.
- 사이즈 : S, M, L (좌우)

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715R	E-HV001		

(8) 국산 토 버니언 스플린트

Toe Bunion Splint

- 건막류절제 수술 후 통증을 감소시켜 줍니다.
- 적절한 정렬상태로 자세를 유지하도록 특수한 스트랩이 적용되어 뛰어난 엄지발가락 고정력을 제공합니다.
- 사이즈 : 단일 (좌우)

주문번호	고유품번	사이즈	용도
715S	DR-A001		

실리콘 힐 컵 · 패드 · 쿠션



(1) 이라이프 실리콘 힐 컵

Silicone Heel Cup for Spurs-Central

- 뛰어난 충격흡수 기능으로 발뒤꿈치, 관절, 그리고 요통을 경감하고 예방합니다.
- 편안함을 제공하며 내구성이 좋습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	716A-2	고유품번	E-SI002
------	--------	------	---------

(2) 이라이프 천부착 실리콘 힐 컵

Silicone Heel Cup with Fabric

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	716A-4	고유품번	E-SI102
------	--------	------	---------

(3) 국산 실리콘 힐 컵

Silicone Heel Cup

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	716B	고유품번	DR-A014
------	------	------	---------

(4) 스트레피네더 실리콘 힐 컵

Silicone Heel Cup with Heel Spur Pad

- 연성이며 부드러운 트레드가 적용되었습니다.
- 통증을 경감시키고 족관절, 슬관절, 고관절의 관절병을 막아줍니다.
- 아킬레스 건의 자극을 경감시켜 줍니다.
- 발꿈치의 추가적인 긴장 경감을 통해 발꿈치 골극에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	716E	고유품번	192P10
------	------	------	--------

(5) 툴리스 힐 컵

Tuli's Classic Heel Cups - Regular

- 종전 모델에 비해 50%이상 보호기능을 제공하며, 발꿈치가 지면에 닿을 때마다 발생하는 일상의 통증을 경감시켜 줍니다.
- 전통형 발꿈치 보호대는 발꿈치가 슬관절의 꺾임, 정강이 스플린트, 발꿈치 골극 등의 발생을 예방하는데 도움을 줍니다.
- 일상생활의 보행 동안 발꿈치가 지면에 닿을 때 나타나는 발의 아치, 발목 관절, 다리, 요통을 경감시켜 줍니다.

주문번호	716C	고유품번	10010
------	------	------	-------

(6) 바그너 실리콘 힐 컵

Silicone Heel Cup

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	716J	고유품번	4W100
------	------	------	-------

(7) 이라이프 쿠션형 힐 패드

Silicone Heel Pad

- 발뒤꿈치 패드의 쿠션기능은 발뒤꿈치의 민감한 부위가 있는 경우에 적합합니다.
- 발뒤꿈치 중앙의 청색부분의 부드러운 재질은 추가적인 쿠션을 제공하며, 통증부위로부터 압력을 반대방향으로 받게 합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	716F-1	고유품번	E-SI004
------	--------	------	---------


(8) 이라이프 힐 쿠션

Heel Cushioning

- 발뒤꿈치 밑에 탈착이 가능한 쿠션을 적용하였습니다.
- 발뒤꿈치 중앙의 청색부분의 부드러운 재질은 추가적인 쿠션을 제공합니다.
- 골극 부위는 공기주머니에서 흔들리게 되며, 플러그를 제거하면 체중을 균등하게 분배할 수 있습니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	716F-2	고유품번	E-SI005
------	--------	------	---------

실리콘 힐 컵 · 패드 · 쿠션



(1) 실리포스 힐 쿠션

Low Profile Heel Cushion

- 부드러운 실리콘 재질로 제작되어 충격을 흡수하며 체중을 균등하게 배분해 줍니다.
- 높이가 낮아 모든 신발에 편안하게 사용할 수 있으며 신발 안에서 미끄러지지 않습니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	716M	고유품번	4004 외
------	------	------	--------

(2) 실리포스 원더 컵

Wonder Cup

- 이중 치밀구조의 실리콘이 발꿈치 전체를 감싸주어 줍니다.
- 윤활낭염, 아킬레스건염, 욕창, 족저근막염에 도움을 줍니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	716G-1	고유품번	4504 외
------	--------	------	--------

(3) 실리포스 원더 스파

Wonder Spur

- 이중 치밀구조의 실리콘이 최대한의 지지력과 충격흡수 기능을 제공합니다.
- 종골 골극, 족저근막염, 발꿈치 골극, 슬관절 및 허리 통증에 도움을 줍니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	716G-2	고유품번	4500 외
------	--------	------	--------

(4) 바우어파인트 비스코 힐

Visco Heel N

- 건, 인대, 그리고 관절을 경감시키는 점탄성 힐 쿠션입니다.
- 점탄성 재질로 제작되어 피부에 부드럽게 적용할 수 있습니다.
- 워지형태로 신체 형태에 잘 적용할 수 있습니다.
- 비스코힐K 버전은 패드의 표면이 한 쪽이 하방으로 경사져 있습니다.
- 사이즈 : 소아용, 여성용, 남성용

주문번호	716L-1	고유품번	7410
------	--------	------	------

(5) 바우어파인트 비스코 스팟

Visco Spot

- 해부학적 디자인으로 신체에 잘 적응되는 연성 쿠션 힐 패드입니다.
- 딱딱한 부위에서 부드러운 부위 사이에 파도 형태로 적용되어 부드럽게 전이 됩니다.
- 파도형 디자인은 가장자리에서 압력을 경감시켜주며 편안하게 착용할 수 있게 해줍니다.
- 종골 골극, 발 관절염, 아킬레스건 통증, 족저근막염에 적합합니다.
- 사이즈 : 2종

주문번호	716L-2	고유품번	7422
------	--------	------	------

(6) 바우어파인트 비스코 밸런스

Visco Balance

- 충격하중을 감소시켜주는 점탄성 인솔입니다.
- 발 길이 전체에 적용되는 인서트 방식입니다.
- 종족골 패드와 아치 서포트가 복합된 디자인입니다.
- 미끄러지지 않아 보행 및 스포츠 활동 시 신발과 함께 착용이 가능하며, 어려움 없이 신발을 교체하여 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	높이
716L-3	130174	각 4종	3, 5, 10mm

(7) SPS 어저스터 리프트

Adjust-A-Lift

- 다리길이 차이를 동일하게 보완해주는 점탄성의 피부친화 소재의 발꿈치 쿠션입니다.
- 미끄러지지 않아 보행 및 스포츠 활동 시 신발과 함께 착용이 가능하며, 어려움 없이 신발을 교체하여 사용할 수 있습니다.
- 사이즈 : S, M, L


주문번호	716N	고유품번	354501 외
------	------	------	----------

(8) 알리메드 다리길이 차이용 패드

Leg Length Discrepancy Pad

주문번호	고유품번	사이즈	두께
716P	6900 외	S, M, L	6mm
	6993 외	S, M, L	9mm

실리콘 인솔



(1) 바그너 3/4 인솔

Silicone Insole, 3/4 Length

- 통증을 경감시키며, 고관절, 슬관절, 족관절의 관절증 예방을 위하여 사용됩니다.
- 약하고 피곤한 발과 발꿈치에서 일어나는 척추의 퇴행성 변화에 사용됩니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL, XXL

주문번호	716R	고유품번	4W106
------	------	------	-------

(2) 이라이프 3/4 인솔

3/4 Thin Pad Silicone Insert

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	716Q-2	고유품번	E-SI012
------	--------	------	---------

(3) 이라이프 천부착 3/4 인솔

3/4 Length Orthotic Arch Support

- 사이즈 : 22~40(10종, 유럽사이즈)

주문번호	716Q-3	고유품번	E-FO001
------	--------	------	---------

(4) 실리포스 3/4 인솔

3/4 Length Insole

- 부드러운 3/4 길이의 인솔입니다.
- 다중 치밀구조의 실리콘이 해부학적으로 디자인되어 종아치와 횡아치를 지지해 줍니다.
- 깊게 적용된 힐 컵이 최상의 편안함과 조절력을 제공합니다.
- 이중 치밀구조는 충격흡수 기능은 물론 민감 부위에 압력을 경감시켜 줍니다.
- 라텍스 성분이 없으며 알레르기 반응이 적습니다.
- 사이즈 : 남 2종, 여 3종

주문번호	716S-1	고유품번	4010 외
------	--------	------	--------

(5) 실리포스 원더 스포츠

Wonder Sport

- 발꿈치와 아치를 위한 쿠션 및 지지대 기능을 동시에 제공합니다.
- 발꿈치 위축 및 당뇨병 발에 도움이 됩니다.
- 박스 포장으로 판매됩니다.
- 사이즈 : 4종 (남여)

주문번호	716S-2	고유품번	4509 외
------	--------	------	--------

(6) 맘몬 풀 인솔

Silicone Full Insole

- 사이즈 : 36~48

주문번호	717K	고유품번	71700A
------	------	------	--------

(7) 이라이프 풀 인솔

Full Length Silicone Insole

- 사이즈 : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

주문번호	717A-1	고유품번	E-SI021
------	--------	------	---------


(8) 바우어파인트 비스코 페드

Visco Ped

- 종골과 종족골부에 특히 부드러운 패드를 끼워넣은 아주 참신한 점탄성 실리콘 인솔입니다.
- 발, 무릎, 엉덩이 각각의 관절이나 요선부에 걸리는 보행/운동부위의 충격을 완화시켜 줍니다.
- 적응증 : 족저부 통증, 족저 근막염, 종족골 통증, 종자골 장애, 전족부 아치 장애, 종골자 통증, 편평족
- 사이즈 : 5종 (남여)

주문번호	717D	고유품번	7510 외
------	------	------	--------

실리콘 인솔 + 기타 인솔



(1) 실리코스 풀 인솔

Full Length Insole

- 부드러운 전체 길이의 인솔입니다.
- 부드러운 다중 치밀구조의 실리콘이 압력을 많이 받는 부위 밑에서 충격을 흡수하며 나머지 발 부위를 지지해 줍니다.
- 탈착형 인솔이 있는 구두 대신 사용할 때 적합합니다.
- 발꿈치, 아치, 전족부의 문제를 경감시켜 줍니다.
- 자웅 통풍구가 적용되어 공기순환이 뛰어납니다.
- 라텍스 성분이 없으며 알레르기 반응이 적습니다.
- 사이즈 : 4종

주문번호	717G	고유품번	4013 외
------	------	------	--------

(2) 바그너 실리콘 인솔, 패드 부착

Silicone Insole with Pad

- 고관절, 슬관절, 그리고 족관절에서 통증을 경감시키고 관절증을 예방하는데 사용됩니다.
- 족부가 약하거나 피곤한 족부를 가진 사람의 퇴행성 척추변화나 발뒤축 골극이 있는 분에게 적합합니다.

주문번호	717B-1	고유품번	4W108
------	--------	------	-------

(3) 바우어파인트 풀 인솔

Silicone Insole

주문번호	717C	고유품번	007168 외
------	------	------	----------

(4) 알프스 인솔

Thermoformable Insole

주문번호	고유품번	사이즈	비고
717F-1	ICNR		
717F-2	ICMR		메타티살서포트 부착

(5) 샤인 멀티폼 인솔

Multiform Prefab Foot Orthosis

주문번호	고유품번	독일사이즈	용도
717E	19376-4	19-48	편평족용

(6) 캐스케이드 패티밥

PATTIBOB Moderate Support

- 반경성의 플라스틱으로 지지되는 한 겹의 폼으로 제작되었습니다.
- 부분적으로 힐컵을 적절하게 지지하는 완전한 크기의 제품입니다.
- 선택적으로 아치에 폼을 채워 이용할 수 있습니다.

◆ 일반적 적응증

- 생체역학적 지지가 요구되는 일반적 긴장상태
- 매우 조금의 후족부의 외변 변형과 함께 낮은 긴장상태
- 평발의 교정
- 부드러운 회내
- 발육 지연
- 운동 지연
- 다운 증후군
- 끊임없는 신발의 크기, 신발의 깊이 및 감각 피드백

주문번호	717M	고유품번	(패티밥)
------	------	------	-------

(7) 샤인 페디

Peddy


주문번호	717L	고유품번	1-1640
------	------	------	--------

(8) 맘몬 페그 인솔

Full Length Insole Covered with Fabric

주문번호	717N	고유품번	MN-72100
------	------	------	----------

국산 BFO 인솔



BFO란?

1. 생체역학적 치료용 발 보조기 BFO(Biomechanics Foot Orthoses)란?

- 아시아 지역 최초의 PODIATRY LAB 바이오메카닉스(주)의 기술로 제작되는 생체역학적 발 보조기(BFO)입니다.
- 생체역학적 발 보조기는 병원에서 받은 진단과 처방에 따라 전문 수작업에 의하여 주문 제작되는 발 보조기로 총 60여 항목에 달하는 공정을 거쳐 만들어 집니다. 발의 구조 및 기능에 이상이 생기면 발 자체는 물론, 발목, 무릎, 하지, 엉덩이, 허리 등 우리 몸 전체에 불균형과 부조화가 발생합니다. 왜냐하면 우리 몸의 각 부분은 사슬처럼 서로 연결되어 있기 때문에 발에 이상이 생기면 자연히 신체 다른 부위에 통증을 수반한 여러 가지 다양한 이상징후가 나타나는 것입니다. 선진국에서는 이 점에 주목하여 변형된 발의 형태와 구조를 교정함으로써 발은 물론 몸 전체의 부조화와 불균형을 바로 잡으려는 임상역학치료를 꾸준히 해왔고, 위와 같은 임상역학치료를 한가지 방법으로서 다양한 형태의 발 보조기를 개발하여 신발에 넣어 신고 다니도록 한 결과, 그 탁월한 치료 효과는 이미 의학적으로 검증된 바 있습니다.

2. 생체역학적 치료용 발 보조기(BFO)는 이런 분들에게 필요합니다.

- 발이 불편하거나, 교정이 필요한 사람(평발, 요족, 중족골 내전, 발바닥 굳은 살, 티눈, 무지외반증 등 발에 관련된 질환을 가지고 있는 사람)
- 서있거나 걷고 달릴 때 몸에 통증을 느끼고 사람
- 발, 발목, 무릎 등이나 목 부위를 다친 적이 있는 사람
- 하루에 40시간 이상 딱딱한 지표면에 서 있거나 걷는 직종에 종사하는 사람
- 근육계통의 통증의 있는 사람과 골반이나 다리길이의 차이가 있는 사람

(1) 표준형 BFO

Standard Type BFO

- 다양한 질환에 쓰입니다.

주문번호	717P-1	고유품번	(692A)
------	--------	------	--------

(2) 평발용 BFO

Talus Contol BFO

- 주로 평발의 소아에게 사용됩니다.

주문번호	717P-2	고유품번	(692B)
------	--------	------	--------

(3) 중족골 내전용 BFO

Medial Forefoot Flange Type BFO

- 바나나처럼 휘어진 발에 사용합니다.

주문번호	717P-3	고유품번	(692C-1)
------	--------	------	----------

(4) 중족골 외전용 BFO

Lateml Flange Type BFO

- 발이 불안정하거나 바깥쪽으로 휘어져 있는 경우에 사용됩니다.

주문번호	717P-4	고유품번	(692C-2)
------	--------	------	----------

(5) 안짱 걸음용 BFO

Gait Plate Type BFO

- 안짱걸음이나 팔자걸음을 하는 소아에게 적용됩니다.

주문번호	717P-5	고유품번	(692D)
------	--------	------	--------

(6) 2/3 인솔

TPS Dress and Casual 2/3 Length

- 사이즈 : 215~310mm (6종)

주문번호	고유품번	재질	형태
717Q	(692F)	폴리우레탄, 가죽	H, S, P (3종)


(7) 풀 인솔

TPS Dress and Casual Full Length

- 사이즈 : 215~310mm (6종)

주문번호	고유품번	재질	형태
717R	(692G)	폴리우레탄, 가죽	H, S, P (3종)

특수기능 인솔



(1) 오바라 하이힐 및 평발용 인솔

Ageha Insole

- 펌프스, 운동화, 신사화에는 대응이 가능합니다. (약 11cm 힐까지 가능)
- 올바른 보행을 서포트하는 Balance System입니다.
- 재질 : 본체-EVA, 표면천-폴리에스터
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	717S	고유품번	Ageha
------	------	------	-------

(2) 바우어파인트 에르고페드 웨이트 플렉스

Ergopal Weightflex

- 편평족/개장족, 경도의 하이아치/□ 형 발등에 적용됩니다.
- 3종류의 디자인이 있습니다.

주문번호	717T-1	고유품번	717T
유연도	용도	사이즈	폭
Soft	여성용	38~38 (4종)	좁음
Medium	여성용	36~39 (4종)	좁음
	남성용	40~42 (3종)	넓음
Strong	남성용	40~42 (3종)	넓음

(3) 바우어파인트 트리액티브

TRlactive

- 경도가 다른 3종류의 소재를 임상연구에 기초한 분포대로 배치하여 족저의 하중범위를 넓히기 위해 부담을 경감시켜 줍니다.
- 사이즈 : 36~46 (6종)

주문번호	717T-2	고유품번	(692H)
품명	용도		
트리액티브 WALK	워킹, 하이킹, 트레킹		
트리액티브 RUN	런닝		
트리액티브 PLAY	구기		

(4) 샤인 당뇨용 우레탄 인솔

Diabetic Urechane Insole

- 신경장애, 뼈장애 등으로 기능이 저하된 발의 보호 및 변형의 진행예방에 중점을 둔 하루 착용 3조로 되어있습니다.
- 3중 구조이기 때문에 패스 등에 의한 가공에 최적입니다.

주문번호	고유품번	독일 사이즈	표면 재질
717U	97,3545-000	35~43	아루폼

(5) 아펙스 당뇨용 인솔

Diabetic Insole

- 상부는 3/16인치 플라스틱조트 층으로 쿠션을 위한 돌출부가 있으며 바닥은 1/4인치 폴리에테르디올 우레탄으로 만들어졌습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	표면 재질
717W-1			알리플라스트

(6) 소르보 외반모지용 인솔

DSIS Sorbo for Bunion - Full Insole Type

주문번호	고유품번	사이즈	색상
717X	61499외	2S, S, M, L	아이보리, 검정색

(7) 에스코 외반 모지용 인솔

EsCo Hallutec

주문번호	717Z	고유품번	(Hallutec)
------	------	------	------------

족부외과용 케어용품



(1) 페디픽스 향균 비누

Funga Soap

- 차나무 오일 성분이 포함되어 피부 감염의 원인균과 박테리아를 제거해 줍니다.
- 내용량 : 170g, 380g

주문번호	719X-1	고유품번	P3071 외
------	--------	------	---------

(2) 페디픽스 풋 워시

Diabetic Defense Daily Therapy Foot Wash

- 피부 표면에 있는 인체에 해로운 박테리아와 균을 제거하는 데 도움을 줍니다.
- 내용량 : 140g

주문번호	719X-2	고유품번	P3076
------	--------	------	-------

(3) 페디픽스 풋 크림

Deep-Healing Foot Cream

- 당뇨 환자와 민감한 발을 가진 사람에게 의사가 추천하는 제품입니다.
- 기름지지 않으며, 미네랄 오일, 요소, 라놀린, 비타민 A, D, E 성분이 포함되어 있습니다.
- 피부 모를 부드럽게 해주며, 건조하고 거친 피부에 수분을 공급합니다.
- 내용량 : 115g

주문번호	719X-3	고유품번	P3069
------	--------	------	-------

(4) 페디픽스 풋 로션

Mango Magic Foot Lotion

- 거칠고 건조한 발을 진정시키고 부드럽게 해줍니다.
- 기름지지 않으며, 미네랄 오일, 알로에 베라, 비타민 E, 라놀린, 요소가 포함되어 피부에 영양분을 공급합니다.
- 내용량 : 230g

주문번호	719X-4	고유품번	P3066
------	--------	------	-------

(5) 페디픽스 박리용 스크럽

Sea & Sand Exfoliating Scrub

- 천연 경석에 청량감을 주는 젤이 포함되어 발을 부드럽고 연하게 해줍니다.
- 상쾌한 향이 활기찬 느낌을 주며, 티눈, 못, 거친 피부를 박리시킵니다.
- 내용량 : 230g

주문번호	719X-5	고유품번	P3067
------	--------	------	-------

(6) 페디픽스 당뇨병자용 풋 보습제

Daily Therapy Foot Moisturizer

- 당뇨병으로 인해 건조하고 갈라진 피부를 부드럽고 연하게 해줍니다.
- 내용량 : 115g

주문번호	719X-6	고유품번	P3620
------	--------	------	-------

(7) 페디픽스 풋 가골 억제 크림

Pediatrists' Choice Callus Control Cream

- 피부관리 성분 중 의사들이 선호하는 성분인 요소가 20%가 포함되어 피부를 빠르게 연화시켜 주는 강력한 크림입니다.
- 건조하고 거칠며 굳은 피부를 부드럽고 연하게 해줍니다.
- 내용량 : 115g


주문번호	719X-7	고유품번	P3310
------	--------	------	-------

(8) 페디픽스 풋 파우더

Pediatrists' Choice Foot Powder

- 습기, 악취, 마찰을 막아주어 발을 편하게 유지할 수 있습니다.
- 내용량 : 230g

주문번호	719X-8	고유품번	P3325
------	--------	------	-------



(1) 샤인 노바페드 인솔 개요

NovaPED Sports Insole

- 발의 지지부는 테니스공의 표면만큼 높진 않지만 체중을 지탱함에 있어 균형을 잡고 지면과 접촉을 하는 중요한 기관입니다. 또한 스스로 필요한 연속적인 관절 움직임에 적응하고 고관절에서 무릎과 발목관절로 전도되는 힘을 흡수합니다. 추가적으로 발은 갑작스런 방향변경과 계속되는 중력 중심의 이동에 의해 발생한 과도한 스트레스도 견뎌냅니다.
- 각각의 스포츠 활동시 전형적인 관절의 움직임은 적합한 NovaPED 스포츠용 인솔을 이용함으로써 안정된 발의 형태를 유지해 주며 발을 보호해 주는 역할을 합니다. NovaPED 스포츠용 인솔을 사용하면, 근육이 더욱 효과적으로 일하기 때문에 수행 가능성도 향상됩니다. 그래서 불규칙하게 노출되는 스트레스에 뛰어나게 견디며, 발에서 발생하는 우발적인 힘을 감소시킵니다.
- 압력 분포시 나타나는 변화에 의해 힘의 방향과 그 스포츠 활동을 함에 있어 필요한 각각의 지지점과 힘의 방향이 나타납니다.



정상

전방

내측

외측

힘의 이동과 압력의 증가

- NovaPED 스포츠용 인솔은 우발적인 응력의 최고점을 재분배하고 발과 스포츠용 신발 사이에서 최적의 접점으로서의 역할을 합니다.

(2) 샤인 스포츠 인솔, 워킹 · 조깅용

NovaPED Sports Running

- 사이즈 : 35~53(넓음), 35~46(좁음)

주문번호	718A	고유품번	987620-000외
------	------	------	-------------

(3) 샤인 스포츠 인솔, 베드민턴 · 탁구용

NovaPED Sports Racket

- 사이즈 : 35~53(넓음), 35~46(좁음)

주문번호	718B	고유품번	987616-000외
------	------	------	-------------

(4) 샤인 스포츠 인솔, 싸이클링용

NovaPED Sports Bike

- 사이즈 : 35~48

주문번호	718C	고유품번	987686-000
------	------	------	------------


(5) 샤인 스포츠 인솔, 테니스용

NovaPED Sports Racket

- 사이즈 : 35~53(넓음), 35~46(좁음)

주문번호	718D	고유품번	987616-000외
------	------	------	-------------

스포츠용 인솔



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

(1) 샤인 스포츠 인솔, 남성 골프용

NovaPED Sports Golf

- 사이즈 : 35~53(넓음), 35~46(좁음)

주문번호	718E-1	고유품번	987618-000외
------	--------	------	-------------

(4) 샤인 스포츠 인솔, 스노우보드용

NovaPED Sports Snowboard

- 사이즈 : 35~48

주문번호	718H	고유품번	987638-00
------	------	------	-----------

(2) 샤인 스포츠 인솔, 여성 골프용

NovaPED Sports Golf

- 사이즈 : 35~53(넓음), 35~46(좁음)

주문번호	718E-2	고유품번	987618-000외
------	--------	------	-------------

(5) 샤인 스포츠 인솔, 스케이팅 · 아이스하키용

NovaPED Sports Skating

- 사이즈 : 35~48(넓음), 35~46(좁음)

주문번호	718J-1	고유품번	987632-000외
------	--------	------	-------------

(3) 샤인 스포츠 인솔, 농구 · 배구용

NovaPED Sports Ball Sports

- 사이즈 : 35~53(넓음), 35~46(좁음)

주문번호	718G-1	고유품번	987661-000외
------	--------	------	-------------


(6) 샤인 스포츠 인솔, 스키용

NovaPED Sports Downhill Skiing

- 사이즈 : 35~48

주문번호	718K	고유품번	987635-000
------	------	------	------------

스포츠용 인솔



(1) 샤인 스포츠 인솔, 축구용

NovaPED Sports Football

- 사이즈 : 29/30~48

주문번호	718L	고유품번	987610-000
------	------	------	------------

(4) 페디픽스 스포츠 인솔

Sports Preform Thermoplastic Orthotics

- 사이즈 : 6~14(남성용), 4~11(여성용)

주문번호	718P	고유품번	5350
------	------	------	------

(2) 바우어파인트 알파인 스키용 인솔

Ski Alpine

- 알파인 스키 선수의 요구에 맞게 특별히 제작된 스키 부츠용 전문 발보조기입니다.
- 발, 슬관절 및 고관절, 그리고 척추를 경감시켜 줍니다.
- 힘 전달 및 가장자리 하중을 개선시켜 줍니다.
- 맞춤형 장착을 위한 다양한 선택사항이 있습니다.

주문번호	718M	고유품번	(692M)
------	------	------	--------

(5) 국산 바이오풋 스포츠 인솔

Brofoot Sports Insole

주문번호	고유품번	사이즈	재질
718T	(692K)	215~310mm (6종)	EVA

(3) 바우어파인트 컴포트 스포츠 인솔

Comfort Sports

- 모든 겨울활동에 적합한 다기능 발보조기입니다.
- 최적의 조절성, 지지력, 쿠션기능을 제공하는 3가지 수직 기능 영역이 있는 스포츠 특성화 디자인이 적용되었습니다.
- 발, 슬관절 및 고관절, 그리고 척추를 경감시켜 줍니다.
- 다양한 종류의 신발에도 적합합니다.
- 3가지 종류의 디자인이 있습니다.
- 사이즈 : 35~42 (8종)

주문번호	718N	고유품번	(692N)
------	------	------	--------

품명	용도
컴포트 스포츠 WALK	워킹, 하이킹, 트레킹
컴포트 스포츠 PLAY	테니스, 사커 등 구기
컴포트 스포츠 RUN	런닝

(6) 국산 바이오풋 골프 인솔

Brofoot Golf Insole

주문번호	고유품번	사이즈	재질
718U	(692L)	215~310mm (6종)	EVA

당뇨용 및 보조기용 양말



(1) 실리코스 당뇨용 양말 A

Soft Socks

- 이중 겹의 양말로 바닥에 6mm 두께의 젤이 적용되어 있습니다.
- 신경병 및 류머티스 관절염에 적합합니다.
- 물과 같은 젤의 특성이 보행 동안 발에 마사지 기능과 편안함을 제공합니다.
- 발꿈치 충격흡수에 효과적입니다.
- 발의 지방층 위축의 경우 연부조직을 보완해주는 기능을 제공합니다.
- 속이 깊은 신발이 필요합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	색상
719A-1	10605 외	S, M, L, XL	흰색

(2) 실리코스 당뇨용 양말 B

Arthritic / Diabetic Gel Socks

- 한 겹의 양말로 바닥에 2mm 두께의 젤이 적용되어 있습니다.
- 족부 궤양을 예방하는데 도움을 줍니다.
- 당뇨 신발 여부에 상관없이 사용할 수 있습니다.
- 신경병성 발에 최적의 보호 기능을 제공합니다.
- 마찰, 찰과상, 전단력을 감소시키는데 도움을 주며, 못이 발생하는 것을 막아 줍니다.
- 발의 지방층 위축의 경우 연부조직을 보완해주는 기능을 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	색상
719B	1701 외	S, M, L	흰색
	1706 외	S, M, L	검정색

(3) 샤인 당뇨용 양말

Comfort-LucRo-Diabetic Socks

- 세미플러시 천을 수작업으로 연결한 편안한 양말입니다.
- 발바닥에 특수 패드를 적용하였습니다.
- 다리가 압박되지 않도록 소매부분을 느슨하게 처리하였습니다.

주문번호	고유품번	유럽 사이즈	색상
719E	201XXX	35/36~47/48	회색, 검정색, 흰색

(4) 일레 당뇨용 양말

Diabetic Socks

주문번호	고유품번	사이즈	색상
719D	40000	4종	11종

(5) 니트라이트 스마트니트 보조기용 양말

Smart Knit

- 단하지보조기나 장하지보조기를 착용할 때, 발과 다리를 보호하기 위해 착용하도록 특별하게 제작되었습니다.
- 신체에 맞게 잘 착용되어 보조기 밑에서 주름이 지거나 뭉치지 않습니다.
- 멸균 특성이 있어 박테리아나 냄새가 없습니다.
- 이음매가 없는 완벽한 구조는 발가락이 자극되거나 압박되지 않게 합니다.
- 고기능의 섬유는 습기를 방출시켜 피부를 시원하게 유지시켜 주며 더욱 편안하게 해줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	종류
719F	1SP1AF 외		AFO, KAFO용

(6) 로컴포트 AFO용 양말

AFO Socks

- 더 두껍고 탄성이 좋은 엘라스타인을 사용하여 다리에 견고하게 착용할 수 있습니다.
- 머서 가공된 면을 사용하여 흡수력이 뛰어나고 머서 가공된 면과 가는 나일론을 혼합하여 착용감과 찰과상에 대한 저항성이 개선되었습니다.
- 발가락부분의 연결상태가 뛰어나 발가락에 자극을 주는 용기부가 없습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	색상
719G	SAH01 외	4종	

(7) SPS 외반모지 교정용 양말

Hallux Valgus Socks

- 3가지 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.
 - 재래식: 100% 순면에 테리 천으로 안감처리하여 제작되었습니다.
 - 쿨맥스: 피부로부터 습기를 제거하도록 제작되었습니다.
 - 실버맥스: X-static 은사와 쿨맥스를 혼합하여 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	색상
719J-1	(HVS)		

(8) 일레 외반모지 교정용 양말

Hallux Valgus Socks

주문번호	고유품번	사이즈	색상
719J-2	55000	4종	

CEP 스포츠용 양말



(1) 싸커 오투 슬리브

Soccer O2 Sleeve

- 사용자의 근육을 활성화시켜줍니다.
- 개선된 혈액순환을 통해 원하는 시기에 동작을 취할 수 있도록 근육을 준비시켜 줍니다.
- 경기에 필요한 운동량의 약 5%를 감소시켜 활동에 필요한 지구력을 증가시켜 줍니다.
- 협응성을 개선시켜 줍니다.

주문번호	719K	고유품번	(694A)
------	------	------	--------

(2) 런닝 오투 스포츠 삭스

Running O2 Sport Socks

- 색상 : 흰색, 검정색

주문번호	719L	고유품번	(694B-1)
------	------	------	----------

(3) 워킹 오투 스포츠 삭스

Walking O2 Sport Socks

- 색상 : 흰색, 검정색

주문번호	719M	고유품번	(694B-2)
------	------	------	----------

(4) 트레킹 오투 스포츠 삭스

Trekking O2 Sport Socks

- 색상 : 회색

주문번호	719N	고유품번	(694B-3)
------	------	------	----------

(5) 스키 오투 스포츠 삭스

Skiing O2 Sport Socks

- 색상 : 그레이블루

주문번호	719P	고유품번	(694B-4)
------	------	------	----------

발목 보조기



(1) 이라이프 AFO A

Ankle Foot Orthosis

- 폴리프로필렌을 주입식으로 성형 가공하여 제작하였습니다.
- 일반적인 구두나 신발에 적합하도록 디자인하였습니다.
- 벨크로를 사용하여 쉽게 조절할 수 있습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	721A-1	고유품번	E-AF001
------	--------	------	---------

(2) 이라이프 AFO B

Ankle Foot Orthosis

- 폴리프로필렌을 주입식으로 성형 가공하여 제작 하였습니다.
- 중간 강도의 장딴지 부분은 발가락을 위한 지면 간격과 지지를 제공합니다.
- 이완성으로 발목이 아래로 떨어지는 것을 지지하도록 디자인 되었습니다.
- 얇고 유연성이 있는 발판을 적용하였습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	721A-2	고유품번	E-AF002
------	--------	------	---------

(3) 트루라이프 PLS

Posterior Leaf Spring AFO

- 5mm 두께의 폴리프로필렌으로 제작되었습니다.
- 히트건과 가위를 사용하여 쉽게 수정할 수 있습니다.
- 발 전체 길이형과 중족골두 길이형이 있습니다.
- 경증의 발처짐 증상에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L (좌우)

주문번호	721E	고유품번	115AFO
------	------	------	--------

(4) 국산 TRAFO

Tone Reducing AFO

- 경도의 하수족, 내반족에 사용합니다.
- 한쪽 손으로 장치가 용이합니다.
- 스마트한 외관과 부드러운 재질로 되어 있습니다.
- 부피가 크지 않아 가족 구두에도 적용이 가능합니다.

주문번호	721J	고유품번	(693A-1)
------	------	------	----------

(5) 국산 CEPA

Clear Eight Plastic AFO

- 경도의 하수족, 내반족에 사용합니다.
- 한쪽 손으로 장치가 용이합니다.
- 스마트한 외관과 부드러운 재질로 되어 있습니다.
- 사이즈 : S, M, L (좌우)

주문번호	721K	고유품번	(693A-2)
------	------	------	----------

(6) 국산 UD 플렉스

UD-Flex AFO

- 중추신경 마비로 하지의 변형(내만, 침족)이 경도인 발에 사용합니다.
- U자형의 앞쪽 커트라인이 있어 배굴동작이 가능합니다.
- 얇고 유연성이 있으므로 장착감이 좋고, 구두 신은채로 장착할 수 있습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL, XXL (좌우)

주문번호	721X-1	고유품번	(693A-3)
------	--------	------	----------

(7) 오바라 다이내믹 AFO

Dynamic AFO

- 하수족이나 경도의 내반족에 대한 배굴유지(저굴제동)에 사용합니다.
- 보행시에 족관절의 가동열을 제한하지 않고 고무밴드의 장력에 의한 저굴제동을 고려한 단하지 보조기입니다.
- 사이즈 : S, M, L (좌우)

주문번호	721U	고유품번	(693B-1)
------	------	------	----------

(8) 가와무라 올톱 AFO

Ortop AFO

- 중족지절관절 점까지 발바닥 판 길이를 적용하였습니다.
- 뇌졸중 후 편마비 환자의 마비성 침족 또는 비골신경 마비에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, LL (좌우)

주문번호	721W	고유품번	(693B-2)
------	------	------	----------

발목 보조기



(1) 필라워 다이내믹 AFO

Modular Dynamic AFO

- 무릎 보조기에 추가로 적용하여 다양한 장점을 제공합니다
- PEEK 재질의 봉을 사용하여 직립 또는 배굴보조가 가능하므로 뛰어난 지면 적응력을 제공합니다.
- 무릎 보조기가 아래로 이동되는 것을 예방하고 발가락을 약간 들어 올려 보행 동안 지면간격을 제공합니다.
- 사이즈 : S, M, L (좌우)

주문번호	721S	고유품번	023888 외
------	------	------	----------

(2) 센트리 다이내믹 워크

Dynamic Walk

- 고품질의 배굴보조 기술력이 적용되었습니다.
- 동적 내측/외측 조절 기능을 제공합니다.
- 중간 정도의 달리기와 같은 운동이 가능합니다.
- 사이즈 : S, M, L (좌우)

주문번호	721T	고유품번	700111121 외
------	------	------	-------------

(3) 이라이프 나이트 스플린트

Plantar Fascitis Stretch Splint

- 족저 근막염과 아킬레스건염 사용자의 통증과 불편함을 경감시켜 줍니다.
- 저항성 EVA 바닥창은 사용자에게 더 큰 안정성을 제공합니다.
- 수면 중에서도 사용자의 편안함을 제공하기 위해 가볍게 제작되었습니다.
- 양쪽 발 모두 사용할 수 있습니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	722A	고유품번	E-NS001
------	------	------	---------

(4) 이라이프 도살 나이트 스플린트

Dorsal Night Splint

- 사이즈 : S/M, L/XL

주문번호	722G	고유품번	E-NS003
------	------	------	---------

(5) DJO 오리지널 에어캐스트

Aircast Air-Stirrup Ankle Brace

- 사이즈 : P, S, M, L (좌우)

주문번호	723A	고유품번	02-A
------	------	------	------

(6) 이라이프 에어캐스트 A

Air Ankle Stirrup Brace

- 인체형태에 맞도록 디자인된 플라스틱 셸은 손상된 발목관절을 지지하고 안정성을 제공합니다.
- 공기 주머니를 적용하여 발목에 추가적인 지지를 해주며 편안함을 제공합니다.
- 발뒤꿈치 패드, 수직 측면 스트랩과 이동식 스트랩은 조절이 가능하여 사용이 용이합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	723D	고유품번	E-AN055
------	------	------	---------

(7) 이라이프 에어캐스트 B

Aircast Type Ankle Brace

- 사이즈 : 단일 (좌우)

주문번호	723E-1	고유품번	E-AN055A
------	--------	------	----------

(8) 이라이프 에어캐스트 C

Gel Ankle Stirrup Brace

- 사이즈 : 단일 (좌우)

주문번호	723F	고유품번	E-AN056
------	------	------	---------

발목 보조기



(1) 국산 썬더 브레이스

Thunder Brace, Ankle

- 기존의 고정용 석고, 캐스팅 테이프와 소프트 브레이스 및 탄력밴드의 단점을 보완하고 장점을 취합한 최적의 기능적 보조기구입니다.
- 활동과 동시에 치료가 가능하며 발목염좌의 예방, 보호, 경감, 재활, 치료 등을 목적으로 사용할 수 있습니다.
- 구분: 좌우

주문번호	723N	고유품번	TB
------	------	------	----

(2) 오씨 에어캐스트 A

Airform Stirrup Ankle Brace

주문번호	고유품번	구분	용도
723J-1	70101 외	(좌우)	청소년용
723J-2	80101 외	(좌우)	성인용

(3) 오씨 에어캐스트 B

Airform Inflatable Stirrup Ankle Brace

주문번호	고유품번	구분	용도
723G-3	70201 외	(좌우)	청소년용
723G-1	80201 외	(좌우)	성인용

(4) 오씨 에어캐스트 C

Airform Universal Inflatable Stirrup Ankle Brace

주문번호	723H	고유품번	80250 외
------	------	------	---------

(5) 블레드소 액시움 앵클

Axiom Ankle

- 발목의 움직임을 극대화 시키며 안정성을 제공합니다.
- 강도와 탄력성이 좋은 ABS계열 수지로 만들었습니다.
- 착용이 편한 버튼 잠금장치가 부착되어 있습니다.
- 축구, 농구, 등산 등 급작스런 턴 동작이 많은 운동선수나 일반인에게 권장합니다.
- 사이즈 : S, M, L (남녀좌우)

주문번호	723P	고유품번	SM020XXX
------	------	------	----------

(6) 블레드소 랩터 앵클

Wraptor Ankle Stabilizer

- 소프트 타입 발목보호대로 테이핑과 동일한 효과를 보여주며 가볍고 통기성이 좋습니다.
- 모든 스포츠에 권장합니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL, XXL (남녀)

주문번호	723Q	고유품번	SA702XXX
------	------	------	----------

(7) 블레드소 PFS 족저근막염 보호대

PFS Strap

- 족저근막의 염증이나 통증방지에 사용합니다.
- 신발에 관계없이 착용 가능합니다.
- 사이즈 : S, M, L (남녀좌우)

주문번호	723R	고유품번	ES007XXX
------	------	------	----------

(8) 오씨 엑소폼 앵클 브레이스

Exoform Ankle Brace

주문번호	723K	고유품번	20602 외
------	------	------	---------

발목 보조기



(1) 이라이프 앵클 브레이스 A

Ankle Brace with Strap

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	724D	고유품번	E-AN004G
------	------	------	----------

(2) 이라이프 앵클 브레이스 B

Ankle Brace

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	724U	고유품번	E-ANV001
------	------	------	----------

(3) 이라이프 앵클 브레이스 C

Ankle Support with Silicone Pad

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	724E	고유품번	E-AN250G
------	------	------	----------

(4) 이라이프 앵클 브레이스 D

Wrap Around Ankle Brace

- 경증에서 중간정도의 족관절 염좌(Ⅱ 등급 염좌)에 적합합니다.
- 급성 족관절 염좌의 치료 시 테이핑 대신 사용할 수 있습니다.
- 8자형 스트랩을 사용하여 지속적인 장력을 유지하며 과다하게 내번 또는 저굴 되는 것을 예방합니다.
- 환기성이 좋은 네오프렌 재질을 사용하여 최적의 환기 및 열교환 기능을 통해 보온 효과는 물론 혈액순환을 증진시킵니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	724Q	고유품번	E-AN705
------	------	------	---------

(5) 이라이프 앵클 브레이스 E

Pro Ankle Brace

- 양측에 플라스틱 셸이 적용되어 경증에서 중간정도의 족관절 비틀림에 적합합니다.
- 급성 족관절 염좌의 치료 시 테이핑 대신 사용할 수 있습니다.
- 늘어나지 않는 나일론 재질의 8자형 스트랩이 거골하관절 및 중족근관절에서 과다하게 내번되지 않도록 조절해 줍니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	724R	고유품번	E-AN041
------	------	------	---------

(6) 국산 네오프렌 앵클 스플린트. 에버스텝

Neoprene Ankle Splint, Everstep

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	724-35	고유품번	DR-A002
------	--------	------	---------

(7) 국산 앵클 서포트

Ankle Support

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	724-53	고유품번	SW-AS101 시리즈
------	--------	------	--------------

(8) 국산 앵클 트위스트 스톱

Power Twistop

- 발목염좌 및 피로 골절에 적용됩니다.
- Cast 제거후 족관절 운동시에 적용됩니다.
- 사이즈 : S, L (좌우)

주문번호	724-54	고유품번	(693C-1)
------	--------	------	----------

발목 보조기 + 족부 외전 보조기



(1)




(2)




(3)




(4)



(5)



(6)



(7)



(8)

(1) 국산 엘라스틱 앵글 서포트

Elastic Ankle Support

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	724N	고유품번	DR-A010
------	------	------	---------

(2) 오써 폼핏 앵글 브레이스

Form Fit Ankle Brace

- 첨단 설계로 약해진 발목을 기존 스테럽보다 20~35% 이상 보호해 주고 압박과 편안함을 제공해 줍니다.
- 첨단 항공 소재로 편안하고 통기성이 좋습니다.
- 내장 스테럽 구조로 추가 내반/외반 지원을 제공합니다.
- 발목에 경미하거나 중간정도의 염좌나 좌상시(등급 I, II) 재활하거나 움직일 시 권장합니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	724B	고유품번	B-21201000X
------	------	------	-------------

(3) 바우어포인트 아킬로트레인

Achillo Train

- 환기성이 좋으며 고탄성의 특징이 있어 효과적인 압박과 뛰어난 착용감을 제공합니다.
- 점탄성이며 해부학적으로 디자인된 건 패드가 통합되어 있습니다.
- 별도의 발꿈치 쿠션이 제공되어 건축 다리의 길이와 동일하게 사용할 수 있습니다.
- 사이즈 : 5종 (좌우)

주문번호	724F	고유품번	110110130
------	------	------	-----------

(4) 바우어포인트 말레오트레인

Malleo Train

- 환기성이 좋으며 고탄성의 특징이 있어 효과적인 압박과 뛰어난 착용감을 제공합니다.
- 보조기의 양 끝에 압박을 감소시키도록 처리하여 압력전환 기능을 제공합니다.
- 해부학적으로 제작되어 안감처리된 인서트를 통해 최적의 착용감을 제공합니다.
- 사이즈 : 6종 (좌우)

주문번호	724G	고유품번	110111020
------	------	------	-----------

(5) 필라워 데니스 브라운

Night Splint with Detachable Clamps

- 만곡족(Club Foot)의 교정을 위해 사용됩니다.
- 보통 양측에 사용되며 나사로 신발을 조일 수 있는 조임틀이 있는 발판과 같이 길이조절이 가능한 바로 구성됩니다.
- 회전축의 변형은 신발을 원하는 각도로 조정함으로써 내회전이나 외회전을 조절할 수 있습니다.
- 사이즈 : 2종

주문번호	725A	고유품번	010215 외
------	------	------	----------

(6) 징보 데니스 브라운

Markell Shoes and Dennis Brown Splint

- 처방전 및 소아의 상태에 따라 발의 내전/외전 조절이 가능합니다.
- 독특한 발목 스트랩이 적용되어 발꿈치가 신발 내부에 정확하게 착용되도록 해줍니다.
- 마르셀 구두 사이의 길이와 커브를 조절하여 발의 내반 및 외반, 만곡족 개선에 적용할 수 있습니다.
- 사이즈 : 5종

주문번호	725B	고유품번	P51-N
------	------	------	-------

(7) KH 브레이스 데니스 브라운

Dennis Brown

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	725F	고유품번	AFO-705A2
------	------	------	-----------


(8) 마켈슈 도브스 바 클럽풋 바

Dobbbs Dynamic Clubfoot Bar


- 소아의 침내반족 즉 만곡족을 치료하기 위해 의사인 매튜 도브스에 의해 개발된 새로운 동적 만곡족 바입니다.
- 만곡족이 있는 소아의 능동적인 움직임을 허용하며, 발과 발목관절에서 근력을 보조해주고, 기존의 고정식 보조기에 비해 제한성이 적습니다.
- 도브스 바는 아동의 성장에 따라 20~35cm까지 길이를 조절할 수 있어서 경제적이기도 합니다.
- 다용도 발판이 적용되어 신발과 단하지보조기를 간편하게 부착할 수 있습니다.
- 사이즈 : 7~9인치, 9~14인치

주문번호	725J	고유품번	270AJQ
------	------	------	--------


족부 외전 보조기 + 워커




(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)

(1) 에리메드 AFO 딕터스 밴드

AFO Dictus Band

- 발이 아래로 떨어지는 하수족에 적용됩니다.
- 분리하여 사용이 가능합니다.
- 끈이 있는 신발만 있으면 언제든지 사용이 가능합니다.
- 고무 밴드와 후크가 적용된 유연성이 좋은 탄력작용을 이용합니다.
- 넘어지는 것을 감소시키기 위해 보행 시 발가락 돌림기 이후 발을 들어주는 기능을 제공합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	725H	고유품번	8W400
------	------	------	-------

(2) 폰세티 족부 외전 보조기

Ponseti Abduction Brace for Clubfoot

- 내반족의 치료용으로서 기브스 교정과 아킬레스건 절건술 후에 사용합니다.
- 발을 70도 외전 유지하는 보조기로 아주 적합합니다.

주문번호	725K	고유품번	(ABC)
------	------	------	-------

(3) 윌로우우드 알파 플렉스 보조기

Alfa Flex Foot Abduction Brace

- 선천성 만곡족의 치료 및 재발을 방지하기 위하여 사용되는 보조기입니다.

주문번호	725L	고유품번	(FAB)
------	------	------	-------

(4) 맘몬 고정워커

Ankle Walker

- 사이즈 : 5종

주문번호	726D-2	고유품번	911911외
------	--------	------	---------

(5) 맘몬 에어워커

Air Walker

- 사이즈 : 5종

주문번호	726M	고유품번	911931 외
------	------	------	----------

(6) 맘몬 ROM 조절 워커

ROM Walker

- 사이즈 : 5종

주문번호	726W	고유품번	912001 외
------	------	------	----------

(7) 국산 ROM 워커

ROM Walker

- 비골, 거골, 종골의 안정성 골절에 사용합니다.
- 인대, 연조직 및 힘줄 수술 후에 사용합니다.
- 공기패드가 삽입되어 부상부위를 안전하게 보호해 줍니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	726V	고유품번	(693D-1)
------	------	------	----------

워커



(1) 이라이프 고정형 워커

Fixed Walker

- 안정성 골절과 발목관절 염좌에 적용됩니다.
- 측면에 알미늄 보강 지주를 사용하여 강도를 증가시켰습니다.
- 벨크로를 사용하여 착용동안 안정감을 주며 조절이 쉽습니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL (남녀)

주문번호	726A	고유품번	E-WK001
------	------	------	---------

(2) 이라이프 공압식 프로실드 워커

Pro Shied Pneumatic Walker

- 발구름을 원활하게 해주는 발바닥 구조와 낮은 발뒤축은 더욱 자연스러운 보행 패턴을 촉진시켜줍니다.
- 인체 구조식의 버팀대 디자인은 사용자의 착용을 개선시켜 줍니다.
- 뒷 부분을 낮게 하거나 표준형 높이로 사용할 수 있습니다.(11인치 및 17인치)
- 안정성 골절 및 발목관절 염좌의 치료에 적합합니다.
- 공기주머니를 조절하면 안정성이 증가되며 통증과 부종이 감소됩니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	726F	고유품번	E-WK009
------	------	------	---------

(3) 이라이프 공압식 ROM 조절형 워커

ROM Pneumatic Walker

- 쉽게 구르는 바닥창과 낮은 뒤꿈치는 더욱 자연스러운 걸기가 되도록 해줍니다.
- 골절, 당뇨성 궤양, 건막류 수술 후에 사용됩니다.
- 공기조절 압박 시스템이 적용되어 맞춤형으로 사용이 가능합니다.
- 벨크로를 사용하여 착용동안 안정감을 주며 조절이 쉽습니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	726J	고유품번	E-WK003
------	------	------	---------

(4) 이라이프 공압식 고정형 워커

Pneumatic Fixed Walker

- 안정성 골절과 발목관절 염좌에 적용됩니다.
- 쉽게 구르는 바닥창과 낮은 뒤꿈치는 더욱 자연스러운 걸기가 되도록 해줍니다.
- 벨크로를 사용하여 착용동안 안정감을 주며 조절이 쉽습니다.
- 공기조절 압박 시스템이 적용되어 맞춤형으로 사용이 가능합니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	726K	고유품번	W-WK005
------	------	------	---------

(5) 이라이프 프로실드 워커

Pro Shied Walker

- 연부조직 손상의 치료, 골절 후 안정성, 수술 후 및 재활치료에 사용할 수 있습니다.
- 바닥면이 원형이며 뒤꿈치가 낮아서 더욱 자연스러운 걸음이 되도록 해줍니다.
- 전면과 후면에 플라스틱 셸이 있어서 추가적인 보호와 안정성을 제공합니다.
- 벨크로를 사용하여 착용동안 안정감을 주며 조절이 쉽습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	726L	고유품번	E-WK008
------	------	------	---------

(6) 이라이프 ROM 조절형 워커

ROM Walker

- 안정성 골절과 발목관절 염좌에 적용됩니다.
- 쉽게 구르는 바닥창과 낮은 뒤꿈치는 더욱 자연스러운 걸기가 되도록 해줍니다.
- 측면에 알미늄 보강 지주를 사용하여 강도를 증가시켰습니다.
- 발목관절의 가동범위를 조절할 수 있습니다. (7.5도씩 45도까지)
- 벨크로를 사용하여 착용동안 안정감을 주며 조절이 쉽습니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	726Q	고유품번	E-WK002
------	------	------	---------

(7) 웰케어 ROM 조절형 워커

ROM Walking Boot Pro

- 발과 족관절 골절을 안정시킬 때, 중간에서 심한 족관절 염좌, 수술 후 적합합니다.
- 50° 저굴에서부터 50° 배굴까지 10° 간격으로 관절가동범위를 조절할 수 있습니다.
- 간편하게 회전할 수 있으며 굴곡/신전 설정을 위해 빨리 잠금상태로 조절할 수 있습니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	726T	고유품번	62009
------	------	------	-------

(8) 오써 에어워커

Equalizer Air Walker

- 공기를 쉽게 조절하여 원하는 압박을 얻을 수 있으며 환자 체형에 잘 맞습니다.
- 재활 절차 전반에 걸쳐 생기는 부기 패턴을 수용합니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	726H	고유품번	AW-0400 외
------	------	------	-----------

워커 + 무릎 보조기



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)

(1) 블레드스 제너시스 워커

The Genesis Walker

- 아킬레스 재건술후에 깁스대신 사용
- 가볍고 통풍성이 뛰어난 ABS수지 사용
- 발목각도를 조절하는 힐웨이 사용
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	727A	고유품번	(제너시스)
------	------	------	--------

(2) 블레드스 위 워커

Wee Walker

- 소아용 워커
- 발목의 고정이나 깁스대신 사용
- 사이즈 : S/M, L, XL

주문번호	727B	고유품번	AL185XXX
------	------	------	----------

(3) 블레드스 아킬레스 부츠

Achilles Boot

- 아킬레스 재건술후에 깁스대신 사용
- 알루미늄재질
- 발목각도를 조절하는 힐웨이 사용
- 사이즈 : S, M, L, XL (남녀)

주문번호	727C	고유품번	AK036XXX
------	------	------	----------

(4) 이라이프 당뇨용 워커

Diabetic Walker

- 액세서리
 - 당뇨용 인솔 (품번 E-WK009D-INSOLE)
 - 스타킹 (품번 E-SK001)
- 사이즈 : S, M, L, XL (남녀)

주문번호	727P	고유품번	E-WK009D
------	------	------	----------

(5) 바우어파인트 제뉴트레인

Genu Train

- 링형태 점탄성 패드인 새로운 오메가 패드의 원위부와 반월판 높이에서 2개의 외측 날개가 압력점을 주면서 슬개골 주위에 통합되어 있습니다.
- 고탄성, 환기성, 그리고 습기제거 기능을 가진 새로운 직물이 오금부에 적용되어 최상의 착용감을 제공합니다.
- 사이즈 : 8종 (좌우)

주문번호	731C	고유품번	110412050
------	------	------	-----------

(6) 바우어파인트 제뉴트레인 P3

Genu Train P3

- 고탄성, 환기성, 그리고 습기제거 기능을 가진 새로운 직물이 오금부에 적용되어 최상의 착용감을 제공합니다.
- 특수 직조기법이 적용되어 오금부 피부에 부드럽게 적용됩니다.
- 오금부에서 압박되지 않도록 아음매가 측면에 위치합니다.
- 세계 최초로 근육이완 패드를 보조기의 상연 외측에 적용하여 착용감을 개선시켰습니다.
- 사이즈 : 6종 (좌우)

주문번호	731D	고유품번	110414030
------	------	------	-----------

(7) 바우어파인트 제뉴트레인 A3

Genu Train A3

- 고탄성, 환기성, 그리고 습기제거 기능을 가진 새로운 직물이 오금부에 적용되어 최상의 착용감을 제공합니다.
- 특수한 비자극성 직물이 무릎 뒤 주요 오금부에 내장되었습니다.
- 사이즈 : 6종 (좌우)

주문번호	731E	고유품번	110412510
------	------	------	-----------


(8) 스트레피네더 제뉴맥스

Genu Max

- 부드러운 압박력을 제공하는 실리온 패드가 적용된 무릎 보조기입니다.
- 적응증, 불안정성, 외상 후, 수술 후, 만성 질환의 자극·관절 부종 및 자극·무릎 통증
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL, XXL

주문번호	731F	고유품번	22R1
------	------	------	------

무릎 보조기



(1) 트루라이프 스웨디시 니케이지

Swedish Knee Cage

- 반장술 변형을 관리하는데 적합합니다.
- 경량의 비닐 코팅 알루미늄이 적용되어 가공이 편리합니다.
- 조절식 후방 압력 패드가 적용되었습니다.
- 슬관절 굴곡을 허용합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	732B	고유품번	(SKC)
------	------	------	-------

(2) 트루라이프 힙지드형 스웨디시 니케이지

Hinged Swedish Knee Cage

- 앉았을 때 무릎 위 아래에서 돌출되지 않습니다.
- 앉는 동안 무릎의 위와 아래로 돌출되지 않습니다.
- 슬관절 중심 10 cm 위에서 돌레를 측정하여 선택합니다.
- 사이즈 : S, 레귤러

주문번호	732A-1	고유품번	A24700 외
------	--------	------	----------

(3) 국산 겔텍스 ACL 무릎 보조기

Geltex ACL

- 전방 십자인대 손상에 적합합니다.
- 수술 후 및 수술 후 보호를 위하여 사용됩니다.
- 인대 불안정성에 대한 안정성을 제공합니다.
- 연골 손상을 예방합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	733B-5	고유품번	6176
------	--------	------	------

(4) 국산 겔텍스 PCL 무릎 보조기

Geltex PCL

- 후방 십자인대 손상에 적합합니다.
- 수술 후 및 수술 후 보호를 위하여 사용됩니다.
- 인대 불안정성에 대한 안정성을 제공합니다.
- 연골 손상을 예방합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	733B-3	고유품번	6177
------	--------	------	------

(5) 국산 겔텍스 MCL 무릎 보조기

Geltex MCL

- 내측 측부 인대 손상에 적합합니다.
- 수술 후 및 수술 후 보호를 위하여 사용됩니다.
- 인대 불안정성에 대한 안정성을 제공합니다.
- 연골 손상을 예방합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	733B-2	고유품번	6178
------	--------	------	------

(6) 국산 돈조이 ACL 무릎 보조기

Donjoy ACL

- 무릎 전방십자인대 손상에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	733C-1	고유품번	(694D-1)
------	--------	------	----------

(7) 국산 돈조이 PCL 무릎 보조기

Donjoy PCL

- 국산 후방십자인대 손상에 적합합니다.
- 품번 : SW-1K0103
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	733C-2	고유품번	(694D-2)
------	--------	------	----------

(8) 국산 돈조이 MCL 무릎 보조기

Donjoy MCL

- 내측 측부 무릎인대 손상에 적합합니다.
- 품번 : SW-1K0102
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	733C-3	고유품번	(694D-3)
------	--------	------	----------

무릎 보조기



(1) 블레드스 Z-12D 및 Z-12

Z-12 Dynamic and Z-12

- 슬관절 전후방 및 내외측부 인대의 고정 및 보존치료가 필요한 경우 사용가능
- 관절가동범위(ROM) 조절가능
- 퀴릴리즈 버클 장착으로 탈부착이 쉽습니다.
- 마그네슘 재질 사용으로 가볍고 튼튼합니다.
- 기성품 및 맞춤형 옵션 선택이 가능합니다.

주문번호	고유품번	품명	사이즈
734J-1	① AZ128XXX	Z-12D	XS-XXL (좌우)
734J-2	② AZ114XXX	Z-12	XS-XXL (좌우)

(2) 블레드스 액시움-D 및 액시움

Axiom-Dynamic and Axiom

- 슬관절 전후방 및 내외측부 인대의 고정 및 보존치료가 필요한 경우 사용가능
- 관절가동범위(ROM) 조절가능
- 퀴릴리즈 버클 장착으로 탈부착이 쉽습니다.
- 키가 장신인 사용자에게 적합합니다.
- 마그네슘 재질 사용으로 가볍고 튼튼합니다.
- 기성품 및 맞춤형 옵션 선택이 가능합니다.

주문번호	고유품번	품명	사이즈
734K-1	① PK114XXX	액시움-D	XS-XXL (좌우)
734K-2	② PK118XXX	액시움	XS-XXL (좌우)

(3) 블레드스 Z-13

Z-13

- 슬관절 전후방 및 내외측부 인대의 고정 및 보존치료가 필요한 경우 사용가능
- 관절가동범위(ROM) 조절가능
- 6061 알루미늄 재질 사용으로 내부식성이 강하고 튼튼합니다.
- 기성품 선택만 가능합니다.
- 사이즈 : XS-XXL (좌우)

주문번호	고유품번	품명	사이즈
	734L		EZ114XXX

(4) 블레드스 크로스오버 FT

Crossover FT Front Thigh

- 슬관절 전후방 및 내외측부 인대의 고정 및 보존치료가 필요한 경우 사용가능
- 관절가동범위(ROM) 조절가능
- 3D네오프렌 재질 사용으로 독성이 없으며 내구성이 좋습니다.
- 내외측에 알루미늄 지주가 들어 있습니다.
- 기성품 선택만 가능합니다.
- 사이즈 : XS-XXL

주문번호	고유품번	품명	사이즈
	735A		RK423XXX

(5) 블레드스 힙지드 니 풀온

Hinged Knee Pull-On

- 슬관절 전후방 및 내외측부 인대의 고정 및 보존치료가 필요한 경우 사용가능
- 3D네오프렌 재질 사용으로 독성이 없으며 내구성이 좋습니다.
- 기성품 선택만 가능합니다.
- 사이즈 : XS-XXL

주문번호	고유품번	품명	사이즈
	735B		RK100XXX

(6) 블레드스 파텔라 도너츠

Patella Donuts

- 슬개골 탈구를 방지
- 사이즈 : XS-XXL

주문번호	고유품번	품명	사이즈
	735C		SA626XXX

(7) 블레드스 20.50 파텔로 피모럴

20.50 Patellofemoral

- 슬개골 탈구를 방지
- 슬관절 전후방 및 내외측부 인대의 고정 및 보존치료가 필요한 경우 사용가능
- 관절가동범위(ROM) 조절가능
- 다이내믹 힙지 장착으로 무릎 움직임의 최적화
- 퀴릴리즈 버클 장착으로 탈부착이 쉽습니다.
- 마그네슘 재질 사용으로 가볍고 튼튼합니다.
- 기성품 및 맞춤형 옵션 선택이 가능합니다.
- 사이즈 : XS-XXL (좌우)

주문번호	고유품번	품명	사이즈
	735D		PF010XXX

무릎 보조기



(1) 블레드소 크로스오버 PT Crossover PT

- 슬개골 탈구를 방지
- 슬관절 전후방 및 내외측부 인대의 고정 및 보존치료가 필요한 경우 사용가능
- 관절가동범위(ROM) 조절가능
- 3D네오프렌 재질 사용으로 독성이 없으며 내구성이 좋습니다.
- 내외측에 알루미늄 지주가 들어있습니다.
- 전용 공기주입 펌프제공
- 기성품 선택만 가능합니다.
- 사이즈 : XS-XXL (좌우)

주문번호	735E	고유품번	RX022XXX
------	------	------	----------

(2) 블레드소 힙지드 LPS Hinged LPS

- 슬개골 탈구를 방지
- 슬관절 전후방 및 내외측부 인대의 고정 및 보존치료가 필요한 경우 사용가능
- 3D네오프렌 재질 사용으로 독성이 없으며 내구성이 좋습니다.
- 기성품 선택만 가능합니다.
- 사이즈 : XS-XXL (좌우)

주문번호	735F	고유품번	RX173XXX
------	------	------	----------

(3) 블레드소 파텔라 스태빌라이저 Reinforced Patella Stabilizer

- 슬개골 탈구를 방지
- 슬관절 전후방 및 내외측부 인대의 고정 및 보존치료가 필요한 경우 사용가능
- 3D네오프렌 재질 사용으로 독성이 없으며 내구성이 좋습니다.
- 기성품 선택만 가능합니다.
- 사이즈 : XS-XXL

주문번호	735G	고유품번	SA614XXX
------	------	------	----------

(4) 국산 겔텍스 파텔라 Open Type Knee Support

- 사이즈 : 단일

주문번호	733-25	고유품번	(694E-1)
------	--------	------	----------

(5) 이라이프 파텔라 보호대 Patellar Tendon Brace

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	735H	고유품번	E-KN006G
------	------	------	----------

(6) 국산 파텔라 컷아웃 브레이스 Open Type Knee Support

- 사이즈 : 단일

주문번호	735-30	고유품번	DR-K006
------	--------	------	---------

(7) 국산 파텔라 보호대 Open Type Knee Sleeve

- 사이즈 : S, M, L, XL, XXL

주문번호	735-31	고유품번	DR-K007
------	--------	------	---------

(8) 국산 오픈 파텔라 Open Patella

- 사이즈 :

주문번호	735-34	고유품번	(694E-2)
------	--------	------	----------

무릎 보조기



(1) 국산 니 임모빌라이저 A

Knee Immobilization

주문번호	736H	고유품번	(694F)
------	------	------	--------

(2) 이라이프 니 임모빌라이저

Universal Knee Immobilizer, 3-Panel

- 3면 패널 디자인이 적용되어 유연성을 제공하며, 적절한 장착을 위하여 조절이 가능합니다.
- 탈착식 후방 지주가 적용되었으며, 양질의 재료 및 재봉이 특징입니다.
- 좌우측 구분 없이 사용이 가능합니다.
- 4가지 길이가 있습니다.
- 비용절감 효과를 제공합니다.
- 사이즈 : 16, 18, 20, 24인치

주문번호	736D	고유품번	KI-160 외
------	------	------	----------

(3) 국산 니 임모빌라이저 B

Economy Knee Immobilizer

- 사이즈 : S, M, L, XL, XXL

주문번호	736F	고유품번	DR-K106
------	------	------	---------

(4) 이라이프 니 슬리브

Knee Sleeve with Wrap

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	737Q	고유품번	E-KNV003
------	------	------	----------

(5) 국산 힙지드 니 브레이스

Hinged Knee Brace

주문번호	736-23	고유품번	(694G)
------	--------	------	--------

(6) 이라이프 힙지드 니 브레이스

Hinged Knee Brace

- 엠보싱 네오펠이 적용되어 사용이 편리합니다.
- 에어망사 디자인이 적용되어 최적의 환기성과 열 교환성을 제공합니다.
- 무릎의 위와 아래에 벨크로를 사용하여 조여줌으로써 견고한 착용성을 제공합니다.
- 특별히 디자인된 실리콘 링이 슬개골을 에워싸고 있어 안정성을 제공합니다.
- 경증에서 중간 정도의 슬관절 불안정성 및 측부인대 염좌, 반월판 손상, 수술이나 외상 후 만성염증에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	736A	고유품번	E-KN751
------	------	------	---------

(7) 이라이프 ROM 힙지드 니 브레이스

ROM Hinged Knee Brace

- 에어망사 디자인이 적용되어 최적의 환기성과 열 교환성을 제공합니다.
- 슬와부에 라이크라 재질이 적용되어 자극을 감소시켜줍니다.
- 높이가 낮으며 관절가동범위를 조절할 수 있는 다중심형 힙지가 적용되어 있습니다.
- 신전은 0°, 10°, 20°, 30°에서 제한되며, 굴곡은 0°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°에서 제한됩니다.
- 완전고정은 0°와 30°에서 이루어집니다.
- 경증의 슬관절 불안정성, 경증에서 중간정도의 측부인대 염좌, 반월판 손상, 수술이나 외상 후 만성염증, 퇴행성 및 외상성 관절염에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	736B	고유품번	E-KN754
------	------	------	---------

(8) 국산 뇌졸중 환자용 니 브레이스

CAKO Series

- 고탄력 밴드로 강도를 조절하고 좌 우측 구분이 있습니다.
- 사이즈 : M, L

주문번호	736C	고유품번	CAK101
------	------	------	--------

특수기능 무릎 · 보조기



(1) 타운센드 리벨 시리즈

Rebel Series

- 무릎의 건의 부상을 갖거나 무릎 재건 수술을 받은 환자에게 처방되는 보조기입니다. Standard OTS XS에서 XL까지 있습니다. (XXL은 프로모델임)
- 3가지의 다리 측정으로 맞춤 제작을 합니다.
- 캐스트, 디지털 스캔, 복사, CAS 또는 KneePix를 이용합니다.

주문번호	품명	고유품번	사이즈
739B	리벨 프로	(RS-1)	
739A	리벨 프리미어	(RS-2)	

(2) 바우어파인트 소프텍 OA

Softex OA

- 환기성이 좋으며 해부학적으로 디자인된 직물부분과 다리의 접촉을 크게 하여 장착성을 높이고 뛰어난 착용감을 제공합니다.
- 소프텍 직조기법은 높은 수준의 장력을 제공하여 안정성을 제공하며, 근활동의 가능성을 높여줍니다.
- 슬관절의 내측 골관절염에 적합합니다.
- 사이즈 : 7종 (좌우)

주문번호	738H	고유품번	122468000
------	------	------	-----------

(3) 블레드소 듀오

Duo

- 슬관절이 펴지거나 굽혀질때 부하를 감소시키도록 제작되었으며 이를 통해 사용자 무릎에 받는 부하를 감소시키는 일상 생활용 제품입니다.
- 사이즈 : XS-XXL (래터럴, 미디엄 외) (좌우)

주문번호	738J	고유품번	ED114XXX외
------	------	------	-----------

(4) 블레드소 리가시 쓰루스터

Legacy Thruster

- 관절염만을 위해 사용되며 슬관절 인대를 보호하는 제품과는 별개로 사용됩니다.
- 사이즈 : XS-XXL (래터럴, 미디엄 외) (좌우)

주문번호	738K	고유품번	TA408XXX외
------	------	------	-----------

(5) 블레드소 Z12 마그마

Z12 Magma

- 체조, 조깅, 테니스, 농구 등 다이내믹한 운동에 적합합니다.
- 짧고 가벼운 몸체로 마그네슘 재질로 만들었습니다.
- 버튼식 결속장치가 내재되어 있습니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL, 2XL (맞춤 제작 가능)

주문번호	739C	고유품번	AZ114XXX외
------	------	------	-----------

(6) 블레드소 Z13 가디언

Z13 Guardian

- 웨이크보드, 소노우보드, 등산 등 다양한 레저에 적합합니다.
- 짧고 가벼운 몸체로 거리형태의 결속장치가 내재되어 있습니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL, 2XL (맞춤 제작 불가)

주문번호	739D	고유품번	EZ114XXX외
------	------	------	-----------

(7) 블레드소 엔존

Nzone

- 웨이크보드, 소노우보드, 등산 등 다양한 레저에 적합합니다.
- 미국 NFL 공식 보호대 대퇴와 슬개골 보호패드 일체형입니다.
- 미식축구와 겨울레저에 적합합니다.
- 사이즈 : M, L, XL, 2XL, 3XL (맞춤 제작 불가)

주문번호	739E	고유품번	(엔존)
------	------	------	------


(8) 블레드소 액시움 및 액시움-D

Axiom and Axiom-D

- 미국 NBA스타들도 애용하는 보호대로 모든 스포츠에 적합합니다.
- 긴 몸체는 보호력을 극대화시켜 줍니다.
- 버튼식 잠금장치 사용으로 편의성을 극대화 했습니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL (맞춤 제작 가능)

주문번호	품명	고유품번	비고
739F-1	액시움	PK114XXX외	
739F-2	액시움 D	PK118XXX외	다이내믹 힌지 사용

소아마비용 무릎 보조기



〈타운센드 소아마비용 무릎 보조기 개요〉

- 선택 옵션은 다음과 같습니다.
 - 트리거 락
 - 관절 제한 장치
 - 보조기 형태 및 기장
 - 색상과 재질
 - 발목 관절 장착 여부

(1) 타운센드 트리거 락

Trigger Lock

- 슬관절을 고정시킬 목적으로 잠금 장치가 필요한 경우 사용이 가능하며 발목 관절까지 연장하여 KAFO 형태로도 사용이 가능합니다.
- 잠금 해제버튼이 있어 해제가 쉽고 카본과 티타늄 재질로 되어 있어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
- 다양한 색상과 모양이 있습니다.

주문번호	739G	고유품번	(TW-1)
------	------	------	--------

(2) 타운센드 폴리오

Polio

- 무릎의 신전 및 반장술에 사용됩니다.

주문번호	739H	고유품번	(TW-2)
------	------	------	--------


(3) 타운센드 프리미어 KAFO

Premier KAFO


- 기존의 두껍고 외관이 떨어지는 KAFO에 비해 높이가 낮아 대안으로 적합합니다.
- 사용자의 특성에 맞게 사용할 수 있도록 다양한 선택사항으로 주문할 수 있습니다.
- 보행 및 일상생활을 위하여 전체 길이의 보조기가 필요한 환자에게 대응품으로 적합합니다.
- 셀 디자인을 선택할 수 있으며, 대퇴부 셀은 17.5~35cm의 길이로 장착할 수 있습니다.
- 각각의 밴드 반대쪽에 스트랩이 위치합니다.
- 밴드의 형태와 높이(슬관절 중심의 위와 아래)를 ①~⑨에서 선택하여 주문서에 기입하시면 됩니다.

주문번호	739J	고유품번	(TW-3)
------	------	------	--------


고관절 보조기




(1)



(2)



(3)



(4)




(5)



(6)



(7)



(8)

(1) 필라워 파블릭 하니스

Pavlik Harness-Plastic Buckle

- 선천성 고관절 탈구 또는 고관절 형성장애가 있는 경우에 사용합니다.
- 주로 보행전의 유아(생후 8개월)에게 사용합니다.
- 사이즈 : I, S, M, L

주문번호	741A	고유품번	016049 외
------	------	------	----------

(2) 정보 파블릭 하니스

Pelvic Harness

- 처방전에 따라 전방에 위치한 스트랩으로 고관절 굴곡 및 외전을 조절할 수 있습니다.
- 넓은 스트랩으로 압력을 균등하게 조절하여 소아의 적응력을 증진시켜 줍니다.
- 선천성 고관절 형성이상, 선천성 탈구 정복수술 후 고정에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	741B	고유품번	P01-DN
------	------	------	--------

(3) KH 브레이스 파블릭 하니스

Pavlik Harness

주문번호	741J	고유품번	KO-665D
------	------	------	---------

(4) 이라이프 고관절 보호대

HSO Hip Support

- 고관절 내·외 운동을 제한합니다.
- 고관절 수술 전·후에 사용합니다.
- 소아용으로 사용됩니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	744B	고유품번	E-HP008
------	------	------	---------

(5) 국산 기능성 고관절 외전 보조기

Functional Hip Joint Orthosis

- 사이즈 : 단일

주문번호	742C	고유품번	DR-K030-1
------	------	------	-----------

(6) ST&G 다용도 고관절 외전 보조기

Universal Hip Abduction Orthosis

- 다용도 고관절 외전 보조기는 보조기 사용자가 필요로 하는 보호기능과 경제적인 문제를 해결해 줍니다. 보조기를 구성하는 고관절과 대퇴부 부품 등은 모두 다용도로 디자인 되어 좌우측에 상관없이 사용이 가능합니다.
- 이 보조기를 주문하실 때 완제품은 물론 구성품만 따로 주문하실 수 있습니다. 이런 다용도적 특징은 재고를 줄일 수 있으며, 매우 경제적으로 사용할 수 있습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	742E	고유품번	UHO-100
------	------	------	---------

(7) 블레드스 센트론 힙

Centron Hip

- 고관절 치환술이나 탈구에 고정 목적으로 사용
- 사이즈 : S, R, L, XL, XXL, XXXL

주문번호	742F	고유품번	CEN-X
------	------	------	-------

(8) 국산 조절식 고관절 외전 보조기

Adjustable Hip Abduction Splint

- 사이즈 : S, L

주문번호	742A	고유품번	SW-AHAS101
------	------	------	------------

전신 보조기



(1) 도메이 하지마비 환자용 고관절 보조기

Primewalk

- 고관절의 내부 회전이 더해진 새로운 슬라이드 미디얼 타입의 관절로서 SCI 또는 뇌질환으로 인한 양측 하지 마비 환자들에게 보행이나 서 있기 동작이 가능하도록 도와줍니다.
- 휠체어와 함께 사용할 수 있으며 환자의 행동 범위를 넓혀 줍니다.
- 화장실이나 부엌과 같은 좁은 지역을 이동할 때와 또 차에 타고 내리는 집 밖에 이동에서도 많은 도움을 줍니다. (단, 평지에 국한됨)
- 발목의 구축, 변형, 기립성 저혈압, 골 위축, 오랜 시간 휠체어를 사용하여 생활해야 하는 합병증 등의 예방을 도와줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	무게
746	PW-TT-2		668g

(2) 도메이 하지마비 환자용 파워 어시스트 보조기

WPAL

- 하지마비환자의 휠체어로부터의 기립·착석동작, 평지 보행에 파워어시스트를 해줍니다.
- 내측계 장치를 사용해서 컴팩트하고 휠체어에 탄채로 착탈이 가능합니다.
- 보조기 부분은 사용자마다 맞춤형으로 해드립니다.
- 사용자의 상태에 따라 최적의 보행패턴을 개별적으로 만들어 드립니다.
- 아래 4가지 특징을 갖고 있습니다.
 - 실용적 보행거래를 달성
 - 기립·착석에 안전
 - 혼자서 간단히 장착가능
 - 안정된 기립위치 확보

주문번호	고유품번	사이즈	무게
747	WPAL	450×850×300mm	약 13.5kg

(3) 이마센 하지마비 환자용 무동력 보행 지원기

ACSIVE

- 언덕길을 걸어갈 때 생기는 에너지를 잘 사용하여 흔들리처럼 걸을 수 있습니다.
- 13시간 45분의 연속보행(약 10만보, 약 15km)을 달성하여 수동보행로봇의 기네스 신기록을 인정받았습니다.
- 로봇기술의 응용으로서 수동보행의 걷는 모습이 인간의 보행과 아주 근접되어 있다는 특징을 살려서 걸음걸이가 약한 사람을 위한 보행 지원기를 조기에 실용하기 위해 개발하고 있습니다.

주문번호	748	고유품번	ACSIVE
------	-----	------	--------

척추 보조기



(1) 이라이프 하이퍼익스텐션 보조기

Hyperextension Orthosis with Pelvic Pressure Bar

- 이중 장력의 알루미늄 프레임에 적용하여 강한 지지를 제공합니다.
- 허리-요추부 질환과 압박골절 등 심한 질환이 있는 분을 위해 디자인 되었습니다.
- 삼점압원리를 이용하여 요추와 흉추에 안정성을 제공합니다.
- 움직임을 쉽게 하기 위해 골반에 유연성 있는 압박용 바를 사용하였습니다.
- 조절이 쉬운 버클장치를 사용하였습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	751A	고유품번	E-HE001
------	------	------	---------

(2) 트루라이프 하이퍼익스텐션 보조기

Hyperextension Orthosis with Pubic Pad

- 3점압 원리를 이용하였습니다.
- 척추전만증에 적용됩니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	751C	고유품번	C34
------	------	------	-----

(3) 국산 CASH A

CASH Orthosis

- 해부학적으로 디자인된 치골 패드와 골반 바가 적용되어 서혜부에 압박을 주지 않으며 보조기가 이동하는 것을 막아줍니다.
- 흉골 패드 회전고리가 적용되어 압력을 경감시켜 줍니다.
- 잠금형 클램프로 조여줌으로써 착용하고 벗기가 편리합니다.
- 높이와 너비를 조절할 수 있습니다.
- 척추 압박골절, 골다공증, 척추전위, 척추관절염, 척추 수술 후에 적합합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	751E-1	고유품번	STC-001
------	--------	------	---------

(4) 국산 CASH B

CASH Orthosis

- 과전신 보조기로서 척추전만증(lordosis)에 적용됩니다.
- 3점압 원리를 이용해 최대한의 효과를 볼수 있습니다.
- 조임의 강도 조절(벨크로)과 패드 높이 조절이 가능합니다.

주문번호	751G	고유품번	SW-CO101
------	------	------	----------

(5) 국산 싸이버텍 LSO

CyberTech LSO

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	752B	고유품번	CB-LSO
------	------	------	--------

(6) 국산 LSO

Back Brace

- 사이즈 : S, M, L, XL, XXL

주문번호	752F	고유품번	DR-B026
------	------	------	---------

(7) 메디 스피노메드

Spinomed IV

- 맞춤형으로 장착되는 가먼트로서 패널이 포함되어 있습니다.
- 후방 및 전방 패널은 탈착이 가능하여 사용자의 호전상태에 따라 조절이 가능합니다.
- 이동방지 스트랩과 실리콘 처리 부분이 보조기의 위치를 유지시켜 줍니다.
- 어깨와 팔의 움직임을 제한하지 않습니다.
- 가슴과 복부를 제한하지 않아 호흡이 방해받지 않습니다.
- 재킷이나 배낭처럼 쉽게 착용할 수 있습니다.

주문번호	752K-1	고유품번	(696B)
------	--------	------	--------


(8) 바우어파인트 스피노바 임모

Spinova Immo

- 장력 조절 스트랩에 새로운 조임 시스템이 적용되어 사용자의 체형 둘레와 필요한 치료적 압박수준에 따라 쉽게 조절이 가능합니다.
- 수술 전, 수술 후, 외상 후, 염증성 질환에 따라 척추를 고정할 때 적합합니다.
- 단순 및 안정 골절의 보존적 치료에 적합합니다.
- 사이즈 : 5종

주문번호	752K-2	고유품번	122854010
------	--------	------	-----------

척추 보조기



(1) 국산 콜셋 A

Spine Fit Solid Corset

- 폴리의 원리를 이용한 척추보조기입니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	752M-4	고유품번	스파인콜셋
------	--------	------	-------

(2) 국산 콜셋 B

Mesh Corset

- 사이즈 : S, M, L, XL, XXL, XXXL

주문번호	752M-3	고유품번	DR-B005-1
------	--------	------	-----------

(3) 엠브레이스 엠스파인 LSO

M-Spine LSO

- 성형가공식 패널이 적용되어 수술 후 즉시 또는 재활시기 내내 효과적인 고정을 위해 사용할 수 있습니다.
- 상호 교차된 스트랩과 유연한 플라스틱으로 감싸진 금속 지주의 특허받은 잠금 시스템으로 점진적인 고정효과를 제공합니다.
- 편안하고 통기성이 좋은 면 직물이 포함되어 순응성이 높습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

주문번호	752S-3	고유품번	574
------	--------	------	-----

(4) 이라이프 롬바 스태빌라이저

Cross Lumbar Stabilizer

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	752L-2	고유품번	E-WAV001
------	--------	------	----------

(5) 바우어파인트 롬보트레인

Lumbo Train

- 해부학적으로 디자인되었으며 사용자에게 따라 조절이 가능하여 요추부를 최대한 편안하게 지지해 줍니다.
- 실용적인 스트랩이 적용되어 착용이 간편합니다.
- 천공된 마감재료를 사용되어 공기순환성이 개선되었습니다.

주문번호	752P	고유품번	(696C)
------	------	------	--------

(6) 바우어파인트 로도록

LordoLoc

- 근육의 활성화 및 경감기능을 통해 요추 및 요천추 접합부의 안정성을 제공하는 경량의 보조기입니다.
- 탄성 및 통기성이 좋습니다.
- 해부학적 디자인이 적용되어 최대의 편안함을 제공합니다.

주문번호	752Q	고유품번	(696D)
------	------	------	--------

(7) 국산 나이트 보조기

Knight Orthosis

- 전만을 감소시킵니다.
- 요추의 체간굴곡·측방굴곡을 제한합니다.
- 두개의 삼점압 원리를 적용했습니다.
- 사이즈 : 28, 30, 34인치 (좌우)

주문번호	752S-1	고유품번	KO 시리즈
------	--------	------	--------


(8) 국산 TLSO

TLSO

- 흉부이하 만곡의 환자에게 적합합니다.
- 흉요천추에 대한 견고한 고정작용을 합니다.
- 착용방법이 간편하고 착용감이 편안합니다.

주문번호	752-58	고유품번	(696A)
------	--------	------	--------

경추 보조기



(1)



(2)




(3)



(4)



(5)



(6)



(7)

(1) 오써 오리지날 필라델피아 칼라 Philadelphia Tracheotomy Collar

- 품번 : PHP-T
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	753B	고유품번	PHP-TP
------	------	------	--------

(2) 레이븐 필라델피아 칼라 Tracheotomy Cervical Collar

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	753C	고유품번	30051 외
------	------	------	---------

(3) 아스펜 비스타 칼라 Aspen Vista Collar

- 환자의 재활치료를 개선시켜주며, 시간과 경비, 그리고 저장 공간을 줄여줍니다.
- 혁신적인 높이 조절기술이 적용되어 비스타 칼라 하나면 여섯 가지 종류의 높이로 사용할 수 있습니다.
- 즉시 환자의 목 높이에 맞게 조절하여 사용이 가능하므로, 많은 재고를 필요로 하지 않으며 비용이 감소시켜줍니다.
- 경부가 평행하지 않은 환자에게도 사용이 가능합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	753R	고유품번	984000
------	------	------	--------

(4) 디로이알 유니버설 XTW 칼라 Universal XTW Collar

- 쉽고 편하게 조절할 수 있는 Boa 클로저 시스템으로 내구성을 갖춘 초경량 릴은 안정성과 편의성을 갖춘 클로저 시스템이 미세조절을 통해 와이어 레이스를 조절합니다.
- 세련된 디자인으로 간단하게 높이 조절이 가능합니다.
- 안전하고 효과적인 고정력을 갖고 있습니다.
- 1개의 제품으로 다양한 사이즈 조절이 가능하므로 시판과 비용이 절약됩니다.
- 간단한 조작으로 단계별이 아닌 원하는 높이에서 고정가능합니다.
- 검증된 디로이알 패드는 압력분산, 피부트러블 감소 피부건조 방지 효과를 줍니다.
- 알맞은 높이 조절 후 안전잠금림이 장착됩니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	753S-2	고유품번	11301000
------	--------	------	----------

(5) 아스펜 칼라 Aspen Collar

- 품번 : 9831XX

주문번호	753T	고유품번	9831XX
------	------	------	--------

(6) 국산 써비칼 칼라 Adjustable Cervical Collar

- 조절식 벨크로 조임장치를 사용하여 적절한 착용성과 지지력을 제공합니다.
- 환기 구멍을 통해 열과 습기를 감소시켜 줍니다.
- 라텍스 성분이 없으며 비독성 및 저알레르기 재질의 폼을 사용하여 피부 자극이 적습니다.
- 전방과 후방에 경성 플라스틱으로 보강하여 움직임을 제한합니다.
- 경추 굴곡, 신전, 그리고 회전을 제한하여 회복을 촉진시켜 줍니다.
- 수술 후 및 재활기간 동안 경추 고정, 경부 통증에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	754C-2	고유품번	DR-127
------	--------	------	--------

(7) 이라이프 써비칼 칼라 Cervical Collar

- 저밀도 폴리에틸렌 재질로 제작되었습니다.
- 조절하기 쉬운 측면 잠금장치를 적용하였습니다.
- 대부분의 성인에게 장착될 수 있도록 조절이 가능한 일체형입니다.
- 벨크로를 사용하여 연장부에서 머리부분을 고정할 수 있습니다.
- 응급구조를 위하여 특별히 디자인되었습니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	754B	고유품번	E-CO006
------	------	------	---------

경추 보조기



(1) 바우어파인트 써비록

CerviLoc

- 경부 외상 후 및 퇴행성 변화가 있는 부위, 통증 부위 등 목표에 경감 및 안정성을 제공합니다.
- 해부학적으로 디자인되어 편안한 착용감을 제공합니다.
- 가볍고 부드러우며 통기성이 좋은 재료를 사용하였습니다.
- 사이즈 : 6종

주문번호	754E	고유품번	120959000
------	------	------	-----------

(2) 이라이프 소프트 칼라

Foam Cervical Collar

- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	754F	고유품번	E-CO001G
------	------	------	----------

(3) 이라이프 하드 칼라

Rigid Adjustabl Collar

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	754H	고유품번	E-CO003
------	------	------	---------

(4) 국산 토마스 칼라

Thomas Cervical Collar

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	754J-1	고유품번	DR-122
------	--------	------	--------

(5) 오써 마이애미 칼라

Miami Cervical Collar

- 품번 : MJ-300외
- 사이즈 : XS, S, M, L

주문번호	754L	고유품번	MJ-250 외
------	------	------	----------

(6) KH 브레이스 마이애미 칼라

Miami Collar

주문번호	754N	고유품번	CO-102A
------	------	------	---------

(7) 시메트릭 사경 보조기

The TOT Collar

- 선천성 사경을 위한 보조기로 두개골의 외측면에 유해한 자극을 제공하기 위해 디자인 되었습니다.
- 사이즈 : 2종

주문번호	고유품번	사이즈	비고
754S-1	TOT01	소아용	
754S-2	TOT02	성인용	

(8) 필라워 사경 보조기

Torticollis

- 사경은 목의 근육이 단축이 되어 목이 한쪽으로 기울거나 회전된 상태를 야기합니다. 흉쇄유돌근에서 한쪽으로 치우친 섬유증은 태어나면서 근육의 단축으로 인해 나타날 수도 있으며, 선천적으로 사경을 갖을 수도 있습니다. 의학적 접근방법으로 보조기적 보조를 받으며 수술적으로 접근하는 방법이 있는데 보조기의 기능은 수술 후 천천히 적당한 위치로 적응시킬 때 보조적 기능을 합니다. 대부분의 경추 보조기는 똑바로 유지 시키지만 이 보조기는 수평과 회전을 조절하여 적용시킵니다.

주문번호	고유품번	품명	비고
754U	24500	좌측키트	
	24502	우측 키트	
	24510	익스텐션 바	

경추 보조기



(1) 트루라이프 소미 브레이스

SOMI Brace

- 가슴, 후두부, 하악부를 통해 고정시켜줍니다.
- 처방된 자세로 머리를 고정시키기 위해 전체적으로 조절이 가능합니다.
- 등쪽 부분은 환자가 누울 수 있도록 편평합니다.
- 턱 지지대는 필요에 따라 쉽게 떼어낼 수 있습니다.
- 머리 밴드 지지대는 턱 지지대를 떼어냈을 때 안정성을 위해 쉽게 부착할 수 있습니다.
- 불편함을 최소화한 상태로 바로 누운자세에서 착용이 간편합니다.
- 사이즈 : S, M

주문번호	755C	고유품번	A08910
------	------	------	--------

(2) 징보 소미 브레이스

SOMI Brace

- 처방된 자세에 맞게 조절하여 하악 및 후두부를 지지합니다.
- 경추 굴곡, 신전, 측방굴곡, 회전을 최대한 조절합니다.
- 급성 경추손상에 응급 고정력을 제공합니다.
- 수술 후 고정, 경추 손상으로 인한 재활 기간 동안 보호, 경추 손상의 보존적 치료에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	755A	고유품번	C41-N
------	------	------	-------

(3) 메덱스 할로 소미

Halo-SOMI

- 사이즈 : 단일

주문번호	755E	고유품번	N12b
------	------	------	------

(4) 트루라이프 핀없는 할로

Lerman Non-Invasive Halo

- MRI를 촬영할 수 있습니다.
- 기존의 할로 보조기와 미네르바 보조기 사이의 격차를 해소했습니다.
- 머리의 피부 접촉부에 피부 알레르기 반응이 없는 금속을 적용함으로써 경추를 고정시켜줍니다.
- 전면부에만 있는 조끼는 후방의 피부손상과 궤양형성을 예방해 줍니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	756B	고유품번	A37802
------	------	------	--------

(5) 국산 할로 베스트

Halo Vest

- 식약청 품목허가를 취득하였습니다.(04-1152)
- MRI 촬영이 가능합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	고유품번	품명	비고
① 756C	(696H-1)	본체	
② 756C-5	(696H-4)	할로 핀 세트	

(6) 국산 할로 베스트 라이너

Halo Vest Replacement Liner

- 양모 또는 코넬 성분으로 교체용 라이너입니다.
- 부드럽고 두꺼운 겹으로 제작되어 편안함을 제공합니다.
- 조끼 부분과 벨크로로 부착하여 교체하기가 편리합니다.

주문번호	고유품번	품명	비고
756C-1	(696H-2)	인조 베스트	
756C-2	(696H-3)	양모 베스트	

(7) 오써 리졸브 할로 시스템

Resolve Halo System

- 임상적으로 효과가 증명되었으며 MRI에서도 안전합니다.
- 세라믹 성분과 합성 물질의 핀은 안전성을 보장합니다.
- 소, 표준, 대의 3가지 링 사이즈가 있습니다.
- 조끼는 XS, S/M, M, M/L, L, XR 등 7가지 사이즈가 있습니다.
- 링사이즈는 S, M, L 등 3가지가 있습니다.

주문번호	756D	고유품번	505X00C
------	------	------	---------


경추 보조기




(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

(1) 징보 밀워키 브레이스

Milwaukee Brace

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	757B	고유품번	T05-J
------	------	------	-------

(2) 오토복 밀워키 브레이스 키트

Milwaukee Brace Kit with Plastic Occipital Cups

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	757C-1	고유품번	28R10
------	--------	------	-------

(3) 트루라이프 미네르바 보조기

Lerman Minerva Orthosis

- 경추와 상부 흉추를 고정시키는데 뛰어난 기능을 제공합니다.
- 라이너가 탈착이 가능하므로 편리합니다.
- 전후방의 지주가 있어 착용이 간편합니다.
- 모든 제품에 있어서 기관지 개방형으로 사용이 가능합니다.
- 실리콘 재질의 턱 패드는 피부 손상을 방지합니다.
- 사이즈 : 레귤러, 소, 소아

주문번호	758C	고유품번	A1930000
------	------	------	----------

(4) 국산 미네르바 보조기

Minerva Orthosis

- 흉골(Sternum), 후두골(Occipital), 하악골(Mandibular)을 받쳐 줍니다.
- 후두골 하악골의 높낮이 조절이 가능합니다.
- 조임의 강도 조절(벨크로)이 용이합니다.
- 체형골곡에 맞는 설계로 편안한 착용감을 제공합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	758A-1	고유품번	SW-MO101
------	--------	------	----------

(5) 국산 U-미네르바 보조기

U-Minerva Orthosis

- 경추 및 상부 흉추에 안정성을 제공합니다.
- 수술 후 경추 고정에 적합합니다.
- 장착이 간편합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	758F	고유품번	3551
------	------	------	------


(6) 레이븐 JOAL 브레이스

JOAL Brace

- 치밀도가 낮은 폴리에틸렌 재질의 전방 및 후방 셀을 해부학적으로 성형가공 하였습니다.
- 통기성이 좋으며 탈착이 가능한 오픈-셀 폼 재질의 쿠션 라이너가 적용되었습니다.
- 턱과 두개골 부분은 유연한 재료로 제작되었으며, 패드가 적용되어 있습니다.
- 조절이 가능한 알루미늄 재질의 전방 및 후방 업라이트가 적용되어 견고성을 제공합니다.
- 패드가 적용된 어깨 및 허리 스트랩이 적용되어 착용감을 개선시켜 줍니다.
- 쿠션성분의 이마 스트랩이 사용됩니다.
- 기관지 삼관을 위한 개방부가 크게 적용되었습니다.
- 착용하고 벗기가 간편합니다.
- 사이즈 : 소, 레귤러

주문번호	758D	고유품번	30500 외
------	------	------	---------

견관절 보조기



(1) ST&G 퀵-드로 견관절 외전 보조기

Quick-Draw Shoulder Abduction Orthosis

- 견관절의 외전 및 내전, 외회전 및 내회전, 그리고 굴곡과 신전을 쉽고도 제한 없이 조절할 수 있습니다. 그래서 아동이 재활치료 과정을 통해 견관절의 자세를 변경하고자 할 때 간단하게 조절할 수 있습니다.
- 다용도용으로 제작되었기 때문에 좌우에 구분 없이 적용이 가능합니다.
- 견관절 잠금장치는 내구성이 뛰어난 스텐레스스틸 재질입니다.
- 길이 조절이 쉬워 견관절, 상완 커프, 전완부, 그리고 완관절의 자세를 유지하기가 간편합니다.
- 골반부에서 내외측 조절과 전후 방향으로 조절이 가능합니다.
- 높이와 길이 조절이 가능합니다.
- 내부 라이너는 세탁을 위해 탈착이 가능합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	761J-1	고유품번	QD-100
------	--------	------	--------

(2) ST&G 하이-파이브 소아용 견관절 외전 보조기

Hi-Five Pediatric Shoulder Abduction Orthosis

- 견관절의 외전 및 내전, 외회전 및 내회전, 그리고 굴곡과 신전을 쉽고도 제한 없이 조절할 수 있습니다. 그래서 아동이 재활치료 과정을 통해 견관절의 자세를 변경하고자 할 때 간단하게 조절할 수 있습니다.
- 다용도용으로 제작되었기 때문에 좌우에 구분 없이 적용이 가능합니다.
- 분만마비, Erb 마비, 상완 신경총마비, 견관절 수술 전후, 자세교정을 위한 야간용 보조기, 견관절 근육 전이수술 후 등에 적용됩니다.
- 사이즈 : L, S, L (3종)

주문번호	761J-2	고유품번	HF-100
------	--------	------	--------

(3) 국산 에어플레인 스플린트

Airplane Splint

- 견관절의 외전 각도를 조절해 줍니다.
- 사이즈 : 단일 (좌우)

주문번호	761H	고유품번	SW-AS102
------	------	------	----------

(4) 국산 베개형 견관절 외전 보조기

Shoulder Abduction Pillow

- 색상 : 회색
- 사이즈 : 단일

주문번호	761B	고유품번	(695A)
------	------	------	--------


(5) 바우어파인트 오모트레인

Omo Train

- 어깨관절의 치료를 위하여 능동적인 지지력을 제공하는 보조기입니다.
- 3차원적 직조기법이 사용자의 체형과 완벽하게 일치되도록 해주어 뛰어난 착용 편안함을 제공합니다.
- 작은 덩어리가 적용된 새로운 점탄성 델타 패드를 추가적인 선택하고 벨크로를 사용하여 조여줌으로써 필요한 자세를 유지하는데 더욱 도움이 됩니다.
- 특수 스트랩 시스템이 적용되어 가슴 부위가 자유롭습니다.
- 사이즈 : 7종

주문번호	761F	고유품번	(110717020)
------	------	------	-------------

견관절 보조기



(1) 국산 K 슬링

K-Sling

- 고유의 경사각도를 가진 테리천 패드의 고정력이 적용되어 편안한 착용감을 제공합니다.
- 슬링 착용 중에도 팔꿈치 관절의 움직임이 가능합니다.
- 해부학적 형태의 패드와 쿠션이 사용되어 뛰어난 안정성을 제공합니다.
- 어깨관절 20° 외회전 및 전완부 70° 내회전이 가능합니다.
- 견봉 쇄골 염좌, 어깨 전방탈구에 적합합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	762B	고유품번	6413
------	------	------	------

(2) 국산 L 슬링

L-Sling

- 해부학적 형태의 패드와 쿠션이 사용되어 뛰어난 안정성을 제공합니다.
- 어깨관절 20° 외회전 및 전완부 70° 내회전이 가능합니다.
- 견봉 쇄골 염좌, 어깨 전방탈구에 적합합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	762C	고유품번	6414
------	------	------	------

(3) 국산 울트라 슬링

Ultra Sling

- 견관절을 외전시킴으로써 아탈구를 방지해 줍니다.
- 사이즈 : S, L

주문번호	762A-2	고유품번	6411
------	--------	------	------

(4) 국산 O 슬링

O-Sling

- 사이즈 : 단일

주문번호	762D	고유품번	6411
------	------	------	------

(5) 국산 보바스 슬링

Bobath Sling

- 편마비의 어깨관절 탈구에 적합합니다.
- 측면에 버클을 조절함으로써, 쉽고 빠르게 간단하게 착용할 수 있습니다.
- 깁스를 사용할 경우 지지대로 사용할 수 있습니다.
- 팔, 손목, 손의 손상이 있는 경우 적합합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	762G-1	고유품번	DR-E018
------	--------	------	---------

(6) 국산 암 슬링

Arm Sling

- 깁스를 지지할 때 및 팔, 손목, 손의 손상이 있을 때 적합합니다.
- 어깨관절 및 상완부를 안정적으로 고정시켜줍니다.
- 보편적 디자인이 적용되어 사용이 편리합니다.
- 사이즈 : S, L

주문번호	762M	고유품번	6418
------	------	------	------

(7) 오써 암 슬링

Arm Sling

- 품번 : 20431X

주문번호	762P	고유품번	20431X
------	------	------	--------

(8) 국산 멀티 슬링

Multi-Sling

- 고유의 경사각도를 가진 테리천 패드의 고정력이 적용되어 편안한 착용감을 제공합니다.
- 슬링 착용 중에도 팔꿈치 관절의 움직임이 가능합니다.
- 해부학적 형태의 패드와 쿠션이 사용되어 뛰어난 안정성을 제공합니다.
- 어깨관절 20° 외회전 및 전완부 70° 내회전이 가능합니다.
- 견봉 쇄골 염좌, 어깨 전방탈구에 적합합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	762-16	고유품번	6415
------	--------	------	------

견관절 보조기




(1)



(2)




(3)



(4)




(5)



(6)



(7)



(8)

(1) 국산 케니 하워드 슬링

Kenny Howard Sling

- 견관절 골절이나 인대손상에 사용합니다.
- 일반적인 암슬링보다 높은 고정력이 필요할 때 사용합니다.
- 두꺼운 비닐소재로 된 암커버에 3~4개의 스트랩으로 밀착 고정시킵니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	762E-1	고유품번	KHS
------	--------	------	-----

(2) 국산 슬더 임모빌라이저

Economy Shoulder Immobilizer

- 어깨와 상완에 안정적인 고정력을 제공합니다.
- 어깨관절, 상완, 그리고 팔꿈치에서의 경증의 통증을 경감시켜 줍니다.
- 팔을 몸통 가까이에서 고정시키고 어깨관절의 움직임을 제한합니다.
- 완벽한 조임기능을 가진 스웨이드형 스트랩이 적용되었습니다.
- 깍스를 지지할 때 및 팔, 손목, 손의 손상이 있을 때 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	763C	고유품번	DR-124
------	------	------	--------

(3) 이라이프 슬더 임모빌라이저

Shoulder Immobilizer

- 팔과 어깨 부위를 고정시키도록 디자인되었습니다.
- 어깨 스트랩에 패드를 대주어 어깨 관절이 회전되는 것을 조절하는데 도움이 됩니다.
- 엄지에 고리를 적용하여 편안함을 제공하며 손목이 구부러지는 것을 제한합니다.
- 신체에 적용할 수 있는 여분의 스트랩이 있어 어깨 관절이 회전되는 것을 조절하는데 도움이 됩니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	763D	고유품번	E-AR002
------	------	------	---------

(4) 블레드소 아크 2.0

ARC 2.0 with Pillow

- 어깨를 수술이나 치료방법에 따라 다양한 각도로 고정
- 환자 스스로 탈부착이 가능하도록 설계
- 가볍고 튼튼한 알루미늄 지지대
- 통풍성과 항균성이 좋은 섬유재질 사용
- 사이즈 : 단일

주문번호	763E	고유품번	AE050500
------	------	------	----------

(5) 이라이프 네오프렌 슬더 서포트

Neoprene Shoulder Support

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	763F	고유품번	E-SH001G
------	------	------	----------

(6) 국산 엘라스틱 슬더 슬리브

Elastic Shoulder Sleeve

- 퇴행성, 류마티스성 및 반응성 관절통에 적합합니다.
- 건조염에 적합합니다.
- 손목 아탈구로 인한 불안정성에 적합합니다.
- 건염 및 윤활낭염으로 인한 통증에 적합합니다.
- 피곤으로 인한 아픔과 수술 후 통증 경감에 적합합니다.
- 통증성 및 손상된 근육에 적합합니다.
- 수술 후 통증 및 뻣뻣해진 조직 종창에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL, XXL

주문번호	763H	고유품번	6242
------	------	------	------

(7) 이라이프 클라비클 스플린트

Clavicle Splint

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	764D	고유품번	E-CL005G
------	------	------	----------


(8) 국산 클라비클 스플린트

Clavicle Splint

- 미끄러지지 않는 스트랩 재질을 사용하여 높은 안정성을 제공합니다.
- 어깨를 후방으로 당겨줌으로써 골절된 쇄골을 정확하게 정렬시켜 줍니다.
- 쇄골의 탈구 및 골절에 적합합니다.
- 견갑대의 실제적이며 안정적인 고정에 적합합니다.
- 사이즈 : XXS, XS, S, M, L, XL

주문번호	764A	고유품번	DR-126
------	------	------	--------

주관절 보조기



(1) 메디 에피코 ROM 엘보

Epico ROM II Elbow

- 전체 둘레로 적용되는 패딩된 플라스틱 셀에 둘레형 스트랩이 적용되어 추가적인 편안함과 안전성을 제공합니다.
- 피부 친화적인 패드가 사용되었으며, 사용자의 필요에 따라 잘라낼 수 있습니다.
- 편안하며 탈착이 가능한 손 받침대가 적용되어 있습니다.
- 편안한 목 패딩이 있는 조절식 지지 스트랩이 적용되어 있습니다.
- 굴곡과 신전을 각각 0~120° 범위에서 10° 간격으로 조절하여 고정시킬 수 있습니다.
- 사이즈 : S, M

주문번호	765B	고유품번	R.301.
------	------	------	--------

(2) 이라이프 ROM 엘보 브레이스

ROM Elbow Brace

- 사이즈 : 단일

주문번호	765C	고유품번	E-EL092
------	------	------	---------

(3) 블레드소 텔레스코핑 엘보

Telescoping Elbow

- 주관절 각도별로 고정
- 튼튼한 관절장치
- 별도의 손목 고정장치 부착가능
- 사이즈 : 단일

주문번호	765D	고유품번	AE023XXX
------	------	------	----------

(4) 블레드소 PHX

PHX

- 상완골 골절시 비수술적 치료목적으로 사용합니다.
- 상황에 따라 다양한 각도를 제공하여 근력보존과 골절치유에 효과적입니다.

주문번호	765E	고유품번	(PHX)
------	------	------	-------

(5) J브레이스 ROM 엘보 스플린트

Elbow Range Motion Control Splint

- 수술 후, 측부인대 염좌 및 파열, 척골신경 전위에 적합합니다.
- 골절 안정을 위해 초기에 깁스를 떼어낸 후와 수술후 고정기 필요할 때 적합합니다.
- 알루미늄 재질의 ROM 조절 힌지는 굴곡과 신전 각도를 조절할 수 있어 재활 과정 동안 적절한 관절가동범위에서 팔꿈치를 보호합니다.
- 조절식 벨크로 스트랩이 적용되어 추가적인 고정기능을 제공하며 원하는 위치로 팔을 유지시켜 줍니다.
- 알루미늄 재질의 힌지는 망원경과 같은 구조이므로 사용자의 팔 길이에 따라 33~43cm 범위에서 길이를 조절할 수 있습니다.
- 구분 : 좌우

주문번호	765F	고유품번	7005
------	------	------	------

(6) 이라이프 테니스 엘보 브레이스

Tennis Elbow Brace

- 5cm 너비의 양면 벨크로를 사용한 구조입니다.
- 온기와 압박을 제공합니다.
- 공기주머니를 사용하여 압박을 추가로 적용해 줍니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	765P	고유품번	E-EL005
------	------	------	---------

(7) 오써 에어폼 테니스 엘보 서포트

Airform Tennis Elbow Support

- 사이즈 : 단일

주문번호	765M	고유품번	320000
------	------	------	--------


(8) 바우어포인트 에피포인트

EpiPoint

- 테니스 엘보나 골프 엘보 등 주관절 근육통에 사용합니다.
- 실리콘에 의한 마사지 효과로 병행을 개선해 줍니다.
- 신축성 있는 직물로 적절한 압박을 주어 동통을 감소시켜 줍니다.

주문번호	765W	고유품번	4601
------	------	------	------

주관절 보조기 + 수부 보조기



(1) 국산 테니스 엘보 랩

Tennis/Golf Elbow Wrap

- 사이즈 : 단일

주문번호	765U	고유품번	DR-E001
------	------	------	---------

(2) 바우어파인트 에피트레인

Epi Train

- 잘 늘어나고 환기성과 습기 조절성이 좋은 새로운 직물이 사용되어 팔꿈치 부위를 효과적으로 압박할 수 있습니다.
- 해부학적으로 디자인되어 편안한 착용감과 자세유지 기능성을 제공합니다.
- 상완골 상과 부위에 점탄성 인서트가 적용되어 압력을 경감시키며 지지된 자세를 유지시켜 줍니다.
- 지지부의 가장자리 부위는 압박을 감소시킴으로써 혈액순환을 방해하지 않습니다.
- 사이즈 : 7종

주문번호	765X	고유품번	3652
------	------	------	------

(3) 메디 엘보 스트랩

Elbow Strap

- 주두염, 테니스 엘보, 골퍼스 엘보에 적합합니다.
- 공압 패드가 적용되었습니다.
- 개별적으로 압력을 조절할 수 있습니다.
- 피부 친화적 면-라이크라 재료로 만들어졌습니다.
- 사이즈 :

주문번호	765V	고유품번	N194(SSG5009)
------	------	------	---------------

(4) 블레드소 텐돈 스트랩

Tendon Strap

- 무릎의 슬개건염이나 테니스 엘보우 골퍼스 엘보우에 사용됩니다.
- 테니스 엘보우나 골퍼스 엘보우 통증, 파텔라 텐던염증에 적용됩니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	765Y	고유품번	AS605XXX
------	------	------	----------

(5) 국산 손목 · 손 보조기

Wrist Hand Orthosis

- 부드러운 써린 재질에 부분적으로 보강재를 사용하여 착용감이 우수합니다.
- Resting Palmer Splint Type과 Cock up Splint Type 등 2가지 종류가 있습니다.
- 벨크로는 별도로 구입하셔야 합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	고유품번	품명	비고
766R-1	① (697A-1)	레스팅 팔마형	
766R-2	② (697A-2)	콕업형	

수부 보조기



(1) 바우어파인트 매뉴트레인

Manu Train

- 엄지와 검지 손가락 사이에 이음매가 없어 자극을 받지 않고 물건을 잡을 수 있게 해줍니다.
- 잘 늘어나고 환기성 및 습기 조절성이 좋은 새로운 직물이 사용되어 효과적인 압박과 착용 시 편안함을 제공합니다.
- 완관절을 안정시키기 위하여 능동적인 지지력을 제공합니다.
- 해부학적으로 디자인된 이중-신장 직물이 지지력을 제공합니다.
- 내부에 성형가공이 가능한 지주를 삽입하여 다양한 질환에 따라 손의 자세를 기능적으로 조절할 수 있습니다.
- 벨크로 스트랩이 적용되어 내부 지주의 안정효과를 추가적으로 지지해 줍니다.
- 사이즈 : 6종 (좌우)

주문번호	766D	고유품번	110515030
------	------	------	-----------

(2) 바우어파인트 매뉴록

ManuLoc

- 완관절의 고정을 위하여 안정적인 지지력을 제공합니다.
- 해부학적으로 디자인된 중수골 바가 원하는 손목자세를 안정적으로 유지합니다.
- 중수골 바는 기능적인 쥐기 동작을 제공하고 가동성을 보존하도록 디자인되었습니다.
- 환기성 및 습기 조절성이 좋으며, 이음매가 없어 최대의 편안함을 제공합니다.
- 큰 벨크로 조임장치가 적용되어 착용감을 촉진시키고 안정성을 제공합니다.
- 사이즈 : 3종

주문번호	766E	고유품번	120534020
------	------	------	-----------

(3) 엠브레이스 리스트 스플린트

Wrist Splint

- 외상, 스트레스, 또는 과도한 피로로 인한 근육, 건, 관절 손상을 지지하고 보호하기 위하여 디자인되었습니다.
- 부드럽고 통기성이 좋은 마이크로 섬유를 안쪽에 적용하여 피부에 최대한 편안함을 제공합니다.
- 특수한 미세한 고리구조의 치밀감이 있는 나일론 망사를 외부에 적용하여 벨크로를 사용한 조임이 편리합니다.
- 환기성이 뛰어나며 세척이 가능하여 사용이 편리합니다.
- 사이즈 : 단일 (좌우)

① 주문번호	766F-1	고유품번	134
② 주문번호	766F-2	고유품번	136

(4) 이라이프 리스트 브레이스 A

Wrist Brace

- 내측에 플란넬을 덧댄 천공된 양가죽으로 제작되어 편안함을 최대로 하였습니다.
- 탈착이 가능한 유연성 손바닥 지주를 사용하여 고정을 최대로 하였습니다.
- 스타키넷 라이너를 적용하여 편안함과 사용을 쉽게 하였습니다.
- 벨크로를 사용하여 조절이 용이합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	766H-2	고유품번	E-WR052
------	--------	------	---------

(5) 이라이프 리스트 브레이스 B

Wrist Brace

- 이중 장력의 탄성 스트랩 재료로 제작되었습니다.
- 최대 고정을 위해 손바닥에 지주를 사용하였습니다.
- 벨크로를 사용하여 장착성을 개선시켰습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	766H-1	고유품번	E-WR056
------	--------	------	---------

(6) 오써 엑소폼 리스트

Exoform Wrist

- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	766A	고유품번	507072 외
------	------	------	----------

(7) 바우어파인트 리조록

RhizoLoc

- 모지의 중수지절관절 측부인대 손상(스키선수 모지)에 적용됩니다.
- 골관절염과 같은 모지의 만성 및 급성 중수지절관절 및 지절관절에 염증이 있을 때 적용됩니다.
- 모지 부분에 벨크로 스트랩이 있어 모지 기저부에서의 움직임을 조절하여 제한할 수 있습니다.
- 벨크로로 조여주기 때문에 착용하고 벗기가 간편합니다.
- 통풍성이 좋은 재료를 사용하였으며 공기 구멍이 있어 공기 순환이 잘 됩니다.
- 모지의 중수지절관절에 안정성을 제공합니다.
- 모지의 기저부에서 움직임을 제한할 수 있습니다.
- 사이즈 : 2종 (좌우)

주문번호	766G	고유품번	120533010
------	------	------	-----------

수부 보조기



(1) 국산 네오프렌 리스트 스플린트

Neoprene Wrist Splint

- 네오프렌 재질로 제작되어 뛰어난 온감과 고정효과를 제공합니다.
- 약하거나 손상된 손목을 편안하게 고정시키기 위하여 손바닥쪽에 알루미늄 지주가 적용되어 있습니다.
- 수근관증후군, 손목의 염좌 및 과다긴장에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, X (좌우)

주문번호	766-5	고유품번	DR-W004
------	-------	------	---------

(2) 국산 리스트 랩

Wrist Wrap

- 약하거나 스트레스를 받는 손목에 편안한 압박과 지지력을 제공합니다.
- 손목의 손상 후 치료나 예방에 도움을 줍니다.
- 손목의 염좌나 과다긴장에 적합합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	766-19	고유품번	DR-W002
------	--------	------	---------

(3) 메덱스 카팔 터널

Carpal Tunnel

주문번호	766V	고유품번	W09
------	------	------	-----

(4) 이라이프 콕업 스플린트

Cock-Up Splint

- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	766W	고유품번	E-WR121
------	------	------	---------

(5) 오써 엑소폼 카팔 터널 리스트

Exoform Carpal Tunnel Wrist

- 엄지 손가락 부분에 충분한 공간을 두었고, 손바닥 주름과 5개의 MP 모두 충분한 굴곡이 될 수 있습니다.
- 편안한 제한 동작/굴곡이 가능한 해부학적 자세로 사전설계 하였습니다.
- 요골 및 척골의 경상돌기의 통증 완화에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	766U	고유품번	5170XX
------	------	------	--------

(6) J브레이스 썸 스피카

Thumb Spica

- 주상골이나 월상골 손상, 제1중수골 골절, 척추 측부 인대 손상에 적합합니다.
- 요골쪽과 손바닥쪽에 조절식 지주가 적용되어 있습니다.
- 조절식 디자인이 적용되어 맞춤형처럼 착용할 수 있습니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL (좌우)

주문번호	767C	고유품번	3007
------	------	------	------

(7) 맘몬 썸 스피카

Wrist Thumb Spica 8"

- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	767B	고유품번	862301 외
------	------	------	----------

(8) 오써 6인치 폼핏 썸 스피카

6" Form Fit Thumb Spica

- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	767A	고유품번	30304 외
------	------	------	---------

수부 보조기



(1) 국산 리스트 스플린트

Wrist Splint Standard

- 손바닥에는 알루미늄 지주가 그리고 손등쪽에는 2개의 플라스틱 지주가 적용되어 중립자세에서 최대의 지지력과 고정력을 제공합니다.
- 3개의 조절 스트랩과 엄지 스트랩이 손목에 적절한 압력을 제공합니다.
- 내구성 및 통기성이 좋은 면으로 제작되어 장착감 및 편안함을 최대한 제공합니다.
- 수근관증후군, 손목의 염좌 및 과다긴장에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	766N	고유품번	DR-W021
------	------	------	---------

(2) 국산 리스트 씬 스플린트

Wrist Thumb Splint

주문번호	766S	고유품번	(697B)
------	------	------	--------

(3) 국산 리스트 씬 서포트

Wrist and Thumb Support

- 엄지손가락이 뒤로 과도하게 젖혀지는 과신전 손상, 지절간관절 측부 인대 손상, 엄지손가락의 분쇄골절 등의 손상에 적합합니다.
- 사용이 간편한 접촉 닫힘 방식을 채택하였습니다.
- 가볍고 통기성이 좋습니다.
- 감싸주는 디자인으로 편안함을 제공합니다.
- 사이즈 : 단일 (좌우)

주문번호	766-17	고유품번	DR-W132
------	--------	------	---------

(4) 이라이프 리스트 씬 브레이스

Wrist/Thumb Brace

- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	766P	고유품번	E-WR069
------	------	------	---------

(5) J브레이스 씬 스플린트

Thumb Splint

- 길이 : 8~10인치
- 사이즈 : 단일

주문번호	767F	고유품번	3008
------	------	------	------

(6) 국산 포핑거 스플린트

Fore-Finger Splint

- 엄지손가락에 알루미늄 지주와 손목 스트랩이 적용되어 약하거나 손상된 손목과 엄지손가락에 편안한 고정력을 제공합니다.
- 압력 닫힘 방식으로 착용이 간편합니다.
- 고품질 네오프렌 재질을 사용하여 지지력과 압력을 제공합니다.
- 글러브 착용과 같이 간편하게 양손으로 적용할 수 있습니다.
- 손목 염좌 및 과다긴장에 적합합니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	767L	고유품번	DR-W132-2
------	------	------	-----------

(7) 이라이프 씬 브레이스

Thumb Brace

- 제1중수지절관절 또는 수근중수관절 손상, 드퀘르뱅 건초염 및 사냥터지기 무지 증상, 엄지의 인대 이완(스키어 무지), 류마티스 관절염, 관절 삼출 및 종창, 정중신경 손상 등에 적합합니다.
- 3mm 두께의 네오프렌 재질과 나일론 안감으로 제작되었습니다.
- 해부학적으로 디자인된 알루미늄 지주가 적용된 엄지손가락 보조기입니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	767K-1	고유품번	E-WR007
------	--------	------	---------

수부 보조기 + 수지 보조기



(1) 오써 핑거/썸 스플린트

Finger/Thumb Splint

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	767Q	고유품번	207123 외
------	------	------	----------

(2) 이라이프 팜 브레이스 A

Palm Brace

- 경증의 완관절 불안정성 및 완관절 과도 긴장, 경증의 엄지손가락 인대 이완 (스키어 무지), 관절 삼출 및 종창에 적합합니다.
- 신장력이 좋은 재료를 사용하여 뛰어난 압박과 유연성을 제공합니다.
- 통기성과 숨기 흡수력이 뛰어납니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	767R	고유품번	E-WR004
------	------	------	---------

(3) 이라이프 팜 브레이스 B

Palm Brace

- 경증의 완관절 불안정성, 관절 삼출 및 종창에 적합합니다.
- 3mm 두께의 네오프렌 재질과 나일론 안감으로 제작되었습니다.
- 정확한 장착을 위하여 손목을 감싸주는 디자인이 적용되었습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL (좌우)

주문번호	767S	고유품번	E-WR202
------	------	------	---------

(4) 바그너 실리콘 핑거 스톱

Silicone Finger Stall

- 손가락 보호 및 수술 후 상처에 적절한 압력을 가하기 위하여 적합합니다.
- 압력 성형가공된 제품입니다.
- 약 9cm의 길이이며 가위로 필요한 길이에 맞게 잘라서 사용할 수 있습니다.
- 탄성 실리콘 재질로 제작되어 혈액순환을 방해하지 않습니다.
- 사이즈 : S, M, L, XL

주문번호	767N	고유품번	4W755
------	------	------	-------

(5) 베니거 리버스 핑거 너클 벤더

Reverse Finger Knuckle Bender

- 중수지절관절이 뻣뻣할 때 및 연부조직 손상에 적합합니다.
- 재활 훈련 동안 신장 기능은 유지하지만 중수지절관절 기능이상으로 인한 신경 손상이 있을 때 적합합니다.
- 손과 전완의 신전근 군 훈련 시 적합합니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L

주문번호	768N	고유품번	11A
------	------	------	-----

(6) 디로이알 리버스 너클 벤더 스플린트

Reverse Knuckle Bender Splint

- 손상 또는 골절된 손가락의 치유를 촉진하기 위한 고정에 적합합니다.
- 손가락을 기능적인 자세로 안정시켜줍니다.
- 사이즈 : AA, A, B, C, D

주문번호	768M	고유품번	507
------	------	------	-----

(7) 징보 핑거/팜 너클 벤더

Finger Palm Knuckle Bender

- 사이즈 : 단일

주문번호	768Q	고유품번	W01-QQ
------	------	------	--------


(8) 베니거 너클 벤더 스플린트

Knuckle Bender Splint

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	768P	고유품번	2A
------	------	------	----

수지 보조기



(1) 디로이알 스프링 핑거 익스텐션 어시스트

Spring Finger Extension Assist

- 사이즈 : AA, A, B, C, D

주문번호	768C	고유품번	501
------	------	------	-----

(2) 디로이알 스프링 PIP 익스텐션 어시스트

Spring PIP Extension Assist

- 사이즈 : AA, A, B, C, D

주문번호	768B	고유품번	504
------	------	------	-----

(3) 디로이알 아큐-스프링 PIP 익스텐션 어시스트

Acu-Spring PIP Extension Assist

- 사이즈 : AA, A, B, C, D

주문번호	768D	고유품번	508
------	------	------	-----

(4) 디로이알 라이트 익스텐션 핑거 스프링

Light Extension Finger Spring

- 사이즈 : AA, A, B, C, D

주문번호	768E	고유품번	602
------	------	------	-----

(5) 디로이알 라이트 플렉션 핑거 스프링

Light Flexion Finger Spring

- 사이즈 : AA, A, B, C, D

주문번호	768C	고유품번	601
------	------	------	-----

(6) 골무형 핑거 스플린트

Stacks Finger Splints

주문번호	768G	고유품번	G7000010 외
------	------	------	------------

(7) 이라이프 개구리형 핑거 스플린트

Frog Splint

- 유연성 알미늄으로 제작되었으며 내측에 폼 패드가 덧대어져 있습니다.
- 손가락 관절을 원하는 위치로 안정되도록 합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	768L-1	고유품번	E-F002
------	--------	------	--------

기타 소아용 보조기



(1) 정보 써비칼 칼라

Pediatric Cervical Collar

- 폴리우레탄 폼 재질로 제작되었습니다.
- 중력과 머리의 하중을 감소시켜 줍니다.
- 경추의 관절가동범위를 효과적으로 조절해 줍니다.
- 경부를 정상적인 자세로 유지 및 회복시켜 줍니다.
- 방사선 사진, CT, MRI 검사에도 착용이 가능합니다.
- 소아 경추 손상(제1 및 제2 경추 제외)의 수술 후 및 재활과정 동안 외부 고정 및 보호가 필요할 때 적합합니다.
- 소아 경추 손상에 대한 보존적 치료로서 고정이 필요할 때 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	771A	고유품번	6611
------	------	------	------

(2) 정보 켄터키 넥 서포트

Kentucky Neck Support

- 내부에 열가소성플라스틱 시트가 적용되어 사용자의 경직 정도에 따라 조절이 가능합니다.
- 경부 근긴장이상 환자에게 견인기능을 제공하여 근 긴장을 감소시키거나 경련을 경감시켜 재활치료를 보조합니다.
- 근긴장도 훈련을 통해 재활훈련을 개선시켜 줍니다.
- 두꺼운 거드랑이 디자인이 적용되어 보다 편안한 착용감을 제공합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	771B	고유품번	6615
------	------	------	------

(3) 국산 안짱다리 교정 장치, 맞춤형

Tiba Internal Brace (TIB)

- 안짱다리 교정용 경골역 회전 장치입니다.
- 환자 다리모양을 취형하여 맞춤형으로 제공합니다.

주문번호	771C	고유품번	6621
------	------	------	------

(4) 국산 OX다리 교정 장치, 맞춤형

Genu Varum / Valgun Brace (GVB)

- O, X 다리 교정용(다축연하지교정장치)입니다.
- 환자 다리모양을 취형하여 맞춤형으로 제공합니다.

주문번호	771D	고유품번	6625
------	------	------	------

(5) 정보 파블릭 하니스

Pelvic Harness

- 편안하고 통기성이 좋은 면직물을 사용하였습니다.
- 처방전에 따라 전방 스트랩을 이용하여 고관절 굴곡 및 외전 조절이 가능합니다.
- 넓은 조절식 스트랩으로 압박균형을 조절하여 적응성이 향상되었습니다.
- 선천성 고관절 형성이상, 선천성 고관절 탈구 정복 수술 후 고정에 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	771E	고유품번	6641
------	------	------	------

(6) 정보 힙지드 고관절 외전 보조기

Hinged Hip Abduction Brace

- 고관절 굴곡-신전 및 외전-내전의 각도를 조절하고 안정시킵니다.
- 수면 동안 그리고 앉거나 서 있는 동안 사용할 수 있습니다.
- 다양한 통기성 라이너가 있어 다양한 특징을 가진 소아에게 사용이 가능합니다.
- 3세 이하의 선천성 고관절 탈구, 고관절 형성이상의 보존적 치료, 선천성 고관절 탈구 정복수술 후 소아에게 적합합니다.
- 사이즈 : S, M, L

주문번호	771F	고유품번	6643
------	------	------	------

(7) 정보 슬라이딩바 고관절 외전 보조기

Bilateral Sliding-Bars Hip Abduction Orthosis

- 고관절 외전 각도를 조절하여 적절한 외전 자세를 유지시켜 줍니다.
- 고관절 조절 기어를 사용하여 고관절의 너비에 맞게 조절 후 사용할 수 있습니다.
- 대퇴골 바 기어를 조어함으로써 어떠한 자세에서 대퇴골 지지대를 고정시켜 줍니다.
- 대퇴골 지지대는 안쪽에 개방부가 있어서 내전근 자극을 최소화해 줍니다.
- 사이즈 : 단일

주문번호	771G	고유품번	6644
------	------	------	------

(8) 정보 데니스 브라운

Markel Shoes and Dennis Brown

- 발의 외전 및 내전 각도를 조절할 수 있습니다.
- 마르켈 신발 사이의 길이와 곡선을 조절함으로써 소아 환자의 족부 내반 및 외반, 만곡족 등의 변형을 개선시켜 줍니다.
- 사이즈 : 5종

주문번호	771H	고유품번	6645
------	------	------	------

상처 관리 키트 + V 펄스 시스템 + 헬멧



(1) 실리포스 수술후 상처 관리 키트

Post Wound/Burn Care Kit

- 상처 후 치료 키트는 실리포스의 가장 유명한 제품들로 구성된 휴대용 키트입니다.
- 피부 손상, 궤양, 발가락 인대 염좌, 수포, 욕창에 적합합니다.
- 치유 촉진을 위해 의료용 미네랄 오일이 피부에 수분 및 탄성을 제공합니다.
- 처음 욕창이 발생한 부위에서 피부에 젤을 적용하여 추가 손상을 예방합니다.
- 상처가 닫히면 피부 위에 젤을 두어 다시 개방되지 않도록 해줍니다.
- 젤 성분은 다른 실리콘 제품들과 달리 독립적으로 움직여 마찰을 유발하지 않습니다.
- 가정치료, 학교, 운동선수 트레이너, 물리치료사 및 작업치료사, 재활센터, 상처치료 병원 및 클리닉, 화상 센터, 발센터 등에서 사용하기 좋습니다.

주문번호	772	고유품번	30325
------	-----	------	-------

키트 구성품

고유품번	품명	사이즈	수량
10195	디지털 캡	미니	6
10205	디지털 캡	S/M	6
10206	디지털 캡	L/XL	6
10207	디지털 캡	XXL	6
10235	메쉬 디지털 캡	S/M	8
10305	바디 디스크	2.5인치	2
10315	바디 디스크	4인치	2
10355	젤이롤	4×48인치	1
10845	젤류빙-메쉬	3×10인치	1
10855	젤류빙-메쉬	¾×6인치	3
10865	젤류빙-리브드	¾×6인치	2
10875	젤류빙-리브드	1×6인치	2
10935	바디 슬리빙	4×10피트를	1
15235	엘보 슬림오버	L/XL	2

(2) 블레드소 V 펄스 시스템

V Pulse System

- 심부혈전장애(DVT)의 예방과 복합적인 냉찜질을 한번에 제공하는 제품입니다.
- 혈관 속 혈전장해를 유발하는 노폐물이나 고인 피를 압박하여 혈액순환을 도와 심부혈전 장애를 예방하는 역할을 해줍니다.
- 다양한 압박시스템을 이용하여 근육의 부종이나 부기를 빠르게 줄여줍니다.
- 패드의 온도를 조절하여 통증이나 감염으로 인한 부작용을 예방하여 줍니다.
- 혈전 · 부종 · 온도 등 세가지 기능이 모두 하나에 탑재되어 있습니다.
- 사용방법이 간편하여 사용자가 직접 운용할 수 있습니다.
- 간편하게 분해되어 병원이나 집에서 직접 운반하여 장소에 제약없이 사용할 수 있습니다.
- 제품에 탑재되어 있는 메모리카드에 사용내역이 모두 기록되어 치료사가 문제점 등에 대해 면밀하게 관찰할 수 있습니다.

주문번호	773	고유품번	(698G)
------	-----	------	--------


(3) 나까무라 유아용 헬멧, 맞춤형

Top Head

- 평형기능 장애나 뇌성마비에 적용됩니다.
- 저반발 소재사용으로 충격흡수가 가능하며 통기성이 탁월하고 더러움을 타지 않습니다.
- 여러가지 색상에서 선택가능합니다.(기본 색상은 베이지)
- 사이즈 : 43~63cm(1cm 간격)

주문번호	774	고유품번	(698H)
------	-----	------	--------

가락지형 보조기 장식



(1) 올토텍 가락지형 보조기 장식

OrtoTek Knee Joint with Ring Lock, Stainless Steel

주문번호	고유품번	형태	재질
718D	ORT-240A	Straight & Contoured	스텐레스스틸
	ORT-240B	Straight & Straight	스텐레스스틸
	ORT-240C	Straight & Contoured	스텐레스스틸

(4) 게이아이 가락지형 보조기 장식

Drop Lock Knee Joint Brace with Stopper

주문번호	고유품번	상부 지주사이즈	하부 지주사이즈	재질
781L-1	K-111-4	5×20×415mm	5×20×425mm	알루미늄
781L-2	K-111-6	5×16×415mm	5×16×425mm	알루미늄
781L-3	K-111N-6	5×16×415mm	5×16×425mm	알루미늄

(2) 트루라이프 가락지형 보조기 장식

Aluminum Long Leg Drop Lock Brace, NPJ

주문번호	고유품번	지주사이즈	길이	재질
781K	022-900-0013	3/16×3/4인치	17/22인치	알루미늄

(5) 오토복 가락지형 보조기 장식

System Knee Joint

- 너비 : 16mm, 20mm
- 좌우 구분

주문번호	고유품번	헤드	길이 (상/하)	재질
781E	17B20	25×4mm	56/38mm	스텐레스스틸


(3) 베커 가락지형 보조기 장식

Modified Ring Lock

- 좌우 구분

주문번호	고유품번	지주사이즈	조인트 사이즈	재질
781H	1002A-4	1/4×3/4인치	A	알루미늄
781J	1002B-4	1/4×3/4인치	B	알루미늄

반자동 보조기 장식



(1) 올토텍 반자동 보조기 장식

Knee Joint with Ball Lock, Stainless Steel

주문번호	고유품번	형태	재질
782D	ORT-230A	Straight & Contoured	스텐레스스틸
	ORT-230B	Straight & Straight	스텐레스스틸
	ORT-230C	Straight & Contoured	스텐레스스틸

(2) 베커 반자동 보조기 장식

Automatic Spring Lever Knee Joint

• 좌우 구분

주문번호	고유품번	지주사이즈	조인트 사이즈	재질
782H	1003A-4	1/4 × 3/4 인치	A	알루미늄
782J	1003B-4	1/4 × 5/8 인치	B	알루미늄

(3) 트루라이프 반자동 보조기 장식

Long Leg French Lock Brace

주문번호	고유품번	지주사이즈	상/하 길이	재질
782K	022-232-052	3/16 × 3/4 인치	17/22인치	알루미늄

(4) 게이아이 반자동 보조기 장식

French Lock Knee Joint

주문번호	고유품번	상부 지주사이즈	하부 지주사이즈	재질
782L-1	K-103-1	6×18×425mm	6×18×515mm	알루미늄
782L-2	K-103-3	5×16×425mm	5×16×515mm	알루미늄

(5) 오토록 반자동 보조기 장식

System Knee Joint

• 너비 : 16mm, 20mm (각각 좌우)

주문번호	고유품번	헤드	길이 (상/하)	재질
782E	17B23	30×5mm	56/38mm	스텐레스스틸

반자동 보조기 장식 + 앵클 조인트



(1) 국산 반자동 보조기 장식
Semi-Auto Knee Joint

주문번호	고유품번	사이즈	재질
782M-1	SW-SAJ101	단일(좌우)	경합금 알미늄

(4) 국산 앵클 조인트
Ankle Joint

주문번호	고유품번	사이즈	재질
783D	SW-AJ101	M, L	경합금 알미늄

(2) 울토텍 앵클 조인트
Ankle Joint

주문번호	고유품번	형태	재질
783A	ORT-250A	Straight & Contoured	스텐레스스틸
	ORT-250B	Straight & Straight	스텐레스스틸
	ORT-250C	Straight & Contoured	스텐레스스틸

(5) 오토복 앵클 조인트
System Ankle Joint

• 길이 : 41mm

주문번호	고유품번	너비	헤드	재질
783B-1	17B62=16	16mm	22mm	스텐레스스틸
783B-2	17B62=20	20mm	24,5mm	스텐레스스틸

(3) 베커 앵클 조인트
Standard Action Ankle Joint


주문번호	고유품번	두께	길이	재질
783C-1	3025-A	⅜인치	8~11인치	스텐레스스틸
	3025-B	⅜인치	6⅝~9인치	스텐레스스틸
	3025AW	⅜인치	1인치×2-¼인치	스텐레스스틸
	3025A	⅜인치	1인치×2-¼인치	스텐레스스틸
	3025-B	⅜인치	⅝인치×2-¼인치	스텐레스스틸

(6) 오토복 프리모션 니 조인트
System Knee Joint

• 좌우 별도

주문번호	고유품번	길이 (상/하)	재질
786N-1	17B26=16	33/38mm	스텐레스스틸
786N-2	17B26=26	33/38mm	스텐레스스틸

스터럽 + 사이드 바



(1) 올토텍 스테르럽
Full Stirrup

주문번호	고유품번	길이	무게	재질
783E	ORT-260F	150~300mm	2.5 및 3mm	스텐레스스틸

(2) 베커 스테르럽
Standard Flange Stirrup

주문번호	고유품번	길이	두께	재질
783G	3000A	8~11인치	1/8인치	스텐레스스틸
	3000B	6 3/4~9인치	1/8인치	스텐레스스틸
	3000C	4 1/2~6 3/4인치	3/16인치	스텐레스스틸


(3) 국산 스테르럽
Stirrup

주문번호	고유품번	사이즈	재질
783H	SW-ASR101	단일	경합금 알루미늄

(4) 오토복 스테르럽
System Shoe Stirrup

- 너비 (두께) : 16mm (2.5mm), 20mm (3mm)

주문번호	고유품번	길이	재질
783F	17F36	150~300mm	스텐레스스틸



(5) 올토텍 알루미늄 사이드 바
Lateral Bar, Aluminum

주문번호	고유품번	길이	두께	폭
783J	ORT-290	400~450mm	5mm	16, 20mm

(6) 올토텍 스텐레스스틸 사이드 바
Lateral Bar, Stainless Steel

주문번호	고유품번	길이	두께	폭
783M	ORT-280	400~450mm	4mm	16, 20mm

사이드 바 + 장 · 단하지 보조기 장식



(1) 오토복 알루미늄 사이드 바
System Side Bar Set, Aluminium

주문번호	고유품번	너비/두께	길이	재질
783K-1	17B39=16	16/5mm	410/450m	스텐레스스틸
783K-2	17B39=20	20/5mm	410/450m	스텐레스스틸

(2) 오토복 스텐레스스틸 사이드 바
System Side Bar Set, Stainless Steel

주문번호	고유품번	너비/두께	길이	재질
783N-1	17B38=16	16/5mm	410/450m	알루미늄
783N-2	17B38=20	20/5mm	410/450m	알루미늄


(3) 국산 장하지 보조기 장식
Long Leg Joint

주문번호	고유품번	사이즈	재질
787D	SW-LLJ101	S, M, L	경합금 알루미늄

(4) 국산 단하지 보조기 장식
Short Leg Joint

주문번호	고유품번	사이즈	재질
787A	SW-SLJ101-2	L	경합금 알루미늄

크렌작 장식



(1) 정보 크렌작 장식 A

Aluminium Alloy Upright

주문번호	고유품번	길이	두께	폭
783L	ZT-L001	410~450mm	5mm	20mm

(2) 정보 크렌작 장식 B

Stainless Steel Upright

주문번호	고유품번	길이	두께	폭
783P	ZT-B001	410~450mm	5mm	20mm

(3) 베커 크렌작 장식 A

Dorsiflexion Assist Ankle Joint with Attached Upright

주문번호	고유품번	사이즈	재질
784C	3235-A4	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{8} \times 15\frac{1}{4}$ 인치	알루미늄
	3235-A6	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{8} \times 15\frac{1}{4}$ 인치	알루미늄
	3235-B6	$\frac{3}{16} \times \frac{5}{8} \times 15\frac{1}{4}$ 인치	알루미늄


(4) 베커 크렌작 장식 B

Double Action Ankle Joint with Attached Upright

- 족관절장치에 업라이트 바를 부착하여 제작시간을 감소시켜 줍니다.
- 주문서에 핀을 주문하지 않는 한 기본적으로 스프링이 함께 제공됩니다.
- 개별 판매품입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	재질
784T	W2835-A4	$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times 15 \sim 3\frac{3}{16}$ 인치	알루미늄
	W2835-A6	$\frac{3}{16} \times \frac{3}{4} \times 15 \sim 3\frac{3}{16}$ 인치	알루미늄
	W2835-A65	$\frac{3}{16} \times \frac{3}{4} \times 15 \sim 3\frac{3}{16}$ 인치	스텐레스스틸

크렌작 장식



(1) 국산 크렌작 장식
Klenzak Joint

주문번호	고유품번	사이즈	재질
784E	SW-KJ101	L(좌우)	경합금 알루미늄

(3) 오토복 소아용 크렌작 세트
Ankle Joint Bar for Children

주문번호	고유품번	바 길이/너비/두께	재질
784A-2	17F47=16	230/12/3mm	스텐레스스틸


(2) 오토복 크렌작 세트
Ankle Joint Bar with Shoe Stirrup

주문번호	고유품번	3두스터랩	삼부 바	재질
784A-1	17F28	150~300mm	300~390mm	알루미늄

(4) 게이아이 크렌작 장식
TP Ankle Joint

주문번호	고유품번	사이즈	재질
784D-1	K-209-1	5×16mm	알루미늄
784D-2	K-209-3	4×12mm	알루미늄

크렌작용 스테럽 + 크렌작용 앵클 조인트



(1) 올토텍 크렌작용 스테럽
Full Stirrup

주문번호	고유품번	길이	두께	재질
784M	ORT-265T	150~300mm	2.5 및 3mm	스텐레스스틸

(2) 베커 크렌작용 스테럽
Dorsiflexion Assist Stirrup

주문번호	고유품번	길이	두께	재질
784J	3200-A4	8~11인치	1/8인치	스텐레스스틸
	3200-A6	6 3/4~9인치	1/8인치	스텐레스스틸
	3200-B6	4 1/2~6 1/2인치	3/32인치	스텐레스스틸

(3) 게이아이 크렌작용 스테럽
TP Solid Stirrup

주문번호	고유품번	사이즈	재질
784K-1	K-211-1	3×210mm	스텐레스스틸
784K-2	K-211-2	3×240mm	스텐레스스틸

(4) 국산 크렌작용 스테럽
Stirrup

주문번호	고유품번	사이즈	재질
784L	SW-KSR 101	단일	경합금 알루미늄

(5) 오토복 크렌작용 스테럽
Shoe Stirrup

• 헤드직경 (두께) : 26~30mm (2.5, 3mm)

주문번호	고유품번	길이	재질
784H	17F33	150~300mm	스텐레스스틸

(6) 베커 슬림라인 스테럽
Slim Line Stirrup

주문번호	고유품번	길이	두께	재질
784N	SL2900-A	8~11 1/2인치(8중)	1/8인치	스텐레스스틸
	SL2900-B	6 3/4~9인치(4중)	1/8인치	스텐레스스틸

(7) 베커 스탠다드 플랜지 스테럽
Standard Flange Stirrup

• 2800 시리즈 머리형을 가진 표준형 플랜지 스테럽입니다.
• 성인 및 아동용이 있습니다.


주문번호	고유품번	사이즈	재질
784R	2700-A	7 1/2~11인치(8중)	스텐레스스틸
	2700-B	6 3/4~9인치(4중)	스텐레스스틸

(8) 베커 슬림라인 더블액션 앵클 조인트
Slim Line Double Action Ankle Joint

• 부상, 나사, 볼베어링, 스프링, 육각 나사가 함께 제공됩니다.
• 스프링 대신 핀을 사용하고자 하실 경우, 주문서에 명시를 하시면 됩니다.
• 사용자에 따라 외부형과 내부형의 업라이트 연결부 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	길이	두께	재질
784S	SLO 2825-A	5/8인치	1/8인치	스텐레스스틸
	SLO 2825-C	3/32인치	3/32인치	스텐레스스틸

크렌작용 앵글 조인트 + 니 조인트



(1) 베커 크렌작용 앵글 조인트

Dorsiflexion Assist Ankle Joint Unit

주문번호	고유품번	사이즈	두께	용도
784G	3225-A	1 $\frac{1}{8}$ × 2 $\frac{1}{4}$ 인치	$\frac{1}{8}$ 인치	성인용
	3225-B	1 $\frac{1}{16}$ × 2 인치	$\frac{1}{8}$ 인치	청소년용
	3225-C	1 × 1 $\frac{1}{4}$ 인치	$\frac{3}{32}$ 인치	소아용

(2) 오토복 크렌작용 앵글 조인트

System Ankle Joint

• 좌우 구분

주문번호	고유품번	너비/헤드	길이	용도
784F-1	17B63=16	16/26mm	57mm	소아용
784F-2	17B63=20	20/28mm	66mm	성인용

(3) 베커 로드 리스폰스 니 조인트

Load Response Knee Joint

- 18도의 저항성 슬관절 굴곡을 허용합니다.
- 베커 HD 손잡이 방출 시스템으로 호환하여 사용이 가능합니다.
- 알루미늄, 스텐레스스틸, 티타늄 재질의 업라이트가 있습니다.
- 적응증
 - 다발성 경화증
 - 소아마비
 - 불완전마비의 척수손상환자

주문번호	785A	고유품번	9002-A6
------	------	------	---------

(4) 베커 G-니 조인트

G-Knee Joint

- 잠금기능이 적용된 자유형 보조기 슬관절입니다.
- 가스 스프링 신전보조장치는 50N, 75N(표준형), 100N, 또는 150N의 힘이 있으며 사용자 개인에 맞게 선택할 수 있습니다.
- 하부 업라이트는 스텐레스스틸 또는 카본 화이버 재질 중에서 선택할 수 있습니다.


주문번호	785B	고유품번	9003
------	------	------	------

(5) 베커 풀스트라이드 키트

FullStride Kits

- 자동방식의 기계적 잠금 및 풀림장치가 사용되었습니다.
- 유연하고 적응성이 높으며 조립방식의 디자인은 환자가 디자인을 변경하고자 할 때 자동 스프링 손잡이 잠금형 보조기 슬관절로 전환하여 사용이 가능합니다.
- 어떠한 보조기 족관절과도 함께 사용이 가능합니다.
- 내구성이 좋으며 직선 전방형의 디자인이 적용되었습니다.
- 알루미늄, 스텐레스스틸, 티타늄 재질의 업라이트가 있습니다.
- 적응증
 - 소아마비로 인한 대퇴사두근 약증
 - 다발성 경화증
 - 뇌혈관질환
 - 대퇴신경마비 및 불완전마비의 척수손상 환자
 - 하지의 근염
 - 반장술

주문번호	785C	고유품번	9006-A6
------	------	------	---------



(1) 베커 프리스트라이드

PreStride

- 의뢰인이 입각기 조절형 보조기를 사용할 수 있는 지에 평가하기 위하여 신체 검사와 복합하여 사용하는 평가도구입니다.
- 키가 155~185cm인 대부분의 성인에게 착용되는 조립 및 완전히 조절되는 입각기조절형 장하지 보조기입니다.
- 보조기의 전체 길이는 업라이트에 위치한 스프링 하중방식의 손잡이를 풀어 줌으로써 쉽게 조절할 수 있습니다.
- 폴스트라이드 입각기조절형 슬관절장치가 포함되어 있으며, 선택사양으로 GX-Assist 장치가 있어 고관절 근육이 현저하게 약한 사람에게 적합합니다.
- GX-Assist는 정상보행의 유각기 동안 대퇴사두근의 기능을 모방함으로써 슬관절 신전을 보조하는 공압식 스프링이 적용되어 있습니다.
- 어떠한 각도에서도 슬관절 굴곡에 저항하는 능력을 가지며 잠금상태가 되기 위하여 무릎을 180° 완전히 신전시킬 필요가 없는 세이프티스트라이드 입각기 조절형 슬관절장치(별도 구매)로 교체가 가능합니다.

주문번호	785D	고유품번	9007
------	------	------	------

(2) 베커 세이프티 스트라이드

Safety Stride

- 높이가 낮은 케이블 시스템을 사용하여 입각기 끝에서 자동적으로 고정된 슬관절장치가 풀리는 기계식 입각기조절형 보조기 슬관절장치입니다.
- 모든 각도에서 슬관절 굴곡에 저항성을 제공합니다.
- 보행의 입각기에서 슬관절 굴곡이 되지 않기 위하여 무릎을 180° 완전히 신전할 필요가 없습니다.

주문번호	785F	고유품번	9005
------	------	------	------

(3) 베커 스트라이드 4

Stride 4

- 폴스트라이드와 세이프티스트라이드와 마찬가지로 높이가 낮은 케이블 시스템을 사용하여 잠금상태로 있던 슬관절장치가 보행의 입각기 끝에서 자동으로 풀리는 입각기조절형 보조기 슬관절장치입니다.
- 보행의 유각기 끝에서 슬관절장치가 완전히 신전되면 잠금기전은 다시 잠금상태가 되며 입각기의 안정성을 제공합니다.
- 본체는 4바 방식의 기전이 적용되었습니다.
- 입각기 조절 모드에서 4바 링크는 완전히 신전될 때 안정성을 제공합니다.
- 스프링 방식의 신전보조장치가 내장되어 슬관절 신전을 보조할 수 있을 뿐만 아니라 조절식 신전정지장치는 잠금상태가 되는 지점을 미세하게 조절할 수 있습니다.
- 사용자에 따라 신전정지장치가 안정성이 없도록 완전히 조절할 경우 자유형 무릎으로 사용할 수 있습니다.
- 버튼을 눌러줌으로써 잠금 모드와 입각기조절 모드로 전환이 가능합니다.
- 잠금 모드가 선택되면 슬관절장치는 약 3°의 굴곡을 허용하여 약간의 충격흡수 기능만을 제공합니다.

주문번호	785G	고유품번	9008
------	------	------	------


(4) 이마센 이지 스트라이드

Easy Stride

- 저굴시에 배굴방향에 작용하는 파워소스 범퍼는 경도 70~90도의 4종류가 표준으로 부속되어 있습니다.
- 파워소스범퍼를 교환함으로써 0.5~2.0Nm/deg 폭내에서 조절이 가능합니다.
- 컴팩트하기 때문에 보조기 전체의 중량에도 영향을 미치지 않습니다.
- 육각렌치(2.5mm)를 사용하여 초기굴곡각을 쉽게 조절할 수 있습니다.

주문번호	785E	고유품번	M5700
------	------	------	-------

기타 보조기 장식




(1) 국산 LMB 제한 장식
Limited Motion Joint

주문번호	고유품번	사이즈	재질
787B	SW-DMJ101	L	경합금 알미늄

(2) 국산 각도조절 장식
Dial Lock Joint

주문번호	고유품번	사이즈	재질
787E	① SW-DLJ101	원형	경합금 알미늄
787F	② SW-DLJ102	육각렌지 조절형	경합금 알미늄
787G	③ SW-DLJ103	타원형	경합금 알미늄

오클라호마 · 질렛트 · 타마락 조인트



(1) 베커 오클라호마 조인트

Oklahoma Ankle Joint

- 자유형 단하지보조기에 사용되며 가격이 경제적입니다.
- 베커 후방정지형 족관절과 함께 사용할 경우 단하지보조기의 발목관절 움직임을 제한할 수 있습니다.
- 폴리프로필렌으로 제작되었습니다.

주문번호	고유품번	X	Y	재질
786A	760-L	38mm	95mm	폴리프로필렌
	760-M	32mm	83mm	폴리프로필렌
	760-S	25mm	67mm	폴리프로필렌
	760-P	24mm	50mm	폴리프로필렌

(2) 베커 질렛트 조인트 A

Gillette Double Flexure Ankle Joint

- 사이즈 : A, C, P, I

주문번호	786E	고유품번	775
------	------	------	-----

(3) 베커 질렛트 조인트 B

Gillette Dorsiflexion Assist Ankle Joints

- 사이즈 : A, C

주문번호	786F	고유품번	776
------	------	------	-----

(4) 국산 플렉스 조인트

Flex Joint

주문번호	786M	고유품번	FSJ-100
------	------	------	---------

(5) 베커 타마락 조인트 A

Tamarack Flexure Joint

- 사이즈 : S, M, L

주문번호	786H	고유품번	740
------	------	------	-----

(6) 베커 타마락 조인트 B

Tamarack Dorsiflexion Assist Flexure Joint

- 사이즈 : P, D

주문번호	786K	고유품번	742
------	------	------	-----


(7) 베커 타마락 조인트 C

Tamarack Variable Assist Joint

- 사이즈 : P, D

주문번호	786L	고유품번	743
------	------	------	-----

ST&G 기타 앵클 조인트



(1) 메리디안 앵클 조인트

Meridian Ankle Joint

- 내구성과 함께 디자인이 깔끔하고 부피가 작아 무게가 가볍습니다.
- 사용자의 발목관절 상태에 따라 정확한 각도로 가동범위를 제한없이 세밀하게 조절이 가능하며 어떠한 발목 각도에서도 잠금상태를 유지할 수 있습니다.
- 사이즈 : 성인용, 소아용

주문번호	786Q	고유품번	MAJ-100
------	------	------	---------

(2) 드림 조인트 투

Dream Joint II

- 족저굴곡 동안에는 저항을 주며, 배측굴곡 동안에는 보조를 해줍니다.
- 비틀림 회전움직임에 대한 저항을 조절할 수 있습니다.
- 사이즈 : S, L

주문번호	786R	고유품번	DJ II -100
------	------	------	------------

(3) V-3 기형 교정용 조인트

Variable, Varus, Valgus (V-3) Correction Joint

- 발목관절의 내반 및 외반을 교정하기 위한 전면에서의 수직 정렬이 가능합니다.
- 자체적으로 정렬되는 중간부분이 있어서 어떠한 각도에서도 부드럽고 자유로운 움직임은 물론 보조기 상부의 회전 안정성을 제공합니다.
- 잠금장치의 상부에는 홈이 있어 보조기의 플라스틱 내에서 관절이 견고하게 고정되도록 하였습니다.

주문번호	786S	고유품번	VJ-300A
------	------	------	---------

(4) 다이나 락 앵클 조인트

Dyna-Lock Ankle Joint

- 활성 스트랩을 발목관절에 조여 줌으로써 원하는 배측굴곡 자세에서 잠금상태로 되며 다시 족저굴곡 상태로 돌아가지 않습니다. 족저굴곡 구축이 있는 사용자가 보조기를 착용하여 체중이 지지된 상태에서는 물론 체중지지를 하지 않은 상태에서도 구축상태를 동적으로 관리해 줍니다.
- 사이즈 : RA, HD

주문번호	786W	고유품번	DYA-100A
------	------	------	----------

(5) 관절가동범위 조절형 조인트

Range of Motion Joint

- 360도 범위 내에서 30도 간격으로 굴곡과 신전을 증가 및 감소시킬 수 있도록 하였습니다.
- 관절가동범위 조절형 관절은 주관절 보조기, 완관절 보조기, 슬관절 보조기 등 다양한 보조기에서 사용이 가능합니다.
- 사이즈 : I, P, A

주문번호	786U	고유품번	SRJ-100
------	------	------	---------

(6) 스카티 오리지널 앵클 조인트

Scotty Original Stainless Steel Ankle Joint

- 발목관절의 중간부위가 나사를 위한 홈이 파져있어 나사가 돌출되지 않는 슬림한 디자인을 제공합니다.
- 내부에 스프링 장력형 와사가 포함되어 나사의 조임을 견고하게 조여 주며, 관절면을 부드럽게 유지하여 마찰을 감소시켰습니다.
- 사이즈 : P, S, L, HD

주문번호	786V-1	고유품번	AJ-800
------	--------	------	--------

(7) 스카티 이코노-라인 앵클 조인트

Scotty Econo-Line Ankle Joint

- 발목관절의 중간부위의 나사가 관절의 상하부를 내구성 있게 부착시켜 관절면의 마찰을 감소시켰습니다.
- 또한 내부에 스프링 장력형 와사가 포함되어 나사의 조임을 견고하게 조여 주며, 관절면을 부드럽게 유지하여 마찰을 감소시켰습니다.
- 사이즈 : S, L

주문번호	786V-2	고유품번	AJ-810
------	--------	------	--------

(8) 다이나 락 일방향 압력 작동식 잠금장치

Dyna-Lock - One Way Pressure Activated Lock

- 원하는 방향으로만 단계적으로 움직임을 허용하는 반면 원치 않는 방향으로의 움직임은 절대로 허용하지 않는 잠금장치입니다.
- 사이즈 : XS, S, M, L, XL

주문번호	786T	고유품번	DYL-100S
------	------	------	----------

재 료

Materials



캐스팅 테이프 · 풋폼 · 석고



(1) ST&G C-폼 캐스팅 테이프

C-Form Castin Tape

- 취형이 매우 용이합니다.
- 본래 절단단의 형태가 잘 드러나서 복잡한 환부 모양도 잘 본떠집니다.
- 석고붕대 사용시 발생하는 더 이상의 석고 잔해가 없습니다.
- 취형시 레진의 끈적임이 없습니다.

주문번호	고유품번	너비	길이	포장단위
811M	4010	2, 3, 4, 5인치	4야드	10롤/박스

(2) ST&G R-폼 캐스팅 테이프

R-Form Castin Tape

- 매우 가볍고 강합니다.
- 탁월한 방사선 투과성을 보여 줍니다.
- 빠른 세팅 시간과 쉬운 몰딩 그리고 깔끔한 마무리를 자랑합니다.
- 4가지 색상(흰색 / 녹색 / 파랑색 / 분홍색)이 있습니다.

주문번호	고유품번	너비	길이	포장단위
811N	4011	2, 3, 4, 5인치	4야드	10롤/박스

(3) 샤인 풋폼

Foam Foot Impression Blocoks

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
812A	032680-050	320×150mm	50조

(4) 알지오스 오토폼

Otoform K2 Impression Silicone

- 발가락 사이 웨지, 세퍼레이터, 발가락 배측 보호대, 올소디지탈 보조기를 성형가공할 때 사용되는 압인용 실리콘입니다.
- 부드럽고 쉽게 반죽할 수 있는 압인 재료로 '촉매 경화제'를 사용합니다.
- 제작을 시작하기 전까지 1~5분 범위의 충분한 유지시간을 제공합니다.
- 경화제 20g 포함

주문번호	고유품번	고유품번	OG-2001
812C			

(5) 국산 일반석고 붕대 A

Plaster Bandage

- 품질이 균일합니다.
- 비용이 저렴합니다.

주문번호	811E	고유품번	(491A)
------	------	------	--------

(6) 국산 일반석고 붕대 B

Plaster Bandage

- 크림 타입 섬유로서의 조형이 용이합니다.
- 굳은 시간은 4~6분입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
811F	C1023	2인치×3야드	12롤/박스
	C1024	3인치×3야드	12롤/박스
	C1025	4인치×4야드	12롤/박스
	C1026	6인치×4야드	12롤/박스

(7) 바그너 엘라스틱 석고 붕대

Ruhstern-Elastic Plaster Bandage

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
811A	7W500-8	80mm×2M	10개
	7W500-10	100mm×2M	10개
	7W500-12	120mm×2M	10개
	7W500-15	150mm×2M	10개

(8) 석고 취형연필

Indelible Pencil

주문번호	고유품번	색상	포장단위
811J	4001	청색	6개

캐스팅 삭스 + 캐스팅용 각종 비품



(1) STS 캐스팅 삭스 A

Fitted Polyester Casting Socks

- 본뜨기 과정에서 음성모델을 빠르고 쉽게 제작할 수 있습니다.
- 본뜨기 동안 주름이나 꼬임이 없이 뛰어난 순응성을 제공합니다.
- 표면이 유리처럼 부드럽고 깔끔하여 CAD/CAM에 이상적인 재료입니다.
- 제거 장치를 사용하므로 캐스트 커터를 사용할 필요가 없습니다.

주문번호	고유품번	품명	사이즈	포장단위
812F	900	앵글	S, M, L, XL	10개
	901	미드렉	S, M, L, XL	10개
	902	버뮤다	M, L, XL	10개

(2) STS 캐스팅 삭스 B

Tubular Fiberglass Casting Socks

- 석고붕대 사용으로 인한 어려움이 없이 사지를 빠르고 정확하게 본뜨기할 수 있습니다.
- 사지에 말아올려 사용하므로 간단하고 빠르게 사용할 수 있습니다.
- 본뜨기 동안 주름이나 꼬임이 없이 뛰어난 순응성을 제공합니다.
- 표면이 유리처럼 부드럽고 깔끔하여 CAD/CAM에 이상적인 재료입니다.
- 제거 장치를 사용하므로 캐스트 커터를 사용할 필요가 없습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
812G	100S 외	S, M, L, XL	10개

(3) STS 슬리퍼 삭스

Slipper Socks

- 맞춤형 발보조기를 위한 빠르고 정확한 본뜨기가 가능합니다.
- 별도의 본뜨기를 위한 공간이 필요하지 않습니다.
- 레진이 경화되면서 5분 내에 본뜨기가 완료됩니다.
- 폼 박스를 사용하여 석고를 굳히는 방법과 동일한 속도와 정확도를 제공합니다.
- 본뜨기 시간과 청소시간을 감소시켜 근무시간을 감소시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
812H	(STSSS)		10개

(4) 국산 취형용 랩

Wrap for Casting

- 사이즈 : 3, 4, 5, 6인치

주문번호	고유품번	비고
812J	(491C)	

(5) 국산 석고 반죽용 고무그릇 및 다듬이 칼

Mixing Bowl and Finishing Cutter

주문번호	고유품번	품명	비고
812M-1	①	반죽용 고무 그릇	
812M-2	②	다듬이칼	

(6) ST&G 이지 커터

EZ Cutter

- 본뜨기 후 굳은 석고붕대를 쉽게 잘라낼 수 있도록 특별히 디자인되었습니다.
- 사이즈 : S, 스탠다드

주문번호	고유품번	비고
811K	4040	

(7) ST&G 캐스터 커터

Cast Cutter

주문번호	고유품번	사이즈	무게
811L	5311	70×283mm	1,860g


캐스팅용 각종 비품 + 브레이드



(1)



(2)




(5)




(3)



(4)



(6)



(7)

(1) 유니프록스 계량 컵 Measuring Cup

- 용량 : 200ml, 400ml
- 포장단위 : 100개/팩

주문번호	812N	고유품번	MG131-400 외
------	------	------	-------------

(2) 국산 이형제 Parting Agent

주문번호	812L	고유품번	(491D)
------	------	------	--------

(3) 바그너 이형제 Latex Parting Agent

- 용량 : 1.0kg

주문번호	812K	고유품번	7W530
------	------	------	-------

(4) 바그너 피부 보호 크림 Skin Protection Cream

- 용량 : 100g

주문번호	812P	고유품번	7W526
------	------	------	-------

(5) ST&G NSP/CSP 브레이드 NSP & CSP Braids

- 카본섬유보다 더 가볍습니다.
- 카본섬유와 함께 사용할 때 당신의 피부에 불편함이 없습니다.
- 레진은 카본섬유 브레이드보다 더 쉽게 파이버 브레이드에 배어듭니다. 더 가벼운 소켓은 브레이드 부피당 더 적은 레진이 필요로 하게 됩니다.
- 카본섬유보다 비용면에서 더 실용적입니다.
- 소켓에서 더 큰 피로 강도를 제공합니다.

주문번호	고유품번	품명	너비	길이
815A	① 4011	NSP브레이드	4, 5, 6, 8인치	10, 50피트
815B	② 4012	CSP브레이드	4, 5, 6, 8인치	10, 50피트

(6) ST&G 카본 브레이드 Carbon Braid

- 개선된 폴리에스터와 카본 섬유 접촉면이 특징인 제품입니다.
- 끝이 풀리는 것이 감소되었습니다.


주문번호	고유품번	너비	길이
815C	4016	3, 4, 5, 6, 8, 10인치	10, 50피트

(7) ST&G 유니그립 UniGrip

- 뒷면이 압력에 의해 접착력을 가지고 있어서 의지나 보조기의 다방면에 적용이 가능한 제품입니다.
- 서로 다른 면을 가지고 있는데 한 면은 그림을 제공하면 다른 면은 자유로이 미끄러지는 면을 제공합니다.
- 적용 가능한 몇 가지 포인트
 - AK 소켓에서 제한된 로테이션
 - BK와 AK 소켓에서 현수가능
 - 보조기의 이동을 제한할 때

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
815D-1	4030-1		8줄 1장
815D-2	4030-2		4줄 1장

PVA 제품 + 스타키넷



(1) 바그너 PVA 필름

PVA Film

주문번호	고유품번	너비	두께	포장단위
814F-1	7W891-01	760mm	0.08mm	30M 롤
814F-2	7W891-02	1,020mm	0.08mm	30M 롤

(2) 오토복 PVA 시트

PVA Sheeting Material

주문번호	고유품번	너비	두께	포장단위
814D	616F	1,000mm	0.08mm	30M 롤

(3) 페이스라인 PVA 백

SEAL PVA Bag

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
814G-1	4604	4×2×40인치	20개
814G-2	4606	6×2×40인치	20개
814G-3	4608	8×2×40인치	20개
814G-4	4610	10×2×40인치	20개
814G-5	4612	12×2×40인치	20개

(4) ST&G 면 스타키넷

Cotton Stockinette

주문번호	고유품번	너비	포장단위
816S	4123	3, 4, 6, 10인치	10M롤

(5) 샤인 백색 펄론 스타키넷

Perlton Stockinette

주문번호	고유품번	너비	포장단위
816A	028400-060	60mm	500g
	028400-080	80mm	500g
	028400-100	100mm	1.0kg
	028400-120	120mm	1.0kg

(6) 오토복 펄론 스타키넷

Cotton Stockinette

• 라미네이션 레진 보강용

주문번호	고유품번	너비	무게
816B	623T3	4, 6, 8인치	500g
		10, 12, 15인치	1.0kg

(7) ST&G 백색 나일론 스타키넷

Nylon Stockinette

• 사이즈 : 3, 4, 6, 10인치 (4종)

• 포장 : 20M/롤


주문번호	고유품번	너비	포장단위
816R		3, 4, 6, 10인치	20M롤

(8) 샤인 백색 나일론 스타키넷

Nylon Stockinette

주문번호	고유품번	너비	무게	롤길이
816E	028410-12	120mm	1.0kg	20.8M

스타키넷



(1) 오토복 백색 나일론 스타키넷

Nylon Stockinette

- 라미네이션 레진 보강용

주문번호	고유품번	너비	무게
816F	623T10	6, 9, 12, 15, 20cm	각 500g

(2) 국산 살색 나일론 스타키넷

Nylon Stockinette

주문번호	고유품번	너비	포장단위
816Q	(491F)	3, 4, 6인치	20M롤

(3) 샤인 살색 나일론 스타키넷

Nylon Stockinette

주문번호	고유품번	너비	무게
816C	028415-12	120mm	1.0kg

(4) 오토복 살색 나일론 스타케넷

Nylon Stockinette

- 라미네이션 레진 보강용

주문번호	고유품번	너비	무게
816D	623T8	6, 9cm	500g
		12, 15cm	1.0kg

(5) 오토복 나이글래스 스타키넷

Nyglass Stockinette

- 65%의 화이버글래스와 35%의 나일론의 복합공정을 통해 폴리에스터나 아크릴 레진으로 라미네이션 작업에 적합하며, 용기나 터짐없이 부드러운 외관을 제공합니다.
- 신장성이 230%로 뛰어납니다.

주문번호	고유품번	너비	무게
816K		7, 9, 12, 15, 20cm	

(6) 오토복 백색 나이글래스 스타키넷

Nyglass Stockinette, White

- 나일론과 유리섬유 합성섬유, 라미네이션 레진 보강용

주문번호	고유품번	너비	무게
816J	623T9	8, 10, 12, 15cm 외	1.0kg

(7) 샤인 화이버글래스 스타키넷

Fiberglass Stockinette


주문번호	고유품번	너비	무게
816M	028450		

(8) 오토복 화이버글래스 스타키넷

Fiberglass Stockinette

주문번호	고유품번	너비	무게
816N	616G3	6, 8, 10cm	1.0kg

스타키넷 + 웨빙 · 카본 매트



(1) 오토복 카본 화이버 스타키넷
Woven Carbon Fiber Stockinette

주문번호	고유품번	너비	길이
816N	616G14	2, 5, 8, 12cm	5, 10, 25, 50M

(2) 국산 면 웨빙
Cotton Webbing

• 사이즈 : 1.5인치

주문번호	고유품번	너비	길이
817A	(491G)	25mm	100M

(3) 바그너 엘라스틱 웨빙
Elastic Webbing

주문번호	고유품번	너비	포장단위
817K	7W625=25-10	25mm	25M롤
	7W625=35-10	35mm	25M롤

(4) 센트리 카본 화이버 밴드
Carbon Fiber Band

주문번호	고유품번	너비	길이
817H	636125050	25, 45, 75mm	50M

(5) 국산 카본 매트
Carbon Matting

주문번호	고유품번	너비	길이
817G	616G	3, 4, 5, 6, 8, 10cm	3M

(6) 유니프록스 카본 매트
Carbon Matting

주문번호	고유품번	너비	길이	무게
817F	MG230-1	1M	1M	200g

(7) 오토복 카본 매트
Carbon Fiber Cloth

• 부분적인 고강도 소켓 보강용

주문번호	고유품번	너비	길이	두께
817E	616G12	1,200mm	1, 2, 5, 10, 20, 30m	200g/m ²

(8) NSP 카본 매트
Carbon Fiber Matting

• 3,000개의 필라멘트로 구성된 실로 제작됩니다.

주문번호	고유품번	너비	길이
817C	CFM	1,000mm	50M

레진



(1) 유니프록스 라미네이션 레진 Acryl Laminating Resin

- 내용량 : 900g, 4.6kg

주문번호	고유품번	재질	무게
821A	MG112		

(2) 유니프록스 실링 레진 Acryl Sealing Resin

- 내용량 : 900g, 4.6kg

주문번호	고유품번	재질	무게
821D	MG114		

(3) 유니프록스 플렉시블 레진 Acryl Soft Resin

- 내용량 : 900g

주문번호	고유품번	재질	무게
821G	MG116		

(4) 카본 아크릴 레진 Carbon Acryl Resin

주문번호	고유품번	재질	무게
바그너	821K-1	7W181-01	900g
유니프록스	821J-1	MG113-0.9	900g
바그너	821K-2	7W181-02	4.6kg
유니프록스	821J-2	MG113-4.6	4.6kg

(5) 바그너 경화제 Hardening Powder

- 내용량 : 150g

주문번호	고유품번	재질	무게
821M	7W233=02		

(6) 바그너 색소 Pigment Paste

- 색상 : 살색, 적색, 청색, 흑색, 황색, 백색
- 내용량 : 200g

주문번호	고유품번	재질	무게
821R	7W170		

(7) 패브텍 에폭시 라미네이션 시스템 Epoxy Lamination System


- 레진과 경화제가 포함되어 있습니다.
- 패브텍 에폭시 라미네이션 시스템은 무게와 체적에 따라 5:1 시스템을 적용합니다.
- 전체 라미네이션을 위한 작업시간은 20~25분이 소요됩니다.
- 신속 처리 기술을 사용할 경우, 의지보조기 기사는 1시간 이내에 균일한 젤 시간과 소켓제작을 가능하게 해줍니다.

주문번호	고유품번	품명	내용량
821X	(ELS-1)	5퀵트키트	1갤론
	(ELS-2)	래피드큐어 테크놀로지	4온스


레진



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

(1) 오토복 레진

Orthocryl Resin

주문번호	821F	821B	821L	821H
고유품번	617H21	617H19	617H55	617H117
품명	실링레진	라미네이션레진	카본아크릴레진	플렉시블레진
내용량	900g, 4.6kg	900g, 4.6kg	900g, 4.6kg	900g

(2) 오토복 레진용 경화제

Hardening Powder

- 내용량 : 150g

주문번호	821N	고유품번	617P37
------	------	------	--------

(3) 오토복 레진용 살색 색소

Pigment Paste, Skin Color

- 내용량 : 180g (튜브), 1kg (캔)

주문번호	821U	고유품번	617Z2
------	------	------	-------

(4) 스트레피네더 라미네이션 레진

Lamination Resin Epoxi Pure

- 가벼우며 얇은 소켓에도 견고한 구조로 작업이 가능합니다.
- 매우 부드러운 표면이 되도록 성형가능 됩니다.
- 중박 본뜨기에도 적합합니다.
- 솔벤트와 페놀 성분이 없어 위험하거나 독성이 없습니다.
- 열을 가할 경우 빠르게 경화됩니다.

주문번호	고유품번	재질	무게
821C-2	112P 80		
821C-3	112P 81		

(5) 에코 램 아크릴 레진

Eco Lam-Acryl

- 위험성이 없는 라미네이션 레진으로서, 에폭스-아크릴 레진과 같이 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- 냄새가 적으며, 고강도의 환경 친화성은 귀하의 환자에게 고품질의 의치 및 보조기를 공급할 뿐만 아니라 작업공간에서도 해로운 화학성분을 감소시켜 줍니다.

주문번호	821Y	고유품번	EA1
------	------	------	-----

(6) 필라워 3-S 실리콘 레진

3-S Silicone Resin

주문번호	고유품번	품명	내용량
821Z-1	741220	Part A	갤론
821Z-2	7411222	Part A	쿼트
821Z-3	7411228	Part B	핀트
821Z-4	741230	Part B	4온스
821Z-5	741238	오일	쿼트
821Z-6	741240	오일	핀트
821Z-7	741244	인히비터	

복제용 품



(1) 바그너 리지드 폼
PUR Rigid Foam H300

주문번호	고유품번	내용량	증량배율
822C	7A300-01	1.0kg	3.5

(2) 오토복 리지드 폼
Otto Bock Pedilen Rigid Foam 300

주문번호	고유품번	내용량	증량배율
822D-1	617H32	865g	4.8

(3) 바그너 플렉시블 폼
PUR Flexible Foam H150

주문번호	고유품번	내용량	증량배율
822F	7W150-01	865g	5.3

(4) 오토복 플렉시블 폼
Pedilen Flexible Foam 150

주문번호	고유품번	내용량	증량배율
822E	617H35	865g	3.5

(5) 바그너 리지드 폼용 경화제
Hardner for Rigid Forms

• 내용량 : 1.0kg

주문번호	고유품번
822H	7B235-01

(6) 오토복 리지드 폼용 경화제
Hardner for Rigid Forms

• 내용량 : 865g

주문번호	고유품번
822G	617P 21

(7) 스트레피네더 플렉시블 폼용 경화제
Hardner for Flexible Foam

• 내용량 : 865g

주문번호	고유품번
822K	112P28/1

(8) 오토복 플렉시블 폼용 경화제
Hardner for Flexible Foam

• 내용량 : 865g

주문번호	고유품번
822J	617P32=0.865

라미네이션 천 + 전사지



(1)



(2)


(1) 바그너 라미네이션 천
Lamination Fabric

주문번호	고유품번	품명	너비	길이
831G	7W436	스포츠 테라코타	80, 100, 120mm	1,500mm
	7W438	그래피티	80, 100, 120mm	1,500mm
	7W439	달빛	80, 100, 120mm	1,500mm

(2) 샤인 전사지
Contact Coloring Paper

주문번호	고유품번	너비	길이
831A	010695-003	1,000mm	1,500mm
	010695-004		
	010695-005		
	010695-006		
	010695-007		
	010695-012		
	010695-013		
	010695-014		
	010695-018		
	010695-019		
	010695-024		
	010695-027		
	010695-028		
	010695-032		
	010695-034		
	010695-037		
	010695-043		
	010695-044		
	010695-045		
	010695-047		
	010695-048		
	010695-049		
	010695-050		

전사지




(1) 필라워 전사지
Transfer Paper

주문번호	고유품번	품명	너비	길이
831B	999101	(USA-1)	750mm	1야드
	999102	(USA-2)		
	999109	(USA-3)		
	999125	(USA-4)		
	999022	(USA-6)		
	999520	(USA-7)		
	999103	(USA-8)		


(2) NSP 전사지
Transfer Paper

주문번호	고유품번	품명	너비	길이
831C	NSP-1	(UK-1)	950mm	1,000mm
	NSP-2	(UK-2)		
	NSP-3	(UK-3)		
	NSP-4	(UK-4)		
	NSP-5	(UK-5)		
	NSP-6	(UK-6)		
	NSP-7	(UK-7)		
	NSP-8	(UK-8)		
	NSP-9	(UK-9)		
	NSP-10	(UK-10)		
	NSP-11	(UK-11)		
	NSP-12	(UK-12)		
	NSP-13	(UK-13)		
	NSP-14	(UK-14)		


접착제



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)

(1) 리갈 실리콘 접착제

Silicone Glue

- RTV 실리콘 고무 접착을 위하여 특별히 고안된 접착제입니다.
- 실리콘 고무와 다른 재료를 접착할 때 적합합니다.
- 아크릴 성분의 손톱에 사용할 수 있습니다.
- 내용량 : 14.2, 85g

주문번호	832K	고유품번	4-02-SG
------	------	------	---------

(2) 유니프록스 실리콘 접착제

Silicone Adhesive

- 내용량 : 100g

주문번호	832H	고유품번	M22-01
------	------	------	--------

(3) 샤인 실리콘 접착제

Silicone Adhesive

주문번호	832L	고유품번	2-0290-08
------	------	------	-----------

(4) 국산 본드

Bond

- 내용량 : 1.0kg

주문번호	832C	고유품번	4231
------	------	------	------

(5) 레니아 본드

ORTEC

- 접착력이 우수합니다.(PP, PE, EVA 등에 사용)
- 발암물질이 전혀 없습니다.
- 본드붓이 내장되어 있습니다.
- 색상이 투명하여 제품의 질이 향상되었습니다.
- 내용량 : 1.0 ℓ

주문번호	832M	고유품번	(ORTEC)
------	------	------	---------

(6) 샤인 퀵실 시스템

Quick-Sil System

- 5분 안에 경화됩니다.
- 뛰어난 연성 2도의 실리콘 재질입니다.
- 믹서기를 통해 자동으로 혼합됩니다.
- 기포가 생기지 않습니다.
- 필요한 부분에만 사용한 후 저장할 수 있어 버리지 않고 계속 사용할 수 있습니다.
- 내용량 : 50, 320ml

주문번호	832D	고유품번	Q20251800
------	------	------	-----------


(7) 유니프록스 카본 스프레이

Spray Adhesive for Carbon Materials

- 카본 화이버천과 카본 화이버스타카넷을 접착하는데 사용합니다.
- 내용량 : 400g

주문번호	832B	고유품번	M24-0.4
------	------	------	---------

접착제 + 기타 소모품



(1) 패브텍 플러스시리즈 접착제 및 슈팅 건

PLUSeries System and Shooting Gun

- 25초 또는 60초 제품 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 50ml와 220ml가 있습니다.
- 50ml 용기의 마개는 상부에서 돌려서 떼어낼 수 있습니다.
- 220ml 용기는 지렛대형으로 빨리 떼어낼 수 있습니다.
- 사용이 편리하며 휴대하기 간편합니다. 또한 화학물질을 위한 안전 저장소에 별도로 보관할 필요가 없습니다.
- 모든 플러스 시리즈 접착제는 온도에 안정적이기 때문에 덥거나 추운 기온에서 보관해도 무관합니다.
- 냄새가 거의 없습니다.
- 습기에 매우 강합니다.
- 2년간 보관이 가능합니다.

주문번호	고유품번	품명	용량	경화시간
832G	① G220	슈팅건		
832E	② 25SS 외	접착제	50, 220ml	25, 60초

(2) 국산 플라스틱 버클

Plastic Buckle

주문번호	고유품번	사이즈	색상
833B	4173	1, 1.5, 2인치	흰색, 검정색

(3) 이라이프 톱니형 버클

Ratcheting Buckle

- 어떤 보조기에서도 스트랩 대용으로 사용하실 수 있도록 고안되었습니다.
- 톱니형 디자인은 사용자가 힘들이지 않고 보조기를 착용하기 편하게 해줄 뿐만 아니라 보조기를 벗을 때에는 빨리 풀어지도록 해주어 매우 편리합니다.

주문번호	833A	고유품번	RT-100
------	------	------	--------

(4) 국산 비조

Buckle

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
833C	(493A-1)	1, ¾, ½인치	200개/팩

(5) 국산 비조 고리

Buckle

주문번호	고유품번	사이즈	색상
833D	(493A-2)	1, 1.5인치	흰색

(6) 국산 사각 D링

Rectangle Ring

- 사이즈 : 1, 1½, 2인치

주문번호	833F	고유품번	(493B)
------	------	------	--------


(7) 국산 사각 링

Square Ring


- 사이즈 : 1, 1½, 2인치

주문번호	833G	고유품번	4152
------	------	------	------


기타 소모품




(1)




(2)




(3)




(4)



(5)



(6)



(7)

(1) 국산 리벳
Rivet

주문번호	고유품번	재질	직경	길이
① 833P	4159	알루미늄	3mm	10mm
② 833Q	4160	동	3mm	10mm
③ 833S	4161	스테인레스틸	3mm	10mm
④ 833R	4162	스틸	3mm	10mm

(2) 국산 플라스틱 루프
Plastic Loop

- 사이즈 : 1, 1.5, 2인치

주문번호	고유품번	너비	색상
833T	4171	1, 1.5, 2인치	흰색, 검정색

(3) 이마센 이지링
Easy Ring

- 한 손으로도 간단하게 보조기를 장착할 수 있습니다.
- 보조기 장착에 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다.
- 보조기를 간단하게 장착할 수 있으므로 환자 보호자의 부담도 가벼워 집니다.
- 용도에 맞춰 4가지 사이즈에서 선택하십시오.

주문번호	고유품번	무게	재질
833F	M5800-20	4g	스테인레스틸
	M5800-25	5g	
	M5800-40	9g	
	M5800-50	12g	

(4) 국산 자체 접착 벨크로
Velcro, Self Adhesive

주문번호	고유품번	너비	길이
834B	4182	1, 1.5, 2인치	20m

(5) 국산 테프론 시트
Teflon Sheet

- 사이즈 : 1M×1M

주문번호	고유품번	너비	용도
833T	4465	1M×1M	오븐용

(6) 국산 피혁
Ooze Leather


- 사이즈 : 1,200×1,200mm

주문번호	고유품번	사이즈	두께
835A	4192	1,200×1,200mm	약 3~4mm

(7) 국산 인조 피혁
Synthetic Leather

주문번호	고유품번	너비	길이
835B	4191	1,000mm	100야드

기타 소모품



(1) 국산 하퇴장식 밴드

- 구성 : 외피(4.0)+내피(1.2)+헤라

주문번호	고유품번	사이즈	구성
837A	(493C-1)	26×28×13cm	외피+내피+헤라
	(493C-2)	28×30×13cm	외피+내피+헤라
	(493C-3)	30×32×14cm	외피+내피+헤라
	(493C-4)	32×34×14cm	외피+내피+헤라
	(493C-5)	34×36×14.5cm	외피+내피+헤라

(2) 국산 경편식 밴드

- 구성 : 외피(2.5)+내피(1.2)+헤라

주문번호	고유품번	너비	구성
837B	(493D)	26, 28, 30, 32, 34cm	외피+내피+헤라

(3) 국산 PTB 밴드

- 구성 : 외피(1.8)+내피(1.2)+ $\frac{1}{4}$ 인치 비조 부착

주문번호	고유품번	사이즈	구성
837C	(493E-1)	S, M, L	외피+내피+비조

(4) 국산 PTB 밴드 벨크로

- 구성 : 갑피(1.8)+내피(1.2)+1인치 사각링 부착

주문번호	고유품번	사이즈	구성
837D	(493E-2)	S, M, L	갑피+내피+사각링

(5) 국산 일자 밴드

- 구성 : 갑피(1.8)+내피(1.2)+ $\frac{3}{4}$ 인치 비조 부착

주문번호	고유품번	사이즈	구성
837E	(493F-1)	S, M, L	갑피+내피+비조

(6) 국산 일자 밴드 벨크로

- 구성 : 갑피(1.8)+내피(1.2)+1인치 사각링 부착

주문번호	고유품번	사이즈	구성
837F	(493F-2)	S, M, L	갑피+내피+링

(7) 국산 실레지안 밴드

- 구성 : 갑피(1.8)+내피(1.2)+가운데 천막지

주문번호	고유품번	사이즈	구성
837G	(493G)		갑피+내피+천막지

(8) 국산 뒤 고무밴드

- 구성 : 갑피(1.8)+내피(1.2)+1.5인치 고무밴드

주문번호	고유품번	사이즈	구성
837H	(493H)		갑피+내피+고무밴드

(9) 국산 슬관절 앞밴드

- 구성 : 갑피(1.8)+내피(1.2)+1.5인치 고무밴드


주문번호	고유품번	사이즈	구성
837J	(493J)		갑피+내피+고무밴드

(10) 국산 요부 가죽

- 구성 : 갑피(1.8)+내피(1.2)+가운데 천막지

주문번호	고유품번	사이즈	구성
837K	(493K)		갑피+내피+천막지

패딩재료



(1) 실리포스 젤 이 롤

Gel-E-Roll

- 한 쪽 면이 얇은 의료용 미네랄 오일 젤 층으로 코팅된 탄력붕대입니다.
- 근육 과도긴장, 관절통, 상처 감소, 화상 치료, 냉치료에 뛰어난 효과를 제공합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
838A	10335	100×1,200mm	1개/팩

(2) 실리포스 젤 닷

Gel Dot

- 전단력 및 마찰력으로부터 피부를 부드럽고 습기를 주며 보호하고 쿠션기능을 제공하기 위하여 디자인된 10cm×10cm 의료용 미네랄 오일 젤 쿠션입니다.
- 뒷면에 자체적으로 접착성이 있어 피부를 제외한 대부분의 재료에 편리하게 부착할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	직경	두께	포장단위
838B	10255	3cm	3mm	15개/시트/팩

(3) 실리포스 젤 스퀘어

Gel Square

- 전단력 및 마찰력으로부터 피부를 부드럽고 습기를 주며 보호하고 쿠션기능을 제공하기 위하여 디자인된 10cm×10cm 의료용 미네랄 오일 젤 쿠션입니다.
- 뒷면에 자체적으로 접착성이 있으며, 사용자의 요구에 맞게 잘라서 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
838C	15505	100×100×3mm	2개/팩

(4) 실리포스 압력 경감 패드

Pressure Relief Padding

- 충격, 충돌, 진동을 감소시키기 위하여 3mm 두께의 미네랄 오일 젤이 적용된 압력 경감 패드입니다.
- 손 보조기 및 맞춤형 단하지보조기 착용자에게 완벽한 쿠션 보호기능을 제공합니다.
- 뒷면에 자체적으로 접착성이 있으며, 사용자의 요구에 맞게 잘라서 사용할 수 있습니다.
- 2mm 두께의 젤 패드로서 두 방향으로 신장되는 커버가 있고 뒷면 접착방식입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	포장단위
838D-1	11205	100×910mm	1개
838D-2	11215	200×910mm	1개

(5) 실리포스 소프트 쉬어젤 시트

Soft Shear Gel Sheet

- 한 쪽 면이 3mm 의료용 미네랄 오일 젤이 코팅된 것과 양쪽 면이 모두 직물 보강된 것이 있습니다.
- 압력과 전단력을 경감시켜 줄 뿐만 아니라 휠체어 사용 시 욕창 예방 및 최상의 쿠션 기능을 제공합니다.

주문번호	고유품번	형태	사이즈	포장단위
838G-1	15605	단면 패브릭	200×200mm	1개/팩
838G-2	15615	양면 패브릭	200×200mm	1개/팩
838G-3	15715	양면 패브릭	305×405mm	1개/팩

(6) 실리포스 원더 플렉스 실리콘 시트

Wonder Flex Silicone Sheet

- 보조기 및 의지에 추가적인 쿠션 기능을 위해 사용되며 뛰어난 충격 및 전단력으로부터 보호기능을 제공합니다.
- 안감이 보강된 것과 보강되지 않은 것이 있습니다.
- 다양한 두께가 있어 선택이 편리합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	포장단위
838F-1	4733	305×405mm	3mm	1개/팩
838F-2	4735	305×405mm	5mm	1개/팩

(7) 베커 쉬어 밴

Shear Ban

- PTFE 필름 재질로 제작되어 표면의 마찰력이 낮은 특징이 있어 마찰력 및 전단력으로 인한 피부 손상을 예방해 줍니다.
- 신발, 인솔, 기타 의료기기 등에 적용하기 편리합니다.
- 시트로 공급되며 사용자의 필요에 맞게 잘라서 사용할 수 있습니다.
- 뒷면에 접착성분이 있어 장시간 동안 고정시켜 사용이 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	색상
838E	15615	A4	청색, 백색


(8) 월로우우드 알파 패브릭

Alpha Flat Sheet Fabric

- 피부에 전단력, 마찰력, 충격을 감소시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	형태	두께
838J-1	ALF-0130 외	단면 천부착	3, 6, 9mm
838J-2	ALF-1130 외	양면 천부착	3, 6, 9mm

패딩 재료



(1) 국산 필라이트

Pe-lite

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
841D	4211	1,000×1,500mm	약 4~5mm	130℃

(2) 샤인 필라이트

Pe-lite Polyethylene Foam Material

• 색상 : 흰색, 살색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
841A	010595	1,100×1,100mm	3, 4, 5mm	130℃

(3) 샤인 멀티폼 오리지날

Multiform Perforated

- 폴리에틸렌 재료의 연성 패드 재료입니다.
- 열가소성플라스틱 방식으로 성형되는 플라스틱 시트 재료로 의지보조기 제작에 사용됩니다.
- 수축이 되지 않습니다.
- 열을 가하면 재성형가공이 가능하므로 성형가공이 매우 간편합니다.
- 경성의 다른 플라스틱 재료와 비교도 잘 부착됩니다.
- 세척이 가능하므로 위생적입니다.
- 색상 : 청색, 적색, 갈색, 황색, 녹색, 흑색, 백색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
842A	010585 외	1,100×1,100mm	2, 3, 4, 5mm	110~130℃

(4) 샤인 다색 멀티폼

Multicor Form

• 색상 : 멀티칼라

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
842H	011255	900×1,000mm	2, 3mm	130℃

(5) 샤인 아쿠아 멀티폼

Aqua Multiform

• 색상 : 청색, 흑색, 오렌지색, 베이지색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
842R/S/T/U	011639 외	1,150×900mm	2, 3mm	130℃

(6) 국산 멀티폼

Multiform Sheet

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
842P	4212	1,100×1,100mm	3mm	120℃

(7) 샤인 플라스틱조트

Plastazote

- 폴리에틸렌 폼 재료입니다.
- 열가소성플라스틱 방식으로 성형되는 플라스틱 시트 재료로 의지보조기 제작에 사용됩니다.
- 수축이 되지 않습니다.
- 세척이 가능하므로 위생적입니다.
- 색상 : 살색, 백색, 청색


주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
843A/F 외	010605 외	1,000×1,000mm	2, 3mm 등	130~150℃



(1) 샤인 아루 커버
ARU Cover

- Polyester와 Polyamid의 합성품입니다.
- 별도의 접착제 필요없이 접착 가능합니다.
- 제품의 외관 및 완성도를 높여줍니다.
- 향균처리, 우수한 통기성, 냄새방지 기능이 있습니다.
- 재질 : 폴리에스터+폴리아미드

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
842V	10900-32	1,000×1,500mm	0.88mm	



(2) 국산 EVA
EVA Sheet

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
844B	4317	1,000×2,000mm	2, 3, 4, 5, 10mm	120℃

(3) 유니프록스 EVA
EVA Soft Foam

- 연성의 부드러운 표면을 가진 발보조기 제작에 적합합니다.
- 쇼어 경도 40의 특성을 가지고 있습니다.
- 색상 : 회색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
844A	MP27	1,100×1,100mm	3, 5mm	90~120℃

(4) 국산 포론
Poron

- 인솔이나 아웃 솔에 사용됩니다.
- 발에 오는 충격을 감소시켜주는 성질이 있어 쿠션이 필요한 보조기에도 사용 가능합니다.(아치 패드, 뒤꿈치 패드, 보조기 다용도 패드 등)
- 색상 : 연두, 청색


주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
845F	(494A)	1,380×900mm	3mm	

(5) 샤인 포론
Poron

- PU foam 재질입니다.
- 우수한 충격흡수 기능을 갖고 있습니다.
- 당뇨인솔용으로 많이 쓰입니다.
- 낮은 온도에 경도가 강해집니다.
- 열성형이 불가능하고, 타공이 없습니다.
- 색상 : 갈색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
845A	011091	900×900mm	3, 6mm	

패딩재료



(1) 샤인 아루폼

Arufoam

주문번호	고유품번	사이즈	두께	색상
845C	011121030 외	1,380×900mm	3, 6mm	Salmon

(2) 샤인 소프트 머론

X², Soft Maroon

주문번호	고유품번	사이즈	두께	색상
845B	011091030 외	1,370×1,000mm	3, 6mm	Maroon

(3) 샤인 백색 멀티포르테

Multiforte, White

주문번호	고유품번	사이즈	두께	색상
847A	010628-050	950×950mm	5mm	흰색

(4) 샤인 플라스틱폼

Plastocom

- PU foam + PE foam의 합성품입니다.
- 매우 우수한 쿠션을 보여줍니다.
- 열성이 불가능하고 타공이 없습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	색상
847B	010658-250	1,000×1,000mm	5mm	파랑색, 살색

(5) 국산 코르크

Cork

- Hard EVA 재질입니다.
- 포스팅용으로 사용됩니다.
- 가격이 저렴하고 원하는 두께로 구입이 가능합니다.
- 색상 : 노랑

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
846C	(494B)	950×750mm	2, 4, 6, 9mm	130℃

(6) 샤인 멀티코르크

Multikork

- EVA + Cork의 합성품입니다.
- 포스팅용으로 사용됩니다.
- 140~160℃에서 열가소성프라스틱 방식으로 성형가공됩니다.
- 색상 : 황토색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
846A	010802	950×950mm	4, 6, 8mm	140~160℃

(7) 오토복 마이크로코르크

Microcork

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
846E	620P4	1,100×850mm	4, 6, 8, 25mm	130℃


(8) 아코르 아웃솔 재료

Outsole Material

- 측면사에 비하여 뛰어난 유연성, 오일 저항성, 그리고 내구성을 제공합니다.
- 신발의 바닥창에 적합한 재료입니다.
- 짧은 다리길이 차이를 보강할 때, 구두의 로커 창, 기타 신발 창의 수정에 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	포장단위
847E	SLHL-000XX	36×24인치	7mm	10매/케이스

플라스틱 시트



(1) 국산 PP

Polypropylene Sheet

- 색상 : 흰색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
851G	4221	1,200×2,400mm	2, 3, 4, 5mm	185℃

(2) SPS PP

Polypropylene Sheet

- AFO 등 하지보조기나 척추·상지보조기 제작에 적합합니다.
- 의지 제작용으로도 많이 사용됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
851L	300-182F	24×48인치	3, 5mm	400°F

(3) 국산 PE

Polyethylene Sheet

- 색상 : 흰색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
851M	4222	1,200×2,400mm	2, 3, 4, 5mm	165℃

(4) SPS LDPE

Low Density Polyethylene Sheet

- 척추보조기나 상지보조기, 아치서포트 제작에 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
851N	302-362N	24×48인치	5mm	350~375°F

(5) NSP 노스베인

Northvane

- 매우 유연하며 수축이 되지 않습니다.
- 내구성이 좋아 잘 찢어지지 않아 꿰매거나 리벳이 가능합니다.
- 바이오-탄성 재료로 유명합니다.
- 바디 재킷 척추보조기, 유연성 라이너 소켓, 손목 보조기 등에 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
851F	SQ400112N	1,220×812mm	6.4, 9.5, 12.7mm 등	150℃

(6) 바그너 스페셜 PP

Special Polypropylene (Homopolymer)

- 수축이 거의 없습니다.
- 특수하게 사출하였습니다.
- 강도가 높습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
851A	7W682	1,000×1,000mm	3, 4, 5mm	170~180℃

(7) NSP 스페셜 PP

Homopolymer Polypropylene

- 일반 PP보다 강도가 높습니다.
- 수축과 변형이 없습니다.
- 반투명 특징이 있습니다.
- 플라스틱 AFO, DAFO, KAFO, 영구 의지 소켓, 프레임 소켓 제작에 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
851D	HPPXN	1,220×1,220mm	3, 4, 5mm	약 200℃


(8) 오토복 스페셜 PP

Homopolymer Polypropylene

- 색상 : 무색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
851E	616T20	1,000×2,000mm	3, 4, 5mm	185~215℃

플라스틱 시트



(1) 알지오스 소프트 써린

Soft Semi-Transparent Prosthetic Squares

- 이온성분의 반투명 플라스틱입니다.
- 유연하지만 견고한 특성을 가지고 있습니다.
- 높은 피로저항성이 특징입니다.
- 투명한 경성 체크 소켓 제작에 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
825B	TA3271 외	400×400mm	4.7, 6.3, 8.5, 11.5mm	150℃

(2) NSP 시플렉스

Sea-Flex

- 최신 폴리클레핀 합성중합체 플라스틱입니다.
- 유연성에 따라 3가지 중에서 선택하여 사용합니다.
 - 시플렉스 100 - 울트라 플렉스 (연성)
 - 시플렉스 200 - 미디엄 플렉스 (중간 연성)
 - 시플렉스 300 - 경성 (MAS 소켓에 추천합니다)
- 찢어지는 현상에 대한 저항성이 뛰어나며, 부착이나 리벳이 가능합니다.
- 수축성이 적으며 잘 찢어지지 않습니다.(리벳작업, 재봉작업 가능)
- 바디자켓, 손목 보조기, SMO, AK 연성소켓용으로 사용합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
852C	(SF-1)	1,220×1,220mm	3.2, 4.8mm	약 150℃
	(SF-2)	406×406mm	10, 12, 16mm	약 150℃

(3) 오토복 항균 소프트 써린

Soft Surlyn

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
852D	616T53	400×400mm	8, 10, 12, 15mm	160℃

(4) 소프트 써린

Soft Surlyn (EVA)

- 가열하면 접착이 잘되고 수작업으로 쉽게 성형할 수 있습니다.
- 접착시에는 네오프렌 접착제를 사용합니다.
- 투명하고 고무같으며 영구적으로 탄성이 있고 질깁니다.
- AK 소켓 제작용으로 사용됩니다.

공급선	주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
바그너	825F-1	7W637	400×400mm	6, 9, 12, 14mm	150~170℃
유니프록스	825F-2	MK27	400×400mm	9, 12, 14mm	150~170℃

(5) 알지오스 하드 써린

Stiff Transparent Prosthetic Squares

- 스틸렌 성분의 투명한 플라스틱입니다.
- 매우 단단하며 충격 저항성이 높은 특성이 있습니다.
- 높은 피로저항성이 특징입니다.
- 투명한 경성 체크 소켓 제작에 적합합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
852H	TA3256 외	400×400mm	8, 10, 12, 15mm	170℃

(6) 오토복 항균 하드 써린

Hard Surlyn

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
852J	616T52	400×400mm	8, 10, 12, 15mm	170℃

(7) NSP 노스플렉스

NorthPlex

- 점검용 소켓으로 이상적인 플라스틱 재료입니다.
- 시각적으로 깔끔함을 제공합니다.
- 경성의 플라스틱으로 뛰어난 충격 강도가 특징입니다.
- 수축이 0.25% 이하로 라미네이션 보다 뛰어납니다.
- 체크소켓용 수지용으로 사용되며 수축과 변형이 없습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
852F	(NP)	406×406mm	6, 9, 12, 15mm	160℃


(8) NSP 실버실드

Silver Shield

- 은성분의 항미생물이 첨가되어 박테리아 발생을 억제합니다.
- 포도상구균 및 대장균에 대하여 실험으로 입증되었습니다.
- 악취 발생을 감소시키는데 도움을 줍니다.
- 의료용이며 환경적으로 안전하고, 독성 및 자극 성분이 없습니다.
- 유기성 박테리아 성분이 없으며, 장기간 항박테리아 효과가 지속됩니다.
- 노스베인과 씨플렉스의 물리적 및 성형가공 특징을 그대로 보유하고 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
853E	NSSSQ406	406×406mm	6, 9, 12, 16mm	150℃

플라스틱 시트



(1) 스트레피네더 체크소켓용 수지

PET

- 충격에 강하고 수축이 거의 없으며 투명색입니다.
- 체크소켓으로 최대 8일간 사용 가능합니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
853C	111P68	400×400mm	8, 10, 12, 15mm	140℃

(2) 불독 체크소켓용 수지

Ring Master

- 투명한 원형 플라스틱의 외부에 금속 링형태의 테두리가 적용되어 있습니다.
- 의지보조기 제작 시 사각형 플라스틱을 잘라내는 번거로움이 없어 제작공정을 간편하게 해줄뿐만 아니라 비용도 감소시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
853A	RM13-CRY	410mm Ø	13mm	

(3) 리뉴 체크소켓용 수지

VIVAK

- PETG 또는 코폴리머로 알려진 제품입니다.
- 진공으로 성형가공이 가능하며, 투명합니다.
- 가열 시 자체적인 접착성이 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
853B	K9-145	16×16인치	¼인치	325~350°F

(4) 국산 체크소켓용 수지

PETG

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
853M	4411	400×400mm	12mm	160℃

(5) 스트레피네더 열성형 필름

Streifyflex Color

- 영구성이 특징인 열성형 필름입니다.
- 인슐, 방수용 보조기 및 지지대, 손보조기 및 전완보조기, 상지의지, 하지의지, 의지 소켓 제작에 적합합니다.
- 색상 : 백색 외 다수

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
853G	111P274	1,115×900mm	2.4mm	120~135℃

(6) 샘플렉스

Sem Flex

- 투명하고 매우 단단한 재료로 체크소켓등에 사용됩니다.
- 하드타입 보강재로 사용됩니다.
- 색상 : 초록색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
855A	ES-4100-126	1,000×1,500mm	1.8mm	약 130℃

(7) 샤인 써모블랙

Thermoblack

- 하드타입 보강재로 사용됩니다.
- 한쪽면이 본딩처리되어 열성형시 점착됩니다.
- 깨지거나 부러지지 않습니다.
- 색상 : 검정색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
855C-3	010971-315	1,000×1,500mm	1.5mm	약 130℃


(8) 샤인 아고 플렉스

Agoflex

- 하드타입 보강재로 사용됩니다.
- 한쪽면이 본딩처리 되어 있습니다.
- 부분별 보강용으로 씁니다.
- 색상 : 흰색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
855C-2	010955-120 외	1,000×1,400mm	1.3mm	약 130℃

플라스틱 시트



(1) AFT 커버 플러스

Cover Plus

- 탄성 보강재로 사용됩니다.
- 한쪽면에 봉인처리되어 있습니다.
- Forefoot 커버용으로 사용됩니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
855B-3	70041865	1,000×1,450mm	1.0mm	약 130℃

(2) AFT 커버 블루

Cover Blue

- 탄성 보강재로 사용됩니다.
- 반발력을 증가시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
855B-4	7004210	1,000×1,450mm	0.9mm	약 130℃

(3) AFT 듀로 플렉스

Duroflex

- 고탄력 보강재로 사용됩니다.
- 반발력을 증가시켜 줍니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
855B-1	7004512	1,000×1,450mm	1.2mm	약 130℃

(4) 킹슬리 써보솔렌

Suhortholene

- 고강도 PE 재질입니다.
- 성형 후 변형이 없습니다.
- 다양한 색상이 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
855D	795173	900×940mm	3, 4mm	약 200℃

(5) 알리메드 알리플라스트

Aliplast (Volara. Thermoform)

- 저온에서 작업 가능하고 표면이 매끈하므로 쉽게 세척이 가능합니다.
- 에너지 흡수력이 강하고 가열하면 신체에 맞추어 빠르게 성형됩니다.

주문번호	고유품번	롤사이즈	두께	성형온도
856H	4000	28M	3, 5, 6mm	250~320°F

(6) 샤인 퀵폼

Quickform

- 레진이 포함되어 있습니다.
- 자체 접착성이 있어 필요에 따라 접착하여 사용이 가능합니다.
- 보조기를 보강하기 위한 보강재로 적합합니다.
- 연마가 가능하며, 흰색입니다.

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
856B	Q20161701 외	610×910mm	1.6, 5mm	60~90℃

(7) 올핏트랜스 스티프

Orfitrans Stiff

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
856E	OS10XX	400×400mm	9, 13mm	

(8) 메이드폼 저온 플라스틱

Thermoplastic Sheet

- 타공율 : 0.1, 5, 10% 등
- 색상 : 흰색, 청색, 베이지색

주문번호	고유품번	사이즈	두께	성형온도
856F	(495A)	920×610mm	1.6, 2.4, 3.2, 4mm	

장비 및 도구

Equipment & Machineries



소형 장비



(1) ST&G 보조기 정렬 키트

Orthotic Alignment Kit

- 보조기를 쉽게 정렬할 수 있도록 특별히 고안된 정렬 키트입니다.

주문번호	고유품번	타입	무게
912B	5211		

(2) 샤인 벤딩 아이언

Bending Iron with Flat Tines

Bending Iron with Rounded Tines

주문번호	고유품번	타입	마우스 간격	길이	무게
915A	062550-406	사각형	4+6mm	250mm	330g
	062550-608	사각형	6+8mm	250mm	320g
	062550-709	사각형	7+9mm	250mm	320g
915C	092550-406	원형	4+6mm	265mm	450g
	092550-608	원형	6+8mm	265mm	450g
	092550-709	원형	7+9mm	265mm	450g

(3) 오토복 벤딩 아이언

Bending Iron

- 재질 : 크롬, 바나듐 스틸
- 직선형 개구부
- 길이 : 245mm

주문번호	고유품번	타입	마우스 간격	무게
915B	711S1	삼각형	4+6, 6+8, 7+9mm	325~350g
915D	711S1	원형		

(4) 국산 탁상 바이스

Square Type Vise

주문번호	고유품번	사이즈	무게
911H	5431	3~8인치(5종)	10~52kg


(5) 스트레피네더 크로스 라인 레이저

Cross Line Laser

- 수직과 수평 적용을 위한 셀프레벨링, 의지의 정렬 또는 캐스팅을 위한 얼라 인먼트 역할이 필요할 때 사용합니다. 적용분야는 의지 보조기 진단에서 사용 됩니다.
- 액세서리
 - 가방
 - 레이저 리시버
 - 마그네틱 에이밍 테이블
 - 레이저용 고글
 - 배터리

주문번호	고유품번	레이저 범주	무게
912D	145M25	2,635mm	500g


작업대



(1)



(2)



(3)

(1) OPE 보장구 제작용 테이블

OPE The Table

- 다양한 작업공정을 가능하게 하므로 1인 이상의 의지보조기사가 동시에 작업할 수 있습니다. 다용도 작업대는 2~12개의 작업공정이 가능하며 진공 작업을 방해받지 않으면서도 360도 회전이 가능합니다.
- 각각의 작업공간은 소켓 제작을 위한 라미네이션이나 열가소성 플라스틱 공정을 위해 수직으로 사용이 가능합니다. 수평적으로 각각의 작업공간은 의지보조기 제작을 위한 성형가공이나 열가소성 플라스틱 제작이 가능하며, 그 밖의 제작공정에 사용할 수 있도록 각도를 조절할 수 있습니다.
- 다용도 작업대는 자체적으로 전원을 켜고 끄며 15~25인치 범위에서 수운주로 설정된 자동 진공장치 시스템을 적용할 수 있습니다.
- 사진은 6개의 작업공간을 가진 모델이며, 이외의 모든 모델에서도 표준 치수가 적용되어 제작되었습니다.
- 다용도 작업대의 치수는 여러분이 원하시는 경우 맞춤식으로 제작이 가능합니다.
- 표준형 다용도 작업대는 다음의 장비가 포함되어 있습니다:
 - 진공 게이지가 적용된 1개의 이중 백 라미네이션 부착대
 - 23~30cm의 기포 형성판
 - 2개의 니들 밸브
 - 4 또는 6개의 작업공간형 모델에만 적용되는 공구용 서랍
 - 각각의 작업공간마다 개별 조절방식 밸브
 - 수분 흡수장치 및 배수장치
 - 1인치 및 1/2인치 진공장치용 호스
- 다용도 작업대를 위해 그 밖에 추가로 선택할 수 있는 장치는 다음과 같습니다.
 - 발 밸브
 - 금속 바이스
 - 의지용 바이스
 - 진공장치
 - 수직 이동 지그 설치용 어댑터
 - 9인치 및 14인치 기포 성형 프레임

주문번호	고유품번	작업대 높이	전체 높이
913E	(OPE)	91cm	218cm

(2) 국산 작업대

Work Table

주문번호	911J-1	고유품번	5481
------	--------	------	------


(3) 호스머 지그

Hosmer Vertical Fabrication Jig

- 의지 정렬을 복제한 후 제작하는 과정 내내 지속적인 정렬을 유지하도록 수직 정위를 제공합니다.
- VJF 볼 조인트 모듈(품번 58188)이 적용되어 추가적인 정렬 기능을 제공합니다.

주문번호	912A	고유품번	52056
------	------	------	-------

캐스팅 장비



(1) 스트레피네더 캐스팅 지그

Casting Jig with BasePlate

- 체중을 지지한 상태에서 캐스팅을 할 때 사용할 수 있습니다.
- 바닥면 145M1과 플라스틱 14522M/S로 구성되어 있습니다.
- 사이즈 : 800×600×1,115mm

주문번호	고유품번	수량
913A	14SM20	

(2) ST&G MAS 캐스팅 스탠드

MAS Casting Stand

- 더 정확한 캐스팅 모양을 제공해 주며 MAS 원리를 이용한 해부학적이고 절단 부위의 정확한 모양을 볼 수 있습니다.
- 남녀 모두 MAS CAD/CAM 방식과 함께 더 정확한 음성모델을 만들기 위한 최고의 도구입니다.

주문번호	고유품번	수량
913C	4500	

(3) 스트레피네더 캐스팅 브림

AK Form Ring

- AK-Trial-Measuring-System을 위한 구멍이 있는 좌골 수납형 버전으로 캐스팅이나 절단부위 측정 시 견고하게 고정시킬 수 있는 기능을 합니다.

주문번호	고유품번	둘레	수량
913B	165P20	36~64cm(22종)	44개(좌우)


(4) 스트레피네더 MAS 툴 키트

MAS Tool Kit

- 알미늄 케이스 내부에 MAS 측정을 위한 공구들이 포함되어 있습니다.
 - 163P31 튜버 ML 게이지
 - 163P32/S 대각선측정기
 - 163P33 좌골지 각도 게이지
 - 163P34 다중측정기-V
 - 163P35 MAS 압박 출자

주문번호	고유품번	수량
913D	163P29	

로댕 4D 시스템



(1) 디지털 방식

- 3차원 스캐너, 아이폰/아이패드 연결장치, 디지털타이저와 같은 몇 가지 선택사항이 있습니다.

① 3차원 스캐너

- 휴대성이 있으며 몇 가지 기술력이 적용되어 빠르고 정확하게 스캔이 가능합니다. 빛 또는 레이저가 포함되어 있습니다(클래스 1). 환자에게 편안함을 줄 뿐만 아니라 석고 본뜨기에 비해 최상의 정확함을 제공합니다.

② 캡테비아 적용

- 줄자나 캘리퍼 대신 아이패드, 아이폰, 아이터치를 이용한 사진촬영으로 측정을 더욱 간편화시킵니다.

③ 예코 디지털타이저

- 로댕4D의 예코디지털타이저를 사용하면 환자의 소켓을 빠르고 정확하게 복사할 수 있습니다.

(2) 수정

- 의지보조기 제작용 3차원 수정 소프트웨어를 사용합니다.

① 로댕4D CAD/CAM 소프트웨어

- 세계적 수준의 CAD/CAM 기술력의 핵심입니다. 간단하며 인체공학적이고 강력한 소프트웨어로써 의지, 보조기, 특히 바디 재킷에 필요한 모든 기능이 접목되어 있습니다.

② 로댕4D 디자인 소프트웨어

- 폼 침대나 좌석기구 등 자세유지기구를 위한 음성 폼을 제작하는 3차원 파일을 사용할 수 있게 해줍니다. 힘에 대한 피드백, 조각 및 카빙이 적용된 패턴 관절형 3D 이미 실제와 같은 찰흙모델을 깎아줍니다.

(3) 제작

- 절삭기구, 로봇, 폼 블록 명령 등 로댕4D를 이용하여 의지, 보조기, 기타 보조기구를 제작하는데 최적화 되었습니다.

① 절삭기구

- 폴리우레탄 폼 블록을 빠르고 신뢰성있으며 정확하게 절삭하여 의지, 보조기, 기타 보조기구를 제작할 수 있습니다.

② 7축 가공 로봇

- 의지, 보조기, 기타 보조기구 제작에 맞게 특별히 디자인된 7축 가공 로봇으로 모든 자유도를 가지고 있습니다. 단일체 수직 장치, 좌석 코르셋, 폼 침대, 발과 하지의 단일체 등과 같은 제품에 적합합니다.

③ 폼 블록


- 최적의 가공성과 여러 과정을 피할 수 있도록 디자인된 폴리우레탄 재료의 블록입니다.

④ 로댕 콤 소프트웨어

- 로댕4D 사용자가 로댕 4D CAD/CAM의 3차원 형상 및 측정치를 사용하여 중앙제작시스템으로 고객/서버 적용이 가능하므로 주문관리를 쉽게 해줍니다.

주문번호	914	고유품번	(로댕4D)
------	-----	------	--------

샌딩 장비



(1) 국산 드릴 머신
Drilling Machine

주문번호	고유품번	높이	무게
911F	5461	600mm	20kg

(2) 국산 벨트 샌더
Belt Sander

주문번호	고유품번	벨트 사이즈	마력
911A	5451-4	4×36인치	0.5HP
	5451-6	6×48인치	1.5HP

(3) 리갈 래시 헤드
Rash Head

주문번호	고유품번	사이즈
912F	5415-1	Ø50×60mm (L)
	5415-2	Ø36×40mm (L)
	5415-3	Ø28×82mm (L)
	5415-4	Ø40mm
	5415-5	Ø60mm

(4) 리갈 샌딩 드럼
Sanding Drum

주문번호	고유품번	사이즈
912G	5411-1	Ø72.5×200mm (L)
	5411-2	Ø45×70mm (L)
	5411-3	Ø25×45mm (L)


(5) 리갈 샌딩 슬리브
Sanding Sleeve

주문번호	고유품번	사이즈
922H-1	5413-1	Ø72.5×200mm (L)
	5413-2	Ø45×70mm (L)
	5413-3	Ø25×45mm (L)


진공성형 장비 + 오븐



(1)



(2)



(3)

(4)

(1) 국산 에어 콤프레셔

Air Compressor

- 소비 전력 : 1,500W
- 탱크 용량 : 25L

주문번호	고유품번	사이즈	무게
911K	5441	600×600×450mm	26kg

(2) 리갈 진공성형 세트

Deep Drawing Tool Set

- 하퇴 및 대퇴 양성 모델을 진공을 통해 성형하도록 디자인되었습니다.
- 대형 진공 파이프와 대형 외부 링은 대퇴에 적합합니다.
- 소형 진공 파이프와 소형 외부 링은 하퇴에 적합합니다.

주문번호	고유품번	품명	비고
912E	5318-1	배류업 파이프, 대	
	5318-2	아우터 링, 대	
	5318-3	배류업 파이프, 소	
	5318-4	아우터 링, 소	
	5318-5	스탠드	
	5318-6	세트	

(3) 샤인 진공성형기용 멤브렌

Membrane

주문번호	고유품번	두께	사이즈
916D	Q26368-001	1.5mm	680×466mm

(4) 국산 전기 오븐

Oven

주문번호	고유품번	최고온도	비고
911C-1	5471	250℃	맞출 제작 가능

족저압 종합 측정 장비




(1)

(1) 유니프록스 족저압 측정 시스템

MediLogic Foot-Pressure Measuring System

- 족부 치료를 위한 첨단 진단장치로 전체 시스템은 측정용 인솔, 전달 및 수신 장치, 소프트웨어, 칼라 프린터, 노트북 컴퓨터로 구성되어 있습니다.
- 컴퓨터를 사용하는 혁신적인 성능을 가진 장비로서 정형외과 및 의지보조기 관련 전문가, 신발제작 전문가에게 환자의 발을 최적으로 치료하는데 도움을 줍니다.
- 빠른 실행기능과 정확한 측정기능을 제공하며 발 하부의 족압 패턴을 칼라 디스플레이로 보여줌으로써, 관련 산업분야, 외상 및 스포츠 의학 분야에서 필요로 하는 것을 완벽하게 만족시켜 줍니다.

주문번호	933C	고유품번	Mediologic
------	------	------	------------



(2)

(2) 국산 족저압 측정 장비 A

TPScan

- Desktop 또는 laptop 컴퓨터에 연결이 가능한 2304 압력감지 센서를 포함한 족압력 측정계(baropedometer) 로 구성되어 있습니다.
- 발바닥의 압력분포를 지역별과 시간에 따른 압력추이변화등 다양한 측정 수치를 통해 분석합니다.
- 선제세와 보행 시의 족압의 분포를 모두 측정 할 수 있으며, 총 576가지의 처방이 가능합니다.
- 피측정자의 발에 맞는 최적의 TPS(Triple pod system) 인솔 및 웨지의 부착 위치까지 제안하여 짧은 시간 안에 검사에서 처방 제안까지 가능합니다.
- 자세검사를 하는 동안 Foot scan(TPScan)의 software 는 족압의 분포나 각 발에 가해지는 평균압력을 계산해주고 족압이 가장 높은 부분을 따로 표시하여 줍니다.
- 검사에 걸리는 시간은 조절이 가능하며 색깔별로 지정되어진 족압점 들이 발 바닥면의 족압 분포를 달리 나타내어줍니다. 각 이미지들은 2차원 또는 3차원 적으로 나타내어 보실 수 있습니다.
- 보행검사를 하는 동안에는 보행 사이클에서 발이 지면에 닿는 순간을 매 단계 별로 분석 되어질 수 있습니다.
- Foot scan(TPScan) software는 발에 가해지는 중력중심 및 최대압을 확인하는 동안 족압 분포 및 각 발에 가해지는 평균압력을 계산 하여줍니다.
- Dynamic system은 검사자가 중요한 정보를 기록유지 할 수 있게 하여줍니다.
- 현재와 예전에 실시한 검사들의 비교를 스크린에 동시에 나타낼 수 있습니다. 그리고 각 이미지들은 2차원 또는 3차원적으로 나타내어 보실 수 있습니다.

주문번호	923A	고유품번	TPScan
------	------	------	--------


(3) 국산 족저압 측정 장비 B

Gait View

- Static state에서 신체 전반의 2차원적인 분석과 dynamic state에서의 역동적인 보행을 함께 검사할 수 있는 검사 장비입니다.

주문번호	923B	고유품번	Gait View
------	------	------	-----------

족저압 종합 측정 장비



(1) 샤인 족저압 측정 시스템, 샤인웍스 Sheinworks

① 개요

- 아래 3가지 시스템을 하나의 소프트웨어로 사용할 수 있습니다.
 - 샤인웍스 트레드밀
 - 샤인웍스 압력측정판
 - 샤인웍스 디지털 발 스캐너

② 트레드밀 (선택사양)

- 트레드밀 - 모바일 Treadmill Mobile
 - 소형이라 공간이 제한이 있을 때 적합하며 이동이 편리합니다.
 - 완전히 조립되어 제공되므로 바로 사용할 수 있습니다.
- 트레드밀 - 스포츠 Treadmill Sport
 - 무게가 200kg이며, 조작하기 쉽습니다.
 - 부드럽게 작동되며 높은 안정성을 제공합니다.
 - 최대 시속 24km까지 사용이 가능하여 스포츠 분야에 적합합니다.
 - 압력측정판을 2개까지 장착시킬 수 있습니다.
- 트레드밀 - 메디컬 Treadmill Medical
 - 모든 의료센터에 사용이 가능한 의료 기준에 부합되는 트레드밀입니다.
- 트레드밀 - OT-리해브 Treadmill OT-Rehab
 - 보행훈련에 적합합니다.
 - 특히 의지를 새로이 착용하고 정렬 및 안정성을 조절할 때 적합합니다.
 - 사용자의 요구에 맞게 난간의 높이와 너비를 조절할 수 있습니다.

③ 압력측정판 Pressure Measuring Plate

- 신발 착용 및 맨발 상태에서 정적 및 동적 압력 분배를 분석할 수 있습니다.
- 동적 발구름에 대한 분석 및 정적 하중 분배를 간단하고 빠르게 수행할 수 있습니다.
- 발꿈치에서부터 발가락까지의 발 움직임이 어떻게 이루어지는지를 확인할 수 있습니다.

④ 디지털 발 스캐너 DigiPED Foot Scanner

- 길이 비율을 나타낼 수 있으며 특이점을 바로 표시할 수 있습니다.
- 샤인웍스로부터의 압력 이미지는 스캔 된 발에 쉽게 겹쳐지게 할 수 있습니다.
- 표시된 이미지는 1:1 비율로 화면에 나타내거나 인쇄할 수 있습니다.

주문번호	926A	고유품번	(샤인웍스)
------	------	------	--------

(2) 국산 풋 체커 Foot Checker

• 소프트웨어 특성

- KPA 기능
- 족장 분석
- 각도 분석
- 비교 기능
- 듀얼 모드시스템
- 카메라 시스템

• 적용분야

- 신체 클리닉
- 카이로 프랙틱
- 정형외과
- 족부외과
- 물리치료
- 기능성 신발
- 학교
- 메디칼 스포츠

주문번호	고유품번	사이즈	무게
926B	GHF-550	595×520×55mm	4kg

족문 검사 장비



(1) 샤인 족저경 Podoscope

주문번호	고유품번	사이즈	무게
921A-1	03300-000		20kg

(2) 스트레피네더 족저경 Pedometer

- 바로 분석이 가능하고 체중 지지된 발의 변형을 평가할 수 있으며, 내장된 형광등 230V, 래스터가 주사된 유리판, 조절 가능한 각도계와 함께 발 사이즈를 측정하는 장치를 가지고 있습니다.

주문번호	고유품번	사이즈	무게
921B	98P6	600×450×330mm	12.5kg

(3) 샤인 족저경, 펠빅레벨 부착 Delvic Level with Pedostat

주문번호	고유품번	길이	무게
921A-2	032010-000	330mm	260g

(4) 국산 족저경 Podoscope

- 재질 : 원목, 아크릴

주문번호	고유품번	사이즈	무게
921D	(PDSP)	440×430×210mm	

(5) 족문 검사기

Orthoprint Foot Impression System

- 환자의 발 상태를 빠르게 평가하는데 편리하게 사용할 수 있습니다. (보행패턴, 비정상적인 압박부위, 궤양이 발생할 가능성이 있는 부위, 또는 연부조직 및 골 기형 등을 방사선 사진이나 신체검사로는 항상 정확한 정보를 얻을 수 없다는 것이 밝혀졌습니다.)
- 한번 각인할 때마다 비용이 경제적이며, 전체 평가세트를 사용하시면 치료 전 상태와 치료 후 상태를 평가 및 기록할 수 있습니다.
- 특히 발보조기와 구두 제작과정에 도움이 될 뿐만 아니라 환자 교육에도 적합합니다.

주문번호	고유품번	품명	비고
924A	① 9800	올소프린트 시스템 키트	②, ③, ④, ⑤
924A-1	② 9813	임프레이션 매트	
924A-2	③ 9816	스탬핑 잉크	1온스, 검은색
924A-3	④ 9850	페인트 롤러	
924A-4	⑤ 9820	트레이싱 페이퍼	250매

족문 검사 장비 + 인솔 성형 장비



(1)

(1) 국산 족문 검사기
Foot Imprint Set

주문번호	고유품번
924D	5111S



(2)

(2) 국산 인솔 성형기
Vacuum Press

주문번호	고유품번
922B	(592A)




(3)

(3) 샤인 인솔 성형기
Deep-Drawing Device

• 사이즈 : 440×730×160mm

주문번호	고유품번	사이즈	무게
922C	065460-000	440×730×160mm	11.5kg

족부외과용 측정도구



(1) SPS 리츠 스틱
Ritz Stick

주문번호	고유품번	1141
------	------	------

(2) SPS 리츠 스틱 신형
Advanced Footwear Ritz Stick

주문번호	고유품번	E660055555
------	------	------------

(3) SPS 브랜녹 디바이스
Brannock Device

- 과학적으로 디자인 된 발 측정 도구로 아치 길이, 발가락 길이, 발의 너비 등을 한번에 측정할 수 있습니다.
- 정확한 신발을 착용하는데 필요한 도구입니다.

주문번호	고유품번	1131-M
------	------	--------

(4) 샤인 하يدر 족장 측정기
Foot Measuring Device "Heider"

주문번호	고유품번	길이	무게
927A	93765-000	335mm	100g


(5) 국산 족부 측정도구
Foot Measuring Device

주문번호	고유품번	품명	무게
927F	① (592B-1)	앵글로미터	
927G	② (592B-2)	각도측정계	
927H	③ (592B-3)	관절각도계측기	
927J	④ (592B-4)	버티칼 고니오미터	

(6) 샤인 구두속 인솔 두께 측정기
Shortening Measuring

주문번호	고유품번	길이	무게
927C	032075-000	0~150mm	180g

일반 측정도구



(1) 트루라이프 고니어미터

Goniometer

주문번호	고유품번	40049
931C		

(2) 샤프인 고니어미터

Goniometer

주문번호	고유품번	길이	무게
931A	062723-200	200mm	35g

(3) 오토복 고니어미터

Goniometer

주문번호	고유품번	662M4
931B		

(4) 디로이알 핑거 고니어미터

Finger Goniometer

주문번호	고유품번	2535
931E		

(5) 샤인 외경 측정기

Outside Caliper

주문번호	고유품번	재질	무게
931R	062775-150	스틸	80g

(6) 샤인 내경 측정기

Inside Circumference Gauge

주문번호	고유품번	재질	무게 (용도)
931S-1	032590-000	스틸	1,050g (대퇴용)
931S-2	032590-050	스틸	1,050g (하퇴용)

(7) 샤인 프리시전 게이지

Precision Gauge


주문번호	고유품번	측정범위	무게
931T	062770-015	0~15mm	60g

(8) 샤인 다이렉트 리딩 캘리퍼

Direct Reading Caliper

주문번호	고유품번	측정범위	무게
933D	062795-200	120mm	240g

일반 측정도구



(1) 필라워 AP-ML 게이지
Universal AP-ML Gauge

주문번호	고유품번	220336
931G		

(2) 필라워 BK 스템프 게이지
Transtibial Gauge

주문번호	고유품번	220145
931F		

(3) 트루라이프 BK 메저링 캘리퍼
BK Measuring Caliper

주문번호	고유품번	T09-500-0000
931K		

(4) 필라워 AP 게이지
Transfemoral Length Gauge

주문번호	고유품번	220137
931H		

(5) 샤인 두께 측정기
Thickness Gauge (Decimal)

주문번호	고유품번	길이	측정범위	무게
931L	062735-010		0~30mm	130g

(6) 샤인 포켓 베르니어 캘리퍼
Precision Pocket Vernier Caliper

주문번호	고유품번	길이	측정범위	무게
933E	062700-150	135mm	215mm	130g


(7) 스트레피네더 보우 캘리퍼
Bow Caliper

주문번호	고유품번	길이	측정범위	무게
931P	163P17	200mm	120mm	190g

(8) 도메이 버텀 게이지
Bottom Gauge

주문번호	고유품번	(593A)
931N		

일반 측정도구



(1) 유니프록스 TLSO 게이지
TLSO Gauge

주문번호	고유품번	길이	무게
933F	063565-000	400mm	100g

(2) 샤인 마이크로미터
Micrometer

주문번호	고유품번	측정범위	무게
931U	062730-025	0~25mm	210g

(3) 샤인 소켓 프로트랙터
Special Socket Protractor

주문번호	고유품번	길이	무게
931Q	063565-000	400mm	100g

(4) 호스머 소켓 평가 도구
Socket Evaluation System

- 대퇴의지와 하퇴의지 모두에 사용이 가능합니다.
- 다용도 장대와 발 부착판이 있습니다.
- 튜브를 잘라내지 않고도 수직으로 높이를 조절할 수 있습니다.
- 조절을 간단하고 쉽게 할 수 있습니다.
- 주로 플라스틱 소켓 성형과정에 적합합니다.

주문번호	고유품번	길이	무게
932	062790-400	400mm	290g

(5) 스트레피네더 힙 콤파스
Hip Compass

주문번호	고유품번	길이	무게
933B	163P16	340mm	280g


(6) 샤인 힙 레벨 게이지
Hip Levelling Gauge

주문번호	고유품번	길이	무게
932K	032010-000	330mm	260g

(7) 샤인 펠빅 레벨
Aluminum Spirit Level

주문번호	고유품번	길이	무게
932H-1	062790-400	400mm	290g

일반 측정도구



(1) 샤인 쇼어 경도 측정기
Shore Hardness Measuring Device

주문번호	933G	고유품번	R10980052
------	------	------	-----------

(2) 국산 디지털 프로, S타입
Digital-PRO(S Type)

- 척추 측면 검사, 종골 기울기 측정용으로 사용합니다.
- 재질 : 본체-아세탈, 커버-알루미늄, 볼트-폴리카보네이트
- 사이즈 : 150×90×20mm

주문번호	933N	고유품번	(593B)
------	------	------	--------

(3) 스트레피네더 MAS 도구 세트
MAS Tool Set

주문번호	934	고유품번	163P30
------	-----	------	--------

(4) 스트레피네더 튜브 캘리퍼
Tuber Caliper

주문번호	934A	고유품번	163P31
------	------	------	--------

(5) 스트레피네더 튜브 직경 측정기
Tuber Diagonal Measuring Device

주문번호	934B	고유품번	163P32
------	------	------	--------

(6) 스트레피네더 라무스 고니어미터
Ramus Goniometer

주문번호	934C	고유품번	163P33
------	------	------	--------

(7) 스트레피네더 표면 각도 측정기
Plurimeter

주문번호	934D	고유품번	163P34
------	------	------	--------

(8) 스트레피네더 탄력 줄자
Elastic Tape Measure

주문번호	934E	고유품번	163P35
------	------	------	--------

제작용 소도구



(1) SPS 전기 인두
PVA Sealing Iron

주문번호	고유품번	주요특성
935A	PVAS-50	

(2) 호스머 PVA 핫 실러
PVA Electric Sealer

주문번호	고유품번	주요특성
935B	51783	

(3) SPS 핫 건
Master-Mite Heat Gun

주문번호	고유품번	주요특성
935C	MMHG-10	

(4) 알지오스 핫 건
Heat Gun

- 플라스틱을 성형하고 접합할 때, 색상을 제거할 때, 부분적으로 가열할 때 사용됩니다.
- 납땜할 때, 접합부를 느슨하게 할 때, 수도관을 녹일 때에도 사용할 수 있습니다.

주문번호	고유품번	주요특성
935D	LM1228	

(5) 샤인 석고대 키트
Surform File with Handle

주문번호	고유품번	품명	길이	무게
941A	① 060400-010	평판 표준형	250mm	320g
	② 060400-020	평판 극세형	250mm	320g
941E	② 060400-030	반원형	250mm	320g
941D	③ 060400-040	원 형	250mm	140g


(6) 샤인 석고대 키트용 칼날
Space Blade

주문번호	고유품번	품명	길이	무게
941B	① 060410-010	평판 표준형	250mm	40g
	② 060410-020	평판 극세형	250mm	40g
941F	② 060410-030	반원형	250mm	40g
941H	③ 060410-040	원 형	250mm	35g

(7) WBC 석고대 키트용 칼날
Stanley Surform Replacement Baldes

주문번호	고유품번	품명
941C	① SRB-F100	평판형
941G	② SRB-HR100	반원형
	③ SRB-R36	원 형

제작용 소도구



(1) 스트레피네더 디버링 나이프
Deburring Knife

주문번호	942A	고유품번	160P25
------	------	------	--------

(2) 스트레피네더 드로 나이프
DrawKnife

주문번호	942B	고유품번	460P10
------	------	------	--------

(3) 스트레피네더 타워 펜서
Tower Pincer

주문번호	942C	고유품번	171P10
------	------	------	--------

(4) 스트레피네더 토크 렌치
Torque Wrench

주문번호	942D	고유품번	173P11
------	------	------	--------

(5) 샤인 리볼빙 펀치
Revolving Head Hole Punch

주문번호	942E	고유품번	062222-000
------	------	------	------------

(6) 알지오스 왼손용 가위
Left Handed Tailor Scissors

주문번호	942F	고유품번	LA3599
------	------	------	--------

(7) ST&G 캐스트 커터
Cast Cutter

- 사이즈 : 70×283mm (L)

주문번호	942G	고유품번	5311
------	------	------	------

(8) 국산 파이프 커터
Pipe Cutter

- 3~32mm 범위의 파이프를 잘라낼 수 있습니다.
- 스텐레스스틸, 알루미늄, 동 파이프의 절단에 적합합니다.

주문번호	942H	고유품번	5315
------	------	------	------



의지·보조기의 모든 것이 한지붕 아래



SINCE 1995

성림교역

150-102

서울시 영등포구 영등포로5길 19, 711호
(동아프라임밸리)