

오서코리아 업체 가격표



오서코리아 +

[QR코드 스캔]

카카오톡 채널 추가 후,
더욱 쉽게 채팅주문 하세요!





거 래 약 관

제품가격

1. 의지 제품 가격은 대부분 영세율이 적용되었습니다.
2. 보조기 완제품, 소모품 등의 일부 품목들은 별도의 부가가치세 10%가 부과됩니다.
3. 환율 인상 등 부득이한 상황에 따라 제품의 가격이 변동될 수 있습니다.

배송

1. 평일 오후 4시 이전에 주문하신 제품의 경우, 주문하신 제품의 재고가 없는 불가피한 경우를 제외하고 당일 택배 발송이 가능합니다.
2. 고객의 사정으로 인해 급히 제품을 받고자하는 경우, 이에 발생하는 운송비(오토바이, 고속버스 화물, KTX 등)는 고객께서 지불하셔야 합니다.
3. 주문금액이 총 50,000원 미만의 주문 건에 대해서는 고객께서 운송료를 지불하셔야 합니다.

반품

1. 제품 출고일로부터 3개월 이내에 포장 등의 파손이 없고 재판매가 가능한 상태의 제품에 대해서는 반품이 가능하나, 출고일로부터 30일 이후에 반품된 제품은 판매가의 10%를 반품 경비로 공제하고 반품 처리가 됩니다. 단, 3개월 이상 경과한 제품의 경우 어떠한 사유로도 반품이 불가능합니다.
2. 고객의 주문 실수, 제품 교환, 단순 반품 등 반품과 관련된 운송료는 고객 부담으로 합니다.
3. 세트로 주문한 제품을 반품 할 경우, 세트 제품 전체를 반품하여야 반품 처리가 되며 구성품 변경이 불가합니다. 세트 구성품 중 일부 단품 반품시에는 세트 할인이 적용되지 않습니다.
4. 세트 제품은 세트 구성품을 모두 함께 주문해야 세트 할인이 적용됩니다. 선주문건과 따로 추후 별도로 결합 적용이 불가합니다.

대금지불

1. 신규고객인 경우 첫 거래시 선입금을 받습니다. 이후 당사의 신용거래 규정에 충족시에는 신용거래를 할수 있으며 자세한 사항은 당사의 고객센터팀에 문의해 주시기 바랍니다.
2. 외상 매출금이 1개월 이상 연체할 경우 제품의 공급이 제한될 수 있습니다.
3. 매번, 제품을 받는 즉시 제품의 거래명세서를 확인하시고 제품의 가격과 미납 잔액에 이상이 있는지 확인하시기 바라며, 이상이 있을 시 당사 고객센터로 즉시 연락주시기 바랍니다.

오서 의지 제품 가격표


오서는 의지보조기 분야 및 정형외과 분야의 글로벌 리더로서 지난 40년간 끊임없는 기술 개발과 혁신을 통해 삶을 바꾸는 데 도움을 주고 있습니다. 오서는 인류의 활동성을 높이기 위해 경쟁사와 차별화된 다양한 의지, 브레이스, 압박치료 제품 등을 공급하고 있습니다. 그에 대한 결실로 인류의 활동성 증진에 진정한 변화를 이끌었음을 증명하는 의지 부문 다양한 업적을 보유하고 있습니다.


혁신의 최전선에서 다양하고 폭넓은 제품 포트폴리오를 제공하고 있는 오서는 고객 진료 결과에 맞춰 다양한 제품을 공급하고 있으며 과학적으로 효과가 증명된 제품들로 평판이 좋습니다. 오서의 전문 핵심 기술의 정점은 실리콘과 카본(탄소) 화합물입니다. 이 특화된 재료의 제작 노하우는 방직 기술까지 연관되어 있고, 특히 압박 치료에 사용됩니다.

오서는 지난 십 년간 최첨단 바이오닉 기술이 적용된 제품을 생산하는데 필요한 기술과 지식을 축적해왔습니다. 향후 바이오닉 제품은 글로벌 정형외과학계에서 시대를 선도하는 가장 혁신적인 결과물이 될 것으로 기대되고 있습니다. 또한 오서는 연구개발과 새로운 신기술에 대한 지속적인 투자를 통해 효과적으로 제품을 생산하고, 의지보조기 시장의 의학 전문가와 제품 이용자들에게 최적의 비수술적 이동 방안 등 최선의 해결책을 제시하고자 노력하고 있습니다.

목차

바이오닉 솔루션	3	유니티 솔루션.....	41
바이오닉 솔루션 세트	6	방수 솔루션.....	45
터치 솔루션.....	13	스포츠 솔루션.....	50
세트 구성	19	주니어 솔루션.....	52
실리콘 라이너.....	23	다이렉트 소켓.....	55
아이스락 시리즈	31	어댑터.....	57
의지 무릎	34	CPI 칼리지 파크.....	61
의지 발.....	38		





바이오닉 솔루션
Össur Bionic Technology

röSSUR[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Navii[®]

경계를 넘어 새로운 세상으로



파워 니™

새로운 차원의 움직임

세계 최초로 능동적으로 동력을 제공하는 의지 무릎으로 첨단 센서, 인공지능 마이크로프로세서와 고속 모터가 사용자 요구에 즉각적으로 대응하며 유각기와 입각기동안 **안정적인 동력**을 제공합니다.

- ▶ 보행 중 **능동적인 굴곡과 신전**을 제공하여 더욱 쉽게 보행할 수 있습니다.
- ▶ 계단 오르기, 경사 오르기, 그리고 ‘앉기 및 일어서기’ 과정에서 **보조 동력**을 제공합니다.
- ▶ 앉기, 계단 내려가기, 경사 내려가기 시에는 **제어 가능한 댐핑**을 제공합니다.
- ▶ 균일한 **하중 분배**와 **자연스러운 보행**을 촉진합니다.
- ▶ 일상 활동에서 일반 활동 레벨을 가진 **양측 또는 편측** 대퇴 절단, 무릎 이단 의지 사용자에게 적합합니다.
- ▶ **교체 가능한 배터리**로, 무릎 장치와 **함께** 충전하거나 **따로** 충전할 수 있습니다.



○ 향상된 마이크로프로세서 기능

● 독특한 파워 니™ 기능

바이오닉 솔루션 세트

파워 니 & 프로프리오



보증 기한

3년

별도 문의

6년

옵션

락킹 라이너 시스템으로 변경 혹은 유니티 시스템으로 추가 가능

파워 니 & 프로-플렉스 LP 토션



보증 기한

3년

별도 문의

6년

옵션

락킹 라이너 시스템으로 변경 혹은 유니티 시스템으로 추가 가능

Navii®

경계를 넘어 새로운 세상으로

Navii®는 내구성이 뛰어나고 **완전 방수 기능을 가진 마이크로프로세서 제어 무릎**으로, 사용자가 경험하지 못한 자유로움을 느끼고 **어떤 지형에서도 자신 있게 걸을 수 있도록 도와줍니다.**

- ▶ **강력한 액추에이터** - 혁신적인 제어 기술과 부드러운 스윙 보행
 - 뛰어난 지지력을 제공하며, 특히 굴곡 각도가 큰 활동에서 효과적입니다.
 - 진보된 굴곡 댐핑 제어는 사용자에게 더 나은 일관성과 예측 가능성을 제공하며, 특히 계단을 내려가거나 경사로를 이용할 때 유용합니다.
 - 강화된 안정성은 사용자의 안전감을 높이고 신뢰할 수 있는 보행을 제공합니다.
- ▶ **IP68 방수 등급** (샤워, 수영장, 바다, 해변 및 모래사장 등에서 사용 가능)
- ▶ **높은 활동성을 지원하는 기능** - 사용자가 더 자유롭게 움직일 수 있도록 합니다.
 - 교차 계단 오르기
 - 자동 자전거 모드 인식
 - 달리기 모드에서 자연 없는 전환
- ▶ **Össur Logic** 앱에서 8가지 실시간 피드백 기능 훈련을 제공하여 사용자가 **최적의 보행을 달성**할 수 있도록 돕습니다.
- ▶ **가변 위치 기계적 잠금 기능**
 - 사용자에게 **편안하고 안정적인 지지를 제공**합니다.
 - 20°, 10°, 0°에서 기계적 잠금 기능
- ▶ **자연 색상의 프로텍트 커버**를 선택 가능하며, **자석 잠금 방식**으로 **쉽게 장착하거나 교체**할 수 있습니다.
- ▶ **일상 활동에서 높은 활동레벨의 의지 사용자를 위해 디자인** 되었으며, 대퇴 절단, 무릎 이단, 고관절 이단에 적합합니다.

Earth Echoes 컬렉션 - 아이슬란드를 나타내는 다섯가지 색깔



바이오톨 솔루션 세트

NAVII / 나비 & 프로-플렉스 테라



보증 기한

3년

별도 문의

6년

옵션

락킹 라이너 시스템으로 변경 혹은 유니티 시스템으로 추가 가능

NAVII / 나비 & 프로-플렉스 피봇



보증 기한

3년

별도 문의

6년

옵션

락킹 라이너 시스템으로 변경 혹은 유니티 시스템으로 추가 가능

레오니[®]

레오니[®] XC

스마트 마이크로프로세서가 무릎을 제어하여 **유연성**과 **안전성**의 완벽한 조화를 이루며, 사용자가 다양한 지형에서 쉽고 자연스럽게 보행 할 수 있도록 도와줍니다.

특허받은 혁신적인 **자기유변유액 기술**은 즉각적인 댐핑 전환과 더 강한 안정성을 제공하며, 보행 속도 변화에 지연(ZERO LAG)없이, 향상된 안전성을 제공하여 사용자가 보다 편안하고 쉽게 보행 할 수 있도록 도와줍니다.

유연성 **완벽한** 안전성 **조화**

- ▶ 전 세계에서 **20년간** 베스트셀러로, 사용자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.
- ▶ **스마트 자동 제어**가 가능하며, 사용이 간편하고 편리합니다.
- ▶ **특허**받은 혁신적인 **자기유변유액 기술**로 빠른 댐핑 전환과 비례 하중 반응을 제공하여 유연성에 제한을 받지 않습니다.
- ▶ **자이로스코프, 각도 센서, 운동 센서, 하중 센서** 등이 내장되어 있습니다.
- ▶ 계단 내려가기, 경사 오르내리기 가능
- ▶ **교차 계단 오르기**, 자동으로 자전거 타기 모드를 인식합니다.*
*이 기능은 레오니 XC에만 적용됩니다.
- ▶ 대칭적인 보행, 넘어짐 방지 기능
- ▶ **수동 잠금 기능**으로 극한 환경에서도 안전성을 향상시킵니다.
- ▶ 비례 제어에 의해 **안정성이 향상**되어 걷고 서는 것에 대한 안전성이 보장됩니다.
- ▶ **전용 앱**이 제공되어 무릎 및 보행 상태를 실시간으로 확인할 수 있으며, 내장된 학습 기능으로 즉각적인 피드백을 제공합니다.

바이오닉 솔루션 세트

레오 니 & 프로-플렉스 XC



보증 기한

3년

6년

별도 문의

옵션

락킹 라이너 시스템으로 변경 혹은 유니티 시스템으로 추가 가능

레오 니 XC & 프로-플렉스 XC



보증 기한

3년

6년

별도 문의

옵션

락킹 라이너 시스템으로 변경 혹은 유니티 시스템으로 추가 가능

프로프리오 풋®

더욱 안전하고, 편안하고, 쉬운 보행

- ▶ **세계 최초** 마이크로프로세서 바이오닉 스마트 의지발
- ▶ **뛰어난 낙상 방지 기능**으로 낙상 위험 **70%** 감소
- ▶ **계단이나 비탈길을 오르내리는 것이** 어색하거나 힘겹거나 두렵지 않습니다.
- ▶ **바이오닉 스마트 발목관절**로 **33°** 발목 가동범위 제공
- ▶ **프로-플렉스® 탄소섬유** 블레이드 적용
- ▶ 굽 **0-5cm** 조절 가능
- ▶ **완전 방수**로 제한없는 일상 생활 :

바닷물, 담수, 중성비누, 땀, 소변 등의 접촉이 가능하며 일상 활동에서 일반 활동 레벨의 대퇴/하퇴 의지 사용자에게 적합합니다.

의지 사용자들의
힘든 부분들



“걸려 넘어질까봐
걱정이 돼요”



“계단 보행시 의지가
불편해요”



“경사지 보행시 절단단이
불편해요”



“불균등한 지면에서
보행하는데 매우
불안정해요”



“다른 신발을 신으면
순조롭게 걷기 힘들어요”



“앉아있을 때
의지가 불편해요”



“일어날 때 큰
힘이 필요해요”

프로프리오 풋®
특징



유각기 자동 스윙 기능



계단 자동 적응



경사지 자동 적응



지형 자동 적응



발목 관절 정렬 기능



편안함 모드



의자 일어서기 모드

바이오닉 솔루션 세트

프로프리오 풋 (썰-인 형)



보증 기한

3년

별도 문의

6년

옵션

유니티 시스템으로 추가 가능

프로프리오 풋 (썰-인 형)



보증 기한

3년

별도 문의

6년

옵션

유니티 시스템으로 추가 가능




터치 솔루션
Össur touch solutions

아이-림 | 바이오닉 핸드

오서의 바이오닉 핸드 아이-림은 최고의 기능과 디자인을 제공합니다. 아이-림은 독립적으로 작동하는 근전동 관절로 정교하게 작동하며 다양한 기능을 제공합니다. 또한 자동 점검 기능 및 전용 앱 등 스마트한 기능을 함께 활용할 수 있습니다. 아이-림은 아이-림 퀀텀, 아이-림 액세스, 아이-림 울트라 3가지 종류로 구성되어 있습니다.



아이-림 퀀텀



아이-림 울트라



아이-림 액세스

비교표 (가격 별도 문의)

기능	아이-림 퀀텀	아이-림 울트라	아이-림 액세스
제스처 컨트롤	●	—	—
앱 지원	●	●	●
근전동 제어	●	●	●
블루투스 그림-칩	●	—	—
자동 그림	24	18	12
맞춤 그림(my grips®)	12	—	—
퀵 그림	●	●	●
전동 엄지 손가락	●	●	—
배리 그림(vari-grips®)	●	●	—
내추럴 핸드 모드	●	●	—

아이-디지털 | 수부용 핸드









아이-디지털 퀀텀



아이-디지털 액세스

아이-디지털은 최고의 기술력이 집약된 수부 솔루션으로 부분적인 손 상실 또는 결함이 있는 사용자를 위한 근전동 의수 장치입니다. 상실 또는 결함 수준이 손목에서 멀고 중수지 관절에 가까운 1~5개의 손가락이 결손된 사용자에게 적합합니다. 앱 설정을 통해 여러 가지 그립을 선택할 수 있어 다양한 일상 활동을 수행할 수 있습니다.(가격 별도 문의)



실리콘 커버					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이-림 스킨 액티브 패키지 i-Limb Skin Active Package	TBX50045	4개/1세트	305,000	470,000	
아이-림 스킨 액티브 TS i-Limb Skin Active TS	TBX50047	4개/1세트	368,000	570,000	
아이-림 스킨 컨투어 패키지 i-Limb Skin Contour Package	TBX50053	4개/1세트	756,000	1,140,000	
아이-림 스킨 컨투어 TS i-Limb Skin Contour TS	TBX50054	4개/1세트	872,000	1,350,000	
아이-림 스킨 내추럴 패키지 i-Limb Skin Natural Package	TBX50126	4개/1세트	1,120,000	1,650,000	




오서 홍보대사 전나라수

세트 구성
Össur Legs

오서 홍보대사 김선미



오서 홍보대사 김완혁



사용자 정보

성명: _____ 몸무게: _____ kg 활동 레벨: ☐ 일상 ☐ 일반 ☐ 높음 절단 부위: ☐ 하퇴 ☐ 대퇴 방향: ☐ 왼쪽 ☐ 오른쪽 ☐ 양쪽

실리콘 라이너(제품 종류 선택, 사이즈 확인)

락킹 라이너

- ☐ I-6303XX 아이스로스 시너지 웨이브 락킹 라이너
라이너 사이즈: _____
- ☐ I-4313XX 아이스로스 더모 웨이브 락킹 라이너
라이너 사이즈: _____
- ☐ I-5406XX 아이스로스 컴포트 웨이브 락킹 라이너
라이너 사이즈: _____

씰인 라이너

- ☐ I-4443XX 아이스로스 씰인 X 라이너
라이너 사이즈: _____
씰링 사이즈: _____
- ☐ I-SXC0XX 아이스로스 씰인 X 클래식 링
☐ I-SXC0XX 아이스로스 씰인 X 그립 링
☐ I-SXV0XX 아이스로스 씰인 X 볼륨 링
- ☐ I-SXL3XX 아이스로스 씰인 X 락킹 라이너
라이너 사이즈: _____
씰링 사이즈: _____
- ☐ I-SXC0XX 아이스로스 씰인 X 클래식 링
☐ I-SXC0XX 아이스로스 씰인 X 그립 링
☐ I-SXV0XX 아이스로스 씰인 X 볼륨 링
- ☐ I-3664XX 아이스로스 씰인 X5 하퇴 웨이브 라이너
라이너 사이즈: _____

쿠션 라이너

- ☐ I-CW63XX 아이스로스 시너지 쿠션 웨이브 라이너
라이너 사이즈: _____
- ☐ I-CW43XX 아이스로스 더모 쿠션 웨이브 라이너
라이너 사이즈: _____
- ☐ F-2011XX 아이스로스 슬리브
슬리브 사이즈: _____
- ☐ MK0020X 제뉴 슬리브
슬리브 사이즈: _____
- ☐ S-2011XX 아이스폼 슬리브
슬리브 사이즈: _____

2. 락, 밸브

락

- ☐ L-211000 아이스락 클러치 211
☐ L-214000 아이스락 클러치 214
☐ A-233100 4-홀 메일 피라미드
☐ A-235100 4-홀 메일 피라미드 / 티탄
☐ A-235300 4-홀 회전 메일 피라미드 / 티탄
- ☐ L-562000 아이스락 562 하이브리드 유니티
☐ L-211000 + L-273000 아이스락 클러치 211 & 아이스락 스테인레스 스틸 피라미드

밸브

- ☐ L-551002 아이스락 씰인 밸브 551

유니티

- ☐ UTT0001 유니티 TT 밸브 키트

3. 소켓 어댑터

- ☐ A-135100 메일 피라미드 소켓 어댑터 / 티탄 - 166kg
☐ A-114030 3-프롱 소켓 어댑터 - 166kg
- ☐ A-135300 메일 피라미드 인서트 포 프롱 - 166kg

4. 튜브 & 클램프, 더블 어댑터, 토션 속 어댑터

- ☐ A-762111 피메일 파일론 키트 - SHORT - 100kg
☐ A-542110 피메일 더블 어댑터 - 32mm - 100kg
☐ A-545110 피메일 더블 어댑터 - 32mm / 티탄 - 166kg
☐ A-542120 피메일 더블 어댑터 - 45mm - 100kg
- ☐ A-545120 피메일 더블 어댑터 - 45mm / 티탄 - 166kg
☐ A-542130 피메일 더블 어댑터 - 60mm - 100kg
☐ A-545130 피메일 더블 어댑터 - 60mm / 티탄 - 166kg
☐ A-542140 피메일 더블 어댑터 - 75mm - 100kg
- ☐ A-545140 피메일 더블 어댑터 - 75mm / 티탄 - 166kg
☐ TSA5000X 토션 속 어댑터

5. 의지 발

발 사이즈: _____ cm

방 향: ☐ 왼쪽 ☐ 오른쪽

☐ PFP0xyz 프로-플렉스 피봇

☐ PXT0xyz 프로-플렉스 XC 토션

☐ PLT0xyz 프로-플렉스 LP 토션

☐ PTA0xyz 프로-플렉스 테라

☐ PXC0xyz 프로-플렉스 XC

☐ PST0xyz 프로-플렉스 ST

☐ PLA0xyz 프로-플렉스 LP 얼라인

☐ PLP0xyz 프로-플렉스 LP

☐ BST0xyz 밸런스-풋 S 토션

☐ BSP0xyz 밸런스-풋 S

☐ FAPExyz 플렉스-풋 어슈어

☐ ASPFxyz 어스파이어 풋


☐ VFPExyz0 베리-플렉스

☐ VLPExyz0 LP 베리-플렉스

☐ JBPExyz 밸런스-풋 J

☐ 유니티 펌프

실리콘 라이너



아이스소크 시너지 웨이브 락킹 라이너



아이스소크 더모 웨이브 락킹 라이너



아이스소크 콤포트 웨이브 락킹 라이너




아이스소크 쉘인 X 라이너



아이스소크 쉘인 X 락킹 라이너



아이스소크 쉘인 X5 하퇴 웨이브 라이너



아이스소크 시너지 쿠션 웨이브 라이너



아이스소크 더모 쿠션 웨이브 라이너



아이스소크 슬리브



제뉴 슬리브



아이스소크 슬리브

락, 밸브



아이스소크 클러치 211



아이스소크 클러치 214



4-홀 메일 피라미드



4-메일 피라미드 / 티탄



4-홀 회전 메일 피라미드 / 티탄



아이스소크 562 하이브리드 유니티



아이스소크 스테인레스 스틸 피라미드



아이스소크 쉘인 밸브 551



유니티 TT 밸브 키트

소켓 어댑터



메일 피라미드 소켓 어댑터 / 티탄




3-프롬 소켓 어댑터



메일 피라미드 인서트 포 프롬

튜브 & 클램프, 더블 어댑터, 토션 속 어댑터



피메일 파ylon 키트 SHORT



토션 속 어댑터



피메일 더블 어댑터 - 32MM



피메일 더블 어댑터 - 45MM



피메일 더블 어댑터 60MM



피메일 더블 어댑터 75MM

의지 발

ÖSSUR BALANCE SOLUTIONS

UNITY COMPATIBLE

K2



플렉스-풋 어슈어

K2



밸런스-풋 J

K2



밸런스-풋 S

K2



밸런스-풋 S 토션

ÖSSUR DYNAMIC SOLUTIONS

UNITY COMPATIBLE

K3 K4



어스파이어 풋

K3 K4



프로-플렉스 XC

K3 K4



프로-플렉스 XC 토션

K3 K4



베리-플렉스

K2 K3



프로-플렉스 피봇

K2 K3



프로-플렉스 LP 얼라인

K2 K3



프로-플렉스 LP

K3 K4



프로-플렉스 LP 토션

K3 K4



LP 베리-플렉스

K3 K4



프로-플렉스 ST

K3 K4



프로-플렉스 테라

사용자 정보

성명: _____ 몸무게: _____ kg 활동 레벨: ☐ 일상 ☐ 일반 ☐ 높음 절단 부위: ☐ 하퇴 ☐ 대퇴 방향: ☐ 왼쪽 ☐ 오른쪽 ☐ 양쪽

실리콘 라이너(제품 종류 선택, 사이즈 확인)

락킹 라이너

- ☐ I-7032XX 아이스로스 대퇴 락킹 라이너, 일반형
☐ I-7132XX 아이스로스 대퇴 락킹 라이너, 원뿔형 라이너 사이즈: _____
☐ I-SXLSXX 아이스로스 썰인 X 락킹 대퇴 라이너, 일반형 + 썰링
☐ I-SXLCXX 아이스로스 썰인 X 락킹 대퇴 라이너, 원뿔형 + 썰링 라이너 사이즈: _____ 썰링 사이즈: _____

썰인 라이너

- ☐ I-8532XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너, 일반형 + 썰-링
☐ I-8632XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너, 원뿔형 + 썰-링 라이너 사이즈: _____ 썰링 사이즈: _____
☐ I-SXC0XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너 클래식 링
☐ I-SXG0XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너 그림 링
☐ I-SXV0XX 아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너 볼륨 링

- ☐ I-TF673XX 아이스로스 썰인 X5 대퇴 라이너, 일반형
☐ I-TF678XX 아이스로스 썰인 X5 대퇴 라이너, 원뿔형 라이너 사이즈: _____

2. 락, 밸브

락

- ☐ L-211000 아이스락 클러치 211

밸브

- ☐ L-552000 아이스락 썰인 밸브 552

유니티

- ☐ UTF0001 유니티 TF 밸브 키트

3. 무릎 회전 어댑터, 토션 어댑터, 소켓 어댑터

- ☐ A-554300 무릎 회전 어댑터
☐ A-114030 3-프롱 소켓 어댑터 - 166KG
☐ A-145300 메일 피라미드 인서트 포 프롱 - 166KG
☐ A-144300 메일 피라미드 인서트 포 프롱 - 100KG
☐ TSA5000X 토션속 어댑터

4. 의지 무릎

- ☐ 1900/A-834300/2070S 토탈 니 1900(신전 스프링, 메일 피라미드 포함)
☐ 2000/A-834300/2070S 토탈 니 2000(신전 스프링, 메일 피라미드 포함)
☐ 1710513 어스파이어 H1
☐ 2100/A-834300/2070S 토탈 니 2100(신전 스프링, 메일 피라미드 포함)
☐ CPCHKAJ350 캐피탈 니
☐ MKN01360 마우크 니
☐ MKN01660 마우크 니 플러스
☐ 1728180 파소 니 / 일반 피라미드형
☐ 1728182 파소 니 / 루프 어댑터형
☐ 1728160 OHP3 니 / 일반 피라미드형
☐ 1728162 OHP3 니 / 루프 어댑터형
☐ 1720180 OP5 니 / 피라미드 어댑터형
☐ 1720181 OP5 니 / 루프 어댑터형
☐ 1720185 OP4 니
☐ 1710521 어스파이어 P1

5. 튜브, 어댑터

- ☐ A-762121 피메일 파일론 키트 - LONG - 100KG
☐ A-762111 피메일 파일론 키트 - SHORT - 100KG
☐ A-742010 피메일 파일론 - SHORT - 100KG
☐ A-742020 피메일 파일론 - LONG - 100KG

6. 의지 발

발 사이즈: _____ cm

방 향: ☐ 왼쪽 ☐ 오른쪽

☐ PFP0xyz 프로-플렉스 피봇

☐ PXT0xyz 프로-플렉스 XC 토션

☐ PLT0xyz 프로-플렉스 LP 토션

☐ PTA0xyz 프로-플렉스 테라

☐ PXC0xyz 프로-플렉스 XC

☐ PST0xyz 프로-플렉스 ST

☐ PLA0xyz 프로-플렉스 LP 얼라인

☐ PLP0xyz 프로-플렉스 LP

☐ BST0xyz 밸런스-풋 S 토션

☐ BSP0xyz 밸런스-풋 S

☐ FAPExxyz 플렉스-풋 어슈어

☐ ASPFxyz 어스파이어 풋

☐ VFPExyz0 베리-플렉스

☐ VLPExyz0 LP 베리-플렉스

☐ JBPExyz 밸런스-풋 J

☐ 유니티 펌프

1 실리콘 라이너




아이스로스 대퇴 락킹 라이너
일반형, 원뿔형



아이스로스 쉘인 X 대퇴 라이너
일반형, 원뿔형



아이스로스 쉘인 X5 대퇴 라이너
일반형, 원뿔형



아이스로스 쉘인 X 락킹
대퇴 라이너
일반형, 원뿔형

2 락, 밸브



아이스락 클러치 211



아이스락 쉘인 밸브 552



유니티 TF 밸브 키트

3 무릎 회전 어댑터, 토션 어댑터, 소켓 어댑터



무릎 회전 어댑터



3-프롱 소켓 어댑터




메일 피라미드 인서트 포 프롱



토션 속 어댑터

4 의지 무릎

ÖSSUR
BALANCE
SOLUTIONS



토탈 니 1900



어스파이어 P1

ÖSSUR
DYNAMIC
SOLUTIONS



OHP3 니



OP4 니



OP5 니



토탈 니 2000




어스파이어 H1



토탈 니 2100



캐피탈 니



마우크 니




파소 니



마우크 니 플러스

5 튜브, 어댑터



피메일 파일론 키트



피메일 파일론

6 의지 발

ÖSSUR
BALANCE
SOLUTIONS


UNITY
COMPATIBLE




플렉스-풋 어슈어



밸런스-풋 J



밸런스-풋 S



밸런스-풋 S 토션

ÖSSUR
DYNAMIC
SOLUTIONS

UNITY
COMPATIBLE



어스파이어 풋



프로-플렉스 XC



프로-플렉스 XC 토션



베리-플렉스



프로-플렉스 피봇



프로-플렉스 LP
얼라인



프로-플렉스 LP



프로-플렉스 LP 토션



LP 베리-플렉스



프로-플렉스 ST





프로-플렉스 테라

22




실리콘 라이너
Össur Liners




1. 피부 위 적절한 위치에서 절단단의 둘레를 CM로 측정합니다.
2. 선택표를 참고하여 올바른 사이즈를 선택합니다.
3. 선택표 범주 : X축-쉴 사이즈, Y축-둘레(cm), A-타이트 핏, B- 느슨한 핏



대퇴



하퇴



하퇴 | 쉴인 X 라이너 쉴링 사이즈 선택표



클래식 링

그립 링

볼륨 링

3mm / 6mm

라이너의 가장 아래 부분 사이즈 기준

썸링 사이즈	라이너 사이즈													
	16	18	20	22	23	25	26	28	30	32	34	36	40	
20														
22	22	22												
24			24											
26				26										
28					28									
30						30								
32							32	32						
35									35					
38										38				
41											41	41		
44														
47													47	
51														
55														
60														
65														

주의: 참고용

- 그립 링은 큰 사이즈를 권장합니다.
- 만약 쉴링을 절단단 근위부에 위치시킬 경우, 선택표는 적용할 수 없습니다.
- 진한 파랑색은 권장 사이즈이며 절단단 상태에 따라 연한 파랑의 사이즈를 선택할 수 있습니다.

대퇴 | 썰인 X 라이너 썰링 사이즈 선택표



클래식 링



그립 링



볼륨 링

주의: 참고용

- 그립 링은 큰 사이즈를 권장합니다.
- 만약 썰링을 절단단 근위부에 위치시킬 경우, 선택표는 적용할 수 없습니다.
- 진한 파랑색은 권장 사이즈이며 절단단 상태에 따라 연한 파랑의 사이즈를 선택할 수 있습니다.

인
반
형

라이너의 가장 아래 부분 사이즈 기준

썰링 사이즈	라이너 사이즈											
	25	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55
20												
22												
24												
26												
28												
30	30											
32		32	32									
35				35								
38					38							
41						41	41					
44								44				
47									47			
51										51		
55											55	
60												60
65												

인
볼
형


라이너의 가장 아래 부분 사이즈 기준

썰링 사이즈	라이너 사이즈									
	23	25	26	28	30	32	34	36	38	40
20										
22										
24										
26										
28										
30	30	30								
32			32							
35				35						
38					38	38				
41							41			
44								44	44	
47										47
51										
55										
60										
65										


선택표의 가로축을 참조하여 절단단 둘레를 측정합니다.

- 가로축과 세로축의 교차점이 아래 표의 밝은 회색 영역이라면, 일반형 프로파일을 추천합니다.
- 그 교차점이 어두운 회색 영역이라면 원뿔형 프로파일을 추천합니다.


짧은 절단단-대퇴의 1/3 이상 절단



중간 길이의 절단단-대퇴 1/3 절단



긴 절단단-대퇴 1/3 이하 절단



아이스로스 하퇴 씰인 라이너 Iceross® Transtibial Liners - Seal-in					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스로스 씰인 X 라이너 + 씰-링 Iceross Seal-in® X Liner + Seal-Ring	I-4443XX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	16~40 22~65	626,000	1,060,000	
아이스로스 씰인 X 클래식 링 Iceross Seal-in® X - Classic Ring	I-SXC0XX	22~65	208,000	350,000	
아이스로스 씰인 X 그립 링 Iceross Seal-in® X - Grip Ring	I-SXG0XX				
아이스로스 씰인 X 볼륨 링 Iceross Seal-in® X - Volume	I-SXV0XX				
아이스로스 씰인 X 락킹 라이너 + 씰-링 Iceross Seal-in® X Locking Liner + Seal-ring	I-SXL3XX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	16~45	710,000	1,210,000	
아이스로스 씰인 X5 하퇴 웨이브 라이너 Iceross Seal-in® X5 Transtibial Liner with Wave	I-3664XX	18~36	600,000	1,020,000	
아이스로스 하퇴 라이너 - 락킹 Iceross® Transtibial Liners - Locking					
아이스로스 스포츠 락킹 라이너 Iceross® Sport Locking Liner	I-1033XX	16~34	517,000	880,000	
아이스로스 시너지 웨이브 락킹 라이너 Iceross® Synergy™ Locking Liner with Wave	I-6303XX	16~45	452,000	770,000	
아이스로스 시너지 락킹 라이너 Iceross® Synergy™ Locking Liner	I-6003XX	16~45			
아이스로스 더모 웨이브 락킹 라이너, 일반형 Iceross Dermo® Locking Liner with Wave, Standard	I-4313XX	16~45	452,000	770,000	
아이스로스 더모 락킹 라이너, 일반형 Iceross Dermo® Locking Liner, Standard	I-4013XX	16~45			
아이스로스 더모 웨이브 락킹 라이너, 원뿔형 Iceross Dermo® Locking Liner with Wave, Conical	I-4913XX	18~36			
아이스로스 컴포트 웨이브 락킹 라이너 Iceross Comfort® Locking Liner with Wave	I-5303XX	16~45	399,000	680,000	
아이스로스 컴포트 락킹 라이너 Iceross Comfort® Locking Liner	I-5406XX	16~45			
아이스로스 오리지널 락킹 라이너 + 커버 Iceross Original Locking Liner with Cover	I-0124XX	16~45	289,000	490,000	

아이스로스 하퇴 라이너 - 쿠션 Iceross® Transtibial Liner Liners - Cushion

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스로스 시너지 쿠션 웨이브 라이너 Iceross® Synergy™ Cushion Liner with Wave	I-CW63XX	16~40	452,000	770,000	
아이스로스 더모 쿠션 웨이브 라이너 Iceross Dermo® Cushion Liner with Wave	I-CW43XX	16~40	452,000	770,000	
아이스로스 컴포트 쿠션 라이너, 3mm Iceross Comfort® Cushion Liner	I-CL53XX	16~40	399,000	680,000	

어스파이어 및 아이스폼 하퇴 락킹 라이너 Aspire™ & Iceform® Locking Liner

어스파이어 하퇴 락킹 라이너 Aspire™ Liner	AS-BLLxx	18~36	221,000	435,000	
아이스폼 락킹 라이너 Iceform® Locking Liner	T-0106XX	S(15), M(18), M+(20), L(25), L+(28), XL(33)	221,000	435,000	

오서 슬리브 Össur Sleeve

아이스폼 슬리브 Iceform® Sleeve	S-2011XX	35,41,49,55,62	137,000	230,000	
제뉴 슬리브 Genu Sleeve	MK0020X	S,M,L	137,000	230,000	
아이스로스 슬리브 Iceross® Sleeve	F-2011XX	35,41,49,55,62	221,000	380,000	

아이스로스 악세서리 Iceross® Accessories

아이스로스 디스탈 컵 Iceross® Distal Cup	I-3000XX	06,07,09,11,12, 14,16,17,19,20, 22,24,26	158,000	270,000	
아이스로스 패드 Iceross® Pads	I-6103XX	38,48,58,68, 78,88,98	63,000	80,000	

아이스로스 대퇴 라이너 Iceross® Transfemoral Liners

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스로스 썰인 X 대퇴 라이너 (일반형 or 원뿔형) + 썰-링 Iceross Seal-In® X TF Liner (Standard or Conical + Seal-Ring)	I-8532XX I-8632XX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	25~55 (S) 23.5~40 (C) 20~65 (RING)	730,000	1,240,000	
아이스로스 썰인 X 락킹 대퇴 라이너 (일반형 or 원뿔형) + 썰-링 Iceross Seal-In® X Locking TF Liner (Standard or Conical) + Seal-Ring	I-SXLSXX I-SXLCXX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	25~55 (S) 23.5~42 (C) 20~65 (RING)	775,000	1,320,000	
아이스로스 썰인 X 클래식 링 Iceross Seal-In® X - Classic Ring	I-SXC0XX	20~65	208,000	350,000	
아이스로스 썰인 X 그립 링 Iceross Seal-In® X - Grip Ring	I-SXG0XX				
아이스로스 썰인 X 볼륨 링 Iceross Seal-In® X - Volume Ring	I-SXV0XX				
아이스로스 썰인 X5 대퇴 라이너, 일반형 Iceross Seal-In® X5 Transfemoral Liner, Standard	I-TF673XX	25~55	709,000	1,210,000	
아이스로스 썰인 X5 대퇴 라이너, 원뿔형 Iceross Seal-In® X5 Transfemoral Liner, Conical	I-TF678XX	25~38			
아이스로스 대퇴 락킹 라이너, 일반형 Iceross Transfemoral Locking Liner, Standard	I-7032XX	25~55	599,000	1,020,000	
아이스로스 대퇴 락킹 라이너, 원뿔형 Iceross Transfemoral Locking Liner, Conical	I-7132XX	23.5~42			
아코스 대퇴 락킹 라이너, 일반형 Akos™ Transfemoral Locking Liner, Standard	M8955XX	27~52	431,000	646,000	
아코스 대퇴 락킹 라이너, 원뿔형 Akos™ Transfemoral Locking Liner, Conical	M8956XX	24~39			
4셀 클래식 라이너, 일반형 4Seal Classic, Standard	M8917XX	26.5~50	756,000	1,290,000	
4셀 클래식 라이너, 원뿔형 4Seal Classic, Conical	M8918XX	25~40			
어스파이어 대퇴 락킹 라이너 Aspire TF Locking Liner	AS-ACL1xx	25~38	447,000	646,000	

아이스로스 상지 라이너 ICEROSS® Iceross® Upper Extremity Liner

아이스로스 어퍼-엑스 락킹 라이너 Iceross® Upper-X Locking Liner	I-8131XX	12, 14, 16, 18, 20, 22	408,000	690,000	
--	----------	---------------------------	---------	---------	---

라이너 악세서리 Liner Accessories

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
실리콘 라이너 거치대 Drying Liner Stand	P-940001	탈부착 가능, 3가지 길이 조절	20,000	40,000	
오서 하퇴 의지 가방 Prosthesis TT Bag	P-960110	N/A	30,000	업체용	
오서 대퇴 의지 가방 Prosthesis TF Bag	P-960120	N/A	35,000	업체용	
아이스로스 양말 2겹 / 2장 Iceross Sock 2-Ply - 2 Socks in a Pack	K-520002	하퇴 실리콘 라이너 적용 길이: 32cm	23,000	39,000	
아이스로스 양말 4겹 / 2장 Iceross Sock 4-Ply - 2 Socks in a Pack	K-520004	하퇴 실리콘 라이너 적용 길이: 33cm	26,000	44,000	
아이스로스 씰인 양말 1겹 Iceross Seal-In Sock 1-Ply	K-5311XX	사이즈: 10-20 길이: 35cm	15,000	26,000	
아이스로스 씰인 양말 3겹 Iceross Seal-In Sock 3-Ply	K-5313XX	사이즈: 10-20 길이: 35cm	18,000	31,000	
니트 라이트 소프트 저중량 양말 (3장) Knite-Rite Soft Socks Lightweight (3 packs)	1SB1xxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-45 사이즈: N/S - R/M 길이: 25-50cm	52,000	88,000	
니트 라이트 소프트 양말 3겹 (3장) Knite-Rite Soft Socks 3-Ply (3 packs)	1SB3xxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-45 사이즈: N/S - R/M 길이: 25-50cm			
니트 라이트 소프트 양말 5겹 (3장) Knite-Rite Soft Socks 5-Ply (3 packs)	1SB5xxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-45 사이즈: N/S - R/M 길이: 25-50cm			
니트 라이트 소프트 저중량 양말 핀홀 (3장) Knite-Rite Soft Socks Lightweight With Hole (3 packs)	1SB5xxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-34 사이즈: N/S - R/M 길이: 25-50cm	52,000	88,000	
니트 라이트 소프트 3겹 핀홀 (3장) Knite-Rite Soft Socks 3-Ply With Hole (3 packs)	1SB3Sxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-34 사이즈: N/S - R/M 길이: 25-50cm			
니트 라이트 소프트 양말 5겹 핀홀 (3장) Knite-Rite Soft Socks 5-Ply With Hole (3 packs)	1SB5Sxyy3	라이너 적용 가능 사이즈: 18-34 사이즈: N/S - R/M 길이: 25-50cm			



아이스락 시리즈
Össur Icelock® Series

아이스락 200 시리즈 Icelock® 200 Series					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스락 클러치 211 Icelock® Clutch 211	L-211000	무게: 78g 제품 높이: 21mm	215,000	370,000	
아이스락 클러치 211 & 아이스락 스테인레스 스틸 피라미드 273 Icelock® Clutch 211 + Icelock® Stainless Steel Pyramid 273	L-211000 L-273000	무게: 142g 제품 높이: 29mm	309,000	530,000	
아이스락 클러치 214 Icelock® Clutch 214	L-214000	무게: 186g 제품 높이: 25mm	277,000	470,000	
아이스락 클러치 214 & 4-홀 메일 피라미드 Icelock® Clutch 214 + 4-Hole Male Pyramid	L-214000 A-233100	무게: 248g 제품 높이: 34mm	354,000	610,000	
아이스락 클러치 214 & 회전식 4-홀 메일 피라미드 Icelock® Clutch 214 + Rotational 4-Hole Male Pyramid	L-214000 A-235300	무게: 258g 제품 높이: 35.5mm	477,000	810,000	
아이스락 클러치 200 시리즈 핀 Attachment Pin Clutch, Standard w/cap, Length 40mm, 12 Notches	L-292000	제품 높이: 40mm	69,000	120,000	
아이스락 500 시리즈 ICELOCK® 500 SERIES					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스락 썰인 밸브 551 Icelock® Expulsion Valve 551	L-551002	하퇴용	112,000	190,000	
아이스락 썰인 밸브 552 Icelock® Expulsion Valve 552	L-552000	대퇴용	120,000	200,000	
아이스락 544 키트 유니티 Icelock® 544 Kit Unity	L-544611	최대 허용 체중: 136kg 무게: 216g 제품 높이: 25.5mm	299,000	510,000	
아이스락 562 하이브리드 Icelock 562 Hybrid	L-562500	최대 허용 체중: 166kg 무게: 164g 제품 높이: 12mm	378,000	640,000	
아이스락 562 하이브리드 유니티 Icelock 562 Hybrid Unity	L-562000	최대 허용 체중: 166kg 무게: 164g 제품 높이: 12mm	389,000	660,000	
아이스락 600 시리즈 Icelock® 600 Series					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스락 621 래치 Icelock® 621 Ratchet	L-621000	무게: 59g 제품 높이: 15mm	203,000	350,000	

아이스락 600 시리즈 Icelock® 600 Series					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스락 피라미드 673-스테인리스 스틸 Icelock® Pyramid 673 - Stainless Steel	L-673000	무게: 64g 제품 높이: 8mm	101,000	170,000	
아이스락 700 시리즈 Icelock® 700 Series					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스락 721 래칫, 스몰 Icelock® 721 Ratchet, Small	L-721000	무게: 20g 제품 높이: 13mm	277,000	470,000	
어스파이어 시리즈 Aspire® Series					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
어스파이어 시리즈 Aspire™ Series	AS-BLC01	제품 높이: 113-249mm	691,000	1,170,000	
아이스락 700 시리즈 제작 툴 키트 Icelock® Fabric Tooling Kit					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스락 700시리즈 제작 툴 키트 Icelock® Fabric Tooling Kit	L-780000	아이스락 700 시리즈 제작 툴 키트	315,000	업체용	
아이스락 850 시리즈 Icelock® 850 Series					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스락 850 하이브리드 / 다이렉트 소켓 Icelock® 850 Hybrid for Direct Socket	L-850001	무게: 151g	214,000	360,000	
아이스락 850 하이브리드 / 4-홀 소켓 Icelock® 850 Hybrid for 4-Hole Socket	L-850002	무게: 151g			
아이스락 850 하이브리드 / 라미네이션 소켓 Icelock® 850 Hybrid for Laminated Socket	L-850003	무게: 77g			






의지 무릎
Össur Knees

의지 무릎 Össur Knee					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
마우크 니 Mauch® Knee	MKN01360	최대 허용 체중: 136kg 무게: 1.14kg 제품 높이: 248mm	4,830,000	9,660,000	
마우크 니 플러스 Mauch® Knee PLUS	MKN01660	최대 허용 체중: 166kg 무게: 1.21kg 제품 높이: 210.5mm	5,020,000	10,040,000	
토탈 니 2100 Total Knee® 2100	2100 A-834300 2070S	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.9kg 제품 높이: 175mm	5,230,000	10,460,000	
캐피탈 니 Capital Knee	CP- CHKAJ350	최대 허용 체중: 150kg 무게: 0.99kg 제품 높이: 230mm	4,830,000	9,600,000	
토탈 니 2000 Total Knee® 2000	2000 A-834300 2070S	최대 허용 체중: 100kg 무게: 0.69kg 제품 높이: 173mm	3,950,000	7,900,000	
파소 니 / 일반 피라미드형 Paso Knee with Pyramid Adapter	1728180	최대 허용 체중: 136kg 무게: 1.05kg 제품 높이: 215mm	3,970,000	7,940,000	
파소 니 / 루프 어댑터형 Paso Knee with loop adapter	1728182	최대 허용 체중: 136kg 무게: 1.065kg 제품 높이: 207mm	3,970,000	7,940,000	
어스파이어 H1 Aspire H1	1710531	최대 허용 체중: 100kg 무게: 830g 제품 높이: 184mm	3,640,000	7,280,000	
토탈 니 1900 Total Knee® 1900	1900 A-834300 2070S	최대 허용 체중: 100kg 무게: 0.675kg 제품 높이: 173mm	2,720,000	5,440,000	

의지 무릎 Össur Knee


제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
OHP3 니 / 일반 피라미드형 OHP3 Knee with Pyramid Adapter	1728160	최대 허용 체중: 125kg 무게: 1.025kg 제품 높이: 215mm	2,890,000	5,780,000	
OHP3 니 / 루프 어댑터형 OHP3 Knee with Loop Adapter	1728162	최대 허용 체중: 125kg 무게: 1.040kg 제품 높이: 207mm	2,890,000	5,780,000	
OP4 니 OP4 Knee	1720185	최대 허용 체중: 100kg 무게: 0.68kg 제품 높이: 198mm	2,660,000	5,320,000	
OP5 니 / 일반 피라미드형 OP5 Knee with Pyramid Adapter	1720180	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.77kg 제품 높이: 195mm	2,400,000	4,800,000	
OP5 니 / 루프 어댑터형 OP5 Knee with Loop AdapterΩ	1720181	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.785kg 제품 높이: 200mm	2,400,000	4,800,000	
어스파이어 M2 Aspire M2	1710512	최대 허용 체중: 136kg 무게: 0.445kg 제품 높이: 128mm	1,190,000	2,380,000	
밸런스 니 OFM2 Balance™ Knee OFM2	1721120	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.495kg 제품 높이: 115mm	1,190,000	2,380,000	
어스파이어 P1 Aspire P1	1710521	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.650kg 제품 높이: 160mm	1,110,000	2,220,000	
밸런스 니 OFM1 Balance™ Knee OFM1	1721126	굴곡: 150도 무게: 640~770g 제품 높이: 107~122mm	1,190,000	2,380,000	

토탈 니 악세서리 Total Knee Accessories					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
무릎 회전 어댑터 Knee Rotational Adapter	A-554300	최대 허용 체중: 125kg 제품 높이: 27mm 무게: 210g	725,000	1,230,000	
메일 피라미드 어댑터(토탈 니) Male Pyramid Adapter For Total Knee®	A-834300	최대 허용 체중: 100kg 무게: 111g 재질: 스테인리스 스틸	168,000	290,000	
메일 피라미드 어댑터(토탈 니) / 티탄 Male Pyramid Adapter For Total Knee® / Titan	A-835300	최대 허용 체중: 166kg 무게: 80g 재질: 티타늄	189,000	320,000	
피메일 피라미드 어댑터(토탈 니) Female Pyramid Adapter for Total Knee®	A-845300	최대 허용 체중: 166kg 무게: 85g 재질: 스테인리스 스틸	168,000	290,000	
익스텐션 어시스트(토탈 니) Extension Assist for Total Knee®	2070S	N/A	116,000	200,000	
2000 키트 2000-KIT	2000-KIT	N/A	32,000	50,000	



의지 발
Össur Feet

의지 발 Össur Feet

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
프로-플렉스 피봇 Pro-Flex® Pivot	PFP0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 125kg 무게: 920g 제품 높이: 155mm	8,200,000	16,000,000	
NEW! 프로-플렉스 테라 Pro-Flex® Terra	PTA0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 870g 제품 높이: 189mm	6,500,000	13,000,000	
프로-플렉스 XC 토션 Pro-Flex® XC Torsion	PXT0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 1035g 제품 높이: 222mm	3,570,000	8,030,000	
프로-플렉스 LP 토션 Pro-Flex® LP Torsion	PLT0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 960g 제품 높이: 147mm	3,360,000	7,560,000	
프로-플렉스 LP 얼라인 Pro-Flex® LP Align	PLA0xyz	사이즈: 22~28 최대 허용 체중: 116kg (일상 활동 레벨) 100kg (일반 활동 레벨) 무게(사이즈 24): 703g (사이즈 27): 866g 제품 높이(사이즈 24): 16mm (사이즈 27): 121mm	3,360,000	7,560,000	
프로-플렉스 XC Pro-Flex® XC	PXC0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 670g 제품 높이: 155mm	2,730,000	6,140,000	
프로-플렉스 ST Pro-Flex® ST	PST0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 756g 제품 높이: 160mm	2,630,000	5,920,000	
프로-플렉스 LP Pro-Flex® LP	PLP0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 646g 제품 높이: 73mm	2,400,000	5,400,000	
배리-플렉스 Vari-Flex®	VFPExyy0 FSE0xxy	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 594g 제품 높이: 170mm	2,100,000	4,730,000	
LP 배리-플렉스 LP Vari-Flex®	VLPExyy0 FSE0xxy	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 574g 제품 높이: 68mm	2,100,000	4,730,000	
밸런스-풋 S 토션 Balance Foot S Torsion	BST0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 996g 제품 높이: 204mm	1,670,000	4,180,000	

* 주의: 풋커버가 포함된 가격입니다.

의지 발 Össur Feet					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
밸런스-풋 S Balance Foot S	BSP0xyyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 622g 제품 높이: 126mm	870,000	2,610,000	
플렉스-풋 어슈어 Flex-Foot Assure®	FAPExyyz	사이즈: 19~30 최대 허용 체중: 136kg 무게: 544g 제품 높이: 125mm	800,000	2,400,000	
어스파이어 풋 Aspire Foot	ASPFxyyz	사이즈: 22~28 허용체중: 100kg 무게: 660g 제품 높이: 80mm	800,000	2,400,000	
플렉스-풋 밸런스 D/P 플렉션 Flex-Foot Balance D/P Flexion	FBD0xyy0	사이즈: 21~28 허용체중: 136kg 무게: 932g 제품 높이: 138mm	2,910,000	6,550,000	
밸런스-풋 J Balance Foot J	JBPExyyz	사이즈: 22~30 허용체중: 136kg 무게: 502g 제품 높이: 125mm	610,000	1,830,000	
플렉스-풋 밸런스 Flex-Foot Balance	FBP0xyyZ	사이즈: 21~28 허용체중: 136kg 무게: 490g 제품 높이: 62mm	580,000	1,740,000	
치타 익스플로어 Cheetah® Xplore	FSX009x	최대 허용 체중: 147kg 무게: 646g 제품 높이: 348~521mm	3,570,000	8,030,000	
플렉스 싸임 Flex-Symes™	SLP0xyy0 FSE0xxy	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 528g 제품 높이: 60mm	2,720,000	6,120,000	
초파트 Chopart	CHP00xxy FSL0yyz	사이즈: 23~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 94g 제품 높이: 6mm	1,040,000	2,340,000	
의지 발 악세서리 Feet Accessories					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
토션 쇼크 어댑터 + 피메일 어댑터 Torsion Shock Adapter + Female Adapter	TSA5000X A-845300	주문 시 환자의 활동과 몸무게에 따라 주문 필요	945,000	1,890,000	
풋커버 / 어스파이어, 밸런스 Foot Cover for Aspire, Balance™	FSM0yyz	사이즈: 21~28	179,000	300,000	
풋커버 / 어슈어, 초파트, 치타 익스플로어 주니어 Foot Cover for Assure®, Chopart, Cheetah® Xplore Junior	FSL0xxy	사이즈: 22~30	179,000	300,000	
풋커버 / LP베리-플렉스, 베리-플렉스, 리-플렉스 로테이트, 플렉스 싸임 Foot Cover for Lp Vari-Flex, Vari-Flex, Re-Flex Rotate, Flex-Syme	FSE0xxy	사이즈: 22~30	263,000	450,000	
풋커버 / 프로-플렉스 LP 얼라인 Foot Cover for Pro-Flex® LP Align	FSF0yyz	사이즈: 22~26	263,000	450,000	
풋커버 / 프로-플렉스 패밀리 Foot Cover for Pro-Flex® Family	FST0yyz	사이즈: 22~30	263,000	450,000	



유니티 솔루션
Össur Unity Solutions

아이스로스 하퇴 씰인 라이너 Iceross® Transtibial Liners Seal-in

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스로스 씰인 X 라이너 + 씰-링 Iceross Seal-In® X Liner + Seal-Ring	I-4443XX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	16~40 22~65	626,000	1,060,000	
아이스로스 씰인 X 락킹 라이너 + 씰-링 Iceross Seal-In® X Locking Liner + Seal-Ring	I-SXL3XX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	16~45	710,000	1,210,000	
아이스로스 씰인 X5 하퇴 웨이브 라이너 Iceross Seal-In® X5 Transtibial Liner with Wave	I-3664XX	18~36	600,000	1,020,000	

아이스로스 대퇴 라이너 Iceross® Transfemoral Liners

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스로스 씰인 X 대퇴 라이너 (일반형 or 원뿔형) + 씰-링 Iceross Seal-In® X TF Liner (Standard or Conical + Seal-Ring	I-8532XX I-8632XX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	25~55 (S) 23.5~40 (C) 20~65 (RING)	730,000	1,240,000	
아이스로스 씰인 X 락킹 대퇴 라이너 (일반형 or 원뿔형) + 씰-링 Iceross Seal-In® X Locking TF Liner (Standard or Conical) + Seal-Ring	I-SXLSXX I-SXLCXX I-SXC0XX I-SXG0XX I-SXV0XX	25~55 (S) 23.5~42 (C) 20~65 (RING)	775,000	1,320,000	
아이스로스 씰인 X5 대퇴 라이너, 일반형 Iceross Seal-In® X5 Transfemoral Liner, Standard	I-TF673XX	25~55	709,000	1,210,000	
아이스로스 씰인 X5 대퇴 라이너, 원뿔형 Iceross Seal-In® X5 Transfemoral Liner, Conical	I-TF678XX	25~38			

오서 의지 무릎 Össur Knee

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
파워 니 Power Knee™	PKA10001 PKA01GEXY	최대 허용 체중: 116kg 무게: 2.65kg 제품 높이: 276mm	별도 문의	별도 문의	
나비® Navi®	NAV01006	최대 허용 체중: 110/136kg 무게: 1.8kg 제품 높이: 236mm	별도 문의	별도 문의	
레오 니 Rheo Knee®	RKN13000X	최대 허용 체중: 136kg 무게: 1.6kg 제품 높이: 236mm	별도 문의	별도 문의	
레오 니 XC Rheo Knee® XC	RKNXC000X	최대 허용 체중: 136kg 무게: 1.6kg 제품 높이: 236mm	별도 문의	별도 문의	

오서 의지 무릎 Össur Knee					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
마우크 니 Mauch® Knee	MKN01360	최대 허용 체중: 136kg 무게: 1.14kg 제품 높이: 248mm	4,830,000	9,600,000	
마우크 니 플러스 Mauch® Knee PLUS	MKN01660	최대 허용 체중: 166kg 무게: 1.21kg 제품 높이: 210.5mm	5,020,000	10,040,000	
토탈 니 2100 Total Knee® 2100	2100 A-834300 2070S	최대 허용 체중: 125kg 무게: 0.9kg 제품 높이: 175mm	5,230,000	10,460,000	
캐피탈 니 Capital Knee	CP-CHKAJ350	최대 허용 체중: 150kg 무게: 0.99kg 제품 높이: 230mm	4,830,000	9,600,000	
토탈 니 2000 Total Knee® 2000	2000 A-834300 2070S	최대 허용 체중: 100kg 무게: 0.69kg 제품 높이: 173mm	3,950,000	7,900,000	
어스파이어 H1 Aspire H1	1710531	최대 허용 체중: 100kg 무게: 830g 제품 높이: 184mm	3,640,000	7,280,000	
토탈 니 1900 Total Knee® 1900	1900 A-834300 2070S	최대 허용 체중: 100kg 무게: 0.675kg 제품 높이: 173mm	2,720,000	6,000,000	
유니티 진공 서스펜션 시스템 Unity® Vacuum Suspension System					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
프로-플렉스 피봇 + 유니티 펌프 Pro-flex® Pivot and Unity Pump	PFPUxyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 125kg 무게: 995g 제품 높이: 155mm	10,190,000	16,000,000	
리플렉스 로테이트 + 유니티 펌프 Re-Flex® Rotate and Unity Pump	RSPUxyy0 FSE0xxyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 1266g 제품 높이: 216~265mm	4,800,000	10,800,000	
프로-플렉스 XC 토션 + 유니티 펌프 Pro-flex® XC Torsion and Unity Pump	PXTUxyz	사이즈: 22-30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 1165g 제품 높이: 222mm	5,360,000	12,060,000	

의지 발 ÖSSUR FEET

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
프로-플렉스 XC + 유니티 펌프 Pro-flex® XC and Unity Pump	PXCUxyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 761g 제품 높이: 155mm	4,520,000	10,170,000	
프로-플렉스 ST + 유니티 펌프 Pro-flex® ST and Unity Pump	PSTUxyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 901g 제품 높이: 160mm	4,410,000	9,920,000	
프로-플렉스 LP 토션 + 유니티 펌프 Pro-flex® LP Torsion and Unity Pump	PLTUxyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 1090g 제품 높이: 137mm	5,150,000	11,590,000	
프로-플렉스 LP + 유니티 펌프 Pro-flex® LP and Unity Pump	PLPUxyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 721g 제품 높이: 73mm	4,310,000	9,700,000	
밸런스 풋 S 토션 + 유니티 펌프 Balance Foot S Torsion and Unity Pump	BSTUxyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 996g 제품 높이: 204mm	3,450,000	7,760,000	
배리-플렉스 + 유니티 펌프 Vari-flex and Unity Pump	VFPUxyz0 FSE0xyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 830g 제품 높이: 170mm	3,890,000	8,750,000	
LP 배리-플렉스 + 유니티 펌프 LP Vari-flex and Unity Pump	VLPUxyz0 FSE0xyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 810g 제품 높이: 68mm	3,890,000	8,750,000	
플렉스-풋 어슈어 + 유니티 펌프 Flex-foot Assure and Unity Pump	FAPUxyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 136kg 무게: 724g 제품 높이: 125mm	2,580,000	5,810,000	
밸런스 풋 S + 유니티 펌프 Balance Foot S and Unity Pump	BSPUxyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 622g 제품 높이: 126mm	2,610,000	5,870,000	

유니티 밸브 키트 Unity® Valve Kit

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
유니티 TF 밸브 키트 Unity® TF Valve Kit	UTF0001	에어 밸브, 픽싱 클립, 에어웨이 포함	273,000	460,000	
유니티 TT 밸브 키트 Unity® TT Valve Kit	UTT0001	에어 밸브, 에어웨이 포함	158,000	270,000	
아이스락 544 키트 (유니티) Icelock 544 Kit Unity	L-544611	최대 허용 체중: 136kg 무게: 216g 제품 높이: 25.5mm	299,000	510,000	



방수 솔루션
Össur Waterproof Solutions

의지 발 Össur Feet

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
프로프리오 풋 Proprio Foot®	PSX01xyz & PSXGEXY	최대 허용 체중: 125kg 무게: 1.5kg 제품 높이: (사이즈에 따라) 174-188mm 각도 범위: 최대 33°	별도 문의	별도 문의	
 프로-플렉스 테라 Pro-Flex® Terra	PTA0xyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 870g 제품 높이: 189mm	6,500,000	13,000,000	
프로-플렉스 XC Pro-Flex® XC	PXC0xyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 670g 제품 높이: 155mm	2,730,000	6,140,000	
프로-플렉스 ST Pro-Flex® ST	PST0xyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 756g 제품 높이: 160mm	2,630,000	5,910,000	
프로-플렉스 LP Pro-Flex® LP	PLP0xyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 646g 제품 높이: 73mm	2,400,000	5,400,000	
밸런스-풋 S 토션 Balance Foot S Torsion	BST0xyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 996g 제품 높이: 204mm	1,670,000	4,180,000	
밸런스-풋 S Balance Foot S	BSP0xyz	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 622g 제품 높이: 126mm	870,000	2,490,000	
배리-플렉스 Vari-Flex®	VFPExy0 FSE0xyy	사이즈: 22~30 최대 허용 체중: 166kg 무게: 594g 제품 높이: 170mm	2,100,000	4,730,000	
치타 익스플로어 Cheetah® Xplore	FSX009x	최대 허용 체중: 147kg 무게: 646g 제품 높이: 348~521mm	3,570,000	8,030,000	
초파트 Chopart	CHP00xyy FSL0yyz	사이즈: 23~30 최대 허용 체중: 147kg 무게: 94g 제품 높이: 6mm	1,040,000	3,120,000	

스포츠 의지 발 Sport Feet					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
플렉스-풋 치타 익스팬스 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xpanse with Nike Spike Pad	CXE00xx FSX50009	최대 허용 체중: 116kg 무게: 1250g(L)/830g(S) 제품 높이: 481-576mm(L)/ 379-466mm(S)	3,000,000	6,780,000	
플렉스-풋 치타 엑셀 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xcel with Nike Spike Pad	CXL00xx FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 569g(L)/538g(S) 제품 높이: 513-569mm(L)/ 443-538mm(S)	3,000,000	6,780,000	
플렉스-풋 치타 엑시드 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xceed with Nike Spike Pad	CXD002x FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 760g 제품 높이: 338mm	3,000,000	6,780,000	
플렉스-풋 치타 Flex-Foot Cheetah®	FSX004x FSX5000x	최대 허용 체중: 147kg 무게: 512g 제품 높이: 89~254mm	2,530,000	5,690,000	
플렉스-풋 치타 엑스트림 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xtreme with Nike Spike Pad	FSX003x FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 918g 제품 높이: 375~530mm	3,840,000	8,650,000	
플렉스-풋 치타 엑스텐드 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xtend with Nike Spike Pad	FSX006x FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 750g 제품 높이: 330~451mm	3,840,000	8,650,000	
플렉스-런 + 나이키 솔 Flex-Run™ with Nike Sole	FSX008xyy FWX00030 또는 CM150162	최대 허용 체중: 130kg 무게: 694g 제품 높이: 280mm	2,530,000	5,690,000	
주니어 의지 발 Junior Feet					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
치타 주니어 나이키 솔 Cheetah® Junior with Nike Sole	CJX0y00 CHX50001	최대 허용 체중: 55kg 무게: 232g 솔 무게: 114g 제품 높이: 182~307mm	1,920,000	4,810,000	
플렉스-런 주니어 나이키 솔 Flex-Run™ Junior with Nike Sole	CJX0y00 또는 CHX50001	최대 허용 체중: 84kg 무게: 336g 제품 높이: 200mm	2,530,000	5,690,000	
치타 익스플로어 주니어 Cheetah® Xplore Junior	CHX0y24 CHX50001 FSL0yyz	최대 허용 체중: 155kg 무게: 312g 제품 높이: 185~311mm	2,250,000	5,060,000	


어댑터 ADAPTER					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
4-홀 소켓 어댑터 4-Hole Socket Adapter	A-125100	무게: 112g 제품 높이: 18.5mm 재질: 티타늄	158,000	270,000	
메일 피라미드 소켓 어댑터 Male Pyramid Socket Adapter	A-135100	무게: 58g 제품 높이: 8.5mm 재질: 티타늄	174,000	300,000	
메일 피라미드 인서트 포 프롱 Male Pyramid Insert for Prong	A-135300	무게: 56g 제품 높이: 7.5mm 재질: 티타늄	76,000	130,000	
피메일 피라미드 인서트 포 프롱 Female Pyramid Insert for Prong	A-145300	무게: 53g 제품 높이: 14mm 재질: 티타늄	76,000	130,000	
피메일 피라미드 인서트 포 프롱 LP Female Pyramid Insert for Prong LP	A-145310	무게: 33g 제품 높이: 9mm 재질: 티타늄	89,000	150,000	
4-홀 메일 피라미드, 회전식 4-Hole Male Pyramid with Rotation	A-235300	무게: 72g 제품 높이: 10.5mm 재질: 티타늄	200,000	340,000	
4-홀 피메일 피라미드 4-Hole Female Pyramid	A-245100	무게: 64g 제품 높이: 15.5mm 재질: 티타늄	112,000	190,000	
4-홀 피메일 피라미드, 회전식 4-Hole Female Pyramid with Rotation	A-245300	무게: 76g 제품 높이: 17.5mm 재질: 티타늄	206,000	350,000	
메일 피라미드 튜브 클램프 Male Pyramid Tube Clamp	A-335100	무게: 82g 제품 높이: 5.5mm 재질: 티타늄	134,000	230,000	
피메일 피라미드 튜브 클램프 Female Pyramid Tube Clamp	A-345100	무게: 78g 제품 높이: 14mm 재질: 티타늄	158,000	270,000	
메일 피라미드 어댑터 Male Pyramid Adapter	A-835300	무게: 80g 최대 허용 체중: 166kg 재질: 티타늄	191,000	320,000	
피메일 피라미드 어댑터 Female Pyramid Adapter	A-845300	무게: 85g 최대 허용 체중: 166kg 재질: 티타늄	169,000	290,000	
피메일 파일론 키트 티탄, WP - SHORT Female Pylon Kit Titanium, WP - Short	A-764111	길이: 250mm 재질: 티탄 피메일 피라미드, 알루미늄 튜브, 티탄 튜브 클램프	359,000	610,000	
피메일 파일론 키트 티탄, WP - LONG Female Pylon Kit Titanium, WP - Long	A-764121	길이: 400mm 재질: 티탄 피메일 피라미드, 알루미늄 튜브, 티탄 튜브 클램프	394,000	670,000	

락 Locks					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스락 621 래칫 Icelock 621 Ratchet	L-621000	무게: 59g 제품 높이: 15mm	203,000	350,000	
아이스락 641 밸브(어댑터 없음) Icelock 641 Valve	L-641000	무게: 40g 제품 높이: 15mm	45,000	80,000	
아이스락 651 스무스(어댑터 없음) Icelock 651 Smooth	L-651000	무게: 68g 제품 높이: 15mm	225,000	380,000	
아이스락 672 티타늄 피라미드 Icelock 672 Titanium Pyramid	L-672000	최대 허용 체중: 166kg	203,000	350,000	
아이스락 썰인 밸브 551 Icelock Expulsion Valve 551	L-551002	하퇴용	112,000	190,000	
아이스락 썰인 밸브 552 Icelock Expulsion Valve 551	L-552000	대퇴용	120,000	200,000	
아이스락 티타늄 피라미드 272 Icelock Titanium Pyramid 272	L-272000	무게: 76g 제품 높이: 9mm 최대 허용 체중: 166kg	158,000	270,000	
아이스락 850 하이브리드 / 다이렉트 소켓 Icelock® 850 Hybrid for Direct Socket	L-850001	무게: 151g	214,000	360,000	
NEW! 아이스락 850 하이브리드 / 4-홀 소켓 Icelock® 850 Hybrid for 4-Hole Socket	L-850002	무게: 151g			
아이스락 850 하이브리드 / 라미네이션 소켓 Icelock® 850 Hybrid for Laminated Socket	L-850003	무게: 77g			



스포츠 솔루션
Össur Sport Solutions

스포츠 의지 무릎 Sport Knee					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
치타 니 Cheetah® Knee	CKN10000	최대 허용 체중: 100kg 무게: 620g 제품 높이: 108mm	3,600,000	7,200,000	
스포츠 의지 발 Sport Feet					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
플렉스-풋 치타 익스팬스 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xpanse with Nike Spike Pad	CXE00xx FSX50009	최대 허용 체중: 116kg 무게: 1250g(L)/830g(S) 제품 높이: 481-576mm(L)/ 379-466mm(S)	3,000,000	6,780,000	
플렉스-풋 치타 엑셀 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xcel with Nike Spike Pad	CXL00xx FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 569g(L)/538g(S) 제품 높이: 513-569mm(L)/ 443-538mm(S)	3,000,000	6,780,000	
플렉스-풋 치타 엑시드 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xceed with Nike Spike Pad	CXD002x FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 760g 제품 높이: 338mm	3,000,000	6,780,000	
플렉스-런 + 나이키 솔 Flex-Run™ with Nike Sole	FSX008xyy FWX00030 또는 CM150162	최대 허용 체중: 130kg 무게: 694g 제품 높이: 280mm	2,530,000	5,690,000	
플렉스-풋 치타 Flex-Foot Cheetah®	FSX004x FSX5000x	최대 허용 체중: 147kg 무게: 512g 제품 높이: 89~254mm	2,530,000	5,690,000	
플렉스-풋 치타 엑스트림 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xtreme with Nike Spike Pad	FSX003x FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 918g 제품 높이: 375~530mm	3,840,000	8,650,000	
플렉스-풋 치타 익스텐드 + 나이키 스파이크 패드 Flex-Foot Cheetah® Xtend with Nike Spike Pad	FSX006x FSX50009	최대 허용 체중: 147kg 무게: 750g 제품 높이: 330~451mm	3,840,000	8,650,000	



주니어 솔루션 Össur Junior Solutions

주니어 라이너 Junior Liner					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
아이스로스 스테빌로 주니어 웨이브 락킹 라이너 Iceross Stabilo® Junior Locking Liner with Wave	I-8301XX	12~18	406,000	690,000	
아이스로스 더모 주니어 웨이브 락킹 라이너 Iceross Dermo® Junior Locking Liner with Wave	I-8302XX	12~18	406,000	690,000	
주니어 의지 무릎 Junior Knee					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
토탈 니 주니어 Total Knee® Junior	1100 AJ-831300 1170	최대 허용 체중: 45kg 무게: 395g 제품 높이: 156mm	2,405,000	5,290,000	
주니어 의지 발 Junior Feet					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
배리-플렉스 주니어 Vari-Flex® Junior	VJB0xyyz FJS0yyz 또는 FSM0yyz	사이즈: 16~24 최대 허용 체중: 55kg 무게: 314g 제품 높이: 120mm	1,740,000	4,360,000	
플렉스-풋 주니어 Flex-Foot® Junior	JRP0xyy1z FJS0yyz	사이즈: 16~21 최대 허용 체중: 45kg 무게: 288g 제품 높이: 46mm	1,200,000	3,600,000	
치타 주니어 나이키 솔 Flex-Run™ Junior with Nike Sole	CJX0y00 또는 CHX50001	최대 허용 체중: 84kg 무게: 336g 제품 높이: 200mm	2,530,000	5,060,000	

주니어 어댑터 Junior Adapter					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
4-프롱 소켓 어댑터 4-Prong Socket Adapter	AJ-114040	재질: 스틸 무게: 79g	151,000	260,000	
피메일 피라미드 인서트 Female Pyramid Insert for Prong	AJ-142300	재질: 알루미늄 무게: 36g	89,000	150,000	
4-홀 소켓 어댑터 4-Hole Socket Adapter	AJ-122100	무게: 46g 제품 높이: 14mm 재질: 알루미늄	79,000	130,000	
4-홀 메일 피라미드 4-HOLE MALE PYRAMID	AJ-233100	무게: 39g 제품 높이: 6mm 재질: 알루미늄/스틸	112,000	190,000	
4-홀 피메일 피라미드 4-Hole Male Pyramid	AJ-242100	무게: 34g 제품 높이: 14mm 재질: 알루미늄	101,000	170,000	
피메일 피라미드 튜브 클램프 Female Pyramid Tube Clamp	AJ-342100	재질: 알루미늄 무게: 48g	126,000	210,000	
튜브, 22MM Tube Junior, 22mm	AJ-712010	무게: 104g 제품 높이: 250mm 재질: 알루미늄	89,000	150,000	
높이 조절 파일론 Height Adjustable pylon	AJ-542350	무게: 145g 조절 범위: 76-102mm 재질: 알루미늄	298,000	510,000	



다이렉트 소켓
Direct Socket

다이렉트 소켓 Direct Socket

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
다이렉트 소켓 도구 키트 Direct Socket Tool Kit	M-500300	N/A	4,190,000	고객 상담	
아이스락스 다이렉트 캐스팅 라이너 + 월 마운트 Iceross® Direct Casting Liner	I-09DCXX ODC10000	18~34	3,600,000	고객 상담	
커스텀 소켓 브림 Cust Socket Brim AK	M-FBAXXX	사이즈: 40~70	504,000	고객 상담	
다이렉트 소켓 TT, 5인치 유리 섬유 뉴트럴/블랙 레진 Direct Socket TT, 5" Glass Fibers with medium distal connector, Neutral/Black Resin	M-500105 M-500115	5인치 유리 섬유	357,000	고객 상담	
다이렉트 소켓 TT, 5인치 현무암 섬유 /블랙 레진 Direct Socket TT, 5" Basalt Fiber with medium distal connector, Black Resin	M-500315	5인치 현무암 섬유	420,000	고객 상담	
다이렉트 소켓 TF, 7인치 유리 섬유, 스탠다드 커넥터/블랙 레진 Direct Socket, 7" Glass Fibers with standard distal connector, Black Resin	M-500117	7인치 유리 섬유	441,000	고객 상담	
다이렉트 소켓 TF, 7인치 현무암 섬유, 중간 커넥터/블랙 레진 Direct Socket, 7" Basalt Fibers with medium distal connector, Black Resin	M-500317	7인치 현무암 섬유	494,000	고객 상담	
바텀 씰(다이렉트 소켓) + 아이스락 씰인 밸브 551 Bottom Seal for Direct Socket + Icelock Expulsion Valve 551	M-400206 L-551002	N/A	147,000	고객 상담	
아이스락 544 플레이트 배출 + 아이스락 544 다이렉트 소켓 어댑터 플레이트 + 4 홀 메일 피라미드 Icelock 554 Plate Expulsion + Icelock 544 Direct Socket Adapter Plate + 4-Hole Male Pyramid	L-544521 L-544050 A-233100	N/A	389,000	고객 상담	
아이스락 클러치 4H 214(다이렉트 소켓 시스템) + 4 홀 메일 피라미드 Icelock Clutch 4H 214 for Direct Socket System + 4-Hole Male Pyramid	L-214100 A-233100	N/A	357,000	고객 상담	
아이스락 562(다이렉트 소켓) Icelock 562 for Direct Socket	L-562400	N/A	389,000	고객 상담	



어댑터 Adapters

소켓 어댑터 - 최대 허용 하중:100kg Socket Adapters - Weight Limit 100kg

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
메일 피라미드 인서트 포 프롱 Male Pyramid Insert for Prong	A-134300	무게: 94g 제품 높이: 7.5mm 재질: 스테인레스 스틸	76,000	130,000	
피메일 피라미드 인서트 포 프롱 Female Pyramid Insert for Prong	A-144300	무게: 83g 제품 높이: 14mm 재질: 스테인레스 스틸	57,000	100,000	

4-홀 어댑터, 스크루 포함 - 최대 허용 하중:100kg 4-Hole Adapters with Screws - Weight Limit 100kg

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
4-홀 메일 피라미드 4-Hole Male Pyramid	A-233100	무게: 62g 제품 높이: 9mm 재질: 알루미늄	82,000	140,000	
4-홀 피메일 피라미드 4-Hole Female Pyramid	A-242100	무게: 46g 제품 높이: 16mm 재질: 알루미늄	77,000	130,000	

튜브 클램프 어댑터 - 최대 허용 하중:100kg Tube Clamps Adapters - Weight Limit 100kg

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
피메일 피라미드 튜브 클램프 Female Pyramid Tube Clamp	A-342100	무게: 64g 제품 높이: 16mm 재질: 알루미늄	74,000	130,000	

싱글 어댑터 - 최대 허용 하중:100kg Single Adapters - Weight Limit 100kg

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
피메일 싱글 어댑터 - Short Female Single Adapter - Short	A-442100	무게: 86g 제품 높이: 100mm 재질: 알루미늄	107,000	180,000	

일반 어댑터 - 최대 허용 하중:100kg Standard Adapters - Weight Limit 100kg

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
피메일 더블 어댑터 - 32mm Female Double Adapter - 32mm	A-542110	무게: 66g 제품 높이: 32mm 재질: 알루미늄	107,000	180,000	
피메일 더블 어댑터 - 45mm Female Double Adapter - 45mm	A-542120	무게: 76g 제품 높이: 45mm 재질: 알루미늄	120,000	200,000	
피메일 더블 어댑터 - 60mm Female Double Adapter - 60mm	A-542130	무게: 88g 제품 높이: 60mm 재질: 알루미늄	126,000	210,000	
피메일 더블 어댑터 - 75mm Female Double Adapter - 75mm	A-542140	무게: 100g 제품 높이: 75mm 재질: 알루미늄	132,000	220,000	

파일론 및 튜브 - 최대 허용 하중:100kg Pylons & Tubes - Weight Limit 100kg					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
피메일 파일론 - SHORT Female Pylon - Short	A-742010	길이:250mm 재질: 알루미늄/ 스테인리스 스틸	96,000	160,000	
피메일 파일론 - LONG Female Pylon - Long	A-742020	길이:400mm 재질: 알루미늄/ 스테인리스 스틸	101,000	170,000	
피메일 파일론 키트 - SHORT Female Pylon Kit - Short	A-762111	길이:250mm 재질: 알루미늄/ 스테인리스 스틸	116,000	200,000	
피메일 파일론 키트 - LONG Female Pylon Kit - Long	A-762121	길이:400mm 재질: 알루미늄/ 스테인리스 스틸	150,000	260,000	
소켓 어댑터 - 최대 허용 하중:166kg Socket Adapters - Weight Limit 166kg					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
메일 피라미드 소켓 어댑터 Male Pyramid Socket Adapter	A-135100	무게: 58g 제품 높이: 8.5mm 재질: 티타늄	174,000	300,000	
4-프롱 소켓 어댑터 4-Prong Socket Adapter	A-114040	무게: 158g 제품 높이: 8mm 재질: 스테인리스 스틸	116,000	200,000	
3-프롱 소켓 어댑터 3-Prong Socket Adapter	A-114030	무게: 124g 제품 높이: 8mm 재질: 스테인리스 스틸	116,000	200,000	
메일 피라미드 인서트 포 프롱 Male Pyramid Insert for Prong	A-135300	무게: 56g 제품 높이: 7.5mm 재질: 티타늄	76,000	130,000	
피메일 피라미드 인서트 포 프롱 Female Pyramid Insert for Prong	A-145300	무게: 53g 제품 높이: 14mm 재질: 티타늄	76,000	130,000	
피메일 피라미드 인서트 포 프롱 LP Female Pyramid Insert for Prong LP	A-145310	무게: 33g 제품 높이: 9mm 재질: 티타늄	89,000	150,000	
4-홀 어댑터, 스크루 포함 - 최대 허용 하중:166kg 4-Hole Adapters with Screws - Weight Limit 166kg					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
4-홀 메일 피라미드 4-Hole Male Pyramid	A-235100	무게: 54g 제품 높이: 8.5mm 재질: 티타늄	112,000	190,000	
4-홀 회전 메일 피라미드 4-Hole Male Pyramid with Rotation	A-235300	무게: 72g 제품 높이: 10.5mm 재질: 티타늄	200,000	340,000	
4-홀 피메일 피라미드 4-Hole Female Pyramid	A-245100	무게: 64g 제품 높이: 15.5mm 재질: 티타늄	112,000	190,000	
4-홀 회전 피메일 피라미드 4-Hole Female Pyramid with Rotation	A-245300	무게: 76g 제품 높이: 17.5mm 재질: 티타늄	206,000	350,000	
튜브 클램프 어댑터 - 최대 허용 하중:166kg Tube Clamps Adapters - Weight Limit 166kg					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
피메일 피라미드 튜브 클램프 Female Pyramid Tube Clamp	A-345100	무게: 78g 제품 높이: 14mm 재질: 티타늄	158,000	270,000	

싱글 어댑터 - 최대 허용 하중:166kg Single Adapters - Weight Limit 166kg

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
피메일 싱글 어댑터 - Short Female Single Adapter	A-445100	무게: 118g 제품 높이: 100mm 재질: 티타늄	163,000	280,000	

일반 어댑터 - 최대 허용 하중:166kg Standard Adapters - Weight Limit 166kg

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
피메일 더블 어댑터 - 32mm Female Double Adapter - 32mm	A-545110	무게: 90g 제품 높이: 32mm 재질: 티타늄	208,000	350,000	
피메일 더블 어댑터 - 45mm Female Double Adapter - 45mm	A-545120	무게: 102g 제품 높이: 45mm 재질: 티타늄	217,000	370,000	
피메일 더블 어댑터 - 60mm Female Double Adapter - 60mm	A-545130	무게: 119g 제품 높이: 60mm 재질: 티타늄	223,000	380,000	
피메일 더블 어댑터 - 75mm Female Double Adapter - 75mm	A-545140	무게: 135g 제품 높이: 135mm 재질: 티타늄	229,000	390,000	

파일론 및 튜브 - 최대 허용 하중:166kg Pylons & Tubes - Weight Limit 166kg

제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
피메일 파일론 키트 티타늄, WP - Short Female Pylon Kit Titanium, WP - Short	A-764111	길이: 250mm 재질: 티타늄 튜브 클램프/ 알루미늄 튜브	359,000	560,000	
피메일 파일론 키트 티타늄, WP - Long Female Pylon Kit Titanium, WP - Long	A-764121	길이: 400mm 재질: 티타늄 튜브 클램프/ 알루미늄 튜브	394,000	600,000	

특수 어댑터 Special Adapter


제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
무릎 회전 어댑터 Knee Rotation Adapter	A-554300	무게: 210g 제품 높이: 30mm	725,000	1,230,000	
토션 쇼크 어댑터 + 피메일 어댑터 Torsion Shock Adapter + Female Adapter	TSA5000X A-845300	무게: 500g	945,000	1,890,000	
높이 조절 파일론 Height Adjustable Pylon - Short	A-542350	길이 조절: 77-95mm 무게: 190g	298,000	510,000	
높이 조절 파일론 - 롱 Height Adjustable Pylon - Long	A-542360	길이 조절: 94-128mm 무게: 220g	310,000	530,000	
피메일 피라미드 튜브 클램프 + 5mm 오프셋 Female Pyramid Tube Clamp with 5mm Offset	A-342410	무게: 92g 제품 높이: 54mm	156,000	270,000	
피메일 싱글 어댑터 + 5mm 오프셋 Female Single Adapter with 5mm Offset	A-442420	무게: 171g 제품 높이: 200mm	156,000	270,000	
60mm 오프셋 10도 굴곡 플레이트 60mm offset 10 degrees flexion	A-282460	무게: 157g 제품 높이: 12mm 재질: 알루미늄	250,000	430,000	



CPI 칼리지 파크
College Park

CPI 의지 무릎					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
캐피탈 니 CAPITAL KNEE	CP-CHKAJ350	최대 허용 체중: 150kg 무게: 0.99kg 제품 높이: 230mm	4,830,000	9,660,000	
CPI 의지 발					
제품명	제품 번호	제품 사양	업체 가격 (단위: 원)	권장 소비자가 (단위: 원)	제품 이미지
오딧세이 ODYSSEY K3	CP- ODK3zCENyyGx	사이즈: 21~30 최대 허용 체중: 125kg 무게: 749g 제품 높이: 750~770mm	3,500,000	7,880,000	
터레인 TERRAIN	CP-TNzCENyyGx	사이즈: 21~30 최대 허용 체중: 150~166kg 무게: 815g 제품 높이: 860~900mm	2,100,000	4,730,000	
트리뷰트 TRIBUTE	CP-TBzCENyyGx	사이즈: 21~30 최대 허용 체중: 100kg 무게: 529g 제품 높이: 610mm	880,000	2,640,000	
사이드kick SIDEKICKS	CP-SKAK1Gx	사이즈: 원사이즈 최대 허용 체중: 125kg 무게: 422g 제품 높이: 580mm	1,350,000	2,640,000	
트레스 TRES	CP-TEzCENyyGx	사이즈: 21~30 최대 허용 체중: 136~150kg 무게: 500g 제품 높이: 640mm	291,000	870,000	
브리즈 BREEZE	CP-BEzCENyyG3	사이즈: 21~30 최대 허용 체중: 100~125kg 무게: 523g 제품 높이: 62~65mm	330,000	990,000	

제품	보증기한
오서 바이오닉 (레오 니, 레오 니 XC, 프로프리오 풋, 아이-림 핸드)	보증기한 관련 고객센터시스템 문의
오서 의지 무릎	2년 (단, 토탈니 2000, 토탈니 2100, 파소니, 캐피탈니 3년)
오서 의지 발	3년 : 프로-플렉스 패밀리(LP 얼라인 2년), 베리-플렉스 패밀리, 밸런스 풋 S, 오딧세이 K3, 터레인 ※ 나머지 제품 별도 문의
오서 아이스로스 라이너	6개월 (단, 스포츠, 시너지 라이너 9개월)
오서 어댑터	2년
오서 유니티 시스템 & 락 & 밸브 & 하이브리드 락	유니티 시스템 24개월, 락 12개월, 밸브 6개월, 하이브리드 락 6개월



WWW.OSSUR.COM/KO-KR

오서코리아(주)
주소: 서울시 금천구
디지털로 130 남성프라자
201-1호 08589

전화 02-868-5482
팩스 02-868-5483
이메일 ossurkorea@ossur.com

