

의지보조기실의 업무 부하를 측정할 정량적인 지표가 무엇일까?

무슨 성과

매출과 수납, 의지 보조기기의 소비자 가격

재고자산이 출고될 때 비용으로 인식하며 SAP 원가 산정 기준에 따른다.

손해보고 팔지는 않는가?

수요 예측모델, 매출 예측, 적정 재고자산 예측

의지 보조기 매출은 의사 처방과 보조기기의 내구연한에 맞춰서 오는 경향이 있다.

연구소 제품을 홍보하는 혹은 가격표가 적힌 카달로그가 필요하다.

SAP 물품코드 작성자, 사용자, 분석가가 제품을 확인할 수 있는 이미지 연결이 필요하다.

2012년 SAP 도입, 2010년 공단합병(산재의료원), 2014년 의료정보시스템

의지 보조기 시장규모 작고, 환자수(지체장애, 절단장애) 감소 추세?

공적급여시장, 수요-공급 논리로 설명하기 어렵다.

연구소 역할이 무엇인가? 의지 보조기 개발 / 제작 / 보급인가?

의지 보조기, 가격 경쟁력, 재활치료, 직업복귀

환자의 삶의 질 개선, 공공성, 고령화, 복지용구, 개이 L 이동수단

의지 보조기 개발로 직업복귀, 재활기간 단축, 삶의 만족도 향상

연구소 자체 재료비 절감을 위해 가격 경쟁력있는 연구소 제품이 필요하다.

연구소에서 건강보험 환자 요양업무를 처리하는 것이 산재기금을 지원 받는 기관의 운영 목적에 맞는 것인가?

지방 센터의 업무 개선 참여를 이끌기 위한 방안이 무엇인가? (매출-사용물품 연결, 작업 일지)

제작 방법의 개선

숲을 보는게 중요하다. 조직이 어느 위치에 있으면 무엇을 해야하는가?

연구소 의지보조기 업체(이종요양비)이면서 의료기관 재활치료의 한 부분이다.

산재지정의료기관(행정편의 이유)으로 진료비 청구가 가능하다.

과다 청구인가? 환자 편의? 행정 편의? 이익으로 적자를 충당한다.

연구소 의료정보시스템(EMR)의 수가테이블은 연구소 의지보조기 재정별 가격표이다.

저가의 제품을 다수에게 지급하는 정책이 과연 맞는가?

경영, 수요 예측을 위한 데이터 확보가 시급하다.

예산은 대외비가 아니다. 현황 공유가 필요하다.

현상보다 그 안으 ㅣ 본질을 파악해야 한다.

과거의 문제를 지금이라도 해결해야 하는가?

울산병원 / 인천병원 / 연구소 역할

병원이나 연구소나 지출 예산 범위내에서 예산 집행이 가능하다.

매출 40억, 재료비 28억, 의지보조기실이 연구소에 12억 기여한다.

출연금(수지차 보전금), 수익성, 환자 부담금

< 보충학습 >
연극

• 연구소 → 방송, 저널리즘, 경영대학 교수로

ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ
 ਦੇ ਅਧੀਨ

⑤

ਸਰਬੋਤਮ
ਦਾਸ

남/여. ~~다~~ ~~이~~는 특성이 있는가?

॥

ॐ

॥

① $99\% \rightarrow \text{ଅଳ୍ପମାତ୍ରା} \rightarrow \text{ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟା}$

② $\frac{1}{x^2} \leftrightarrow x^{-2}$ 기저 가

27C 27F 27Uk ?

○ 조계지는길 직접 하는건 구원의 한계를 느끼는거 아닌가?

0 현장성 성장 관계가 원인과 쌍방향이다
모양. 이 관계가 된다 (소양) 저산민

이화성복 23 주
(1944)

முக்கூறுகள்

3	1
4	16

(19) (4) 3
 21

이리노카와 공학사 공부리 4

ਉਦਾਹਰਣ 1