

1. 상지의지

타-1(전4박 절단 의지) 가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	6	12,000	72,000
석고	B급	kg	15	750	11,250
견갑관절장식	미관형용	셋트	1	578,000	578,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,000	38,000
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240	매	0.3	38,500	11,550
피혁(내피)	30cmx30cm	평	4	2,750	11,000
피혁(외피)	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
필라이트	5cmx30cmx30cm	"	2	5,300	10,600
의수비조(박클)	가시제	개	4	450	1,800
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	실리콘	개	1	180,000	180,000
소계					1,013,440

타-1(전4박 절단 의지) 나. 반자동형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	6	12,000	72,000
석고	B급	kg	15	750	11,250
견갑관절장식	반자동형용	셋트	1	578,000	578,000
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,000	38,000
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.3	38,500	11,550
피혁(내피)	30cmx30cm	평	4	2,750	11,000
복수(외피)	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
필라이트	5cmx30cmx30cm	개	2	5,300	10,600
의수비조(박클)	가시제	개	5	450	2,250
페스브릿지	스텐제	개	4	480	1,920
신경줄(케이블줄)	셋트	셋트	1	167,000	167,000
손목장식	10R2=M12*1.5	개	1	47,000	47,000
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					1,599,810

타-2(견갑관절 이단 의지) 가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	6	12,000	72,000
석고	B급	kg	15	750	11,250
견갑관절장식	미관용형용	셋트	1	578,000	578,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,000	38,000
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240	매	0.3	38,500	11,550
피혁(내피)	30cmx30cm	평	4	2,750	11,000
피혁(외피)	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
필라이트	5cmx30cmx30cm	"	2	5,300	10,600
의수비조(박클)	가시제	개	4	450	1,800
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	실리콘	개	1	180,000	180,000
소계					1,013,440

타-2(견갑관절 이단 의지) 나. 반자동형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	6	12,000	72,000
석고	B급	kg	15	750	11,250
견갑관절장식	반자동형용	셋트	1	578,000	578,000
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,000	38,000
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.3	38,500	11,550
피혁(내피)	30cmx30cm	평	4	2,750	11,000
복수(외피)	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
필라이트	5cmx30cmx30cm	개	2	5,300	10,600
의수비조(박클)	가시제	개	5	450	2,250
페스브릿지	스텐제	개	4	480	1,920
신경줄(케이블줄)	-	셋트	1	167,000	167,000
손목장식	10R2=M12*1.5	개	1	47,000	47,000
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					1,599,810

타-3(단 상박절단 의지) 가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	5	12,000	60,000
석고	B급	kg	10	750	7,500
상박관절장식	미관형용	셋트	1	274,000	274,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,000	38,000
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
피혁(외피)	30cmx30cm	평	1	3,950	3,950
의수비조(박클)	가시제	개	2	450	900
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	10	100	1,000
미관용의수	실리콘제	개	1	180,000	180,000
					-
소계					664,940

타-3(단 상박절단 의지) 나. 반자동형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	5	12,000	60,000
석고	B급	kg	10	750	7,500
상박관절장식	2" * 3/8	개	1	605,000	605,000
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,000	38,000
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수(외피)	30cmx30cm	평	1	3,950	3,950
의수비조(박클)	가시제	개	2	450	900
페스브릿지	스텐제	개	5	480	2,400
신경줄(케이블줄)	-	셋트	1	167,000	167,000
손목장식	1" 3/4	개	1	270,000	270,000
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
elbow assist	1.5(42G)	개	1	200,000	200,000
소계					2,005,440

타-4(표준 상박절단 의지) 가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	5	12,000	60,000
석고	B급	kg	10	750	7,500
상박관절장식	미관형용	셋트	1	274,000	274,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,000	38,000
harnesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
피혁(외피)	30cmx30cm	평	1	3,950	3,950
필라이트	5cmx30cmx30cm	개	1	5,300	5,300
의수비조(박클)	가시제	개	2	450	900
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					670,340

타-4(표준 상박절단 의지) 나. 반자동형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	5	12,000	60,000
석고	B급	kg	10	750	7,500
상박관절장식	2" * 3/8	개	1	605,000	605,000
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,000	38,000
harnesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수(외피)	30cmx30cm	평	1	3,950	3,950
의수비조(박클)	가시제	개	2	450	900
페스브릿지	스텐제	개	5	480	2,400
신경줄(케이블줄)		셋트	1	167,000	167,000
손목장식	1" 3/4	개	1	270,000	270,000
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	실리콘	개	1	180,000	180,000
elbow assist	1.5 (42g)	개	1	200,000	200,000
소계					2,005,440

타-5(주관절 이단 의지) 가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	5	12,000	60,000
석고	B급	kg	10	750	7,500
상박관절장식	미관형용	셋트	1	274,000	274,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,000	38,000
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
피혁(외피)	30cmx30cm	평	1	3,950	3,950
의수비조(박클)	가시제	개	2	450	900
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
					-
소계					665,040

타-5(주관절 이단 의지) 나. 반자동형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	5	12,000	60,000
석고	B급	kg	10	750	7,500
상박관절장식	16*13	개	1	740,000	740,000
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
폼카바연질	상지용	개	1	38,500	38,500
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,000	3,800
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
피혁(외피)	30cmx30cm	평	1	3,950	3,950
의수비조(박클)	가시제	개	2	450	900
페스브릿지	스텐제	개	3	480	1,440
신경줄(케이블줄)		셋트	1	167,000	167,000
손목장식	1" 3/4	개	1	270,000	270,000
동리베트	3mmx2.5cm	개	8	100	800
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	실리콘제	개	1	180,000	180,000
소계					1,939,730

타-6(단소 전박절단 의지) 가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	2	12,000	24,000
석고	B급	kg	4	750	3,000
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수(외피)	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
의수비쥔(박클)	가시제	개	4	450	1,800
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	실리콘제	개	1	180,000	180,000
below elbow hinges	198.5G	조	1	285,000	285,000
소계					602,390

타-6(단소 전박절단 의지) 나. 반자동형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	2	12,000	24,000
석고	B급	kg	4	750	3,000
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
hanesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
면스타키넷	3"	m	2	650	1,300
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
의수비쥔(박클)	가시제	개	4	450	1,800
페스브릿지	스텐제	개	5	480	2,400
신경줄(케이블줄)		셋트	1	167,000	167,000
손목장식	1" 3/4	개	1	270,000	270,000
동리베트	3mmx2.5cm	개	10	100	1,000
접착제	1kg	g	200	5.5	1,100
미관용의수	실리콘제	개	1	180,000	180,000
below elbow hinges	198.5G	조	1	285,000	285,000
소계					1,411,790

타-7(단 전박절단 의지)가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	B급	kg	5	750	3,750
harnesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	1	1,470	1,470
면스타키넷	3"	m	3	650	1,950
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
의수비조(박클)	가시제	개	4	450	1,800
동리베트	3mmx2.5cm	개	8	100	800
접착제	1kg	g	100	5.5	550
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					328,570

타-7(단 전박절단 의지)나. 반자동형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	B급	kg	5	750	3,750
전박장식	선제작품	셋트	1	20,000	20,000
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
harnesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	1	1,470	1,470
면스타키넷	3"	m	3	650	1,950
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
의수비조(박클)	가시제	개	4	450	1,800
페스브릿지	스텐제	개	2	480	960
신경줄(케이블줄)		셋트	1	167,000	167,000
손목장식	1" 3/4	개	1	270,000	270,000
동리베트	3mmx2.5cm	개	8	100	800
접착제	1kg	g	100	5.5	550
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					1,156,530

타-8(장 전박절단 의지) 가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	B급	kg	5	750	3,750
harnesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	1	1,470	1,470
면스타키넷	3"	m	3	650	1,950
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
의수비조(박클)	가시제	개	4	450	1,800
동리베트	3mmx2.5cm	개	8	100	800
접착제	1kg	g	100	5.5	550
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					328,570

타-8(장 전박절단 의지)나. 반자동형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	B급	kg	5	750	3,750
전박장식	선제작품	셋트	1	20,000	20,000
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
harnesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	1	1,470	1,470
면스타키넷	3"	m	3	650	1,950
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
의수비조(박클)	가시제	개	4	450	1,800
페스브릿지	스텐제	개	2	480	960
신경줄(케이블줄)		셋트	1	167,000	167,000
손목장식	1" 3/4	개	1	270,000	270,000
동리베트	3mmx2.5cm	개	8	100	800
접착제	1kg	g	100	5.5	550
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					1,156,530

타-9(완관절 이단 의지) 가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	B급	kg	5	750	3,750
harnesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	1	1,470	1,470
면스타키넷	3"	m	3	650	1,950
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
의수비조(박클)	가시제	개	4	450	1,800
동리베트	3mmx2.5cm	개	8	100	800
접착제	1kg	g	100	5.5	550
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					328,570

타-9(완관절 이단 의지) 나. 반자동형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	B급	kg	5	750	3,750
전박장식	선제작품	셋트	1	20,000	20,000
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
harnesses	1"	셋트	1	85,000	85,000
나이론스타키넷	3"	m	1	1,470	1,470
면스타키넷	3"	m	3	650	1,950
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
피혁(내피)	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
복수	30cmx30cm	평	2	3,950	7,900
의수비조(박클)	가시제	개	4	450	1,800
페스브릿지	스텐제	개	2	480	960
신경줄(케이블줄)		셋트	1	167,000	167,000
손목장식	1" 3/4	개	1	270,000	270,000
동리베트	3mmx2.5cm	개	8	100	800
접착제	1kg	g	100	5.5	550
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					1,156,530

타-10(수근골 및 수장골 절단 의수지) 가. 미관형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	1	12,000	12,000
석고	B급	kg	1	750	750
나이론스타키넷	3"	m	1	1,470	1,470
면스타키넷	3"	m	1	650	650
PP판	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
접착제	1kg	g	100	5.5	550
미관용의수	수부	개	1	180,000	180,000
소계					199,270

타-10(수근골 및 수장골 절단 의수지) 나. 반자동형 : 삭제품목

타-11 미관용 절단 의수지

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
수지	실리콘	개	1	46,100	46,100
소계					46,100

2. 하지의지

타-12(하지 후4박 절단 의지)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
고관절장식	모듈라형	개	1	1,100,000	1,100,000
무릎회전장식	"	"	1	163,000	163,000
무릎관절장치	AK용	"	1	670,000	670,000
파이프	"	"	2	5,000	10,000
무릎연결아답터	4R56 10도 tilt	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	AK용	"	1	25,000	25,000
대퇴부연결아답터	"	"	1	240,000	240,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
썰린	10mmx40cmx40	매	2	40,000	80,000
필라이트	5mmx30cmx30	평	2	5,300	10,600
finishing kit	-	조	1	53,000	53,000
소계					2,738,520

타-13(고관절 이단 의지)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
고관절장식	모듈라형	개	1	1,100,000	1,100,000
무릎회전장식	"	"	1	163,000	163,000
무릎관절장치	AK용	"	1	670,000	670,000
파이프	"	"	2	5,000	10,000
무릎연결아답터	4R56 10도 tilt	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
대퇴부연결아답터	"	"	1	240,000	240,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
썰린	10mmx40cmx40	매	2	40,000	80,000
필라이트	5mmx30cmx30	평	2	5,300	10,600
finishing kit	-	조	1	53,000	53,000
소계					2,738,520

타-14(대퇴절단의지)가. 일반형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
무릎회전장식	시중품	개	1	100,000	100,000
무릎관절장치	"	"	1	247,000	247,000
파이프		"	1	5,000	5,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
고무발	"	"	1	88,000	88,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
썰린	10mmx40cmx40	매	2	40,000	80,000
필라이트	5mmx30cmx30	평	2	5,300	10,600
소계					777,520

타-14(대퇴절단의지) 나. 실리콘형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
무릎회전장식	시중품	개	1	100,000	100,000
무릎관절장치	"	"	1	247,000	247,000
파이프		"	1	5,000	5,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
고무발	"	"	1	88,000	88,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	3	1,570	4,710
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
실리콘내피(대퇴용)		매	1	560,000	560,000
락장식		조	1	193,000	193,000
소계					1,438,350

타-14-1(대퇴절단의지,공압식 또는 유압식)가. 일반형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
무릎회전장식	모듈라형	개	1	163,000	163,000
무릎관절장치	AK용	"	1	670,000	670,000
파이프		"	1	5,000	5,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
썰린	10mmx40cmx40	매	2	40,000	80,000
필라이트	5mmx30cmx30	평	2	5,300	10,600
소계					1,340,520

타-14-1(대퇴절단의지,공압식 또는 유압식) 나. 실리콘형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
무릎회전장식	모듈라형	"	1	163,000	163,000
무릎관절장치	AK용	"	1	670,000	670,000
파이프		"	1	5,000	5,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	3	1,570	4,710
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
실리콘내피(대퇴용)		매	1	560,000	560,000
락장식		조	1	193,000	193,000
썰린	10mmx40cmx40	매	2	40,000	80,000
소계					2,081,350

타-15(대퇴절단의지,인공지능식) 가. 일반형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
무릎회전장식	모듈라형	개	1	163,000	163,000
인공지능형대퇴장식	AK용	"	1	1,900,000	1,900,000
파이프		"	1	5,000	5,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
썰린	10mmx40cmx40	매	2	40,000	80,000
필라이트	5mmx30cmx30	평	2	5,300	10,600
소계					2,570,520

타-15(대퇴절단의지,인공지능식) 나. 실리콘형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
무릎회전장식	모듈라형	"	1	163,000	163,000
인공지능형대퇴장식	AK용	"	1	1,900,000	1,900,000
파이프		"	1	5,000	5,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
실리콘내피(대퇴용)		매	1	560,000	560,000
락장식		조	1	193,000	193,000
썰린	10mmx40cmx40	매	2	40,000	80,000
소계					3,312,920

타-16(슬관절 이단 의지) 가. 일반형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
슬관절용공압무릎장치	슬관절용	"	1	900,000	900,000
파이프		"	1	5,000	5,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	6	12,000	72,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
썰린	10mmx40cmx40	매	2	40,000	80,000
필라이트	5mmx30cmx30	평	6	5,300	31,800
슬관절소켓연결아답터	슬관절용	개	1	160,000	160,000
소계					1,600,720

타-16(슬관절 이단 의지) 나. 실리콘형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
슬관절용공압무릎장치	슬관절용	"	1	900,000	900,000
파이프		"	2	5,000	10,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	6	12,000	72,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	2	7,920	15,840
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	3	10,100	30,300
실리콘내피(대퇴용)		매	1	560,000	560,000
락장식		조	1	193,000	193,000
썰린	10mmx40cmx40	매	2	40,000	80,000
필라이트	5mmx30cmx30	평	6	5,300	31,800
슬관절소켓연결아답터	슬관절용	개	1	160,000	160,000
소계					2,358,720

타-17(하퇴절단 굴곡 체중부하 의지) 가. 일반형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
슬관절용공압무릎장치	슬관절용	"	1	900,000	900,000
파이프		"	1	5,000	5,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	6	12,000	72,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	1	7,920	7,920
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	2	10,100	20,200
썰린	10mmx40cmx40	매	1	40,000	40,000
필라이트	5mmx30cmx30	평	2	5,300	10,600
더마실		개	1	80,000	80,000
소계					1,441,500

타-17(하퇴절단 굴곡 체중부하 의지) 나. 실리콘형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
슬관절용공압무릎장치	슬관절용	"	1	900,000	900,000
파이프		"	1	5,000	5,000
무릎연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	6	12,000	72,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	1	7,920	7,920
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	2	10,100	20,200
실리콘내피		매	1	300,000	300,000
락장식		조	1	193,000	193,000
디지털컵		개	1	85,000	85,000
소계					1,888,900

타-18(단소 하퇴절단 의지) 가. 일반형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
하퇴장식	슬관절용	"	1	60,000	60,000
소켓연결판	"	개	1	25,000	25,000
파이프	"	"	1	5,000	5,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	10	324	3,240
나이론스타키넷	3"	m	3	1,470	4,410
칼라스타키넷	3"	m	2	1,400	2,800
면스타키넷	3"	매	5	650	3,250
필라이트	5mmx30cmx30	평	4	5,300	21,200
P.P.	10mmx40cmx40	매	1	6,600	6,600
P.V.C판	10mmx40cmx40	매	2	10,100	20,200
비조	3/4	개	1	350	350
복수		평	1	3,950	3,950
내피		평	3	2,750	8,250
홍피		평	3	5,500	16,500
더마실		개	1	80,000	80,000
소계					553,250

타-18(단소 하퇴절단 의지) 나. 실리콘 형소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
하퇴장식	슬관절용	"	1	60,000	60,000
소켓연결판	모듈라형	개	1	25,000	25,000
파이프	"	"	1	5,000	5,000
발목연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	10	324	3,240
나이론스타키넷	3"	m	3	1,470	4,410
칼라스타키넷	3"	m	2	1,400	2,800
면스타키넷	3"	매	5	650	3,250
P.P.	10mmx40cmx40	매	1	6,600	6,600
P.V.C판	10mmx40cmx40	매	2	10,100	20,200
비조	3/4	개	1	350	350
복수		평	1	3,950	3,950
내피		평	3	2,750	8,250
홍피		"	3	5,500	16,500
실리콘내피		매	1	300,000	300,000
락장식		조	1	193,000	193,000
디지털컵		개	1	85,000	85,000
소계					970,050

타-19(하퇴 절단 의지) 가. 일반형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
소켓연결판	모듈라형	개	1	25,000	25,000
파이프	"	"	1	5,000	5,000
발목연결아답터	"	"	2	25,000	50,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	10	324	3,240
나이론스타키넷	3"	m	3	1,470	4,410
칼라스타키넷	3"	m	2	1,400	2,800
면스타키넷	3"	매	3	650	1,950
필라이트	5mmx30cmx30	평	4	5,300	21,200
P.P.	10mmx40cmx40	매	1	6,600	6,600
P.V.C판	10mmx40cmx40	매	2	10,100	20,200
비조	30cmx30	3/4 개	1	350	350
복수		평	1	3,950	3,950
내피		평	1	2,750	2,750
더마실		개	1	80,000	80,000
소계					494,950

타-19(하퇴 절단 의지) 나. 실리콘형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
소켓연결판	모듈라형	개	1	25,000	25,000
파이프	"	"	1	5,000	5,000
발목연결아답터	"	"	2	25,000	50,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
폼카바	외산	"	1	65,000	65,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	10	324	3,240
나이론스타키넷	3"	m	3	1,470	4,410
칼라스타키넷	3"	m	2	1,400	2,800
면스타키넷	3"	매	4	650	2,600
P.P.	10mmx40cmx40	매	1	6,600	6,600
P.V.C판	10mmx40cmx40	매	2	10,100	20,200
비조	30cmx30	3/4 개	1	350	350
복수		평	1	3,950	3,950
내피		평	1	2,750	2,750
실리콘내피		매	1	300,000	300,000
락장식		조	1	193,000	193,000
디지털컵		개	1	85,000	85,000
소계					972,400

타-20(싸임식 절단 의지) 가. 일반형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
소켓연결판	모듈라형	개	1	25,000	25,000
사각연결아답터	-	"	1	173,000	173,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	4	12,000	48,000
석고	소석고2급B	kg	10	324	3,240
나이론스타키넷	3"	m	3	1,470	4,410
칼라스타키넷	3"	m	2	1,400	2,800
면스타키넷	3"	매	4	650	2,600
필라이트	5mmx30cmx30	평	4	5,300	21,200
P.P.	10mmx40cmx40	매	1	6,600	6,600
P.V.C판	10mmx40cmx40	매	2	10,100	20,200
비조	30cmx30	3/4 개	1	350	350
복수		평	1	3,920	3,920
내피		평	1	2,750	2,750
더마실	"	개	1	80,000	80,000
소계					560,570

타-20(싸임식 절단 의지) 나. 실리콘형 소켓 : 삭제품목

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
소켓연결판	모듈라형	개	1	25,000	25,000
사각연결아답터	"	"	1	25,000	25,000
에너지발	"	"	1	165,000	165,000
스프링고무	고무	"	1	1,500	1,500
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	"	4	12,000	48,000
석고	소석고2급B	kg	10	324	3,240
나이론스타키넷	3"	m	3	1,470	4,410
칼라스타키넷	3"	m	2	1,400	2,800
면스타키넷	3"	매	4	650	2,600
필라이트	5mmx30cmx30	평	4	5,300	21,200
P.P.	10mmx40cmx40	매	1	6,600	6,600
P.V.C판	10mmx40cmx40	매	2	10,100	20,200
비조	30cmx30	3/4 개	1	350	350
복수		평	1	3,920	3,920
내피		평	1	2,750	2,750
더마실	"	개	1	80,000	80,000
실리콘내피		개	1	445,000	445,000
밸브		개	1	78,000	78,000
소계					935,570

타-21(족부 절단 의족) 가. 일반형 소켓

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	2	12,000	24,000
석고	소석고2급B	kg	3	324	972
내피	30cmx30cm	평	3	2,750	8,250
필라이트	5mmx30cmx30	평	4	5,300	21,200
복수	30cmx30	평	1	3,920	3,920
벨크로	1"	m	2	720	1,440
더마실		개	1	80,000	80,000
족부외피		개	1	15,000	15,000
카본	1m	개	1		
레진	200g	g	1		
소계					154,782

3. 보조기

1. 상지보조기

타-22(장상지 보조기) 가. 장상지보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
보조기장식	보조기용	조	1	28,000	28,000
P.P.	5mmx120cmx240	매	0.2	63,800	12,760
복수	30cmx30	평	2.5	3,950	9,875
내피	30cmx30	평	3	2,750	8,250
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	5	324	1,620
벨크로	1"	m	2	720	1,440
비쥬고리	1"	개	6	60	360
스폰지 고무	3mmx30cmx30	평	2	1,500	3,000
나이론웨빙	1"	m	3	330	990
접착제	1kg	g	400	5.5	2,200
동리벳	3mm	개	20	100	2,000
소계					106,495

타-22(장상지 보조기) 나. 견갑골 의전 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
에어플렌 장식		세트	1	100,000	100,000
나이론웨빙	2"	m	5	330	1,650
석고	소석고2급B	kg	10	324	3,240
P.P.	5mmx120cmx240	매	0.3	63,800	19,140
벨크로	2"	m	2	1,440	2,880
비쥬고리	2"	개	6	120	720
단면천스폰지	3mmx90cmx100	m	1.5	7,000	10,500
내피	30cmx30	평	7	2,750	19,250
복수	30x30	"	6	3,950	23,700
접착제	1kg	g	300	5.5	1,650
동리벳	3mm	개	30	100	3,000
쥬라늄판	2mmx30x30	평	7	6,330	44,310
석고붕대	15cmx360	개	5	1,920	9,600
소계					239,640

타-22(장상지 보조기) 다. 각도조절형 장상지 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
각도조절형장식		세트	1	70,000	70,000
석고	소석고2급B	kg	6	324	1,944
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	5	12,000	60,000
쥬라늄판	2mmx30x30	평	5	6,330	31,650
동리벳	3mm	개	20	100	2,000
접착제	1kg	g	300	5.5	1,650
내피	30cmx30	평	5	2,750	13,750
복수	30x30	"	6	3,950	23,700
나이론웨빙	2"	m	3	330	990
P.P.	5mmx120cmx240	매	0.2	63,800	12,760
벨크로	2"	m	2	1,440	2,880
비쥬고리	2"	개	5	120	600
소계					221,924

타-23(단상지 보조기) 가. 단상지 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
P.P.	3mmx120cmx240	매	0.1	38,500	3,850
내피	30cmx30	평	3	2,750	8,250
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	2	324	648
벨크로	1"	m	2	1,440	2,880
비조고리	1"	개	4	120	480
스폰지 고무	3mmx30cmx30	평	1	1,500	1,500
복수	30x30	"	2	3,950	7,900
동리벳	3mm	개	15	100	1,500
접착제		g	200	5.5	1,100
소계					64,108

타-23(단상지 보조기) 나. Universal cuff

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
쥬라늄 판	1mmx30cmx30	평	3	3,150	9,450
벨크로	1"	m	1	1,440	1,440
포크	성인용	개	1	1,200	1,200
술가락	성인용	개	1	1,200	1,200
동리벳	3mm	개	15	100	1,500
순간접착제	20g	g	10	60	600
복수	30cmx30cm	"	2	3,950	7,900
내피	30cmx30	평	3	2,750	8,250
소계					31,540

타-23(단상지 보조기) 다. 운동형 단상지 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
쥬라늄 판	3mm	평	1	8,250	8,250
면천스폰지	4mmx90x90	m	1	7,000	7,000
비조	(3/4)	개	3	350	1,050
P.P.	3mmx120cmx240	매	0.1	38,500	3,850
내피	30cmx30	평	3	2,750	8,250
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	2	324	648
벨크로	1"	m	2	1,440	2,880
비조고리	1"	개	4	120	480
스폰지 고무	3mmx30cmx30	평	1	1,500	1,500
복수	30cmx30cm	"	2	3,950	7,900
동리벳	3mm	개	15	100	1,500
접착제		g	200	5.5	1,100
소계					80,408

2. 척추보조기

타-24(경추 보조기 또는 경추칼라) 가. 필라델피아

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
필라델피아	완제품(연질)	세트	1	18,000	18,000
소계					18,000

타-24(경추 보조기 또는 경추칼라) 나. 토마스 소프트 칼라

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
토마스칼라	완제품	세트	1	7,000	7,000
소계					7,000

타-24(경추 보조기 또는 경추칼라) 다. Cervical Jacket

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	10	12,000	120,000
석고	2급B	kg	24	324	7,776
스폰지 고무	3mmx30cmx30	평	6	1,500	9,000
벨크로	2"	m	2	1,440	2,880
비쥬고리	2"	개	8	120	960
내피	30cmx30	평	2	2,750	5,500
복수	"	"	2	3,950	7,900
P.P.	3mmx120cmx240	매	0.5	38,500	19,250
경추장식	스텐	조	1	28,000	28,000
나이론웨빙	1"	m	1	330	330
접착제		g	300	5.5	1,650
동리벳	3mm	개	15	100	1,500
소계					204,746

타-24(경추 보조기 또는 경추칼라) 라. 4지주 경추보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
스텐 봉	3mm	m	1	2,000	2,000
스텐 파이프	5mm	m	1	3,850	3,850
쥘라늄판	3mmx30cmx30	평	4	8,250	33,000
동리벳	3mm	개	16	100	1,600
면천스폰지	4mmx90x90	m	1	7,000	7,000
피혁비쥬	30cmx30	개	6	350	2,100
내피	30cmx30	평	4	2,750	11,000
복수	"	"	3	3,950	11,850
조임나사	3mm	개	2	500	1,000
경추장식	스텐	조	1	28,000	28,000
소계					101,400

타-25(홍.요추보조기) 가. TLSO(홍, 요, 천추 Jacket)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	10	12,000	120,000
석고	2급B	kg	23	324	7,452
스폰지 고무	3mmx30cmx30	평	6	1,500	9,000
벨크로	2"	m	2	1,440	2,880
비쥬고리	2"	개	8	120	960
내피	30cmx30	평	2	2,750	5,500
복수	"	"	2	3,950	7,900
P.P.	3mmx120cmx240	매	0.5	38,500	19,250
경추장식	스텐	조	1	28,000	28,000
나이론웨빙	1"	m	1	330	330
접착제		g	300	5.5	1,650
동리벳	3mm	개	15	100	1,500
소계					204,422

타-25(홍.요추보조기) 나. 나이트-테일러식 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
주라늄판	2mmx30cmx30	평	2	6,330	12,660
"	3mmx30cmx30	평	1.5	8,250	12,375
비닐레자	56x1	m	0.5	3,800	1,900
천스폰지	3x1x1	m	0.5	7,000	3,500
망사	1x1x1	m	0.5	4,500	2,250
비쥬	1"	개	8	370	2,960
스프링대철	0.7x12	m	1	2,000	2,000
나이론웨빙	1"	m	5	330	1,650
단돌림감	1"	m	1	110	110
고무반도	7cm	m	0.5	3,600	1,800
접착제		g	300	5.5	1,650
동리벳	3mm	개	25	100	2,500
내피	30cmx30	평	2	2,750	5,500
복수	"	"	2	3,950	7,900
소계					58,755

타-25(홍.요추보조기) 다. 윌리암식 요, 천추 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
쥘라늄판	2mmx30cmx30	평	3	6,330	18,990
"	4mmx30cmx30	평	1	11,000	11,000
비닐레자	56x1	m	0.5	3,800	1,900
천스폰지	3x1x1	m	0.5	7,000	3,500
망사	1x1x1	m	0.5	4,500	2,250
비쥔	1"	개	6	370	2,220
스프링대철	0.7x12	m	1	2,000	2,000
나이론반도	1"	m	5	200	1,000
단돌림감	1"	m	1	110	110
고무반도	7cm	m	0.5	3,600	1,800
접착제		g	300	5.5	1,650
동리벳	3mm	개	25	100	2,500
내피	30cmx30	평	2	2,750	5,500
복수	"	"	2	3,950	7,900
소계					43,330

타-25(홍.요추보조기) 라. 콜셋

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
망사	0.3x90x1	m	2	4,500	9,000
비쥔	1"	조	2	370	740
스프링대철	0.7x12	m	0.5	2,000	1,000
스프링대철	1x14	m	0.5	4,200	2,100
나이론반도	1"	m	1	200	200
단돌림감	3/4	m	8	110	880
접착제		g	100	5.5	550
소계					14,470

타-25(홍.요추보조기) 마. 나이트식허리 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
망사	0.3x90x1	m	2	4,500	9,000
비쥔	1"	조	2	370	740
스프링대철	0.7x12	m	0.5	2,000	1,000
스프링대철	1x14	m	0.5	4,200	2,100
나이론반도	1"	m	1	200	200
단돌림감	3/4	m	8	110	880
접착제		g	100	5.5	550
쥘라늄판	2mmx30cmx30	평	4	6,330	25,320
소계					39,790

3. 골반보조기

타-26 골반보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
쥘라늄판	2mmx30cmx30	평	2	6,330	12,660
"	3mmx30cmx30	평	1.5	8,250	12,375
비닐레자	56x1	m	0.5	3,800	1,900
천스폰지	3x1x1	m	0.5	7,000	3,500
망사	1x1x1	m	0.5	4,500	2,250
비쥬	1"	개	8	370	2,960
스프링대철	0.7x12	m	1	2,000	2,000
나이롱반도	1"	m	5	200	1,000
단돌림감	1"	m	1	100	100
고무반도	7cm	m	0.5	3,600	1,800
고관절장식	보조기용	조	1	13,000	13,000
복수	30*30cm	평	2	3,950	7,900
내피	30*30cm	"	3	2,750	8,250
소계					69,695

4. 하지보조기

타-27(장하지 보조기) 가. 골반보조기부착 장하지보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
고관절장식	보조기용	개	1	27,000	27,000
장보조기장식	"	조	1	27,000	27,000
발목장식	"	조	1	16,000	16,000
쥬라늄판	3mmx30cmx30	평	2	8,250	16,500
복수	30x30	평	4	3,950	15,800
내피	30x30	평	5	2,750	13,750
비조	3/4	개	8	350	2,800
창호지	취형용	매	1	160	160
나이론반도	2"	m	1	330	330
보조화	정형외과용	조	1	46,000	46,000
접착제		g	300	5.5	1,650
스텐레스핀	보조기용	개	2	1,000	2,000
동리벳	2x3	개	20	100	2,000
이스키알링	3x1	개	1	2,000	2,000
칼라고무		m	1	2,400	2,400
소계					175,390

타-27(장하지 보조기) 나. 골반보조기없는 장하지보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
장보조기장식	보조기용	조	1	27,000	27,000
발목장식	"	조	1	16,000	16,000
쥬라늄판	3mmx30cmx30	평	2	8,250	16,500
복수	30x30	평	3	3,950	11,850
내피	30x30	평	4	2,750	11,000
비조	3/4	개	8	350	2,800
창호지	취형용	매	1	160	160
보조화	정형외과용	조	1	46,000	46,000
접착제		g	300	5.5	1,650
스텐레스핀	보조기용	개	2	1,000	2,000
동리벳	2x3	개	20	100	2,000
칼라고무		m	1	2,400	2,400
소계					139,360

타-28 양하지 마비를 위한 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
고관절장식	보조기용	개	2	27,000	54,000
장보조기장식	보조기용	조	2	27,000	54,000
발목장식	"	조	2	16,000	32,000
쥬라늄판	3mmx30cmx30	평	5	8,250	41,250
복수	30cmx30cm	평	9	3,950	35,550
내피	30cmx30cm	평	10	2,750	27,500
비조	3/4	개	15	350	5,250
창호지	취형용	매	1	160	160
보조화	정형외과용	조	1	46,000	46,000
접착제		g	500	5.5	2,750
스텐레스판	27종 3mm	평	1	2,300	2,300
스텐레스핀	보조기용	개	4	1,000	4,000
동리벳	2x3	개	40	100	4,000
이스키알링	3x1	개	1	2,000	2,000
칼라고무		m	1	2,400	2,400
소계					313,160

타-29 (무릎 보조기) 가. 슬관절보조기(관절운동제한장치부착)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
무릎보조기장식	특수제품	조	1	27,500	27,500
쥬라늄판	3mmx30cmx30	평	2	8,250	16,500
복수	30cmx30cm	평	3	3,950	11,850
내피	30cmx30cm	평	4	2,750	11,000
비조	3/4	개	8	350	2,800
창호지	취형용	매	1	160	160
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	4	12,000	48,000
석고	2급B	kg	5	324	1,620
동리벳	3mm	개	10	100	1,000
접착제		g	200	5.5	1,100
면스타킹	3"	m	1	880	880
p.p	5mmx120x240	매	0.3	63,800	19,140
소계					141,550

타-29 (무릎 보조기) 나. 레녹스힐 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	3x365	개	5	12,000	60,000
석고	2급B	kg	10	324	3,240
레녹스힐 장식	각도제한	조	1	14,250	14,250
벨크로	2"	m	1	1,440	1,440
고무반도	1"	m	2	450	900
"	5cm	m	1	1,800	1,800
"	7cm	m	1	3,600	3,600
천스폰지	3x90x1	m	0.5	7,000	3,500
복수	30cmx30cm	평	1	3,950	3,950
내피	30cmx30cm	평	1	2,750	2,750
쥘라늄판	2mmx30cmx30	평	1	6,330	6,330
비조	1"	조	4	370	1,480
소계					103,240

타-29 (무릎 보조기) 다. 무릎보호보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
ACL, PCL, MCL				35,000	35,000
소계					35,000

타-29 (무릎 보조기) 라. 플라스틱슬관절보조기(수가공품)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
무릎보조기장식	특수제품	조	1	27,500	27,500
쥘라늄판	3mmx30cmx30	평	3	8,250	24,750
복수	30x30	평	5	3,950	19,750
내피	30x30	평	6	2,750	16,500
비조	3/4	개	10	350	3,500
창호지	취형용	매	1	160	160
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	5	12,000	60,000
석고	2급B	kg	10	324	3,240
동리벳	3mm	개	20	100	2,000
접착제		g	200	5.5	1,100
면스타킹	3"	m	2	880	1,760
p.p	5mmx120x240	매	0.5	63,800	31,900
소계					192,160

타-30 (단 하지 보조기) 가. 족관절 고정보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
발목장식	보조기용	조	1	16,000	16,000
쥬라늄판	5mmx17cmx15	평	1	11,000	11,000
쥬라늄판	3mmx30cmx30	평	1	8,250	8,250
복수	30cmx30cm	평	1	3,950	3,950
내피	30cmx30cm	평	1	2,750	2,750
비조	3/4	개	2	350	700
창호지	취형용	매	1	160	160
보조화	정형외과용	조	1	46,000	46,000
동리벳	3mm	개	4	100	400
접착제		g	200	5.5	1,100
소계					90,310

타-30 (단하지보조기) 나. 크렌자크식 족관절 보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
크렌작장식	보조기용	조	1	32,000	32,000
쥬라늄판	3mmx30cmx30	평	1	8,250	8,250
복수	30cmx30cm	평	5	3,950	19,750
내피	30cmx30cm	평	2	2,750	5,500
비조	3/4	개	2	350	700
창호지	취형용	매	1	160	160
보조화	정형외과용	조	1	46,000	46,000
동리벳	3mm	개	6	100	600
접착제		g	200	5.5	1,100
소계					114,060

타-30 (단하지보조기) 다. 삭제

타-30 (단 하지 보조기) 라. Patellar Tendon Bearing식 단보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	3	12,000	36,000
석고	2급B	kg	4	324	1,296
PP	5mmx120cmx240	매	0.2	63,800	12,760
발목장식	보조기용	조	1	16,000	16,000
쥬라늄바	5mmx17cmx15	평	1	11,000	11,000
비쥬고리	1"	개	4	120	480
벨크로	1"	m	2	650	1,300
스폰지 고무	3mmx30cmx30	평	2	1,500	3,000
내피	30cmx30cm	평	3	2,750	8,250
복수	"	"	2	3,950	7,900
보조화	정형외과용	족	1	46,000	46,000
동리벳	3mm	개	6	100	600
접착제		g	200	5.5	1,100
소계					145,686

타-30 (단 하지 보조기) 마. 플라스틱 단하지보조기

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	3	12,000	36,000
석고	2급B	kg	5	324	1,620
PP	5mmx120cmx240	매	0.1	63,800	6,380
벨크로	2"	m	1	1,440	1,440
벨크로	1"	m	1	720	720
비쥬고리	2"	개	1	120	120
비쥬고리	1"	개	3	60	180
스폰지 고무	3mmx30cmx30	평	2	1,500	3,000
동리벳	3mm	개	6	100	600
접착제		g	200	5.5	1,100
내피	30cmx30cm	평	1.5	2,750	4,125
복수	"	"	1	3,950	3,950
소계					59,235

7. 의지 및 보조기 수리표

1. 상지의지

타-38 상박통 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	5	750	3,750
P.P	3mmx120x240cm	매	0.2	38,500	7,700
소계					47,450

타-39 상박관절 장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
상박관절장식	2"3/8	개	1	605,000	605,000
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	5	324	1,620
P.P	3mmx120x240cm	매	0.2	38,500	7,700
소계					650,320

타-40 전박통 교환(미관용) : 삭제품목

타-41 전박통 교환(작업용)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
손목장식	1" 3/4	개	1	270,000	270,000
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	5	324	1,620
P.P	3mmx120x240cm	매	0.1	38,500	3,850
소계					311,470

타-42 흑크 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
흑크	작업용	개	1	340,000	340,000
소계					340,000

타-43 반자동 의수 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
반자동의수	작업용	개	1	370,000	370,000
미관용의수	실리콘	"	1	180,000	180,000
소계					550,000

타-44 케이블교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
신경줄(케이블줄)	셋트	셋트	1	167,000	167,000
소계					167,000

타-45 어깨밴드교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
harnesses	1"	셋트	2	85,000	170,000
비조	1"	조	4	450	1,800
복수	30cmx30cm	평	1	3,950	3,950
내피	30cmx30cm	평	1	2,750	2,750
소계					178,500

타-45-1 미관용의수교환(실리콘)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
실리콘 의수		개	1	180,000	180,000
소계					180,000

2. 하지의지

타-46 대퇴통 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
P.P	5mmx120cmx240	매	0.1	53,900	5,390
PVC판	10mmx40cmx40	매	1	10,100	10,100
셀린	10mmx40cmx40	"	1	40,000	40,000
폼카바	스폰지	개	1	38,000	38,000
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
흡입밸브	모듈라형	개	1	10,000	10,000
소계					177,770

타-47 무릎관절장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
무릎관절장식	A.K용	개	1	670,000	670,000
소계					670,000

타-48 발목장식 교환(의족용)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
발목장식	모듈라형	개	1	145,000	145,000
소계					145,000

타-49 족부 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
족부외피		개	1	15,000	15,000
소계					15,000

타-50 (대퇴용) 폼카바 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
폼카바	외산	개	1	65,000	65,000
나이론스타키넷	4"	m	3	1,570	4,710
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
접착제		g	300	5.5	1,650
소계					74,500

타-51 흡입밸브 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
흡입밸브	모듈라형	개	1	10,000	10,000
소계					10,000

타-52 (대퇴용) 스타키넷트 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
나이론스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
접착제		g	300	5.5	1,650
소계					7,930

타-53 (하퇴용) 폼카바 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
폼카바	외산	개	1	65,000	65,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
칼라스타키넷	3"	m	1	1,400	1,400
접착제		g	300	5.5	1,650
소계					70,990

타-54 하퇴통 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	10	324	3,240
P.P	5mmx120cmx240	매	0.1	53,900	5,390
PVC판	10mmx40cmx40	매	1	10,100	10,100
폼카바	외산	개	1	65,000	65,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
칼라스타키넷	3"	m	1	1,400	1,400
더마실		개	1	80,000	80,000
소계					204,070

타-55 (하퇴용) 스타키넷트 카바 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
칼라스타키넷	3"	m	1	1,400	1,400
접착제		g	300	5.5	1,650
소계					5,990

타-56 (단소하퇴용) 장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
하퇴장식	슬관절용	조	1	60,000	60,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
칼라스타키넷	3"	m	1	1,400	1,400
소계					64,340

타-57 (단소하퇴용) 콜셋반도 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
홍피	30cmx30	평	3	5,500	16,500
내피	"	"	3	2,750	8,250
복수	"	"	3	3,950	11,850
접착제		g	300	5.5	1,650
소계					38,250

타-58 (하퇴용) 콜셋밴드 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
복수	30cmx30	평	2	3,950	7,900
내 피	"	"	1	2,750	2,750
비조	3/4	개	1	350	350
소계					11,000

타-59 실리콘내피 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
실리콘내피	의족소켓용(하퇴용)	개	1	300,000	300,000
소계					300,000

타-59-1 하지의지파이프어답터교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
쥬라늄 파이프	30mm	개	1	10,000	10,000
크램프		"	2	22,000	44,000
소계					54,000

타-59-2 회전테이블 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
대회회전장식		개	1	163,000	163,000
소계					163,000

타-59-3 대퇴의지소켓 교환(실리콘형)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라ستيك)	15cmx360cm	개	5	12,000	60,000
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
P.P	5mmx120cmx240	매	0.1	53,900	5,390
PVC판	10mmx40cmx40	매	1	10,100	10,100
셀린	10mmx40cmx40	"	1	40,000	40,000
폼카바	외산	개	1	65,000	65,000
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
흡입밸브	모듈라형	개	1	10,000	10,000
락장식		조	1	193,000	193,000
소계					397,770

타-59-4 하퇴의지소켓 교환(실리콘형)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라ستيك)	15cmx360cm	개	3	12,000	36,000
석고	소석고2급B	kg	10	324	3,240
P.P	5mmx120cmx240	매	0.1	53,900	5,390
PVC판	10mmx40cmx40	매	1	10,100	10,100
폼카바	스폰지	개	1	38,000	38,000
나이론스타키넷	3"	m	2	1,470	2,940
칼라스타키넷	3"	m	1	1,400	1,400
더마실		개	1	80,000	80,000
락장식		조	1	193,000	193,000
소계					370,070

타-59-5 고관절장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
고관절 장식	모듈라형	개	1	1,100,000	1,100,000
소계					1,100,000

타-59-6 고관절의지소켓 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
폼카바	스폰지	"	1	38,000	38,000
흡입밸브	모듈라형	"	1	10,000	10,000
FINISH KIT		조	1	53,000	53,000
석고붕대	15cmx360cm	"	5	1,920	9,600
석고	소석고2급B	kg	15	324	4,860
나이론스타키넷	4"	m	4	1,570	6,280
칼라스타키넷	4"	m	2	1,570	3,140
P.P.	12mmx40cmx40	매	1	7,920	7,920
P.V.C판	12mmx40cmx40	매	2	10,100	20,200
셀린	10mmx40cmx40	매	1	40,000	40,000
필라이트	5mmx30cmx30	평	2	5,300	10,600
소계					203,600

3. 보조기

타-60 장보조기 장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
장보조기장식	보조기용	조	1	27,000	27,000
창호지	취형용	매	1	160	160
스텐리벳		개	15	100	1,500
소계					28,660

타-61 주라눔 커프 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
주라눔판	3mmx30cmx30	평	1	8,250	8,250
스텐리벳		개	5	100	500
소계					8,750

타-62 발목장식 교환(보조기용)

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
발목장식	보조기용	조	1	16,000	16,000
소계					16,000

타-63 가죽밴드 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
복수	30cmx30cm	평	0.5	3,950	1,975
내 피	"	"	0.5	2,750	1,375
비조	3/4	개	1	350	350
접착제		g	300	5.5	1,650
동리벳		개	5	100	500
소계					5,850

타-64 무릎띠 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
복수	30cmx30cm	평	0.5	3,950	1,975
내 피	"	"	0.5	2,750	1,375
비조	3/4	개	2	350	700
접착제		g	100	5.5	550
소계					4,600

타-65 크렌자크 장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
크렌작장식	보조기용	조	1	32,000	32,000
스텐리벳		개	4	100	400
소계					32,400

타-66 속 신

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
석고붕대(엘라스틱)	15cmx360	개	1	12,000	12,000
석고	소석고B급	kg	2	324	648
내피	30cmx30cm	평	3	2,750	8,250
P.P	5mmx120cmx240	매	0.1	53,900	5,390
발목장식	보조기용	조	1	16,000	16,000
접착제		g	200	5.5	1,100
소계					43,388

타- 66-1 정형화 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
정형화		족	1	58,000	58,000
소계					58,000

의지 ,보조기 수리 신규수가

○ 상지

주관절 장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
상박관절 장식	16*13	개	1	740,000	740,000
소계					740,000

단소 전박 장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
belw elbo hinges	198.5g	조	1	285,000	285,000
소계					285,000

○ 하지

고관절 hip 스프링 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
finishing kit	-	조	1	53,000	53,000
소계					53,000

무릎관절장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
인공지능형	-	개	1	1,900,000	1,900,000
소계					1,900,000

무릎관절장식 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
슬관절용공압무릎장치	슬관절용	개	1	900,000	900,000
소계					900,000

슬관절용 소켓 연결 아답터 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
슬관절 소켓 연결 아답터	슬관절용	개	1	160,000	160,000
소계					160,000

실리콘형 내피 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
실리콘 내피	대퇴용	개	1	560,000	560,000
소계					560,000

실리콘형 내피 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
실리콘 내피	싸임식용	개	1	445,000	445,000
소계					445,000

더마실 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
더마실		개	1	80,000	80,000
소계					80,000

디지털 컵 교환

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
디지털 컵 교환		개	1	85,000	85,000
소계					85,000

보조기 신규수가

○ 일술(B,F,O)

가. 소프트형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
복수	30cmx30	평	2	3,920	7,840
내피	30cmx30	평	2	2,750	5,500
필라이트	5mmx30cmx30	평	4	5,300	21,200
크레이머티 콜크		평	2	5,100	10,200
소계					44,740

○ 하드형

품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액
샘플렉스		평	2	9,000	18,000
내피	30cmx30	평	2	2,750	5,500
필라이트	5mmx30cmx30	평	4	5,300	21,200
크레이머티 콜크		평	2	5,100	10,200
P.P	3mm*120cm*240	매	0.5	38,500	19,250
소계					74,150