








K2 Level

	Features	Weight Rating	Foot Size	Build Height	Product Weight	Warranty (months)	Environment
브리즈							



K3 Level

	Features	Weight Rating	Foot Size	Build Height	Product Weight	Warranty (months)	Environment
	아길릭스						
	- 수직충격흡수 디자인 - 일상생활 최적화 카본 - High K3 카본 발	166kg	22-31cm	161mm	650g	36	  
	하이랜더						
	- 분리형 발가락 - 커스텀 카본 (226kg) - 긴 환부에게 적합	166-226kg	22-31cm	98-121mm	590g	36	  

FREEDOM INNOVATIONS

FREEDOM INNOVATIONS

K3-4 Level

	Features	Weight Rating	Foot Size	Build Height	Product Weight	Warranty (months)	Environment
	엘리트2						
	- 경량의 카본 - 안정적인 Tripod System - Sandal Toe - 고활동형 디자인	166kg	22-30cm	130mm	420g	36	  
	엘리트VT						
	- 경량의 카본 - 안정적인 Tripod System - Sandal Toe - 고활동형 디자인 - 충격흡수, 회전(30°)	166kg	22-30cm	170mm	750g	36	  
	벨로시티						
	- 고활동성 디자인 2중 카본구조 - 높은 에너지 반환력	125kg	25-30cm	163-193mm	631g	36	  
	트루스텝						
	- Tri-Axial (다축움직임) - 고활동성 디자인 - 맞춤형 강도선택 (범퍼) - 낮은 높이	136kg	21-30cm	87mm	678g	36	  
	러쉬 램페이지 LP						
	- 부드러운 발구름 - 높은 지형순응력 - 높은 에너지 반환력	165kg	22-30cm	121mm	805g	36	  

Blatchford

Blatchford

college park
TECHNOLOGY for the HUMAN RACE

college park
TECHNOLOGY for the HUMAN RACE

RUSH

Microprocessor K3

Features	Weight Rating	Foot Size	Build Height	Product Weight	Warranty (months)	Environment
엘란						



- 전자제어시스템
- 유압 발목 시스템 (DF 3° / PF 9°)
- 스탠딩 서포트
- 경사로 보조 시스템
- 빠른보행 지원
- Swing Clearance
- 맞춤형 유압 조절

125kg

22-30cm

170mm

920g

36 (추가 24)



Blatchford

엘란C



- 전자제어시스템
- 유압 발목 시스템 (DF 3° / PF 9°)
- 스탠딩 서포트
- 경사로 보조 시스템
- 빠른보행 지원
- Swing Clearance
- 마그네틱 충전
- 맞춤형 유압 조절

125kg

22-30cm

172mm

1000g

36 (추가 24)



Blatchford

Knee Selection Guide

K2-3 Level

Features	Weight Rating	Knee Flexion	Control Unit	Product Weight	Warranty (months)	Environment
KK-350-1						



- 공압 실린더 제어
- 굴곡, 신전 조절
- 슬관절 이단 사용가능

100kg

140°

공압

775g

18



KEN DALL

S500



- 공압 실린더 제어
- 굴곡, 신전 조절
- 슬관절 이단 사용가능
- A-P 조절 가능
- 경량 프레임 적용

125kg

135°

공압

882g

24



ST&G CORPORATION

가디언



- 기계식 무릎
- 하중 제어식 브레이크
- 브레이크 감도 조절
- 자연스러운 보행

125kg

145°

기계식

537g

24



college park
TECHNOLOGY FOR HUMAN RACE

K3-4 Level

Features	Weight Rating	Knee Flexion	Control Unit	Product Weight	Warranty (months)	Environment
스완(M0780)						



- 다양한 보행속도 수용
- 입각기 굴곡저항 조절
- 유압 실린더 사용

75kg
100kg

150°

유압

670g

36



머큐리



- 강한 유압장치
- 계단보행 (하강)
- 자전거 모드
- 입각기 유압저항 제공 (의자앞기/경사내려오기)
- A-P 정렬 조절가능
- 다양한 어댑터 선택 (슬관절, 대퇴용)

150kg

125°

유압

1230g

36



KX06V2



- 강한 유압장치
- 안정적인 4-bar 구조
- 계단보행 (하강)
- 자전거 모드
- 입각기 유압저항 제공 (의자앞기/경사내려오기)
- A-P 정렬 조절가능
- 다양한 어댑터 선택 (슬관절, 대퇴용)
- 높은 수준의 활동력 수용
- 낙상예방 시스템 (Stumble Recovery)

150kg

160°

유압

1340g

36



캐피탈



- 가벼운 무게
- 계단보행 (하강)
- 자전거 모드
- 입각기 유압저항 제공 (의자앞기/경사내려오기)
- 다양한 라이프 스타일 수용
- 낙상예방 시스템 (Stumble Recovery)

150kg

130°

유압

990g

36



Microprocessor K3

Features

Weight
Rating

Knee
Flexion

Control
Unit

Product
Weight

Warranty
(months)

Environment

오리온3V2



- 에너지 효율적 설계
(유압, 공압 동시 적용)
- 안정적인 유압강도
- 다양한 안전보조 시스템
- 다양한 사용자 모드
(굴곡고정/신전고정/
자전거모드/트레이닝 모드)
- 낙상예방 시스템
(Stumble Recovery)
- 입각기 유압저항 제공
(의자얕기/경사내려오기)
- A-P 정렬 조절가능
- 다양한 어댑터 선택
(슬관절, 대퇴골 등)
- 다양한 보행속도 수용

125kg

130°

유압/공압

1500g

36
(추가 24)



Blatchford

Quattro



- 사용자의 맞춤형 보행패턴
(H.A.R.T. Control Technology)
- 20가지 사용자 모드
- 원격데이터 관리 (APP)
- 계단/경사로 보행
- 의자얕기
- Manual Lock
(APP, 버튼으로
간편하게 조작)
- IP67등급의 방수기능
- MPK중 가장 짧은 길이
(의지 발 선택의 자유로움)
- 보행관리 기능
(3개월 데이터 저장 및 관리)

136kg

135°

유압

1655g

36



FREEDOM
INNOVATIONS