

## Ⅱ 산재 소속병원 영양급여 재활보조기구 개선안

### ☞ [안전 2-1] 산재 소속병원 영양급여 제작기사 서비스

#### ○ 제작기사 서비스 필요성

- 최종 보조기구 제작 이외에 아급성기에 다양한 서비스가 필요하지만, 현재 수가체계로는 운영이 불가능함.
- (현행) 영양기간 중 산재 영양급여 보조기구 1개를 “처방 → 제작 → 훈련 → 검수”
- (문제점) 1) 처음 활용하는 물건에 대한 적절한 교육/상담 어려움  
2) 아급성기 신체 기능 및 형태가 많이 변화하는 시기에, 적절한 임시 보조기구 서비스 및 수정서비스 부족으로 최선의 재활치료 제공 불가능  
3) 제작실에서 무상지급 또는 무상서비스 처리하고 있어, 상당한 민원 및 제작실 운영의 어려움 있음

#### ○ 개선안

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 임시 재활보조기구 | 임시 재활보조기구 처방 → 취형 → 임시보조기구 제작 및 검수 → 훈련 및 수정 |
| 최종 재활보조기구 | 재취형 → 최종보조기구 제작 → 훈련 및 수정 → 검수               |

- 제작기사 상담 및 교육, 임시보조기구 제작, 보조기구 수정 등 프로그램 신설
- 최종 재활보조기구는 (소속병원 영양급여 재활보조기구)는 집중재활치료 종료 시점에 지급

#### ○ 기대효과 및 향후 계획

- (기대효과)
  - 1) 기능상태 변화가 많은 아급성기의 재활서비스에 적합한 보조기구 서비스구축
  - 2) 소속병원 내 제작실 서비스 강화 및 제작기사의 아급성기 재활서비스 개선을 통해 중증 근골격계 산재환자에 대한 전문성 강화
- (향후 계획) 재활센터장회의에서 세부 내용 논의

## ○ 재활센터장회의 논의안

|          | 제작기사 상담 및 교육                                                                                                                                                                                            | 임시보조기구제작                                                                             | 보조기구수정                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 행위 정의    | 환자별 신체 상태에 적합한 재활보조기구 및 관련 서비스에 대한 상담 및 교육                                                                                                                                                              | 일상생활 혹은 직업생활에서 활용하는 최종 보조기구 제작 전, 아급성기 환자의 적극적인 조기재활치료를 위해 임시로 제작한 훈련용 보조기구          | 신체의 형태, 부피, 기능 등의 변화로 인하여, 기존에 계획하였던 보조기구의 기능 발휘가 어려워, 지급한 보조기구의 형태수정, 정렬변경, 세부 기능의 조정 등을 제공하는 행위.                              |
| 대상       | 재활보조기구 활용 및 훈련이 필요한 환자                                                                                                                                                                                  | 재활보조기구 활용 및 훈련이 필요한 환자                                                               | 임시 보조기구 혹은 요양급여 보조기구를 지급받은 환자                                                                                                   |
| 시기       | 집중재활치료                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                 |
| 요건       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설 : 장애인 보장구 제작업소 기준을 만족하는 의료기관 내 제작실</li> <li>- 인력 : 재활의학과 전문의 2인 이상, 제작기사 2인 이상</li> <li>- 소속병원 요양급여 재활프로그램 시행 가능한 재활치료실</li> </ul> ※ 제작기사 파견 혹은 배치 관련 논의 필요 |                                                                                      |                                                                                                                                 |
| 행위 세부 구성 | 재활보조기구의 종류, 선택, 사용방법, 공적급여제도, 사후 관리 등에 대한 상담 및 교육으로, 콘텐츠 및 예시물품 등을 활용하여 30분 이상 시행                                                                                                                       | 인터페이스 제작 + 최종 보조기구의 세부 사항을 결정하기 위한 조절용 부품 + 시착품 등                                    | 보조기구의 종류, 수정에 소요되는 시간 및 기술난이도에 따라서 세부 구성 필요                                                                                     |
| 구분       | (상담, 교육 구분이 필요할지 논의 필요)                                                                                                                                                                                 | I. 상지보조기, 척추보조기, 휠체어 이너 등 제작<br>II. 하지보조기 및 일반 난이도의지<br>III. 고난이도 의지 - 상완절단, 대퇴절단 이상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보조기구 수정(단순)</li> <li>- 보조기구 수정(복잡) : 고난이도 기술, 특수 장비 활용 필요 (60분정도의 기술 투입 필요)</li> </ul> |
| 수가 제안    | 50,000원 (30분)                                                                                                                                                                                           | I. 300,000~400,000 원<br>II. 700,000~900,000 원<br>III. 1,000,000~1,200,000 원          | 단순. 75,000 원<br>복잡. 135,000 원                                                                                                   |
| 수가 산정 근거 | 기존 교육상담료 x 1.2 가산 (교보재, 예시 물품 구비, 전문성)                                                                                                                                                                  | 각 구분별 인터페이스 제작료 (ex. 대퇴소켓교환 등) x 1.5 가산<br>+ 조절용 부품 및 시착부품 운영비<br>+ 기술료              | 기존 교육상담료 혹은 일상생활보조기구 간단 (50,000원), 복잡 (90,000원) x 1.5                                                                           |
| 운영       | 집중재활치료기간 중 10회 이내                                                                                                                                                                                       | 집중재활치료기간 중 5회 이내                                                                     | 집중재활치료기간 중 10회 이내                                                                                                               |

## [안전 2-2] 산재 소속병원 요양급여 재활보조기구 정의

### ○ 소속병원 요양급여 재활보조기구 운영 현황

#### - (복잡한 수가체계) 불임 참조

- 산재 요양급여의 경우, 오랜기간동안 새로운 물품 추가만 진행된 상태
- 전체적인 재분류, 부품선정, 수가 조정, 산정기준 등 검토가 필요.  
→ 점진적으로 산재 요양급여 개선을 위한 준비.

#### - (실질적인 보장성은 매우 낮음)

- 시장가격대비 1/3~1/10 수준의 산재 요양급여 보조기구 수가
- 세부 기능상태에 따른 부품선택이 불가능한 체계로, 장애가 심할수록 자비부담이 큰 구조임
- 일상생활복귀를 위한 보조기구 구입에는 많은 자비부담이 필요하고, 직무지원 대상자가 될 경우에는 큰 지원이 되는 형태로, 둘 사이에 간극이 지나치게 큼

### ○ (정의) 산재 소속병원 요양급여의 하나. 요양종결 전 제공하는 최종 보조기구로, 임시보조기구제작 및 재활보조기구 훈련을 통해 결정된 세부 부품들을 조합하고 최선의 인터페이스가 포함된 최적의 재활보조기구.

### ○ 신규 산재 소속병원 요양급여 보조기구 서비스 운영 요약

임시보조기구 제작 및 훈련 → 최종 보조기구 제작 [소속병원 요양급여]  
→ 요양종결  
→ 산재 요양급여 관리 기준에 따라 재제작 및 관리

### ○ 소속병원 요양급여 보조기구 물품 관리 체계 제안

1안 : 현행 소속병원 내 활용하고 있는 묶음식 기본 분류 + 수리료 중 주요 부품교체 리스트 + 누락된 부품 추가  
2안 : 보훈병원 수가체계 + 산재에만 있는 물품들 (예시, 수전동휠체어 등) 추가해서 운영  
3안 : 전체 보조기구 부품들의 코드화 관리

### ○ 3차회의 주요 안전

# [안전 2-3] 산재 재활보조기구 서비스 운영안 및 사례 발표

## 산재 재활보조기구 서비스 개선 세부운영(안)

### 1. 적용대상

가. 직영 병원에 입원 중인 재활보조기구가 필요한 아급성기 환자

### 2. 지급방식

가. 재활훈련 기간 동안 임시 재활보조기구 적극 지급

나. 재활훈련 중 환부의 형성 및 재활훈련 결과 등의 따라 지속적인 수정(개선)을 통한 임시 재활보조기구를 활용하여 최종 재활보조기구 제작 및 지급

#### 현행 재활보조기구 지급 기준

<산재보험에서 추가로 인정하는 요양급여의 범위 및 비용산정기준>

#### 제2절 재활보조기구

6. 넓적다리의지는 타-14-1(공압식 또는 유압식)을 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 산재근로자가 요청한 경우에는 「국민건강보험법 시행규칙」 별표 7의 넓적다리 의지를 지급하며, 장착의 필요성이 의학적으로 인정되는 경우에는 공단에 두는 연구기관에서 타-15(인공지능식)를 지급한다.

7. 재활보조기구는 요양종결 시 지급하되, 내구연한을 초과하여 장착이 필요한 경우에는 내구연한 경과 시마다 추가 지급할 수 있으며, 내구연한 내라도 진료담당 의사가 재활보조기구의 훼손, 마모 또는 신체 변형 등으로 재활 보조기구를 수리하여도 계속 장착하기가 부적절하거나 교체하여야 할 필요가 있다고 판단한 경우에는 추가 지급할 수 있다. 다만, 재요양기간 중 재활 보조기구의 내구연한이 도래할 경우에는 재요양 종결 시에 지급하며, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재활보조기구를 치료 중에도 지급할 수 있다.

### 3. 구성 및 운용 절차

| 구분       | 절차 및 내용 / 행정사항 |                      |
|----------|----------------|----------------------|
| 상담 및 교육료 | 상담처방           | - 수가 및 내구연한 / 수리     |
|          | ▼              | - 관리 요령              |
|          | 상담수행           | - 환자 일상생활 파악         |
|          | ▼              | - 의지 부품 설명, 선택       |
|          | 상담 결과 작성       | - 환부 관리 방법 안내        |
|          |                | - 상담 결과 작성 기능 EMR 생성 |

| 구분           | 절차 및 내용 / 행정사항 |                                                                    |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 취형료          | 취형 수행          | - 적절한 환부 형성 여부 확인                                                  |
|              | ▼              | - 취형 전 환자 유의 사항 안내                                                 |
|              | 취형코드입력         | - 취형 재료 준비 및 취형                                                    |
| 임시보조기구<br>제작 | 임시보조기구<br>처방   | - 의료진 협의를 통한 임시보조기구 제작 결정<br>- 제작 명세서 작성 <sup>1)</sup> : EMR 기능 추가 |
|              | ▼              |                                                                    |
|              | 제작             |                                                                    |
|              | ▼              |                                                                    |
|              | 제작 명세서         |                                                                    |
| 임시보조기구<br>수정 | 수정 필요 발생       | - 의지보조기 클리닉, 재활 훈련 등을 통한 임시보조기구 수정 필요 시 해결 방안 논의                   |
|              | ▼              | - 다양한 수리 소요에 따라 단순 수리 및 복잡 수리로 구분하여 수행                             |
|              | 코드 입력          |                                                                    |

1) 사용 제품이나 환자의 환부 변화, 의지 착용 시 불편 등의 이력 관리를 위하여 작성

## 4. 표준운영기준

### 가. 인력 및 역할

- 1) 의사, 물리치료사, 작업치료사 : 처방, 재활훈련 등을 통하여 임시재활보조기구의 필요성, 적절성 및 수정 요청 등
- 2) 의지 보조기 기사 : 임시재활보조기기 제작 및 수리 (2인 이상)

### 나. 시설이나 장비

- 1) 의지 보조기 제작 시설
- 2) 환자 훈련 및 평가 공간

## 5. 수가 적용 방안

### 가. 상담 및 교육료 / 취형료

- 1) 소요 물품 및 시간을 산정하여 신규 수가로 적용

### 나. 임시재활보조기구 제작

- 1) 각 물품별 수가를 생성하여 환자에게 적용 시 필요한 물품을 지급하는 코드식 신규 수가 적용

| 구분 | 물품(예시)                                 | 설명                                |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 소켓 | 대퇴소켓 - 일반형 / 실리콘형<br>하퇴소켓 - 일반형 / 실리콘형 | 환자의 환부에 맞도록 제작되며, 의지와 환부를 연결하는 장치 |

|      |                           |                     |
|------|---------------------------|---------------------|
| 현가장치 | 핀 형식의 현가장치<br>음압 형식의 현가장치 | 소켓과 환자의 신체를 연결하는 장치 |
| 어답터  | 3프롱 어답터<br>4홀 어답터         | 소켓과 의지 부품과 연결하는 장치  |

- 2) 임시재활보조기구는 소켓에 한하여 운용하며, 무릎장치, 발 등은 직영병원의 운용 장비를 활용하여 제작 및 수리
- 3) 각 물품의 사용이 적절한지를 파악, 추적관리 및 물품의 사후관리, 연구/개발에 활용하기 위하여 제작 명세서 작성
- 4) 향후 기존 제작 및 수리 수가에 적용 검토

#### 다. 재활보조기구 수정

| 구분   | 내용                    |                                                                                                                                      |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 단순수정 | 미관형 의수 하네스 수정         | 환자 몸에 의지를 장착시키는 구성품으로 정확한 위치에 위치하지 않을 경우, 거드랑이 압박 및 통증을 유발하므로 수정 필요                                                                  |
|      | 하지의지 파이프 길이 수정        | 절단측의 하퇴부로 의지의 높이 조절을 위하여 수정이 필요                                                                                                      |
|      | 종아리의지 의지발 시착          | 활동성에 따라 고기능의 의지발이 필요<br>사용자에게 적절한 고기능의 의지발 선택을 위해 시착을 통한 고기능 의지발을 체험                                                                 |
| 복잡수정 | 하지의지 정렬수정(종아리, 넓적다리)  | 의지 조립 후 정렬, 착용 후 정적인 자세에서 정렬, 보행중에 정렬을 확인하여, 사용자에게 적절한 정렬을 맞춰 정상보행에 가까운 정렬로 수정을 함<br>사용자의 환경에 맞춰 정렬을 해줘야 하므로, 여러 번의 수정이 필요           |
|      | 기능형의수 하네스 수정(아래팔, 위팔) | 환자 몸에 의지를 장착 및 말단장치를 사용하기 위한 구성품으로, 사용자의 관절 움직임 각도, 환부의 힘 등 사용하여 말단장치를 사용함.<br>사용자의 관절 움직임 각도, 적응 등에 따라서 수회의 수정에 거쳐 적절한 위치 등을 찾아야 함. |
|      | 하지의지 소켓수정(종아리, 넓적다리)  | 사용자의 환부 변화 등 사용자에게 맞게 소켓 수정 진행<br>ex) 소켓 통증 부위 늘리기, 소켓 사이즈 줄이기 위해 스폰지 삽입 등                                                           |
|      | 넓적다리의지 의지무릎, 의지발 시착   | 활동성에 따라, 고기능의 의지 무릎, 의지발이 필요<br>제품을 선택하기 전 시착을 통하여 체험 후 무릎, 발 선택                                                                     |

## 붙임1. 일본 재활보조기구 수가 관리 사례 및 비교

### 1. 보조기구 수가 관리 비교

| 구분                         | 목음식                                                 | 코드식                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 옷 비유                       | 기성품                                                 | 맞춤식                                                                     |
| 행정관리 편의성                   | 높음                                                  | 낮음                                                                      |
| 확장성                        | 낮음                                                  | 높음                                                                      |
| 보장성                        | 전체 수가 높을 경우만<br>보장성 확보 가능                           | 높음                                                                      |
| 국가<br>(아래팔 절단 의지<br>수가 예시) | 한국<br>(표준 아래팔 절단 기능형 98만 원<br>[수가], 약 300만 원 [시장가]) | 미국 (\$ 5400 = 약 630만 원)<br>일본 (미관형, 작업용, 신체 구동식<br>기능형, 근전전동형 중 2가지 지급) |

### 2. 지급 예시 (아래팔 의지)

| 구분 | 내용                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 한국 | 5) 아래팔 의지<br>(Trans-radial protheses) |  | 미관형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 650,000 3 |
|    |                                       |                                                                                     | 기능형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 980,000 3 |
| 일본 | 현환의수                                  | 장식용                                                                                 | <p>나의 취향구분에 따른 다의 기본가격에 라와 마의 각각의 사용 재료, 부품 가격을 합산한 금액으로 한다.</p> <p>69,900 호스타-10P<br/>69,900 호스타-10X<br/>75,800 호스타-12P<br/>71,100 호스타-5<br/>91,900 호스타-50274/50275<br/>107,000 호스타-50316/50317<br/>250,400 호스타-52431/52432<br/>235,400 호스타-52601/52602<br/>91,900 호스타-53818-53829<br/>153,300 호스타-55000/55001<br/>261,400 호스타-55015/55016<br/>69,600 호스타-5X<br/>71,000 호스타-5XA<br/>82,500 호스타-7<br/>77,200 호스타-8<br/>72,500 호스타-88X<br/>95,500 호스타-8X<br/>71,700 호스타-99X<br/>45,300 게이아이의 KI-H-012<br/>39,400 게이아이의 KI-H-013</p> <p>알루미늄, 플라스틱 코트<br/>알루미늄, 네오브렌<br/>스틸레스, 플라스틱 코트<br/>스틸레스<br/>베가 랑 그림 핸드<br/>백터 임퍼리얼 핸드<br/>시라 VO 호크<br/>APRIL VC 호크<br/>백터 랑 그림 핸드<br/>도랑스 호크<br/>도랑스 호크<br/>스틸레스, 네오브렌<br/>알루미늄, 네오브렌<br/>스틸레스, 스텐레스<br/>알루미늄, 네오브렌<br/>알루미늄, 네오브렌<br/>알루미늄, 플라스틱 코트<br/>호크 스텐레스제<br/>호크 경합금제</p> |           |
|    |                                       | 작업용                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|    |                                       | 능동식                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|    |                                       | 핸드형<br>손부분<br>부착                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |

\* 해부학적인 환부 형태에 따른 단순 분류 및 수가 지급과 필요에 따른 2가지의 의수 지급 및 부품별 수가에 따라 환자의 활용도를 고려한 지급에 차이가 있음

\* 2017년 일본 후생노동성 의지 보조기협회 번역에서 발췌

### 3. 수리 예시

(1) 의지 - 각구조 의지

| 수리항목                                                                                                                                  | 가 격                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 가. 소켓 교환                                                                                                                              | 2의(1)의 나의 취형구분별 기본가격 또는 복제가격에 소켓 가격을 가산한 금액을 수리가격으로 한다.       |
| 나. 소프트웨어트 교환                                                                                                                          | 2의 (1)의 나의 취형구분별 소켓의 교환과 관련한 가격 또는 단독의 경우의 가격을 수리가격으로 한다.     |
| 다. 지지부 교환                                                                                                                             | 교환한 지지부 가격을 수리가격으로 한다.                                        |
| 라. 의수용 하니스 및 의족 현가용 부품 교환                                                                                                             | 교환한 의수용 하니스 및 의족 현가용 부품의 가격을 수리가격으로 한다.                       |
| 마. 외장 교환                                                                                                                              | 교환한 외장의 가격을 수리가격으로 한다.                                        |
| 바. 완성용 부품의 교환                                                                                                                         | 3의 (1)의 바에서 언급한 기본가격에 2의 (1)의 마에서 언급하는 금액을 가산한 금액을 수리가격으로 한다. |
| 사. 소켓의 조정                                                                                                                             | 절단단의 변화에 의해 소켓을 조정할 경우에 7,000엔을 수리가격으로 한다.                    |
| (注)<br>1. 가 또는 다의 수리에서 완성용 부품을 필요로 하는 경우는 2의 (1)의 바에서 언급한 금액을 가산할 수 있다.<br>2. 가, 다, 바의 수리에 있어서, 기타 수리를 필요로 하는 경우는 해당 수리가격을 가산 할 수 있다. |                                                               |

## V 추가 논의 사항

- 추후 회의 일정
- 산재 소속병원 요양급여 개선안 보완
  - 임시보조기구
  - 소속병원 요양급여 보조기구 물품 리스트 정비
  - 상지절단 환자의 경우, 4개의 분류 중 2개 지급 (미관형/기계식기능형/근전전동형/작업용)
- 산재 요양급여 지급 기준 개선 안건 선정
  - 예시) 미관형의수 관리 절차 개선 (다년간 복수의 의수 제공 체계로 개선)
  - 예시) 일상생활보조도구 행위자 확대 (제작기사 포함)
  - 예시) 전자제어식 의지 분류
  - 산재 요양급여 인공지능식 vs 직무지원 전자제어식
- 산재 보조기구 서비스 관련 제도 개선 구체화
  - 예시) 산재보상보험법상 재활보조기구 지급원칙 개선안 도출

| 수가 구분                        |      | 물품                                                           |                                                                                                                           | 제작기사 서비스 | 재활치료                                     |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|                              |      | 류음식                                                          | 코드식                                                                                                                       |          |                                          |
| 건강보험<br>요양급여 [D]             |      | · 보조기 (상지/하지/척추)<br>· 의지 (상지/하지)<br>· 휠체어<br>· 기타 (방석, 매트리스) | X                                                                                                                         | X        | X                                        |
| 산재 요양급여 [C]<br>재활인증 프로그램 [B] |      | · 근전전동의수<br>· 대퇴의지 중 인공지능슬관절/고<br>기능족부<br>· 수전동휠체어           | · 수리료<br>- 인터페이스제작<br>- 주요 부품 교체<br>- 소모품 (실리콘 라이너 등)                                                                     | X        | X                                        |
| (현행)<br>소속병원                 | 일상생활 | · 일상생활보조도구 (단순/복잡)                                           | X                                                                                                                         | X        | · 상하지절단집중재활<br>· 휠체어집중재활<br>· 일상생활보조도구훈련 |
|                              | 직무지원 | · 휠체어 (일반/특수)<br>· 맞춤신발/맞춤깔창<br>· 기타                         | · 팔의지<br>- 기계식<br>- 특수코팅 (기본/맞춤)<br><br>· 다리의지<br>- 인공무릎 (기계식/전자제어<br>식)<br>- 인공발 (일반작업용/특수작<br>업용[기계식]/특수작업용<br>[전자제어식]) | X        | · 작업능력강화훈련                               |

|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>(개선안) 소속병원<br/>요양급여 [A], 1안</p> | <p>[A1]<br/>· 현행 소속병원에서 활용가능한<br/>묶음식 보조도구 리스팅</p>     | <p>[A1]<br/>· 신체기능상태에 따라 옵션<br/>으로 추가 혹은 교체</p> <p>· 수리료 중 주요 부품교체에<br/>해당하는 수가를 부품수가로<br/>활용</p> <p>· 누락된 부품 추가<br/>주관절장치<br/>완관절장치<br/>고관절장치<br/>고기능인공발 족부외피<br/>휠체어 액세서리</p> | <p>[A2]<br/>· 교육상담<br/>· 임시보조기구 제작<br/>· 수정<br/>· 취형</p> | <p>[A3]<br/>· 상하지절단집중재활<br/>· 휠체어집중재활<br/>· 일상생활보조도구훈련<br/>· 작업능력강화훈련</p> |
| <p>(개선안) 소속병원<br/>요양급여 [A], 2안</p> | <p>· 보훈병원 리스트 및 단가 활용<br/>· 부족한 물품 추가한 전체 묶음<br/>식</p> | <p>X</p>                                                                                                                                                                        | <p>(상동)</p>                                              | <p>(상동)</p>                                                               |
| <p>(개선안) 소속병원<br/>요양급여 [A], 3안</p> | <p>X</p>                                               | <p>부품 단위로 나눌 수 있는<br/>것들은 모두 코드를 부여해<br/>서 관리</p>                                                                                                                               | <p>(상동)</p>                                              | <p>(상동)</p>                                                               |